

28.11.2025

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Narayana Verlag GmbH, Daimlerstr. 14, 79585 Steinen unter unserer Prüfberichtsnummer 3701338-810849 vom 18.11.2025 bis zum 28.11.2025 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Löwenherz OP120, BA-27650, 319919/31063-05/ggr" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl)• Benzol• Blei (Pb)• Bromdichlormethan• Cadmium (Cd)• Chloroform (Trichlormethan)• cis-Dichlorethen• Dibromchlormethan• Dichlormethan• Enterobacteriaceae• Escherichia coli• Ethylacetat• Ethylbenzol• Methylacetat• Methylcyclopentan• m-/p-Xylol• n-Heptan• n-Hexan• n-Pentan• Präsumtive Bacillus cereus• Quecksilber (Hg) | <ul style="list-style-type: none">• Salmonella spp.• Schimmelpilze• Staphylokokken, koagulasepositiv• Styrol• Summe 3 LCKWs• Technisches Hexan (berechnet)• Tetrachlorethen• Tetrachlormethan• Toluol• trans-Dichlorethen• Tribrommethan• Trichlorethen• Xylol (ortho-)• 1,1-Dichlorethan• 1,1,1-Trichlorethan• 1,1,1,2-Tetrachlorethan• 1,1,2-Trichlorethan• 1,2-Dichlorethan• 2-Butanon (Methylethylketon)• 2-Methylpentan• 3-Methylpentan |
|--|---|

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Service-Team L2
E-Mail ServiceTeamL2.lufa@agrolab.de
Gruppenleitung: Annika Luderer
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige

28.11.2025

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>