


James Tyler Kent
**Repertorium der homöopathischen
Arzneimittel**

Leseprobe

[Repertorium der homöopathischen Arzneimittel](#)

von [James Tyler Kent](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber VII

Vorwort zur 1. Auflage, von James Tyler Kent IX

Der Gebrauch des Repertoriums, von Glen Irving Bidwell. XI

Repertorium

Gemüt. 3
Schwindel. 101
Kopf 113
Augen. 251
 Augen 251
 Sehen. 288
Ohren 303
 Ohren 303
 Hören 339
Nase 343
Gesicht 373
Mund 417
Zähne 451
Hals 469
 Hals - innerer 469
 Hals - äußerer 491
Magen 497
Abdomen 561
Rektum. 625
Stuhl 655
Harnwege 665
 Harnblase 665
 Nieren 683
 Prostata 688
 Harnröhre 690

Urin 703
Genitalien - männlich. 715
Genitalien - weiblich 737
Kehlkopf und Trachea 769
Atmung 785
Husten 801
Auswurf 833
Brust. 843
Rücken 905
Extremitäten. 975
Schlaf 1255
Träume 1269
Frost 1279
Fieber 1297
Schweiss. 1313
Haut 1323
Allgemeines 1359

Anhang

Mittelbezeichnungen. 1437

Vorwort der Herausgeber

Das Kent'sche Repertorium war das Hauptwerkzeug von Generationen klassischer Homöopathen und ist wegen seiner klaren Gliederung zum Strukturgeber der gängigsten neueren Repertorien geworden. Als Basis für solide Repertorisation ist es unverändert gut geeignet. Besonders wegen seiner Verlässlichkeit wird es auch heute noch von vielen Homöopathen benutzt. Das Repertorium war das Lebenswerk von James Tyler Kent. Er arbeitete daran jahrzehntelang bis zu seinem Lebensende, wobei er es beständig mit Arzneimittelpfahrungen und klinischen Erfahrungen ergänzte.

Das vorliegende Werk ist eine originalgetreue Neuübersetzung des bewährten Klassikers, wobei die Mittelbezeichnungen aktualisiert wurden. Das Werk umfasst neben dem Repertorium eine 40-seitige Einführung in die Repertorisation von Glen Irving Bidwell. Kent bezeichnete diese Einführung als „hervorragend“ und schrieb dazu selbst das Vorwort.

In der vorliegenden zweiten Auflage wurden die bisher in der „Zeitschrift für Klassische Homöopathie“¹ veröffentlichten Fehlernachweise korrigiert. Wir möchten an dieser Stelle Herrn Dr. Klaus Holzapfel für seine Ergänzungen und Korrekturen danken.

Wir hoffen, dass die vorliegende Ausgabe im Sinne Kents weiterhin vielen Homöopathen helfen wird, das richtige Mittel zu finden.

Kandern, Januar 2008

Die Herausgeber

1 ZKH Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Haug Verlag Stuttgart, Ausgaben bis einschließlich 4/2007

Der Gebrauch des Repertoriums

von Glen Irving Bidwell

Mit einer Einleitung von James Tyler Kent:

Die Vitalität der Homöopathie spiegelt sich stets in den Methoden ihrer Anhänger und Verfechter wider, und das nicht nur durch die Stichhaltigkeit ihrer Lehren, sondern auch durch die Sorgfalt und Genauigkeit ihrer Anwendung. Ich kenne keinen besseren Gradmesser für diese Vitalität als das große Interesse und die Arbeit mit dem Repertorium, denn das Repertorium ist unser wichtigstes Präzisionsinstrument. Sicherlich leisten manche Therapeuten auch ohne das Repertorium gute Arbeit, aber sie leisten eben auch schlechte Arbeit – und zwar öfter, als sie dies mit Repertorium tun würden. Ein selbsterlernter Handwerker kann sehr nützliche Arbeit leisten, selbst wenn er die Theorie und die fortschrittlichen Methoden seines Arbeitsbereichs nicht beherrscht; aber er kann sich niemals mit jemandem messen, der durch Ausbildung und methodische Gründlichkeit zum Experten wurde. Die absolute Unfehlbarkeit bei der Verordnung wird niemals erreicht werden, aber wer sein Repertorium gewissenhaft und klug einsetzt – und niemand kann dies, ohne gleichermaßen gewissenhaft und klug die Arzneimittellehre zu studieren – wird unweigerlich belohnt, und zwar mit dem Erfolg und dem inneren Frieden, der sich nur bei einem reinen Gewissen einstellt. Es ist daher ermutigend festzustellen, dass es einige gibt, die dem besseren Weg folgen möchten, dass es eine Nachfrage nach Werken wie diesem von Dr. Bidwell gibt, das sich zur Einführung in den effektiven Gebrauch des Repertoriums hervorragend eignet. Dies zeigt, dass unter der von der ultra-wissenschaftlichen, aber im Wesentlichen chaotischen modernen Medizin aufgehäuften Asche, hier und da noch die Glut der Liebe für eine therapeutische Wahrheit brennt. Diese Glut wird am Ende zu einer beständig wachsenden Flamme auflodern und der Menschheit viel Gutes bringen.

J. T. Kent

Vorwort

von Glen Irving Bidwell

Der Ruf der Anhänger unserer Lehre nach einem Verzeichnis der Symptome unserer Materia Medica besteht seit der ersten Auflage der *Reinen Arzneimittellehre*. Dieser Ruf hat zur Veröffentlichung mehrerer Repertorien geführt, von den frühesten Werken, die nur wenige, damals geprüfte Arzneimittel abdeckten, bis hin zur letzten Ausgabe des Kentschen Repertoriums, das ein Verzeichnis aller Arzneien darstellt, die bis zum heutigen Tage homöopathisch geprüft oder klinisch bestätigt worden sind.

Wenn sich die Anhänger unserer Lehre Hilfe suchend diesem gewaltigen Werk zuwenden, sehen sie sich mit einer unüberschaubaren Menge an Material konfrontiert, das für den Ungeübten verwirrender ist als die Materia Medica (Arzneimittellehre) selbst. Diese kleine Abhandlung wurde veröffentlicht, um den Anhängern unserer Lehre zu helfen, die das Repertorium beherrschen und anwenden wollen. Das Repertorium, dessen Aufbau und Gebrauch ich erläutern möchte, und aus dem die Fallbeispiele stammen, ist das Repertorium von Kent (zweite Auflage), denn es ist das einzige ungekürzte Werk, das wir zur Verfügung haben, und es ist in seiner Anwendung höchst einfach und zufrieden stellend. Die allgemeine Vorgehensweise der hier dargestellten Arbeit mit dem Repertorium lässt sich ebenso gut auf jedes andere Repertorium anwenden, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie den Aufbau Ihres Lieblingswerkes beherrschen müssen. Bönninghausens *Therapeutisches Taschenbuch*, von dem nahezu jeder Homöopath ein Exemplar besitzt, kann ebenfalls mit Hilfe dieser Vorgehensweise benutzt werden, obwohl es aufgrund seiner Knappheit und der Tatsache, dass die Modalitäten einzelner Körperteile und die Allgemeine Rubrik zusammengelegt sind, schwer sein dürfte, Ihren Fall bis hin zu einem einzigen Mittel auszuarbeiten. Am Ende werden Sie Ihre Materia Medica konsultieren, um zwischen den letzten drei, vier oder mehr Arzneien Ihrer Analyse zu differenzieren.

Beim Gebrauch von Allens *Slip Repertory* ist dahingehend Vorsicht geboten, dass man den Nosoden kein allzu großes Gewicht beimisst, denn ansonsten werden die Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit auf *Psorinum* oder *Tuberkulinum* weisen.

Das Repertorium war nie dafür gedacht, an die Stelle der Materia Medica zu treten; ich kann nicht oft genug betonen, dass das Repertorium niemals unser beständiges Studium und die Verwendung der durch die Mittel erzeugten Symptome ersetzen darf. Es soll als Verzeichnis dienen, das uns die Gedächtnisarbeit beim Speichern der riesigen Symptomatologie unserer Arzneimittel erleichtert.

Nachdem das Repertorium uns zu dem Arzneimittel geführt hat, von dem wir glauben, dass es unser Symptomenbild abdeckt, sollte die Wahl dieses Mittels durch das Studieren seines Arzneimittelbilds in einer vollständigen Arzneimittellehre bestätigt werden. Dies dient nicht nur zur Bestätigung der Ergebnisse, sondern auch zur Kontrolle im

Hinblick auf eine voreilige, gedankenlose Arbeit. Gleichzeitig verbessert es kontinuierlich unsere Kenntnisse der *Materia Medica*.

Die Anwendung des Repertoriums ist eines der höheren Fachgebiete unserer Kunst, und bevor wir sie beherrschen können, müssen die Gesetze der homöopathischen Behandlung und der Heilung von Krankheiten, wie sie im *Organon* und in den *Chronischen Krankheiten* beschrieben werden, gelernt werden. Die Philosophie ist eher der Versuch, jemandem, der mit Arithmetik nicht umgehen kann, ein kompliziertes geometrisches Problem zu erklären; oder jemandem den Gebrauch des Repertoriums zu lehren, der die homöopathische Philosophie nicht versteht.

Aus diesem Grund habe ich diese Arbeit mit einem kurzen Überblick über das *Organon* begonnen, da es die Arbeit mit dem Repertorium betrifft, in der Hoffnung, dass dieser Überblick den Wunsch nach weiterem und kontinuierlichem Studium dieses ersten und größten Lehrbuches der Homöopathie weckt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Homöopathie in diesem Zeitalter des therapeutischen Nihilismus, in dem so viele unsachgemäße Praktiken als „homöopathisch“ deklariert werden, nur durch das eingehende Studium des Organons überleben kann. Constantin Hering sagte: „Wenn unsere Schule jemals die streng induktive Methode Hahnemanns aufgibt, sind wir verloren und verdienen es nur noch, als eine Karikatur in der Geschichte der Medizin Erwähnung zu finden.“

Homöopathie ist von Anfang bis Ende eine Kunst der Individualisierung. Wir müssen Arzneimittel und Patienten individualisieren. Wie bequem und großartig es auch immer erscheinen mag, an unsere Heilmittel im Zusammenhang mit Krankheiten zu denken, bei denen sie häufig angewendet werden, dürfen wir doch niemals vergessen: wenn wir uns im Verständnis der Arznei-Konzepte von Krankheitsbegriffen einschränken lassen, wird uns dies daran hindern, von ihnen in vollstem Umfang Gebrauch zu machen. Um den größten Nutzen aus unserer Arzneimittellehre zu ziehen, müssen wir unsere Arzneien als mächtige Heilmittel erkennen, die uns in jedem Krankheitsfall dienlich sein können, ganz egal wie die Krankheit heißen mag oder was die Laboruntersuchungen zeigen.

Nicht allein das, was der Autor dem Leser zu bieten hat, zählt, sondern auch das, was der Leser aus dem Autor herausholt. Letztendlich muss jeder Homöopath sein eigener *Materia Medica*-Autor sein. Ich denke, dass Sie für die Zeit, die Sie dem eingehenden Studium dieser Analyse widmen, reichlich entlohnt werden: nicht nur mit dem nützlichen Wissen um die Arzneimittel, das Sie erhalten, sondern auch – und das ist wahrscheinlich das Wichtigste – mit der Hilfe, die es Ihnen beim Ausbauen und Erstellen Ihrer eigenen *Materia Medica* sein wird.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Dr. G. G. Starkey aus Chicago für die großartige Unterstützung zu danken, die er mir bei der Korrektur und Überarbeitung dieses Werkes zukommen ließ.

Der Gebrauch des Repertoriums

Drei Dinge erfordern die größte Aufmerksamkeit des Homöopathen: die Fallaufnahme, die Auswahl und die Verabreichung des Heilmittels. Diese drei Schritte sind so eng miteinander verwoben, und das Ergebnis des einen hängt so sehr von der Sorgfalt und Genauigkeit der vorhergehenden Schritte ab, dass ich mir erlaube, sie als die „homöopathische Dreifaltigkeit“ zu bezeichnen.

Die Fallaufnahme

Wenden wir uns einen Augenblick lang dem ersten Teil zu: der Fallaufnahme. Wenn wir hoffen, auch nur den geringsten Erfolg mit unseren Arzneien zu erzielen, müssen wir diesen ersten Schritt sorgfältig ausführen und den Anweisungen des Organons (§ 84-104) genauestens Folge leisten. Wenn unser Fall nur mittelmäßig aufgenommen oder die falschen Symptome erfasst wurden, können wir mit Sicherheit nicht mit dem zweiten Schritt fortfahren. Ganz egal, welchem Verfahren wir folgen, um zum Heilmittel zu gelangen: solange wir unseren Fall nicht gut aufgenommen haben, werden unsere Bemühungen fehlschlagen.

Lassen Sie uns den wichtigsten Schritt näher betrachten. Was bedeutet es, den Fall aufzunehmen? Ich höre viele Antworten auf diese Frage: dass jeder weiß, wie man einen Fall aufnimmt, zumal es sich nur darum handelt, die beim Patienten gefundenen Symptome aufzuzeichnen. Das stimmt, aber nach welchen Symptomen sollten Sie Ausschau halten und welche schreiben Sie nieder? Ich sage aus tiefster Überzeugung, dass weniger als einer von hundert praktizierenden Homöopathen heutzutage weiß, wie man einen Fall richtig aufnimmt. Sie werden denken, dass dies eine ziemlich gewagte Behauptung ist. Aber aus meiner Erfahrung heraus glaube ich, wenn hier ein Fehler vorliegt, dann der, dass ich die Zahl zu hoch angesetzt habe.

Mir wurden oft Fälle zur Repertorisation zugesandt, mit seitenlangen Auflistungen von Symptomen, die bei dem entsprechenden Patienten gefunden wurden. Und in dieser gewaltigen Sammlung von Symptomen war nicht eines, an dem man eine Verordnung hätte aufhängen können; nicht eines, um diesen Fall von Hunderten anderer zu unterscheiden, bei denen der Patient an derselben Krankheit litt. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, das ist der Stolperstein. Alle erstellten sie eine Diagnose, und viele der mir zugeschickten Fälle wären gute, lehrbuchhafte Beschreibungen der Krankheit. Doch es ist nicht die Krankheit, die wir beschreiben wollen; es ist der individuelle, erkrankte Patient. Niemand kann eine homöopathische Verordnung aufgrund von diagnostischen oder pathognomonischen Symptomen machen. Das oberste Ziel des Arztes ist es, die Sprache der Natur zu verstehen. Es ist notwendig, eine Krankheit nicht

aufgrund ihrer Pathologie oder der physischen Diagnose zu kennen, ganz egal, wie wichtig diese Bereiche sind, sondern anhand der Symptome, der Sprache der Natur. Beim Studium der homöopathischen Philosophie, wie sie im *Organon*, den *Chronischen Krankheiten* und den *Prinzipien der Homöopathie* von Kent dargelegt ist, fällt auf, dass viele der Hauptpunkte dadurch betont werden, dass die Gedanken in Dreiergruppen zusammengefasst sind, die an dieser Stelle noch einmal kurz erläutert werden sollen.

Drei Anweisungen

Beim Betrachten der ersten beiden Paragraphen des *Organon* finden wir die drei Anweisungen, nämlich rasch, sanft und dauerhaft zu heilen. Somit benennt Hahnemann als höchstes Ideal der Heilung die „schnelle, sanfte und dauerhafte Wiederherstellung der Gesundheit, oder Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf dem kürzesten, zuverlässigsten, unnachtheiligsten Wege, nach deutlich einzusehenden Gründen“. Lassen Sie uns einmal darüber nachdenken, was wir unter Heilung verstehen.

Der Arzt, der nicht in homöopathischer Philosophie unterrichtet wurde, wird antworten, dass eine Heilung darin besteht, den pathologischen Zustand zu beseitigen. Stimmt das? Wir glauben das nicht. Bedeutet zum Beispiel die Entfernung von Hämorrhoiden auch die Heilung des Patienten? Wenn ja, warum kommt es dann bei so vielen Patienten wieder zu einem Rückfall? Wird eine Patientin durch die Entfernung ihrer karzinomatösen Brust geheilt? Wenn ja, warum erscheint die Erkrankung häufig erneut? Ist das Beseitigen eines Hautausschlages gleichbedeutend mit Heilung? Wenn ja, warum kommt es danach zu verschiedenen inneren Beschwerden, die durch lokale Anwendungen nicht gelindert werden können? Nein, dies sind keine Heilungen. Es sind einfach nur Beseitigungen sichtbarer Symptome, und ein einzelnes Symptom ergibt noch kein Bild des kranken Patienten. Wir müssen hinter dieses offenkundige Symptom zur Gesamtheit der Symptome des Patienten gelangen und dies bei unserer Verordnung in Betracht ziehen, und die Gesundheit wieder herstellen, indem wir diese Symptome beseitigen. Dann wird auch die äußerliche Manifestation verschwinden. Es sollte immer zu einer Besserung des inneren Zustandes kommen, wenn ein äußeres Symptom zum Verschwinden gebracht wurde. Wenn der Beseitigung von Symptomen nicht die Wiederherstellung der Gesundheit folgt, kann man nicht von Heilung sprechen.

In Paragraph 70 steht, „dass alles, was der Arzt wirklich Krankhaftes und zu Heilendes an Krankheiten finden kann, bloß in dem Zustande und den Beschwerden des Kranken und den an ihm sinnlich wahrnehmbaren Veränderungen seines Befindens, mit einem Wort, bloß in der Gesamtheit derjenigen Symptome bestehe, durch welche

GEMÜT

ABERGLÄUBISCH: *Con.*, zinc.

ABNEIGUNG:

Annäherung: Aur., caj., hell., helon., hipp., *iod.*, lil-t., **Lyc.**, sulph.

allem, gegenüber: Alumn., am-m., calc., caps., cupr., hyos., ip., merc., mez., *puls.*, sulph., thuj.

Ehemann, gegen ihren: *Glon.*, kali-p., *nat-c.*, nat-m., **Sep.**, verat.

Familienmitglieder, gegen: *Calc.*, *crot-h.*, *fl-ac.*, *nat-c.*, **Sep.**

Frauen, gegen: Am-c., bapt., *dios.*, *lach.*, nat-m., *puls.*, sulph.

Frauen, bei: Raph.

Fremde (s. GESELLSCHAFT - Abneigung - Fremde)

Freunde, gegen: Cedr., ferr., *led.*

während der Schwangerschaft: *Con.*

Menschen, gegen bestimmte: Am-m., aur., *calc.*, *crot-h.*, **Nat-c.**, sel., stann.

religiöse, gegen das andere Geschlecht: *Lyc.*, *puls.*, sulph.

Umstehenden, gegen die: Ars.

ABSCHEU:

allgemeine: Acon., alum., ang., ant-t., *arg-n.*, arn., asar., bell., benz-ac., bufo, *calc.*, canth., cham., chel., hyos., jatr., kali-bi., kali-c., laur., mag-m., merc., myric., phel., phyt., plat., *puls.*, raph., rat., sec., seneg., stram., sumb., tarent., thea

morgens: Mag-m., phyt.

Erwachen, beim: Phyt.

abends: Alum., *hep.*, raph.

Erwachen, beim: *Lach.*, *lyc.*, nat-c.

Arbeit, vor der: Arg-n., arn., calc., hyos., kali-c., nat-m., petr., *puls.*, ran-b., *sil.*, sulph., *tab.*, tarax.

Geschäften, vor seinen: Ars-h.

Hautausschlag, vor einem: Cop.

Leben, vor dem (vgl. LEBENSÜBERDRUSS, SELBSTMORD, TOD): Act-sp., agn., alum., am-c., *ambr.*, **Ant-c.**, ant-t., **Ars.**, **Aur.**, *aur-m.*, *aur-s.*, bell., berb., bov., *calc.*, calc-s., carb-an., carb-v., caust., **Chin.**, *chin-a.*, cop., dros., grat., hep., hyos., kali-bi., kali-br., *kali-p.*, kreos., *lach.*, laur., led., *lyc.*, **Merc.**, mez., nat-ar., nat-c., **Nat-m.**, *nat-s.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, op., **Phos.**, *plat.*, plb., podod., *puls.*, *rhus-t.*, *rhus-v.*, ruta,

ABSCHEU - Leben, vor dem ...

sec., *sep.*, *sil.*, spig., *spong.*, staph., stram., sul-ac., *sulph.*, *ter.*, **Thuj.**, valer., zinc., ziz.

morgens: *Lach.*, **Lyc.**, nat-c.

abends: **Aur.**, dros., hep., kali-chl., rhus-t., spig.

Menses, vor den: Cere-b.

anzutun; muss sich zurückhalten, um sich nichts: **Nat-s.**

Sprechen, vor dem: Anac., dios.

ABWEISEND (s. STIMMUNG - abweisend)

AFFEKTIERT, geziert: *Stram.*

ALBERNES Benehmen (vgl. ANTWORTET, KINDISCHES Benehmen, SPRACHE): Absin., acon., agar., all-c., anac., anan., ant-c., *apis*, arg-n., *ars.*, *bar-m.*, bell., calc., cann-i., canth., carb-an., carb-v., *chin.*, cic., con., croc., cupr., der., **Hyos.**, kali-c., lach., lact., *lyc.*, *merc.*, nux-m., nux-v., op., par., ph-ac., *phos.*, phys., *plb.*, *sec.*, seneg., **Stram.**, tanac., verat.

morgens, beim Erwachen: Aur.

nachts: Cic.

epileptischen Anfällen, vor: Caust.

Freien, im: Nux-m.

Glück und Stolz, zeigt: **Sulph.**

Krämpfen, bei: Sec.

ALKOHOLISMUS: Ars., bufo, *calc.*, caust., con., hep., *lach.*, mag-c., merc., *nux-v.*, op., petr., puls., staph., *sulph.*

heimlicher Trinker: Sulph.

Menses, vor den: **Sel.**

ANGESEHEN zu werden, erträgt es nicht: *Ant-c.*, ant-t., **Ars.**, cham., *chin.*, *cina*, *iod.*, mag-c., nat-m., nux-v., rhus-t., stram., sulph.

ANGESPROCHEN werden, will nicht: Agar., am-c., ant-t., arn., *ars.*, *ars-i.*, aur., caj., camph., carb-s., **Cham.**, con., elaps, fago., *gels.*, *graph.*, ham., hell., helon., hipp., hyos., ign., *iod.*, kali-p., kalm., lil-t., mag-m., myric., nat-m., *nat-s.*, nux-v., plan., plat., puls-n., rhus-t., sil., staph., stram., *sulph.*, *tarent.*, tep., teucr., verat., zinc.

morgens: Ars., nat-s.

allein gelassen werden, möchte: Aur., caj., hell., helon., hipp., *iod.*, lil-t., *sulph.*

Froststadium im Fieber, während: *Hyos.*

ANGST, Bangigkeit, banges Gefühl (ohne konkretes Objekt) (vgl. FURCHT): *Abrot.*, acet-ac., **Acon.**, *acon-f.*, act-sp., *aeth.*, agar.,

GEMÜT

ANGST ...

agn., ail., *all-c.*, aloe, *alum.*, alumn., *am-c.*, am-m., *ambr.*, *anac.*, ang., *ant-c.*, *ant-t.*, apis, *arg-m.*, **Arg-n.**, *arn.*, **Ars.**, *ars-h.*, **Ars-i.**, asaf., *asar.*, aspar., aster., **Aur.**, *aur-s.*, *bar-c.*, *bar-m.*, **Bell.**, benz-ac., berb., **Bism-o.**, *bor.*, *bov.*, **Bry.**, bufo, **Cact.**, *cadm.*, *cahin.*, *calad.*, **Calc.**, **Calc-p.**, **Calc-s.**, **Camph.**, **Cann-i.**, *cann-s.*, *canth.*, caps., *carb-an.*, *carb-o.*, **Carb-s.**, **Carb-v.**, *carl.*, **Caust.**, *cench.*, *cham.*, *chel.*, **Chin.**, *chin-a.*, *chin-s.*, *chlol.*, *cic.*, *cimic.*, *cimx.*, *cina.*, *clem.*, *coc-c.*, *cocc.*, *coch.*, *coff.*, *colch.*, *coloc.*, **Con.**, *croc.*, *crot-c.*, *crot-h.*, *crot-t.*, *cub.*, *cupr.*, *cupr-ar.*, *cur.*, *cycl.*, **Dig.**, *dros.*, *dulc.*, *elaps.*, *euon.*, *eup-per.*, *euph.*, *ferr.*, *ferr-ar.*, *ferr-i.*, *ferr-p.*, *fl-ac.*, *gels.*, *glon.*, *graph.*, *grat.*, *hell.*, *hep.*, *hura.*, *hyos.*, *ign.*, *indg.*, **Iod.**, *ip.*, *jatr.*, **Kali-ar.**, *kali-br.*, **Kali-c.**, *kali-chl.*, *kali-i.*, *kali-n.*, **Kali-p.**, **Kali-s.**, *kreos.*, *lach.*, *lact.*, *lat-m.*, *laur.*, *led.*, *lil-t.*, **Lyc.**, *lyss.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, *manc.*, *mang.*, *med.*, *meny.*, *merc.*, *merc-c.*, **Mez.**, *mill.*, *mosch.*, *mur-ac.*, *mygal.*, *naja.*, **Nat-ar.**, **Nat-c.**, *nat-m.*, *nat-p.*, *nicc.*, **Nit-ac.**, *nux-v.*, *olnd.*, *op.*, *ox-ac.*, *paeon.*, *petr.*, *ph-ac.*, *phel.*, **Phos.**, *plan.*, *plat.*, *plb.*, **Psor.**, **Puls.**, *pyrog.*, *ran-b.*, *ran-s.*, *raph.*, *rheum.*, *rhod.*, **Rhus-t.**, *ruta.*, *sabad.*, *sabin.*, *samb.*, *sang.*, *sars.*, **Sec.**, *seneg.*, *sep.*, *sil.*, *spig.*, *spong.*, *squil.*, *stann.*, *staph.*, *stram.*, *stront.*, *stry.*, *sul-ac.*, **Sulph.**, *sumb.*, *tab.*, *tarent.*, *thuj.*, *valer.*, **Verat.**, *viol-o.*, *viol-t.*, *xan.*, *zinc.*

tagsüber: *Ambr.*, *ant-c.*, *bell.*, *caust.*, *chin-a.*, *laur.*, *mag-c.*, *mang.*, *merc.*, *nat-c.*, *nit-ac.*, *phyt.*, *plat.*, *psor.*, *puls.*, *ruta.*, *sul-ac.*, *zinc.*

5-17 Uhr: **Psor.**

morgens: *Ail.*, *alum.*, *am-c.*, *anac.*, **Ars.**, *canth.*, *carb-an.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *caust.*, *chin.*, *cocc.*, *con.*, **Graph.**, *ign.*, *ip.*, *kali-ar.*, **Lach.**, *led.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, *mez.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, **Phos.**, *plat.*, *puls.*, *rhus-t.*, *sep.*, *sul-ac.*, *sulph.*, *verat.*, *zinc.*

Aufstehen, beim: *Arg-n.*, *mag-c.*, *rhus-t.*

amel.: *Carb-an.*, *cast.*, *fl-ac.*, *nux-v.*, *rhus-t.*, *sep.*

Erwachen, beim: *Alum.*, *anac.*, *carb-an.*, *carb-v.*, *caust.*, *chel.*, *chin.*, *cocc.*, **Graph.**, *ign.*, *ip.*, **Lach.**, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *plat.*, *puls.*, *rhus-t.*, *sep.*, *squil.*

vormittags: *Acon.*, *alum.*, *alumn.*, *am-c.*, *bar-c.*, *calc.*, *canth.*, *clem.*, *lyc.*, *nat-m.*,

ANGST - vormittags ...

paeon., *plat.*, *ran-b.*, *sars.*, *sulph.*

11 Uhr: **Arg-n.**

mittags: *Bar-c.*, *chin-s.*, *mez.*

12-15 Uhr: **Aster.**

nachmittags: *Aeth.*, *am-c.*, *arg-n.*, *bell.*, *bov.*, *cact.*, *calc.*, *carb-an.*, *carb-v.*, *crot-t.*, *cupr.*, *gamb.*, *kali-n.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *nat-c.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *ph-ac.*, *phel.*, *phos.*, *puls.*, *rhus-t.*, *ruta.*, *stront.*, *tab.*, *zinc.*

15-18 Uhr: **Con.**

16 Uhr: *Lyc.*, *tab.*

16-17 Uhr: **Thuj.**

16-18 Uhr: **Carb-v.**

17-18 Uhr: **Am-c.**

abends, bis: **Con.**, *kali-n.*, *mag-m.*

abends: *Acon.*, *agar.*, *alum.*, *am-c.*, *ambr.*, *anac.*, *ant-t.*, **Ars.**, *bar-c.*, *bar-m.*, *bell.*, *bor.*, *bov.*, *bry.*, *cact.*, *calad.*, **Calc.**, **Calc-s.**, *carb-an.*, *carb-s.*, **Carb-v.**, *caust.*, *chel.*, *chin.*, *chin-a.*, *cina.*, *cocc.*, *coff.*, *colch.*, **Dig.**, *dros.*, *fl-ac.*, *graph.*, *hep.*, *hipp.*, *hura.*, *kali-ar.*, *kali-c.*, *kali-i.*, *kali-n.*, *kali-p.*, *kali-s.*, *lact.*, *laur.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *merc.*, *mez.*, *mur-ac.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nit-ac.*, *nux-m.*, *nux-v.*, *paeon.*, *petr.*, *phos.*, *plat.*, *puls.*, *ran-b.*, *rhus-t.*, *ruta.*, *sabin.*, **Sep.**, *sil.*, *spig.*, *stann.*, *stront.*, **Sulph.**, *tab.*, *verat.*

amel.: *Am-c.*, *chel.*, *mag-c.*, *sul-ac.*, *verb.*, *zinc.*

18 Uhr: **Dig.**

19-20 Uhr: **Am-c.**, *dros.*

20 Uhr: **Mur-ac.**

23 Uhr, bis: **Bor.**

Bett, im: *Am-c.*, **Ambr.**, *anac.*, *ant-c.*, **Ars.**, *bar-c.*, *bry.*, *calad.*, *calc.*, *calc-s.*, *carb-an.*, *carb-s.*, **Carb-v.**, *caust.*, *cench.*, *cham.*, *cocc.*, *graph.*, *hep.*, *kali-ar.*, *kali-c.*, *kali-n.*, *kali-p.*, *kali-s.*, *laur.*, *lil-t.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mez.*, *mur-ac.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *puls.*, *sabin.*, *sep.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *ter.*, *verat.*

amel.: *Mag-c.*

Körperübungen, durch anstrengende: **Ox-ac.**

Schließen der Augen, beim: *Mag-m.*

GEMÜT

ANGST - abends - Bett, im ...

Unruhe und qualvoller Angst abdecken, muss sich aus: *Bar-c.*, *mag-c.*, *nat-m.*, *puls.*

Dämmerung, in der: *Ambr.*, *ars.*, *calc.*, *carb-v.*, *caust.*, *dig.*, *laur.*, *nux-v.*, *phos.*, *rhus-t.*, *sep.*

nachts: *Acon.*, *agar.*, *alum.*, *alumn.*, *am-c.*, *am-m.*, *ambr.*, *ant-c.*, *arg-m.*, *arg-n.*, *arn.*, **Ars.**, *aster.*, *bar-c.*, *bell.*, *bor.*, *bov.*, *bry.*, *cact.*, *calc.*, *calc-s.*, *camph.*, *cann-s.*, *canth.*, *carb-an.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *cast.*, *caust.*, *cham.*, *chin.*, *chin-a.*, *chin-s.*, *cina*, *clem.*, *cocc.*, *coff.*, *con.*, *cycl.*, *dig.*, *dros.*, *dulc.*, *ferr.*, *ferr-ar.*, *ferr-p.*, *graph.*, *haem.*, *hep.*, *hyos.*, *ign.*, *jatr.*, *kali-ar.*, *kali-bi.*, *kali-c.*, *kali-p.*, *kali-s.*, *lach.*, *lact.*, *lac-ac.*, *lil-t.*, *lith-c.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mang.*, *merc.*, *merc-c.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *petr.*, *phos.*, *plan.*, *plat.*, *plb.*, **Puls.**, *ran-b.*, *rhus-t.*, *sabad.*, *samb.*, *sep.*, *sil.*, *spong.*, *squil.*, *stront.*, *sulph.*, *tab.*, *thuj.*, *verat.*, *zinc.*

Mitternacht, vor: *Am-c.*, *ambr.*, *ars.*, *bar-c.*, *bry.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *caust.*, *cocc.*, *gels.*, *graph.*, *hep.*, *kali-c.*, *laur.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *merc.*, *mur-ac.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nux-v.*, *phos.*, *puls.*, *sabin.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *verat.*

23 Uhr: *Ruta*

Erwachen, besser beim Aufstehen; beim: *Sil.*

nach: *Alum.*, *ant-c.*, **Ars.**, *calc.*, *cast.*, *cench.*, *chin.*, *colch.*, *dulc.*, *graph.*, *hep.*, *lyc.*, **Nux-v.**, *rhus-t.*, *squil.*

0-2 Uhr: *Carb-an.*

1-3 Uhr: *Hep.*

2 Uhr: *Nat-m.*

3 Uhr: **Ars.**, *sil.*

nach: *Ars.*, *rhus-t.*, *verat.*

4 Uhr: *Alum.*

Erwachen, beim: *Ign.*, *lyc.*, *ph-ac.*

Erwachen, beim: *Alum.*, *arg-n.*, *ars.*, *carb-v.*, *chel.*, *con.*, *dros.*, *graph.*, *lac-ac.*, *lyc.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *phos.*, *puls.*, *rat.*, *sil.*, **Sulph.**, *zinc.*

abwechselnd mit Gleichgültigkeit: *Nat-m.*

Abendessen, nach dem: *Mag-c.*, *nux-v.*

ANGST ...

allein, wenn: **Ars.**, *cadm.*, *dros.*, *mez.*, **Phos.**, *rat.*, *tab.*, *zinc.*

andere, um: *Ars.*, *bar-c.*, *cocc.*, *phos.*, *sulph.*

Anfällen, bei: *Alum.*, *bell.*, *caust.*, *cocc.*, *cupr.*, *ferr.*, *hyos.*, *ign.*

anfallsweise: *Nit-ac.*

Anstrengung der Augen, bei: *Sep.*

Ärger, Verdruss; nach: *Acon.*, *lyc.*, *phos.*, *sep.*, *staph.*, *verat.*

Atmen, beim tiefen: *Acon.*, *spig.*

amel.: *Agar.*, *rhus-t.*

Aufstehen, nach dem: *Arg-n.*, *carb-an.*, *chel.*, *mag-c.*, *rhus-t.*

Sitzen, vom: *Berb.*, *verat.*

amel.: *Mill.*

Aufstoßen amel.: *Kali-c.*, *mag-m.*

Bett, im: *Am-c.*, *ambr.*, *anac.*, *ant-c.*, **Ars.**, *bar-c.*, *berb.*, *bry.*, *calad.*, *calc.*, *camph.*, *carb-an.*, *carb-v.*, *caust.*, *cench.*, *cham.*, *chin-s.*, *cocc.*, *ferr.*, *graph.*, *hep.*, *ign.*, *kali-c.*, *kali-n.*, *laur.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *puls.*, **Rhus-t.**, *sabin.*, *sep.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *ter.*, *verat.*

Bewegung, bei: *Acon.*, *aloe*, *berb.*, *bor.*, *mag-c.*, *nat-c.*, *nicc.*, *rheum*, *stann.*

amel.: *Acon.*, *act-sp.*, *ars.*, *naja*, *ph-ac.*, *puls.*, *seneg.*, *sil.*, *tarax.*

Abwärtsbewegung, durch: **Bor.**, *gels.*

Blicken auf einen Punkt, beim: *Sep.*

Bücken, beim: *Bell.*, *rheum*

amel.: *Bar-m.*

Denken daran, durch: *Alum.*, *ambr.*, *bry.*, *calc.*, *caust.*, *con.*, *nit-ac.*, *staph.*, *tab.*

Druckgefühl auf der Brust, durch: **Sulph.**

Dunkelheit, in der: *Aeth.*, *nat-m.*, *phos.*, *puls.*, *rhus-t.*, *stram.*

Eisenbahn, jedoch besser im Zug; bei einer bevorstehenden Fahrt mit der: *Ars.*

Enthaltsamkeit, durch lange: *Con.*

Erregung, durch: *Asaf.*, *phos.*

Erscheinung, wenn wach; qualvolle Angst durch eine scheußliche: *Zinc.*

Erwachen, beim: *Acon.*, *agar.*, *alum.*, *am-c.*, *am-m.*, *arg-n.*, *arn.*, **Ars.**, *aster.*, *bapt.*, *bell.*, *bism-o.*, *bor.*, *bufo*, *cact.*, *calc.*,

GEMÜT

ANGST - Erwachen, beim ...

calc-s., carb-an., *carb-s.*, *carb-v.*, caust., *chin.*, chin-a., cina, cocc., con., cub., dig., *dros.*, *graph.*, hep., ign., ip., iris., kali-ar., kali-bi., *kali-c.*, kali-p., kali-s., **Lach.**, lepi., lyc., mag-c., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., *nux-v.*, ph-ac., *phos.*, plat., puls., rat., rhus-t., *samb.*, *sep.*, *sil.*, sol-t-ae., *spong.*, squil., *stram.*, *sulph.*, thuj., zinc.

erwartet wird, wenn etwas von ihm: *Ars.*

Essen, vor: Mez., ran-b.

während: *Carb-v.*, mag-c., mez., sabad., *sep.*

warmen Speisen, von: Mag-c.

nach: Aloe, *ambr.*, *arg-n.*, asaf., bell., canth., carb-an., *carb-v.*, caust., cham., chin., *coc-c.*, con., ferr-m., ferr-p., hyos., kali-c., kali-p., lach., mag-m., merc., *nat-c.*, *nat-m.*, nat-p., *nit-ac.*, **Nux-v.**, ph-ac., phel., *phos.*, psor., ran-b., sep., sil., thuj., verat., viol-t.

amel.: Aur., *iod.*, mez., sulph.

Fahren und Reiten, beim: *Aur.*, bor., lach., psor., sep.

abwärts: **Bor.**, psor.

Fieber, während: **Acon.**, *alum.*, am-c., **Ambr.**, anac., arn., **Ars.**, asaf., **Bar-c.**, bell., berb., bov., bry., *calc.*, calc-s., canth., carb-an., casc., cham., chin., chin-a., *chin-s.*, coff., crot-h., cycl., dros., *ferr.*, ferr-ar., ferr-p., fl-ac., graph., grat., guare., hep., hyper., ign., **Ip.**, kali-c., lach., laur., *mag-c.*, mag-m., merc., *mur-ac.*, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nicc., *nux-v.*, op., par., *petr.*, ph-ac., *phos.*, plan., plat., plb., *puls.*, rheum, *rhus-t.*, ruta, sabin., *sec.*, **Sep.**, spig., *spong.*, stann., stram., sulph., *tub.*, valer., verat., *viol-t.*, zinc.

Prodromalstadiums, während des: *Ars.*, chin.

Flatus, durch: Coff., *nux-v.*

Abgang von, amel.: Calc.

Freien, im: Acon., anac., ant-c., arg-m., bar-c., bell., cina, hep., ign., lach., plat., spig., tab.

amel.: Alum., arund., bry., calc., calc-s., **Cann-i.**, carl., grat., **Kali-s.**, laur., lyc., *mag-m.*, *puls.*, *rhus-t.*, spong., til., valer., verat.

Fremden, in Gegenwart von: *Carb-v.*, stram.

ANGST ...

Freunde zu Hause, um: Bar-c., *phos.*, phys., *sulph.*

Froststadium im Fieber, vor: *Ars.*, ars-h., **Chin.**

während: **Acon.**, arn., **Ars.**, ars-h., **Calc.**, **Camph.**, caps., carb-v., chin., chin-a., cimx., *cocc.*, cycl., gels., hura, ign., lam., laur., nat-m., *nux-v.*, *phos.*, plat., **Puls.**, *rhus-t.*, sec., sep., *verat.*

nach: *Chel.*, kali-c.

Frühstück, nach dem: Con., kali-c.

Furcht, mit: **Acon.**, *alum.*, am-c., *am-m.*, **Anac.**, ant-c., ant-t., **Ars.**, *aur.*, bar-c., bell., berb., bry., calad., *calc.*, calc-s., canth., carb-s., **Caust.**, chel., *chin.*, chin-a., *chin-s.*, cic., cina, clem., *cocc.*, *coff.*, *cupr.*, dig., dros., dulc., ferr., ferr-ar., ferr-p., *graph.*, hell., hep., hyos., **Ign.**, kali-ar., kali-c., kali-i., kali-n., *kali-p.*, kali-s., *kreos.*, lach., lyc., *mag-c.*, manc., mang., meny., merc., mez., nat-ar., nat-c., *nat-m.*, nat-p., nicc., *nit-ac.*, *nux-m.*, *nux-v.*, onos., phel., *phos.*, plat., **Psor.**, *puls.*, rat., *rhus-t.*, ruta, sabin., samb., **Sec.**, *sep.*, *spig.*, spong., staph., *stront.*, sulph., tab., thuj., til., *verat.*

Fußbad, nach einem: Nat-c.

Gedanken, durch: Calc.

Gehen, beim: Acon., aloe, *anac.*, ant-c., arg-m., *arg-n.*, bar-c., bell., cina, clem., hep., ign., manc., mang., *nux-v.*, plat., spong., staph., tab.

Freien, im: *Anac.*, arg-m., *arg-n.*, bell., cina, hep., ign., **Lyc.**, *nux-v.*, plat., spong., tab.

amel.: *Iod.*, kali-i., kali-s., *puls.*, *rhus-t.*

schnellen, beim: Nit-ac., *staph.*

geht dadurch immer schneller: **Arg-n.**

geistige Anstrengung, durch: Acon., ars., calc., camph., cham., cupr., *iod.*, nat-c., *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, plan., puls., *rhus-t.*, sec., verat.

Geräusche, durch: Agar., alum., *aur.*, bar-c., caps., *caust.*, chel., nat-c., petr., puls., **Sil.**

fließendem Wasser, von: **Lyss.**, **Stram.**

Geschäfte, über: Anac., puls.

GEMÜT

ANGST ...

Gesellschaft, in: *Acon.*, *ambr.*, bell., cadm., lyc., *petr.*, plat., stram.

Gespräche, durch: Alum., *ambr.*, plat., stram.

Gesundheit, um die: Acet-ac., *acon.*, alum., *arg-m.*, arg-n., arn., ars., bry., calad., *calc.*, calc-s., cocc., grat., ign., **Kali-ar.**, kali-c., kali-p., lac-c., lach., mag-m., nat-c., nat-p., **Nit-ac.**, nux-m., nux-v., ph-ac., *phos.*, psor., puls., *sep.*, sil., staph., sulph.

Menopause, hauptsächlich während der: Sil.

Gewissensangst (als ob man ein Verbrechen begangen hätte): **Alum.**, *am-c.*, **Ars.**, **Aur.**, cact., canth., carb-s., *carb-v.*, caust., **Chel.**, cina, *cocc.*, coff., *con.*, cupr., cycl., **Dig.**, *ferr.*, ferr-ar., ferr-p., *graph.*, *hyos.*, ign., mag-s., *med.*, merc., *nat-m.*, nit-ac., *nux-v.*, phos., **Psor.**, puls., rheum, *rhus-t.*, ruta, sabad., *sil.*, stront., *sulph.*, *thuj.*, verat., zinc.

Gewitter, bei: Gels., *nat-c.*, nat-m., *nit-ac.*, **Phos.**, sep.

Grausamkeiten, nach dem Hören von: *Calc.*

Haus, im: Alum., ars., aster., bry., carl., chel., kali-c., **Lyc.**, *mag-m.*, plat., **Puls.**, **Rhus-t.**, spong., *til.*, valer.

amel.: Ign.

Betreten des Hauses, beim: Alum., rhod.

heißer Luft, wie in: **Puls.**

Hitze, durch: Gamb., **Kali-s.**, *puls.*

amel.: *Graph.*, *phos.*

Hitzewallungen, bei: Ambr., arn., calc., dros., graph., ign., op., phos., plat., puls., *sep.*, spong.

hungrig, wenn: *Iod.*, kali-c.

Hustenanfall, vor: Ars., *cupr.*, iod., lach.

Keuchhustenanfall, vor: *Cupr.*

Husten, durch: Arund., merc-c., nit-ac., stram.

hypochondrisch: Am-c., anac., *arn.*, ars., asaf., calad., canth., cham., dros., ferr-p., grat., kali-chl., kali-p., mosch., **Nat-m.**, *nit-ac.*, ph-ac., **Phos.**, valer.

Kaffee, nach: Cham., ign., nux-v., stram.

kalte Getränke amel.: *Acon.*, *agar-em.*, sulph.

ANGST ...

Kaltwerden, durch: Manc.

Kindern, bei: *Bor.*, calc., calc-p., *gels.*, kali-c.

gehoben, wenn aus der Wiege: *Calc-p.*

um die eigenen: Acet-ac.

Kirchenglocken, durch Hören der: *Lyss.*

Klavierspiel, beim: *Nat-c.*

Kleinigkeiten, um: Anac., ars., bar-c., bor., calc., caust., *chin.*, *cocc.*, *con.*, *ferr.*, graph., *sil.*

Koitus, nach: Sep.

bei dem Gedanken daran (bei einer Frau): *Kreos.*

körperlicher Arbeit, während: Aloe, anac., *graph.*, iod.

durch: Iod.

Körperübungen amel.: Tarent.

Kopfschmerz, bei: *Acon.*, ars., bell., bov., caust., fl-ac., glon., tub.

Kränkung, Demütigung; nach: Lyc.

Lesen, beim: *Mag-m.*, *sep.*

Liegen, beim: Ars., calc-s., carb-v., *cench.*, nux-v., puls., *sil.*, spong., stann.

amel.: Mang.

Seite, auf der: Bar-c., kali-c., puls.

links: Bar-c., **Phos.**, puls.

rechts, durch Flatulenz: Kali-c.

Menschenmenge, in einer: *Acon.*, *ambr.*, bell., lyc., *petr.*, plat., stram.

Menses, vor: *Acon.*, am-c., carb-an., carb-s., carb-v., *cocc.*, *con.*, *graph.*, ign., kali-bi., mag-arct., mang., merc., *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *stann.*, *sulph.*, zinc.

während: *Acon.*, bell., calc., canth., cimic., cina, coff., *con.*, ign., inul., kali-i., merc., *nat-m.*, nit-ac., nux-v., phos., *plat.*, sec., **Sil.**, stann., sulph., zinc.

amel.: Stann., zinc.

nach: *Agar.*, phos., sep.

Schlaf, verhindert den: Agar.

Mittagessen, während: Mag-m.

nach: Ambr., canth., gins., hyos., nat-m., *phos.*, sil., verat.

amel.: Sulph.

GEMÜT

ANGST ...

Musik, durch: Dig., *nat-c.*

Nachtwachen, durch: Caust., *cocc.*, cupr., **Nit-ac.**

Nähen, durch: Sep.

periodisch: Arn., *ars.*, *cham.*, *cocc.*, nat-c., nat-m., *phos.*, plat., sep., spong., *sulph.*

plötzlich: Bar-c., *cocc.*, plat., *tab.*, thuj.

Pollutionen, nach: Carb-an., petr.

Rasieren, beim: Calad.

Schaudern, mit: Bell., calc., carb-v., nat-c., plat., puls., *tab.*, verat.

Schlaf, vor: Alum., ambr., berb., *mag-c.*, nat-c., sil.

abends: Berb.

während: Acon., agar., ang., arn., **Ars.**, *bell.*, camph., cast., cham., *cocc.*, con., cycl., dig., dulc., ferr., *graph.*, hep., *kali-c.*, *lyc.*, merc., *nat-m.*, *nit-ac.*, nux-v., op., petr., *phos.*, phys., puls., rhus-t., samb., *spong.*, stram., verat.

Auffahren aus dem Schlaf durch Angst: Clem., samb.

Einschlafen, beim: Acon., *calc.*, *caust.*, cench., hep., *lach.*, *lyc.*, merc., nat-m., *puls.*, rhus-t.

Halbschlaf morgens, im: Junc.

Menses, nach den: Agar., aster., **Cocc.**, *kali-i.*, *merc-c.*, zinc.

Schlafmangel, durch: *Cocc.*, *nit-ac.*

Schließen der Augen, beim: Calc., **Carb-v.**, *mag-m.*

Schmerzen, durch die: Acon., *ars.*, carb-v., caust., *nat-c.*

Schreck, nach einem: Acon., gels., lyc., merc., nat-m., op., rob., *sil.*

Seelenheil, um das: **Ars.**, *aur.*, *calc.*, calc-s., *camph.*, cann-i., carb-s., chel., *graph.*, hura, ign., kali-p., **Lach.**, **Lil-t.**, *lyc.*, *med.*, *mez.*, nat-m., plat., *psor.*, *puls.*, *stram.*, *sulph.*, *thuj.*, **Verat.**

morgens: Psor.

Sitzen, im: Benz-ac., carb-an., *caust.*, dig., *graph.*, nit-ac., ph-ac., phos., puls., sil., tarax.

amel.: Iod.

gebeugt Sitzen, beim: Rhus-t.

sitzende Lebensweise, durch: *Ars.*, graph.

ANGST ...

Sprechen, beim: Alum., *ambr.*, nat-c., plat., stram.

Gesellschaft, in: Plat.

Stehen, im: Aloe, anac., berb., cina, ph-ac., sil., *verat.*

amel.: Calc., phos., tarax.

Stimme, beim Erheben der: Cann-s.

Stuhlgang, vor: Acon., ambr., ant-c., *ars.*, bar-c., berb., *bor.*, cadm., calc., canth., caps., caust., cham., crot-t., kali-ar., kali-c., mag-m., *merc.*, mez., rhus-t., sabin., verat.

während: Acon., *ars.*, camph., canth., caust., cham., mag-c., merc., plat., raph., sec., sep., stram., sulph., *tab.*, *verat.*

nach: Acon., bor., *calc.*, carb-v., *caust.*, coloc., crot-t., jatr., kali-i., laur., merc., *nit-ac.*, nux-v., rhus-t.

Drücken zum Stuhlgang, beim: *Caust.*

vergeblichen Stuhl drang, durch: **Ambr.**

Suizidneigung, mit: *Aur.*, caust., *dros.*, hep., *merc.*, nux-v., plat., *puls.*, *rhus-t.*, staph.

Suppe, nach: *Mag-c.*, ol-an.

Tabakrauchen, durch: Petr., sep.

Träumen, beim Erwachen aus schrecklichen: *Ars.*, chin., graph., *nat-m.*, nicc., puls.

Treppensteigen, beim: *Nit-ac.*

Trinken, nach: *Cimx.*

Urinieren, vor: Alum., dig., ph-ac., sep.

während: Acon., cham.

nach: Dig.

Verabredung, vor einer: **Arg-n.**, gels., med.

verfolgt würde, als ob er beim Gehen: *Anac.*

warmen Bett, jedoch sind die Glieder kalt, wenn sie unbedeckt sind; im: **Mag-c.**

Weinen, gefolgt von: Acon., am-m., carb-v.

amel.: Dig., graph., *tab.*

Zeit festgesetzt ist, wenn eine: *Arg-n.*, gels., med.

Zorn, bei: Sep.

Zukunft, in Bezug auf die: Acon., agar., alum., *anac.*, ant-c., ant-t., arn., *bar-c.*, *bar-m.*, **Bry.**, calad., **Calc.**, *calc-ar.*, calc-s.,

James Tyler Kent: Repertorium der homöopathischen Arzneimittel
(2. Auflage Narayana Verlag) **Auszüge der Korrekturen**

Seite	Rubrik	neu	alt	Literatur
6	Gemüt/ANGST-Erwachen, beim:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
15	Gemüt/DELIRIUM:	arg-m.	arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
20	Gemüt/ENTFREMDET/ Ehefrau, von seiner:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
33	Gemüt/GEDÄCHTNISCHWÄCHE:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
34	Gemüt/GEDANKEN-Krankheit, an:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
38	Gemüt/GESELLSCHAFT/Fremder, Abneigung gegen die Anwesenheit:	Ambr.	Am-br.	ZKH 31, 1987, 234
40	Gemüt/GLEICHGÜLTIGKEIT- geschäftliche Angelegenheiten, gegen:	myris.	myric.	ZKH 34, 1990, 24
43	Gemüt/IDIOTIE:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
58	Gemüt/SCHÜCHTERNHEIT/schamhaft:	kali-br.	kali-bi.	ZKH 35, 1991, 13
67	Gemüt/TOD/Gefühl von Tod:	kali-br.	kali-bi.	ZKH 35, 1991, 13
73	Gemüt/VERGESSLICH:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
103	Schwindel/berauscht, wie:	lach.	lact.	ZKH 35, 1991, 189
104	Schwindel/Kreis drehen, als würde er sich im:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
105	Schwindel/Freien, im/ amel.:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
108	Schwindel/Nachdenken, beim:	arg-m.	arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
108	Schwindel/Liegen, beim:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
117	Kopf/BRETTES oder Balkens vor dem Kopf, Gefühl eines:	Zing.	Zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
125	Kopf/HITZE-Kälte: Extremitäten, mit Kälte der:	jug-r.	jug-c.	ZKH 32, 1988, 150
129	Kopf/KÄLTE/Stirn:	lachn.	lach.	ZKH 35, 1991, 146-147
136	Kopf/PULSIEREN/Stirn:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
137	Kopf/PULSIEREN/Stirn/ROLLEN würde; Gefühl als ob etwas/Gehirn zu einem kleinen Klumpen zusammen- gerollt, als sei das:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
141	Kopf/SCHMERZ-abends:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
143	Kopf/SCHMERZ/Aufrichten, beim/gebückter Stellung, aus:	lam.	laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
148	Kopf/SCHMERZ/Froststadium im Fieber, vor/während:	cast.	cact.	ZKH 34, 1990, 195-196
149	Kopf/SCHMERZ/Gehen, beim/	bor.	bov.	ZKH 31, 1987, 197-200

James Tyler Kent: Repertorium der homöopathischen Arzneimittel
(2. Auflage Narayana Verlag) **Auszüge der Korrekturen**

	Freien, im/amel.:			
152	Kopf/SCHMERZ/Licht i. Allg. agg.:	bov.	bor.	ZKH 31, 1987, 197-200
152	Kopf/SCHMERZ/Liegen, beim/amel.:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
161	Kopf/SCHMERZ/Gehirn, Kopfschmerz wie tief im/ Aufrichten nach Bücken agg.:	Lam.	Laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
175	Kopf/SCHMERZ/Stirn-vormittags:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
175	Kopf/SCHMERZ/Stirn-vormittags:	petr.	peti.	ZKH 34, 1990, 122-123
177	Kopf/SCHMERZ/Stirn/Freien, im/amel.:	cact.	cast.	ZKH 34, 1990, 195-196
177	Kopf/SCHMERZ/Stirn/Druck/amel.:	cact.	cast.	ZKH 34, 1990, 195-196
192	Kopf/SCHMERZ/Bücken, beim:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
195	Kopf/SCHMERZ/drückend/ Hinterkopf/pulsierend:	petr.	peti.	ZKH 34, 1990, 122-123
198	Kopf/SCHMERZ-drückend- Schläfen/links:	zing.	zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
200	Kopf/SCHMERZ-drückend-Stirn:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
208	Kopf/SCHMERZ/reißend/abends/ bis Mitternacht:	Lam.	Laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
211	Kopf/SCHMERZ/reißend/Scheitel:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
216	Kopf/SCHMERZ/schießend:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
218	Kopf/SCHMERZ/schießend/Stirn:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
227	Kopf/SCHMERZ/stechend/Stirn/ Augen, über den:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
235	Kopf/SCHMERZ-ziehend- Stirn/Anstrengung, bei:	Zing.	Zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
243	Kopf/VÖLLEGEFÜHL:	gnaph.	graph.	ZKH 34, 1990, 168
243	Kopf/VERGRÖßERUNGSGEFÜHL/ Scheitel/gespalten durch einen Keil von außen, mit eiskaltem Körper und feuchter und klebriger Haut; kann nicht warm werden, auch nicht unter einem Federbett, Gesichtsfarbe gelb; wimmert vor Schmerzen;Kopf brennt wie Feuer mit Durst; und wie:	lachn.	lach.	ZKH 35, 1991, 146-147
247	Kopf/ZUSAMMENSCHNÜREN/ Rüstung, wie in einer:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
252	Augen/BEWEGUNG der Augäpfel/Rollen der Augen/auf und ab:	Ben-n.	Benz-n.	ZKH 43, 1999,251-252
256	Augen/GERSTENKÖRNER:	jug-c.	jug-r.	ZKH 32, 1988, 150
256	Augen/GERSTENKÖRNER -rechtes Auge:	cypr.	cupr.	ZKH 33, 1989, 204

James Tyler Kent: Repertorium der homöopathischen Arzneimittel
(2. Auflage Narayana Verlag) **Auszüge der Korrekturen**

264	Augen/RÖTUNG/morgens:	Am-br.	Ambr.	ZKH 31, 1987, 234
265	Augen/RÖTUNG/Lider/Lidränder:	kali-c.	kali-s.	ZKH 36, 1992, 58-61
267	Augen/SCHMERZ/Bücken, beim:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
271	Augen/SCHMERZ – brennend/nachmittags:	Bor.	Bov.	ZKH 31, 1987, 197-200
273	Augen/SCHMERZ/drückend/ Lesen, beim:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
273	Augen/SCHMERZ/drückend/abends:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
275	Augen/SCHMERZ/reißend/abends/ Hinlegen, nach dem:	coc-c.	cocc.	ZKH 45, 2001, 151-153
280	Augen/SCHWELLUNG/morgens/ Kopfschmerz nach:	Cocc.	Coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
281	Augen/SPANNUNG:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
281	Augen/SPANNUNG/morgens:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
281	Augen/SCHWEREGEFÜHL/Lider/ abends/Lesen bei künstlichem Licht, beim:	Nat-s.	Nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
284	Augen/TRÜBUNG der Hornhaut:	kali-c.	kali-s.	ZKH 36, 1992, 58-61
284	Augen/TROCKENHEIT/ morgens/Aufwachen, beim:	Arg-n.	Arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
286	Augen/WILDER Blick:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
289	Sehen/FARBEN vor den Augen/dunkel/Flecken/Lesen agg.:	lach.	lachn.	ZKH 35, 1991, 146-147
318	Ohren/JUCKEN/links:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
322	Ohren/SCHMERZ-rechts:	chim.	chin.	ZKH 33, 1989, 246
344	Nase/ABSONDERUNG – gelblich-grün:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
346	Nase/ABSONDERUNG/wässrig:	am-br.	ambr.	ZKH 31, 1987, 234
348	Nase/FARBE/Röte-innen:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
370	Nase/TROCKENHEIT, in der Nase:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
375	Gesicht/ENTZÜNDUNG/der Parotis:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
376	Gesicht/FARBE/blass/morgens:	con.	-	ZKH 45, 2001, 72-74
379	Gesicht/FARBE – gelb:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
394	Gesicht/HITZE/Frösteln, beim:	bov.	bor.	ZKH 31, 1987, 197-200
394	Gesicht/HITZE/Herzklopfen, während:	arg-m.	arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
407	Gesicht/SCHMERZ/schneidend:	Arg-m.	Arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
408	Gesicht/SCHMERZ/stechend:	kali-c.	kali-s.	ZKH 36, 1992, 58-61

James Tyler Kent: Repertorium der homöopathischen Arzneimittel
(2. Auflage Narayana Verlag) **Auszüge der Korrekturen**

410	Gesicht/SCHMERZ-ziehend-erstreckt sich/Oberkiefer:	zing.	zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
410	Gesicht/SCHMERZ-ziehend-erstreckt sich/Unterkiefer:	zing.	zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
410	Gesicht/SCHMERZ/ziehend/erstreckt sich/Kiefer, in den:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
413	Gesicht/SCHWELLUNG/Wangen:	euph.	euphr.	ZKH 45, 2001, 151-153
426	Mund/GESCHMACK/bitter:	viol-l.	viol-o.	ZKH 43, 1999, 72-73
430	Mund/GESCHMACK/süßlich:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
430	Mund/GESCHMACK/schlecht:	Nat-c.	Nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
433	Mund/HITZE/Gaumen:	Polyg-h.	Bol.	ZKH 43, 1999, 251-252
444	Mund/SCHWELLUNG/Zunge:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
444	Mund/SKORBUT des Zahnfleisches:	kali-m.	kali-n.	ZKH 36, 1992, 16-17
445	Mund/SPEICHEL/sauer:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
452	Zähne/LUFT/herausströmen würde, als ob Luft:	Nat-c.	Nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
470	Hals-innerer/ENGEGEFÜHL-Husten, beim:	Cocc.	Coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
472	Hals-innerer/FREMDKÖRPERS, Gefühl eines:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
473	Hals-innerer/KLUMPENS...; Gefühl eines:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
476	Hals-innerer/REIZUNG/Ösophagus:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
477	Hals – innerer/SCHLEIM im Hals/weiß:	am-br.	ambr.	ZKH 31, 1987, 234
477	Hals-innerer/SCHLEIM im Hals/sauer:	lam.	laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
478	Hals-innerer/SCHLUCKEN-schwierig/Speichel:	myris.	myric.	ZKH 34, 1990, 24
490	Hals-innerer/WÜRGEN, Zusammenschnüren/Ösophagus:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
492	Hals-äusserer/SCHMERZ – drückend/Halsgrube:	sars.	sarr.	ZKH 32, 1988, 58-59
492	Hals-äusserer/PULSIEREN, Karotiden:	Arg-m.	Arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
493	Hals-äußerer/SCHMERZ/reißend/Seiten:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
495	Hals-äusserer/TORTICOLLIS/Kinn wird zum Brustbein gezogen:	Cann-i.	Cann-s.	ZKH 43, 1999, 72-73
498	Magen/ABNEIGUNG gegen – Tabak:	bor.	bov.	ZKH 31, 1987, 197-200
498	Magen/ABNEIGUNG gegen/Tabak:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65

FROST

SCHÜTTELFROST ...

Haut, mit kalter und blauer: *Camph.*, carb-v., chin., nux-m., nux-v., *rhust.*, *sec.*

Herausstrecken der Hand aus dem Bett, beim: **Hep.**, phos., **Rhus-t.**

Hitze, mit: **Arn.**, *ars.*, *bell.*, bry., cann-i., cham., *chel.*, *chin.*, *cocc.*, *hell.*, hep., hyos., ign., *lach.*, merc., mosch., puls., *rhust.*, sep., tab.

Gesichtes, des: *Thuj.*

Kopfes, des: **Arn.**, **Bell.**, bry., *cact.*, mang.

ohne nachfolgende Hitze: **Aran.**, bov., camph., canth., *cocc.*, graph., hep., kali-c., kali-n., led., lyc., mez., mur-ac., **Staph.**, sulph., verat.

Durst, oder: **Sep.**, *staph.*, *sulph.*

Schweiß, oder: **Aran.**, bov., canth., cast.

Kaltem, beim Ergreifen von etwas: *Zinc.*

Konvulsionen, Rigor; während den: *Hell.*

langanhaltend (vgl. FIEBER - Abfolge von Stadien): Ant-t., **Aran.**, *ars.*, bapt., bov., calad., camph., canth., caps., cina, *gamb.*, hell., hyos., kali-i., kalm., kreos., *led.*, lyc., mez., nat-c., *nux-v.*, podo., puls., *rhust.*, *sec.*, *sep.*, verat.

12 Stunden: Canth.

24 Stunden, ohne Hitze, Schweiß oder Durst: *Aran.*

36 Stunden, mit nachfolgender Hitze: Mez.

Hitze, kein Durst; geringe: Puls.

nichts lindert: **Aran.**, *nux-v.*

ganzen Tag, mit ziehenden Schmerzen in Hals und Rücken; den: Verat.

ohne Hitze und Schweiß: **Aran.**, bov., canth., lyc.

nachfolgende Hitze: **Aran.**, bov., camph., hep., led., lyc., mez., verat.

Luftzug, durch: Acon., bar-c., bry., caps., **Chin.**, mosch., phys., verat.

manischem Delirium, mit: Cimx., tarent.

partiell: *Ars.*, bry., caps., caust., *chin.*, *cocc.*, graph., hell., hep., ign., *puls.*, *rhust.*, sabin., samb., spig., spong., staph., thuj., verat.

pulsierendem Schmerz im Hinterkopf, mit: Bor.

SCHÜTTELFROST ...

Schlaf und Schnarchen, mit tiefem: *Op.*

Schlucken, während und nach: Merc-c.

Schmerzen, bei den: *Ars.*

Schreck, durch: Merc.

Schweiß, mit: Alum., cedr., cupr., *eup-per.*, **Nux-v.**, *rhust.*, *rhust.*, verat.

Stuhlgang, vor: Carb-an., caust., chin-s., mag-m., merc., mez.

während: *Bell.*, mag-m., nit-ac., stann.

nach: Carb-an., *plat.*

Trinken, beim: Alum., arn., *ars.*, calc., calc-s., cann-s., **Caps.**, *chel.*, *chin.*, elaps, lyc., **Nux-v.**

warmes Zimmer, beim Eintritt in ein: Colch., *rhust.*

SCHWEISS, mit: Alum., *ars.*, calc., cedr., **Cham.**, cinnb., cupr., dig., *eup-per.*, eupho., ferr., gels., kali-ar., led., lyc., nat-m., *nux-v.*, **Puls.**, pyrog., *rhust.*, sabad., sang., sars., sulph., thuj., verat.

Frost, nach dem: Ant-c., *ars.*, bry., calad., **Caps.**, carb-v., **Caust.**, cham., dig., *eup-per.*, kali-c., *lach.*, **Lyc.**, mag-s., mez., nat-m., op., petr., ph-ac., phos., puls., *rhust.*, sabad., sarr., *sep.*, sulph., *thuj.*, verat.

Gefolgt von, ohne Hitze dazwischen (vgl. FIEBER - Abfolge von Stadien)

Je mehr er schwitzt, desto kälter wird er: *Cinnb.*

SEITEN, einseitig: Alum., ambr., anac., ant-t., arn., bar-c., bell., **Bry.**, **Carb-v.**, **Caust.**, *cham.*, *chel.*, chin., *cocc.*, *croc.*, dig., dros., elat., ferr., ign., kali-c., kali-p., *lach.*, **Lyc.**, nat-c., nat-m., nat-p., **Nux-v.**, *par.*, ph-ac., *phos.*, plat., **Puls.**, ran-b., **Rhus-t.**, ruta, sabad., sabin., sars., *sep.*, **Sil.**, spig., stann., stram., sul-ac., *sulph.*, *thuj.*, verat., *verb.*

rechts: Arn., **Bry.**, caust., **Chel.**, eupi., lyc., nat-m., *nux-v.*, *par.*, *phos.*, puls., ran-b., **Rhus-t.**, sabin.

links: Bar-c., **Carb-v.**, **Caust.**, **Dros.**, elaps, ferr., *lach.*, **Lyc.**, nat-c., *rhust.*, ruta, *sil.*, spig., *stann.*, sulph., **Thuj.**

vor einem epileptischen Anfall: *Sil.*

Kälte auf der rechten Seite und Hitze auf der linken: *Rhus-t.*

Seite, auf der man liegt, in der: Arn., mur-ac.

nicht liegt: Ferr-ma.

Taubheitsgefühl, mit: *Puls.*

FROST

SITZEN amel.: Ign., nux-v.

SOMMER, im: Caps., casc., cedr., lach., nat-m., **Psor.**

Wetter, bei heißem (s. WETTER - heißem)

SONNENSCHEN amel.: Anac., con.

STUHLGANG, vor: Aloe, ant-c., *ars.*, bapt., *bar-c.*, benz-ac., calad., chin-s., dig., ip., mag-m., *merc.*, *mez.*, nat-c., *phos.*, puls., *verat.*

während: Aloe, alum., *ars.*, bell., bry., cact., calad., calc., caps., cast., coloc., con., *ferr-m.*, grat., ind., ip., jatr., lyc., mag-m., *merc.*, nat-c., *phos.*, plat., *podo.*, *puls.*, rheum, *rhust.*, sec., sil., spig., stann., *sulph.*, trom., *verat.*, vib.

nach: Ambr., bufo, *canth.*, dios., grat., lyc., mag-p., *merc-c.*, *mez.*, ox-ac., paeon., petr., *plat.*, stront.

TAG:

kalten Tag, an einem (s. KALT - Sommer-tag)

periodisch wiederkehrend (s. PERIODISCH)

TERTIANA: Aesc., alum., anac., ant-c., ant-t., *apis*, **Aran.**, arn., **Ars.**, ars-i., bar-c., *bar-m.*, bell., bol., *brom.*, **Bry.**, calc., *canth.*, **Caps.**, carb-an., carb-v., cedr., cham., chin., chin-a., chin-s., cic., *cimx.*, cina, cor-r., dros., dulc., elat., **Eup-per.**, **Eup-pur.**, *ferr.*, ferr-ar., gamb., gels., hyos., ign., iod., **Ip.**, kali-ar., lach., lyc., *mez.*, mill., nat-m., nux-m., **Nux-v.**, petr., plan., *podo.*, **Puls.**, *rhust.*, sabad., sarr., sep., staph., sulph., *thuj.*, *verat.*

duplicata: Aesc., *apis*, **Ars.**, chin., dulc., elat., eup-pur., gamb., lyc., nux-m., puls., **Rhus-t.**, *thuj.*, *verat.*

TRAURIGE Nachrichten, durch: Calc., cic., ign., teucr.

TRINKEN agg.: Alum., ant-t., arn., **Ars.**, **Asar.**, bry., cadm., **Calc.**, cann-s., **Caps.**, *chel.*, **Chin.**, chin-a., *cimx.*, coc-c., con., croc., *elaps.*, **Eup-per.**, hep., kali-ar., *lob.*, lyc., *mez.*, nat-m., nit-ac., **Nux-v.**, puls., *rhust.*, sep., sil., sulph., *tarax.*, tarent., *thuj.*, **Verat.**

amel.: Bry., carb-an., **Caust.**, **Cupr.**, *graph.*, ip., mosch., nux-v., olnd., *phos.*, *rhust.*, sil., spig., tarax.

beschleunigt und verstärkt den Frost und verursacht Übelkeit: *Eup-per.*

Eiswasser durch eine zylinderartige Öffnung in der linken Lunge aufsteigen und fallen würde, als ob: Elaps

TRINKEN ...

Husten, verursacht: *Cimx.*, *psor.*

kaltes Wasser, das man trinkt, außen am Brustkorb hinunter rinnt: *Verat.*

unerträglich; macht Kopfschmerzen und alle andern Symptome: **Cimx.**

verstärkt den Frost und verursacht Erbrechen: **Ars.**, cadm., nux-v.

ÜBERHITZUNG, bei (s. ERHITZUNG)

UNREGELMÄSSIG (s. PERIODIZITÄT - unregelmäßig)

URINIEREN, vor: Arn., bor., bry., coloc., hyper., med., **Nit-ac.**, nux-v., puls., *rhust.*, sulph., *thuj.*

während: Bell., eug., *gels.*, lyc., *merc.*, *nit-ac.*, nux-v., *phos.*, **Plat.**, puls., senec., sep., *stram.*, sulph., *thuj.*, *verat.*

nach: Arn., calc., eug., hep., *med.*, nat-m., **Plat.**, puls., rhod., sars., sep., sulph., *thuj.*

beginnt im Blasenhal und breitet sich nach oben aus: Sars.

VORHERRSCHEND: Alum., am-m., **Ant-c.**, ant-t., *apis*, **Aran.**, **Arn.**, ars., aur., bol., bor., bov., **Bry.**, **Camph.**, **Canth.**, **Caps.**, carb-v., caust., **Cedr.**, **Chin.**, **Chin-s.**, cime., cina, cocc., cycl., dros., elat., eup-per., gamb., graph., hep., kali-c., kali-n., laur., led., lyc., **Meny.**, meph., *merc.*, merl., **Mez.**, mur-ac., nat-c., **Nat-m.**, nicc., **Nux-v.**, petr., ph-ac., *phos.*, plat., plb., *podo.*, *puls.*, *rhust.*, rob., **Sabad.**, sarr., **Sec.**, sep., **Staph.**, sulph., *thuj.*, **Verat.**

morgens: Bry., **Eup-per.**, hep., **Nat-m.**, **Nux-v.**, *podo.*, sep., **Verat.**

mittags: Ant-c., elat., **Sulph.**

nachmittags: Apis, arn., **Ars.**, **Lyc.**, plb., **Puls.**, *rhust.*, *thuj.*

abends: Alum., arn., cina, cycl., hep., kali-s., mur-ac., ph-ac., *phos.*, **Puls.**, **Rhus-t.**, sulph.

nachts: Apis, gamb., *merc.*, *phos.*

langanhaltender Frost ohne Hitze, Schweiß oder Durst: **Aran.**, bov.

Hitze, kein Durst; geringe: Lyc., puls.

nur aus Frost, der Anfall besteht: Aran., bov., camph., canth., hep., led., lyc., *mez.*, mur-ac., ran-b., sabad.

ohne Hitze oder Durst: Mur-ac., sep., staph., sulph.

FROST

WARM:

Ofen zu sein; Verlangen, nahe dem warmen: *Gels.*, mosch., *rhus-t.*

kalt und es wird ihm nahe dem Ofen übel, ihm ist: *Laur.*

verstärkt den Frost, aber es: *Chin.*

Zimmer, im warmen:

agg.: *Acon.*, **Apis**, *arg-n.*, bry., cinnb., **Ip.**, merc., nat-m., puls., **Sec.**, *sep.*, staph.

amel.: *Aesc.*, agar., am-c., **Ars.**, *bar-c.*, bell., brom., camph., canth., carb-an., carb-v., *caust.*, **Chel.**, *chin.*, chin-a., *cic.*, con., gels., hell., *hep.*, **Ign.**, **Kali-ar.**, *kali-bi.*, **Kali-c.**, kreos., *lach.*, laur., mag-c., mang., **Meny.**, merc., merc-c., mez., nat-ar., **Nux-m.**, *nux-v.*, petr., *plat.*, ran-b., rat., rhod., *rhus-t.*, **Sabad.**, sel., *sep.*, sil., spig., *sul-ac.*, sulph., *tarent.*, *ther.*, valer., zinc.

nicht amel. im warmen Zimmer, nicht einmal am warmen Ofen: *Acon.*, *alum.*, **Anac.**, *ant-c.*, **Apis**, aran., arg-n., ars., ars-i., asar., *bapt.*, bell., **Bov.**, **Bry.**, cact., calc., canth., carb-ac., *chin.*, *cic.*, *cina*, cinnb., clem., **Cocc.**, colch., dios., dros., *dulc.*, euphr., *ferr-i.*, guaj., hell., *hep.*, iod., **Ip.**, kali-i., kreos., lach., laur., lyc., mag-m., merc., **Mez.**, nat-m., nux-m., **Nux-v.**, ph-ac., *phos.*, *podo.*, **Puls.**, *ruta*, sabin., sars., *sep.*, sil., *spong.*, staph., stry., *sul-ac.*, sulph., teucr., thuj., til., **Verat.**

Eintritt aus dem Freien in ein warmes Zimmer, beim: *Arg-n.*

Erstickungsgefühl im warmen Zimmer: **Apis**

WÄRME (vgl. HITZE), **äußere Wärme** amel.: *Aesc.*, arg-m., arn., **Ars.**, *bar-c.*, **Bell.**, canth., **Caps.**, carb-an., *caust.*, chel., *chin.*, *chin-a.*, *cic.*, cimx., cocc., colch., con., cor-r., *eup-per.*, ferr., gels., hell., *hep.*, hyos., **Ign.**, **Kali-c.**, kali-i., *lach.*, lachn., laur., **Meny.**, merl., mez., mosch., nat-c., **Nux-m.**, **Nux-v.**, *plat.*, *podo.*, **Rhus-t.**, **Sabad.**, samb., sep., sil., *squil.*, stram., stront., sulph., *tarent.*, *ther.*

Bettwärme amel., aber nicht Ofenhitze: Kali-i., kreos., *podo.*, *tarent.*

WÄRME ...

Einhüllen amel., gefolgt von heftigem Fieber und Schweiß: Sil.

Sonnenwärme, Verlangen nach: *Anac.*, con.

unerträglich, ist: **Apis**, *camph.*, **Ip.**, **Puls.**, **Sec.**, **Sep.**, staph.

Verlangen nach Wärme, die jedoch nicht lindert: *Acon.*, *alum.*, **Aran.**, bell., bov., calc., camph., *chin.*, *cic.*, *cina*, cocc., colch., con., dros., ferr., *hep.*, kali-i., **Lach.**, lyc., meny., merc., nat-m., **Nux-v.**, *phos.*, *podo.*, *pyrog.*, sil., *tarent.*, verat.

Wärmflasche amel.: *Caps.*, **Lachn.**

Bedeckung, aber nicht durch äußerliche: *Lachn.*

WASSER:

Arbeiten in Wasser, durch: **Calc.**, *rhus-t.*

gespritzt würde, als ob kaltes Wasser: *Agar.*, ail., ant-t., apis, **Arn.**, ars., *bar-c.*, bry., chel., *chin.*, lil-t., lyc., merc., mez., nat-m., nux-v., phel., *phos.*, *puls.*, **Rhus-t.**, *sabad.*, spig., thuj., verat., verb.

herabrinnen würde, als ob Wasser den Rücken: *Ars.*, caps., caust.

herunterlaufen würde, als ob Wasser den Rücken: *Agar.*, *alumn.*, ars.

Schlüsselbeinen über die Brust zu den Zehen hinab; in einem schmalen Band den: Caust.

Nasswerden, durch: *Acon.*, *aran.*, *bar-c.*, bell., bry., calc., cedr., *dulc.*, nat-s., **Rhus-t.**, *sep.*, sil.

überhitzt, wenn: *Acon.*, calc., clem., colch., *rhus-t.*, sep., sil.

spritzen würde, als ob Wasser auf den Rücken: Caust., lyc.

übergossen würde, als ob er mit Wasser: *Anac.*, ant-t., ars., *bar-c.*, *chin.*, cimx., led., mag-c., **Merc.**, mez., *rhus-t.*, stram.

WECHSELNDER Typus: *Elat.*, *eup-per.*, **Ign.**, meny., **Puls.**, sep.

WETTER; bei kaltem, feuchtem: Am-c., *aran.*, calc., *dulc.*, lyc., mang., merc., **Nux-m.**, *rhus-t.*, sulph., verat.

heißem Sommerwetter, bei: Ang., bapt., bell., bry., chin.

stürmischem Wetter, bei: *Bry.*, cham., chin., nux-m., nux-v., phos., puls., rhod., *rhus-t.*, **Zinc.**

FROST

WETTER ...

warmem Wetter, bei: Ant-c., *ars.*, bapt., *bell.*, *bry.*, calc., **Caps.**, carb-v., *cedr.*, chin., cina, *ip.*, **Lach.**, nat-m., puls., **Sulph.**, *thuj.*

blasen würde, als ob kalter Wind über den Körper: Asar., camph., caust., *chin.*, cimx., croc., cupr., hep., *laur.*, mosch., rhus-t., sumb.

Schulterblättern, zwischen den: *Caust.*

Gehen, beim: Chin.

blasen würde, während der Körper schwitzt; als ob Wind auf die Sohlen: Acon.

WIND ...

kalte Luft vom Rückgrat aus über den ganzen Körper wie eine epileptische Aura ausbreiten würde; als ob sich: Agar.

ZITTERN und Schaudern, mit: Acon., *agar.*, agn., **Anac.**, **Ant-t.**, apis, arn., ars., asaf., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., cann-s., canth., caps., carb-an., cham., chin., chin-s., cic., cime., cina, cocc., con., *croc.*, *eup-per.*, ferr., ferr-ar., kali-n., *led.*, merc., merc-i-f., mygal., nat-c., nat-m., nux-v., olnd., op., par., petr., ph-ac., phos., **Plat.**, psor., *puls.*, rhus-t., sabad., **Sil.**, stram., sulph., *tarent.*, teucr., ther., *valer.*, zinc.

morgens: Anac.

mittags: Gels.

nachmittags: Asaf., carb-an.

abends: Nat-m., plat., teucr.

nachts: Bor.

innerlich: Par.

vormittags: Lyc., par.

abends: Par.

ZORN, nach: Acon., ars., **Bry.**, *cham.*, **Nux-v.**, teucr.

MITTELBEZEICHNUNGEN

Abies-c.	Abies Canadensis	Ant-o.	Antimonium Oxydatum
Abies-n.	Abies Nigra	Ant-s.	Antimonium Sulph. Auratum
Abrot.	Abrotanum	Ant-t.	Antimonium Tartaricum
Absin.	Absinthium	Anth.	Anthemis Nobilis
Acal.	Acalypha Indica	Anthr.	Anthracinum
Acet-ac.	Acetic Acid.	Anthro.	Anthrokokali
Acon-c.	Aconitum Cammarum	Ap-g.	Apium Graveolens
Acon-f.	Aconitum Ferox	Aphis.	Aphis Chenopodii glauci
Acon-1.	Aconitum Lycotonum	Apis	Apis Mellifica
Acon.	Aconitum Napellus	Apoc-a.	Apocynum Androsaemifolium
Act-sp.	Actaea Spicata	Apoc.	Apocynum Cannabinum
Aesc-g.	Aesculus Glabra	Apom.	Apomorphium
Aesc.	Aesculus Hippocastanum	Aral.	Aralia Racemosa
Aeth.	Aethusa Cynapium	Aran-s.	Aranea Scinencia
Agar-em.	Agaricus Emeticus	Aran.	Aranea Diadema
Agar-ph.	Agaricus Phalloides	Arg-c.	Argentum Cyanidum
Agar.	Agaricus Muscarius	Arg-m.	Argentum Metallicum
Agn,	Agnus Castus	Arg-mur.	Argentum Muriaticum
Ail.	Ailanthus	Arg-n.	Argentum Nitricum
Alco.	Alcohol	Arn.	Arnica Montana
Alet.	Aletris Farinosa	Ars-h.	Arsenicum Hydrogenisatum
All-c.	Allium Cepa	Ars-i.	Arsenicum Iodatum
All-s.	Allium Sativum	Ars-m.	Arsenicum Metallicum
Aloe.	Aloe Socotrina	Ars-n.	Arsenicum Nitricum
Alst.	Alstonia Constricta	Ars-s-f.	Arsenicum Sulphuratum Flavum
Alum-m.	Aluminium Metallicum	Ars-s-r.	Arsenicum Sulphuratum Rubrum
Alum-sil.	Alumina Silicata	Ars.	Arsenicum Album
Alum.	Alumina	Art-v.	Artemisia Vulgaris
Alumn.	Alumen	Arum-d.	Arum Dracontium
Am-be.	Ammonium Benzoicum	Arum-i.	Arum Italicum
Am-br.	Ammonium Bromatum	Arum-m.	Arum Maculatum
Am-c.	Ammonium Carbonicum	Arum-t.	Arum Triphyllum
Am-caust.	Ammonium Causticum	Arund-d.	Arundo Donax
Am-m.	Ammonium Muriaticum	Arund.	Arundo Mauritanica
Ambr.	Ambra Grisea	Asaf.	Asa Foetida
Aml-n.	Amyl Nitrite	Asar.	Asarum Europaeum
Amme.	Ammoniacum Gummi	Asc-c.	Asclepias Cornuti (Syriaca)
Amph.	Amphisboena	Asc-t.	Asclepias Tuberosa
Amyg.	Amygdalae Amarae Aqua	Asim.	Asimina Triloba
Anac-oc.	Anacardium Occidentale	Aspar.	Asparagus Officinalis
Anac.	Anacardium Orientale	Astac.	Astacus Fluvialis
Anag.	Anagallis Arvensis	Aster.	Asterias Rubens
Anan.	Anantherum Muricatum	Atro-s.	Atropia Sulphurica
Ang.	Angustura Vera	Atro.	Atropinium
Anil.	Anilinum	Aur-a.	Aurum Arsenicum
Anis.	Anisum Stellatum	Aur-i.	Aurum Iodatum
Ant-a.	Antimonium Arsenicosum	Aur-m-n.	Aurum Muriaticum Natronatum
Ant-c.	Antimonium Crudum	Aur-m.	Aurum Muriaticum
Ant-chl.	Antimonium Chloridum	Aur-s.	Aurum Sulphuratum

MITTELBEZEICHNUNGEN

Aur.	Aurum Metallicum	Caps.	Capsicum
Bad.	Badiaga	Carb-ac.	Carbolic Acid.
Bals.	Balsamum Peruvianum	Carb-an.	Carbo Animalis
Bapt.	Baptisia Tinctoria	Carb-h.	Carboneum Hydrogenisatum
Bar-ac.	Baryta Acetica	Carb-o.	Carboneum Oxygenisatum
Bar-c.	Baryta Carbonica	Carb-s.	Carboneum Sulphuratum
Bar-i.	Baryta Iodata	Carb-v.	Carbo Vegetabilis
Bar-m.	Baryta Muriatica	Card-b.	Carduus Benedictus
Bart.	Bartfelder (acid spring)	Card-m.	Carduus Marianus
Bell-p.	Bellis Perennis	Carl.	Carlsbad
Bell.	Belladonna	Casc.	Cascarilla
Benz-ac.	Benzole Acid.	Cast-eq.	Castor Equi
Benz-n.	Benzinuni Nitricum	Cast-v.	Castanea Vesca
Benz.	Benzinum	Cast.	Castoreum
Berb.	Berberis Vulgaris	Caul.	Caulophyllum Thalictroides
Bism-o.	Bismuthum Oxidum	Caust.	Causticum
Blatta.	Blatta Orientalis	Cean.	Ceanothus Americanus
Bol.	Boletus Laricis	Cedr.	Cedron
Bor-ac.	Boracicum Acidum	Cench.	Cenchris Contortrix
Bor.	Borax	Cent.	Centaurea Tagana
Both.	Bothrops Lanceolatus	Cere-b.	Cereus Bonplandii
Bov.	Bovista	Cere-s.	Cereus Serpentina
Brach.	Brachyglottis Repens	Cham.	Chamomilla
Brom.	Bromium	Chel.	Chelidonium Majus
Bruc.	Brucea Antidysenterica	Chen-a.	Chenopodium Anthelminticum
Bry.	Bryonia Alba	Chen-v.	Chenopodium Vulvaria
Bufo.	Bufo Rana.	Chen.	Chenopodium Glauci Aphis
Bufo-s.	Bufo Sahytiensis	Chim-m.	Chimaphila Maculata
Cact.	Cactus Grandiflorus	Chim.	Chimaphila Umbellata
Cadm.	Cadmium Sulphuratum	Chin-a.	Chininum Arsenicosum
Cahin.	Cahinca	Chin-b.	Chininum Brom.
Caj.	Cajuputum	Chin-s.	Chininum Sulphuricum
Calad.	Caladium Seguinum	Chin.	China Officinalis
Calc.	Calcare Carbonica	Chion.	Chionanthus Virginica
Calc-ac.	Calcare Acetica	Chlf.	Chloroformium
Calc-ar.	Calcare Arsenica	Chlol.	Chloralum
Calc-caust.	Calcare Caustica	Chlor.	Chlorum
Calc-f.	Calcare Fluorata	Chol.	Cholesterinum
Calc-i.	Calcare Iodata	Chr-ac.	Chromicum Acidum
Calc-p.	Calcare Phosphorica	Chr-o.	Chromicum Oxydatum
Calc-s.	Calcare Sulphurica	Cic.	Cicuta Virosa
Calc-sil.	Calcare Silicata	Cimic.	Cimicifuga Racemosa
Calen.	Calendula Officinalis	Cimx.	Cimex
Calo.	Calotropis Gigantea	Cina	Cina
Camph.	Camphora Officinarum	Cinch-b.	Cinchona Boliviana
Canch.	Canchalagua	Cinch.	Cinchonium Sulphuricum
Cann-i.	Cannabis Indica	Cinnam.	Cinnamomum
Cann-s.	Cannabis Sativa	Cinnb.	Cinnabaris
Canth.	Cantharis	Cist.	Cistus Canadensis

MITTELBEZEICHNUNGEN

Cit-ac.	Citricum Acidum	Dor.	Doryphora
Cit-v.	Citrus Vulgaris	Dros.	Drosera Rotundifolia
Clem.	Clematis Erecta	Dub.	Duboisinum
Cob.	Cobaltum	Dulc.	Dulcamara
Coc-c.	Coccus Cacti	Echi.	Echinacea Angustifolia
Coca	Coca	Elaps	Elaps Corallinus
Cocain-m.	Cocainum Muriaticum	Elat.	Elaterium
Cocc-s.	Coccinella Septempunctata	Epig.	Epigea Repens
Cocc.	Cocculus Indicus	Equis.	Equisetum Hyemale
Coch.	Cochlearia Armoracia	Erech.	Erechthites Hieracifolia
Cod.	Codeinum	Erig.	Erigeron Canadense
Coff-t.	Coffea Tosta	Ery-a.	Eryngium Aquaticum
Coff.	Coffea Cruda	Ether.	Ether
Colch.	Colchicum Autumnale	Eucal.	Eucalyptus Globulus
Coll.	Collinsonia Canadensis	Eug.	Eugenia Jambos
Coloc.	Colocynthis	Euon.	Euonymus Europaeus
Colos.	Colostrum	Eup-per.	Eupatorium Perfoliatum
Com.	Comocladia Dentata	Eup-pur.	Eupatorium Purpureum
Con.	Conium Maculatum	Eupho.	Euphorbium
Conv-d.	Convolvulus Duartinus	Euphr.	Euphrasia Officinalis
Conv.	Convallaria Majalis	Eupi.	Eupion
Cop.	Copaiva Officinalis	Fago.	Fagopyrum
Cor-r.	Corallium Rubrum	Ferr-ac.	Ferrum Aceticum
Cori-r.	Coriaria Ruscifolia	Ferr-ar.	Ferrum Arsenicosum
Com-f.	Cornus Florida	Ferr-i.	Ferrum Iodatum
Com-s.	Cornus Sericea	Ferr-m.	Ferrum Muriaticum
Com.	Cornus Circinata	Ferr-ma.	Ferrum Magneticum
Cot.	Cotyledon Umbilicus	Ferr-p.	Ferrum Phosphoricum
Croc.	Crocus Sativus	Ferr-pic.	Ferrum Picricum
Crot-c.	Crotalus Cascavella	Ferr-s.	Ferrum Sulphuricum
Crot-h.	Crotalus Horridus	Ferr.	Ferrum Metallicum
Crot-t.	Croton Tiglium	Fil.	Filix Mas
Cub.	Cubeba Officinalis	Fl-ac.	Fluoricum Acidum
Culx.	Culex Moscae	Form.	Formica Rufa
Cund.	Cundurango	Frag-v.	Fragaria Vesca
Cupr-ac.	Cuprum Aceticum	Gad.	Gadus Morrhua
Cupr-ar.	Cuprum Arsenicosum	Gall-ac.	Gallicum Acidum
Cupr-n.	Cuprum Nitricum	Gamb.	Gambogia
Cupr-s.	Cuprum Sulphuricum	Gels.	Gelsemium Sempervirens
Cupr.	Cuprum Metallicum	Genist.	Genista Tinctoria
Cur.	Curare	Gent-c.	Gentiana Cruciata
Cycl.	Cyclamen Europaeum	Gent-l.	Gentiana Lutea
Cypr.	Cypripedium Pubescens	Ger.	Geranium Maculatum
Daph.	Daphne Indica	Get.	Gettisbury Water
Der.	Derris Pinnata	Gins.	Ginseng
Dig.	Digitalis Purpurea	Glon.	Glonoin
Dios.	Dioscorea Villosa	Gnaph.	Gnaphalium
Dirc.	Dirca Palustris	Goss.	Gossypium Herbaceum
Dol.	Dolichos Pruriens	Gran.	Granatum Punica

MITTELBEZEICHNUNGEN

Graph.	Graphites	Juni.	Juniperus Virginiana
Grat.	Gratiola Officinalis	Kali-a.	Kali Aceticum
Grin.	Grindelia Robusta	Kali-ar.	Kali Arsenicosum
Guaj.	Guajacum	Kali-bi.	Kali Bichromicum
Guano.	Guano Australis	Kali-br.	Kali Bromatum
Guar.	Guarana	Kali-c.	Kali Carbonicum
Guare.	Guarea	Kali-chl.	Kali Chloricum
Gymn.	Gymnocladus	Kali-cy.	Kali Cyanatum
Haem.	Haematoxylon	Kali-fer.	Kali Ferrocyanicum
Ham.	Hamamelis Virginica	Kali-i.	Kali Iodatum
Hecla.	Hecla Lava	Kali-m.	Kali Muriaticum
Hedeo.	Hedeoma Pulegioides	Kali-ma.	Kali Manganicum
Hell.	Helleborus Niger	Kali-n.	Kali Nitricum
Helod.	Heloderma	Kali-ox.	Kali Oxalicum
Helon.	Helonias Dioica	Kali-p.	Kali Phosphoricum
Hep.	Hepar Sulphuris Calcareum	Kali-s.	Kali Sulphuricum
Hipp.	Hippomanes	Kalm.	Kalmia Latifolia
Hippoz.	Hippozaenium	Kaol.	Kaolin
Hom.	Homarus	Kino.	Kino
Hura.	Hura Braziliensis	Kiss.	Kissingen
Hydr-ac.	Hydrocyanicum Acidum	Kreos.	Kreosotum
Hydr.	Hydrastis Canadensis	Lac-ac.	Lactic Acid.
Hydrang.	Hydrangea Arborescens	Lac-c.	Lac Caninum
Hydrc.	Hydrocotyle Asiatica	Lac-d.	Lac Defloratum
Hyos.	Hyoscyamus Niger	Lac-f.	Lac Felinum
Hyper.	Hypericum Perforatum	Lach.	Lachesis
Iber.	Iberis Amara	Lachn.	Lachnanthes Tinctoria
Ign.	Ignatia Amara	Lact.	Lactuca Virosa
Ill.	Illicium Anisatum	Lam.	Lamium Album
Ind.	Indium Metallicum	Lap-a.	Lapis Albus
Indg.	Indigo	Lappa-a.	Lappa Arctium
Ing.	Ingluvin	Lappa-m.	Lappa Major
Inul.	Inula Helenium	Lat-m.	Latrodectus Mactans
Iod.	Iodium	Lath.	Lathyrus Sativus
Iodof.	Iodoformum	Laur.	Laurocerasus
Ip.	Ipecacuanha	Lec.	Lecithin
Ipom.	Ipomia Purpurea	Led.	Ledum Palustre
Iris-fl.	Iris Florentina	Lem-m.	Lemna Minor
Iris-foe.	Iris Foetidissima	Lepi.	Lepidium Bonariense
Iridium	Iridium	Lept.	Leptandra Virginica
Iris.	Iris Versicolor	Lil-t.	Lilium Tigrinum
Jab.	Jaborandi	Linu-c.	Linum Cathar
Jac-c.	Jacaranda Caroba	Lith-c.	Lithium Carbonicum
Jac.	Jacaranda Gualandai	Lith-m.	Lithium Muriaticum
Jal.	Jalapa	Lob-c.	Lobelia Cardinalis
Jatr.	Jatropha Curcas	Lob-s.	Lobelia Syphilitica
Jug-c.	Juglans Cinerea	Lob.	Lobelia Inflata
Jug-r.	Juglans Regia	Lyc.	Lycopodium Clavatum
June.	Juncus Effusus	Lycpr.	Lycopersicum

1440

MITTELBEZEICHNUNGEN

Lycps.	Lycopus Virginicus	Nat-m.	Natrum Muriaticum
Lyss.	Lyssin (Hydrophobinum)	Nat-n.	Natrum Nitricum
Mag-arct.	Magnetis Polus Arcticus	Nat-p.	Natrum Phosphoricum
Mag-aust.	Magnetis Polus Australis	Nat-s.	Natrum Sulphuricum
Mag-c.	Magnesia Carbonica	Nicc-s.	Niccolum Sulph.
Mag-m.	Magnesia Muriatica	Nicc.	Niccolum
Mag-p.	Magnesia Phosphorica	Nit-ac.	Nitricum Acidum
Mag-s.	Magnesia Sulphurica	Nit-m-ac.	Nitro Muriatic Acid.
Mal and.	Malandrinum	Nit-s-d.	Nitri Spiritus Dulcis
Malar.	Malaria Officinalis	Nitro-o.	Nitrogenium Oxygenatum
Manc.	Mancinella (Hippomanes)	Nuph.	Nuphar Luteum
Mang-m.	Manganum Muriaticum	Nux-j.	Nux Juglans
Mang.	Manganum	Nux-m.	Nux Moschata
Med.	Medorrhinum	Nux-v.	Nux Vomica
Meli.	Melilotus Alba	Oci.	Ocimum Canum
Menis.	Menispermum	Oena.	oenanthe Crocata
Ment.	Mentha Piperita	Ol-an.	Oleum Animale
Meny.	Menyanthes	Ol-j.	Oleum Jecoris Aselli
Meph.	Mephitis	Olnd.	Oleander
Merc-ac.	Mercurius Aceticus	Onos.	Onosmodium
Merc-c.	Mercurius Corrosivus	Op.	Opium
Merc-cy.	Mercurius Cyanatus	Orig.	Origanum Majorana
Merc-d.	Mercurius Dulcis	Osm.	Osmium
Merc-i-f.	Mercurius Iodatus Flavus	Ov.	Ovinine
Merc-i-r.	Mercurius Iodatus Ruber	Ox-ac.	Oxalicum Acidum
Merc-n.	Mercurius Nitrosus	Oxyt.	Oxytropis Lamberti
Merc-p-r.	Mercurius Praecipitatus Ruber	Ozone.	Ozone (Oxygenium)
Merc-sul.	Mercurius Sulphuricus	Paeon.	Paeonia Officinalis
Merc.	Mercurius Vivus	Fall.	Palladium
Merl.	Mercurialis	Par.	Paris Quadrifolia
Mez.	Mezereum	Pareir.	Pareira Brava
Mill.	Millefolium	Paull.	Paullinia Pinnata
Mit.	Mitchella Repens	Ped.	Pediculus Capitis
Morph.	Morphinum	Pen.	Penthorum
Mosch.	Moschus	Per.	Persica
Mur-ac.	Muriaticum Acidum	Peti.	Petiveria
Murx.	Murex	Petr.	Petroleum
Mygal.	Mygale Lasiodora	Petros.	Petroselinum
Myos.	Myosotis	Ph-ac.	Phosphoricum Acidum
Myric.	Myrica Cerifera	Phal.	Phallus Impudicus
Myris.	Myristica Sebifera	Phel.	Phellandrium
Myrt.	Myrtus Communis	Phos.	Phosphorus
Naja	Naja Tripudia	Phys.	Physostigma
Naph.	Naphthalin	Phyt.	Phytolacca Decandra
Narcot.	Narcotinum	Pic-ac.	Picricum Acidum
Nat-ac.	Natrum Aceticum	Pin-s.	Pinus Sylvestris
Nat-ar.	Natrum Arsenicatum	Pip-m.	Piper Methysticum
Nat-c.	Natrum Carbonicum	Pip-n.	Piper Nigrum
Nat-h.	Natrum Hypochlorosum	Plan.	Plantago Major

MITTELBEZEICHNUNGEN

Plat-m.	Platinum Muriaticum	Scut.	Scutellaria Lateriflora
Plat.	Platinum Metallicum	See.	Secale Cornutum
Plb.	Plumbum Metallicum	Sei.	Selenium
Plect.	Plectranthus	Senec.	Senecio Aureus
Plumbg.	Plumbago Littoralis	Seneg.	Senega
Podo.	Podophyllum Peltatum	Senn.	Senna
Polyg-h.	Polygonum Hydropiperoides	Sep.	Sepia
Pop-t.	Populus Tremuloides	Serp.	Serpentaria
Poth.	Pothos Foetidus	Sil	Silicea
Prun-p.	Primus Padus	Sin-a.	Sinapis Alba
Prun-s.	Prunus Spinosa	Sin-n.	Sinapis Nigra
Psor.	Psorinum	Sol-m.	Solanum Mammosum
Ptel.	Ptelea Trifoliata	Sol-n.	Solanum Nigrum
Puls-n.	Pulsatilla Nuttaliana	Sol-t-ae.	Solanum Tuberosum aegrotans
Puls.	Pulsatilla Nigricans	Sol-v.	Solidago Virg. aur.
Pulx.	Pulex Irritans	Sphing.	Sphingurus Martini
Pyrog.	Pyrogenium	Spig-m.	Spigelia Marilandica
Pyrus.	Pyrus Americana	Spig.	Spigelia Anthelmia
Rad.	Radium	Spira.	Spiranthes
Ran-a.	Ranunculus Acris	Spong.	Spongia Tosta
Ran-b.	Ranunculus Bulbosus	Squil.	Squilla hispanica
Ran-s.	Ranunculus Sceleratus	Stann.	Stannum Metallicum
Raph.	Raphanus	Staph.	Staphysagria
Rat.	Ratanhia	Stel.	Stellaria Media
Rheum	Rheum	Stict.	Sticta Pulmonaria
Rhod.	Rhododendron	Still.	Stillingia Sylvatica
Rhus-a.	Rhus aromatica	Stram.	Stramonium
Rhus-g.	Rhus Glabra	Stront.	Strontium
Rhus-r.	Rhus Radicans	Stroph.	Strophanthus Hispidus
Rhus-t.	Rhus Toxicodendron	Stry.	Strychninum
Rhus-v.	Rhus Venenata	Sul-ac.	Sulphuricum Acidum
Rob.	Robinia Pseudacacia	Sul-i.	Sulphur Iodatium
Rumx.	Rumex Crispus	Sulph.	Sulphur
Ruta.	Ruta Graveolens	Sumb.	Sumbul
Sabad.	Sabadilla	Sym-r.	Symphoricarpus Racemosus
Sabal.	Sabal Serrulata	Symph.	Symphytum Officinale
Sabin.	Sabina	Syph.	Syphilinum
Sac-l.	Saccharum Lactis	Tab.	Tabacum
Sacc.	Saccharum Album	Tanac.	Tanacetum Vulgäre
Sal-ac.	Salicylicum Acidum	Tarax.	Taraxacum
Sal-n.	Salix Niger	Tarent-c.	Tarentula Cubensis
Salam.	Salamander	Tarent.	Tarentula Hispanica
Samb.	Sambucus Nigra	Tart-ac.	Tartaricum Acid.
Sang-n.	Sanguinaria Nitrica	Tax.	Taxus Baccata
Sang.	Sanguinaria Canadensis	Teil.	Tellurium
Sanic.	Sanicula Aqua	Tep.	Teplitz
Santin.	Santoninum	Ter.	Terebinthina
Sarr.	Sarracenia Purpurea	Teuer.	Teucrium Marum Verum
Sars.	Sarsaparilla	Thal.	Thallium

1442

MITTELBEZEICHNUNGEN

Thea	Thea Sinensis
Ther.	Theridion
Thlas.	Thlaspi Bursa Pastoris
Thuj.	Thuja Occidentalis
Til.	Tilia Europaea
Tong.	Tongo
Trif-p.	Trifolium Pratense
Tril.	Trillium Pendulum
Trio.	Triosteum Perfoliatum
Trom.	Trombidium Muscae Domesticae
Tub.	Tuberculinum
Tus-p.	Tussilago Petasites
Upa.	Upas Tiente
Uran	Uranium Nitricum
Urt-u.	Urtica Urens
Ust.	Ustilago Maydis
Uva	Uva Ursi
Vac.	Vaccinium
Valer.	Valeriana
Vario.	Variolinum
Verat-v.	Veratrum Viride
Verat.	Veratrum Album
Verb.	Verbascum Thapsus
Vesp.	Vespa Crabro
Vib.	Viburnum Opulus
Vinc.	Vinca Minor
Viol-o.	Viola Odorata
Viol-t.	Viola Tricolor
Vip.	Vipera
Visc.	Viscum Album
Wies.	Wiesbaden
Wild.	Wildbad
Wye.	Wyethia Helenioides
Xan.	Xanthoxylum Fraxineum
Yuc.	Yucca
Zinc-ac.	Zincum Aceticum
Zinc-m.	Zincum Muriaticum
Zinc-ox.	Zincum Oxydatum
Zinc-s.	Zincum Sulphuricum
Zinc.	Zincum Metallicum
Zing.	Zingiber
Ziz.	Zizia Aurea


James Tyler Kent

Repertorium der homöopathischen Arzneimittel

Lexikonformat

1504 Seiten, geb.
erscheint 2023

[Jetzt kaufen](#)



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de