


Uwe Friedrich
Corona-Impfung und jetzt?

Leseprobe

[Corona-Impfung und jetzt?](#)

von [Uwe Friedrich](#)

Herausgeber: Klar Verlag



Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Schauen wir uns nun zunächst die Heilmittel für die örtliche und die allgemeine Impfreaktion an. Von den Mitteln zu den schwereren Impfnebenwirkungen oder Impfschäden und ihrer Vorbeugung und Behandlung wird später die Rede sein.

Die Behandlung der örtlichen Impfreaktion

Die leichteste Form der Impfreaktion besteht in hauptsächlich örtlichen Veränderungen im Impfgebiet, also am Oberarm. Je nachdem, was wir sehen können und was der Patient beschreibt, wählen wir eines dieser fünf Mittel: *Aconitum*, *Apis*, *Arnica*, *Belladonna* oder *Ledum*.

Um zu erkennen, welches Mittel am besten passt und damit am sichersten die Impfreaktion heilt, betrachten wir die geimpfte Schulter und die dabei aufgetretenen Beschwerden. Immer werden wir mehr oder weniger ausgeprägt eine Rötung sehen, meist bestehen Schmerzen. Reaktiv können Lymphknoten geschwollen sein. Auch eine Schwere oder Bewegungseinschränkung des Armes kann vorhanden sein. Alle genannten Mittel sind bei diesen Beschwerden hilfreich. Eine genauere Unterscheidung der einzelnen Mittel können Sie an Hand der folgenden Aufstellung durchführen.

für alle Mittel gilt: schmerzhaftes Rötung der Haut an der Schulter, ohne oder mit Fieber, ohne oder mit Bewegungs- einschränkungen des Armes; evtl. Lymphknotenschwellung	
die starke Rötung ist auffallend	<i>Belladonna</i> C 200
Prellungsgefühl, evtl. Bluterguss	<i>Arnica</i> C 200
heiße Schwellung; kalter Umschlag lindert deutlich	<i>Apis</i> C 200
nicht heiße Schwellung; Kälte bessert	<i>Ledum</i> C 200
wenn die örtliche Reaktion sehr plötzlich und heftig ist und begleitend ein hohes Fieber entsteht, sollte die Behandlung mit <i>Aconitum</i> C 200 beginnen	

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht alle fünf Mittel da haben sollten oder wenn Sie die Mittel nicht sicher auseinanderhalten können. Dann geben Sie einfach das Mittel, das Ihnen am best-passend vorkommt, oder das, was Sie direkt zur Verfügung haben. Immer wichtig und nie vergessen: Bevor Sie ein Mittel geben, sollten Sie

Schauen wir uns nun zunächst die Heilmittel für die örtliche und die allgemeine Impfreaktion an. Von den Mitteln zu den schwereren Impfnebenwirkungen oder Impfschäden und ihrer Vorbeugung und Behandlung wird später die Rede sein.

Die Behandlung der örtlichen Impfreaktion

Die leichteste Form der Impfreaktion besteht in hauptsächlich örtlichen Veränderungen im Impfgebiet, also am Oberarm. Je nachdem, was wir sehen können und was der Patient beschreibt, wählen wir eines dieser fünf Mittel: *Aconitum*, *Apis*, *Arnica*, *Belladonna* oder *Ledum*.

Um zu erkennen, welches Mittel am besten passt und damit am sichersten die Impfreaktion heilt, betrachten wir die geimpfte Schulter und die dabei aufgetretenen Beschwerden. Immer werden wir mehr oder weniger ausgeprägt eine Rötung sehen, meist bestehen Schmerzen. Reaktiv können Lymphknoten geschwollen sein. Auch eine Schwere oder Bewegungseinschränkung des Armes kann vorhanden sein. Alle genannten Mittel sind bei diesen Beschwerden hilfreich. Eine genauere Unterscheidung der einzelnen Mittel können Sie an Hand der folgenden Aufstellung durchführen.

für alle Mittel gilt: schmerzhaftes Rötung der Haut an der Schulter, ohne oder mit Fieber, ohne oder mit Bewegungs- einschränkungen des Armes; evtl. Lymphknotenschwellung	
die starke Rötung ist auffallend	<i>Belladonna</i> C 200
Prellungsgefühl, evtl. Bluterguss	<i>Arnica</i> C 200
heiße Schwellung; kalter Umschlag lindert deutlich	<i>Apis</i> C 200
nicht heiße Schwellung; Kälte bessert	<i>Ledum</i> C 200
wenn die örtliche Reaktion sehr plötzlich und heftig ist und begleitend ein hohes Fieber entsteht, sollte die Behandlung mit <i>Aconitum</i> C 200 beginnen	

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht alle fünf Mittel da haben sollten oder wenn Sie die Mittel nicht sicher auseinanderhalten können. Dann geben Sie einfach das Mittel, das Ihnen am best-passend vorkommt, oder das, was Sie direkt zur Verfügung haben. Immer wichtig und nie vergessen: Bevor Sie ein Mittel geben, sollten Sie


Uwe Friedrich

Corona-Impfung und jetzt?

Impfungen heilsam begleiten

96 Seiten, geb.
erscheint 2022

[Jetzt kaufen](#)



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de