

Armin Seideneder


Heilmittelarchiv

Leseprobe

[Heilmittelarchiv](#)

von [Armin Seideneder](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Rezension

Heilmittelarchiv

Armin Seideneder

12 Bände, 12.064 S.

Narayana-Verlag

Benötigt ein Homöopath/eine Homöopathin eine so umfangreiche Arzneimittellehre? Das, da doch Seideneders „Mitteldetails“, dreibändig, schon sehr detaillierte Auskunft gibt? Ich war skeptisch. Jetzt, nach Durchsicht des Werkes und einiger Zeit des Gebrauches in der täglichen Praxis bin ich es nicht mehr.

Sicher, nicht alle Symptome, vor allem die einzeln stehenden, werden uns in der täglichen Arbeit weiterhelfen. Aber die Gesamtheit der Arzneibilder, die in diesem Werk so umfangreich und umfassend dargestellt und zusammengetragen wurde, wie in keinem anderen, hilft uns immer wieder weiter. Seideneder hat über 300 zusätzliche Quellen eingearbeitet und aussagekräftige Kasuistiken hinzugefügt. Letztere helfen in anschaulicher Weise, aus den vielen Symptomen eine praktische Auslese zu erhalten.

Schwerpunkt des Heilmittelarchivs ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch nicht alles) wurde davon integriert (Der Verfasser). Wir finden Symptome aus mehr als 500 Quellen.

Besonderes Augenmerk hat der Verfasser auf die Unterscheidbarkeit von Prüfungssymptomen und klassischen Symptomen gelegt. Der Zusatz: I, II, III, IIII bezeichnet den Grad der klinischen Bestätigung von Symptomen (nach Hering). Wir finden Hinweise zur Herkunft und Herstellung der Arzneimittel, zur Familienzuordnung, zu miasmatischen Komponenten, zu den Prüfungsquellen, zu evtl. zugeordneten Weihe-Punkten, zur verwendeten Literatur und zu evtl. vorhandenen Zuordnungen zu Farben (H. V. Müller). Dazu Kurzcharakteristika und Essenzen der Arzneimittel, auch Thesen – nach Quellen geordnet und zuletzt nicht in das Kopf-zu-Fuß-Schema passende Symptome.

Für den Gebrauch in der Praxis ist das Werk erfreulich übersichtlich gesetzt, Symptomengruppen und deren Untergruppen können nicht verwechselt werden, Leitsymptome werden durch einen großen schwarzen Punkt hervorgehoben (so dass das Buch auch noch als Lehrbuch dienen kann). Trotz des Umfanges hat der Verlag nicht auf genügend Abstand zwischen den Themen verzichtet und eine genügend große Schrift gewählt.

Ein Wort noch zum Preis: € 890,00 sind viel Geld. Das vorliegende, hervorragende Werk ist diesen Preis aber wert, das heißt, es ist nicht billig, aber preiswert.

Wer die Homöopathie erlernen will, kann sich über die Schlüsselsymptome Arzneimittel einprägen, wer als Homöopathien/Homöopath arbeitet, hat eine, meine ich, nicht verzichtbare Sammlung von Arzneimittelbildern in Händen, die in dieser Qualität und diesem Umfang sonst nicht zu erhalten ist.

Armin Reuter

Verlag Volksheilkunde

Maarweg 10

53123 Bonn

www.verlag-volksheilkunde.de

Tel. 0228/6199 196

Fax 0228/6199 197

redaktion@verlagvhk.de

Inhaltsverzeichnis Band I *Abel. – Aphis.*

Übersicht

Geleitwort	v
Vorwort des Herausgebers	3
Systematischer Aufbau.....	8
Materia Medica "Abel. – Aphis."	11

Abelmoschus.	13	Agnus castus.	316	Amphisbaena vermicularis.	660
Abies canadensis.	15	Agraphis nutans.	328	Amygdalae amara.	661
Abies nigra.	17	Agrimonia eupatoria.	329	Amygdalus persica.	667
Abrotanum.	20	Agrostema githago.	329	Amylenum nitrosum.	670
Abrus precatorius.	29	Ailanthus glandulosa.	330	Anacardium occidentale.	689
Absinthium.	31	Alcoholus.	341	Anacardium orientale.	691
Acalypha indica.	35	Aletris farinosa.	349	Anagallis arvensis.	736
Acetanilidum.	37	Alfalfa.	353	Anagyris foetida.	741
Aceticum acidum.	40	Allantoinum.	354	Anantherum muriaticum.	742
Achyranthes calea.	49	Allium cepa.	355	Androctonus amurreuxi.	751
Aconitinum.	50	Allium sativum.	378	Anemone nemorosa.	768
Aconitum cammarum.	53	Alnus.	386	Anemopsis californica.	768
Aconitum ferox.	54	Aloe socotrina.	387	Angophora lanceolata.	769
Aconitum lycoctonum.	56	Alstonia constricta.	427	Angustura vera.	769
Aconitum napellus.	59	Alstonia scholaris.	428	Anhalonium lewinii.	790
Acorus calamus.	150	Alumen.	429	Anilinum.	802
Actaea spicata.	151	Alumina.	441	Anisum stellatum.	803
Adamas.	157	Alumina silicata.	507	Anthemis nobilis.	805
Adelheid aqua.	161	Aluminium phosphoricum.	518	Anthoxanthum odoratum.	808
Adlumina fungosa.	163	Ambra grisea.	528	Anthracinum.	808
Adonis vernalis.	166	Ambrosia artemisiaefolia.	559	Anthracokali.	820
Adrenalin.	180	Ammoniacum gummi.	560	Antimonium arsenicosum.	823
Aegopodium podagraria.	184	Ammonium aceticum.	571	Antimonium crudum.	825
Aesculus glabra.	193	Ammonium benzoicum.	572	Antimonium iodatum.	862
Aesculus hippocastanum.	195	Ammonium bromatum.	573	Antimonium muriaticum.	863
Aether.	212	Ammonium carbonicum.	577	Antimonium sulphuratum.	864
Aethiops antimonialis.	215	Ammonium causticum.	622	Antimonium tartaricum.	866
Aethiops mercurialis mineralis.	216	Ammonium iodatum.	626	Antipyrin.	918
Aethusa cynapium.	217	Ammonium muriaticum.	627	Aphis chenopodii glauci.	925
Agaricinum.	235	Ammonium phosphoricum.	656	Zitierte Autoren.	931
Agaricus emeticus.	236	Ammonium picricum.	658	Literaturliste der Hauptquellen.	937
Agaricus muscarius.	237	Ammonium sulphuratum.	658	Glossar.	941
Agaricus phalloides.	313	Ammonium valerianicum.	659	Arzneimittelregister.	947
Agave americana.	315	Ampelopsis quinquefolia.	659		

Inhaltsverzeichnis Band II *Apis. – Bar-s.*

<i>Apis mellifica</i> (Apis)	979	<i>Asperula odorata</i> (Asper.)	1585
<i>Apium graveolens</i> (Ap-g.)	1065	<i>Astacus fluviatilis</i> (Astac.)	1585
<i>Apocynum androsaemifolium</i> (Apoc-a.)	1068	<i>Asterias rubens</i> (Aster.)	1592
<i>Apocynum cannabinum</i> (Apoc.)	1070	<i>Astragalus excapus</i> (Astra-e.)	1605
<i>Apomorphinum hydrochloricum</i> (Apom.)	1083	<i>Astragalus menziesii</i> (Astra-m.)	1606
<i>Aqua marina</i> (Aq-mar.)	1085	<i>Athamanta oreoselinum</i> (Atha.)	1607
<i>Aqua petra</i> (Aq-pet.)	1089	<i>Atriplex hortensis</i> (Atri.)	1608
<i>Aquilega vulgaris</i> (Aquil.)	1090	<i>Atropinum</i> (Atro.)	1609
<i>Aragallus lamberti</i> (Arag.)	1092	<i>Aurum arsenicicum</i> (Aur-ar.)	1632
<i>Aralia racemosa</i> (Aral.)	1094	<i>Aurum bromatum</i> (Aur-br.)	1642
<i>Aranea diadema</i> (Aran.)	1097	<i>Aurum fulminans</i> (Aur-fu.)	1643
<i>Aranea ixobola</i> (Aran-ix.)	1111	<i>Aurum iodatum</i> (Aur-i.)	1644
<i>Aranea scinencia</i> (Aran-s.)	1115	<i>Aurum metallicum</i> (Aur.)	1650
<i>Arbutus andrachne</i> (Arbu.)	1117	<i>Aurum muriaticum</i> (Aur-m.)	1705
<i>Areca catechu</i> (Arec.)	1117	<i>Aurum muriaticum kalinatum</i> (Aur-m-k.)	1721
<i>Argemone mexicana</i> (Arge.)	1118	<i>Aurum muriaticum natronatum</i> (Aur-m-n.)	1722
<i>Argentum cyanatum</i> (Arg-cy.)	1118	<i>Aurum sulphuratum</i> (Aur-s.)	1731
<i>Argentum iodatum</i> (Arg-i.)	1119	<i>Avena sativa</i> (Aven.)	1742
<i>Argentum metallicum</i> (Arg.)	1119	<i>Azadirachata indica</i> (Aza.)	1744
<i>Argentum muriaticum</i> (Arg-mur.)	1147	<i>Bacillinum</i> (Bac.)	1746
<i>Argentum nitricum</i> (Arg-n.)	1148	<i>Bacillinum testium</i> (Bac-t.)	1763
<i>Aristolochia clematitis</i> (Arist-cl.)	1213	<i>Bacillus Bach-Paterson</i> (Bach)	1764
<i>Aristolochia milhomens</i> (Arist-m.)	1216	<i>Bacillus dysenteriae</i> (Dys-co.)	1765
<i>Arnica montana</i> (Arn.)	1218	<i>Bacillus Gaertner</i> (Gaert.)	1768
<i>Arsenicum album</i> (Ars.)	1286	<i>Bacillus Morgan</i> (Morg.)	1770
<i>Arsenicum bromatum</i> (Ars-br.)	1422	<i>Bacillus Proteus</i> (Prot.)	1774
<i>Arsenicum hydrogenisatum</i> (Ars-h.)	1423	<i>Bacillus strepto-enterococcus</i> (Strept-ent.)	1776
<i>Arsenicum iodatum</i> (Ars-i.)	1438	<i>Bacillus Sycoccus</i> (Syc-co.)	1777
<i>Arsenicum metallicum</i> (Ars-met.)	1455	<i>Badiaga</i> (Bad.)	1779
<i>Arsenicum sulphuratum flavum</i> (Ars-s-f.)	1462	<i>Baja</i> (Baj.)	1786
<i>Arsenicum sulphuratum rubrum</i> (Ars-s-r.)	1476	<i>Ballota lanata</i> (Ball-l.)	1788
<i>Artemisia vulgaris</i> (Art-v.)	1479	<i>Balsamum peruvianum</i> (Bals-p.)	1788
<i>Arum dracontium</i> (Arum-d.)	1485	<i>Bambusa arundinacea</i> (Bamb-a.)	1790
<i>Arum dracunculus</i> (Arum-dru.)	1489	<i>Banisteria caapi</i> (Bani-c.)	1796
<i>Arum italicum</i> (Arum-i.)	1489	<i>Baptisia confusa</i> (Bapt-c.)	1800
<i>Arum maculatum</i> (Arum-m.)	1490	<i>Baptisia tinctoria</i> (Bapt.)	1800
<i>Arum triphyllum</i> (Arum-t.)	1493	<i>Barbae cyprini ova</i> (Barb.)	1821
<i>Arundo donax</i> (Arund-d.)	1504	<i>Barosma crenulatum</i> (Baros.)	1822
<i>Arundo mauretanica</i> (Arund.)	1505	<i>Bartfelder aqua</i> (Bart.)	1822
<i>Asa foetida</i> (Asaf.)	1515	<i>Baryta acetica</i> (Bar-acet.)	1826
<i>Asarum europaeum</i> (Asar.)	1544	<i>Baryta carbonica</i> (Bar-c.)	1834
<i>Asclepias cornuti</i> (Asc-c.)	1564	<i>Baryta iodata</i> (Bar-i.)	1883
<i>Asclepias syriaca</i> (Asc-s.)	1566	<i>Baryta muriatica</i> (Bar-m.)	1888
<i>Asclepias tuberosa</i> (Asc-t.)	1569	<i>Baryta sulphurica</i> (Bar-s.)	1905
<i>Asimina triloba</i> (Asim.)	1577	<i>Zitierte Autoren</i>	1913
<i>Asparagus officinalis</i> (Aspar.)	1579		

Inhaltsverzeichnis Band III *Bell. – Cann-s.*

Belladonna (Bell.)	1919	Cadmium arsenicosum (Cadm-ar.)	2460
Bellis perennis (Bell-p.)	2061	Cadmium bromatum (Cadm-br.)	2460
Benzinum (Benz.)	2070	Cadmium fluoratum (Cadm-f.)	2461
Benzinum dinitricum (Benz-d-n.)	2074	Cadmium iodatum (Cadm-i.)	2461
Benzinum nitricum (Benz-n.)	2075	Cadmium metallicum (Cadm-met.)	2462
Benzoicum acidum (Benz-ac.)	2078	Cadmium oxydatum (Cadm-o.)	2465
Benzoinum odiferum (Benzo.)	2092	Cadmium silicatum (Cadm-sil.)	2465
Berberis aquifolium (Berb-a.)	2093	Cadmium sulphuratum (Cadm-s.)	2466
Berberis vulgaris (Berb.)	2097	Cahinca (Cahin.)	2475
Beryllium metallicum (Beryl.)	2155	Cajuputum (Caj.)	2482
Beta vulgaris (Beta)	2157	Caladium seguinum (Calad.)	2488
Betonica (Beto.)	2157	Calcarea acetica (Calc-acet.)	2505
Betula alba (Betul.)	2158	Calcarea arsenicosa (Calc-ar.)	2512
Bezoar cervinum (Bez.)	2158	Calcarea bromata (Calc-br.)	2522
Moder von Birkenholz	2159	Calcarea calcinata (Calc-cal.)	2523
Bismuthum subnitricum (Bism.)	2160	Calcarea carbonica (Calc.)	2524
Blatta americana (Blatta-a.)	2171	Calcarea caustica (Calc-caust.)	2667
Blatta orientalis (Blatta)	2173	Calcarea chlorinata (Calc-chln.)	2674
Boletus laricis (Bol.)	2175	Calcarea fluorata (Calc-f.)	2675
Boletus luridus (Bol-lu.)	2178	Calcarea hypophosphorosa (Calc-hp.)	2688
Boletus satanas (Bol-s.)	2179	Calcarea iodata (Calc-i.)	2690
Bombus (Bomb.)	2180	Calcarea lactica (Calc-lac.)	2698
Bombyx chrysorrhea (Bomb-chr.)	2181	Calcarea lactica natronata (Calc-lac-n.)	2699
Bombyx processionea (Bomb-pr.)	2181	Calcarea muriatica (Calc-m.)	2699
Boracicum acidum (Bor-ac.)	2182	Calcarea ovi testae (Calc-o-t.)	2701
Borax veneta (Bor.)	2184	Calcarea oxalica (Calc-o.)	2701
Borrago officinalis (Borr.)	2214	Calcarea phosphorica (Calc-p.)	2702
Bothrops lanceolatus (Both.)	2214	Calcarea picrica (Calc-pic.)	2739
Botulinum (Botul.)	2218	Calcarea silicata (Calc-sil.)	2739
Bovista lycoperdon (Bov.)	2220	Calcarea stibiato-sulphurata (Calc-st-sul.)	2754
Brachyglottis repens (Brach.)	2246	Calcarea sulphurica (Calc-s.)	2755
Brassica napus (Brass.)	2252	Calculus bilialis (Cal-bil.)	2772
Brassica oleracea (Brass-o.)	2252	Calculus (lapis) renalis (Cal-ren.)	2773
Bromium (Brom.)	2253	Calendula (Calen.)	2774
Brucea antidysenterica (Bruc.)	2289	Calluna vulgaris (Callun.)	2783
Brucella melitensis (Brucel.)	2294	Calotropis gigantea (Calo.)	2785
Brucinum (Brucin.)	2295	Caltha palustris (Calth.)	2787
Bryonia alba (Bry.)	2296	Camphora (Camph.)	2790
Bufo rana (Bufo)	2400	Camphora bromata (Camph-br.)	2832
Bufo sahytiensis (Bufo-s.)	2432	Canchalagua (Canch.)	2834
Bunias orientalis (Buni-o.)	2433	Candida albicans (Cand-a.)	2835
Buthus australis (Buth-a.)	2435	Cannabis indica (Cann-i.)	2842
Butyricum acidum (But-ac.)	2438	Cannabis sativa (Cann-s.)	2869
Buxus sempervirens (Bux.)	2438	Zitierte Autoren	2893
Cactus grandiflorus (Cact.)	2438		

Inhaltsverzeichnis Band IV *Canth. – Coca*

Cantharis (Canth.)	2899	Chenopodium bonus-henricus (Chen-b.)	3532
Capsicum annum (Caps.)	2948	Chenopodium vulvaria (Chen-v.)	3533
Carbo animalis (Carb-an.)	2977	Chimaphila maculata (Chim-m.)	3534
Carbo mineralis (Carb-m.)	3019	Chimaphila umbellata (Chim.)	3537
Carbo umbra (Carb-u.)	3020	China boliviana (Chin-b.)	3542
Carbo vegetabilis (Carb-v.)	3022	China officinalis (Chin.)	3546
Carbolicum acidum (Carb-ac.)	3087	Chininum arsenicosum (Chin-ar.)	3624
Carboneum (Carbn.)	3109	Chininum muriaticum (Chin-m.)	3644
Carboneum dioxygenisatum (Carbn-d-o.)	3110	Chininum salicylicum (Chin-sal.)	3651
Carboneum hydrogenisatum (Carbn-h.)	3111	Chininum sulphuricum (Chin-s.)	3651
Carboneum oxygenisatum (Carbn-o.)	3113	Chionanthus virginica (Chion.)	3676
Carboneum sulphuratum (Carbn-s.)	3116	Chloralum hydratum (Chlol.)	3682
Carboneum tetrachloridum (Carbn-chl.)	3137	Chloroformum (Chlf.)	3691
Carcinosinum (Carc.)	3137	Chlorpromazinum (Chlorpr.)	3698
Cardiospermum halicacabum (Cardi-h.)	3186	Chlorum (Chlor.)	3701
Carduus benedictus (Card-b.)	3190	Cholesterinum (Chol.)	3710
Carduus marianus (Card-m.)	3193	Chromium acidum (Chrom-ac.)	3712
Carica papaya (Caric.)	3211	Chromium sulphuricum (Chrom-s.)	3718
Carlsbad aqua (Carl.)	3211	Chrysanthemum leucanthemum (Chrysan.)	3718
Carya alba (Cary.)	3229	Chrysarobinum (Chrysar.)	3719
Cascara sagrada (Cas-s. oder Rham-p.)	3230	Chrysophanicum acidum (Chrys-ac.)	3720
Cascarilla (Casc.)	3231	Cichorium intybus (Cich.)	3720
Castanea vesca (Cast-v.)	3233	Cicuta maculata (Cic-m.)	3721
Castor equi (Cast-eq.)	3234	Cicuta virosa (Cic.)	3722
Castoreum canadense (Cast.)	3238	Cimex lectularius (Cimx.)	3754
Cataria nepeta (Catar.)	3249	Cimicifuga racemosa (Cimic.)	3760
Caulophyllum thalictroides (Caul.)	3250	Cina (Cina)	3787
Causticum (Caust.)	3256	Cinchoninum sulphuricum (Cinch.)	3816
Ceanothus americanus (Cean.)	3347	Cineraria maritima (Cine.)	3822
Cedron (Cedr.)	3350	Cinnabaris (Cinnb.)	3822
Cenchrus contortrix ancistrodon (Cench.)	3358	Cinnamomum ceylanicum (Cinnm.)	3835
Centaurea tagana (Cent.)	3369	Cisplatinum (Cisplat.)	3839
Cereus bonplandii (Cere-b.)	3372	Cistus canadensis (Cist.)	3843
Cereus serpentinus (Cere-s.)	3375	Citricum acidum (Cit-ac.)	3852
Cerium oxalicum (Cer-ox.)	3377	Citrus decumana (Cit-d.)	3853
Cervus brasiliensis (Cerv.)	3377	Citrus limonum (Cit-l.)	3853
Cetraria islandica (Cetr.)	3378	Citrus vulgaris (Cit-v.)	3858
Chamomilla (Cham.)	3379	Clematis erecta (Clem.)	3860
Chaparro amargossa (Chap.)	3448	Clematis vitalba (Clem-vit.)	3878
Cheiranthus cheiri (Cheir.)	3449	Clotho arictans (Cloth.)	3879
Chelidonium glaucum (Chel-g.)	3449	Cobaltum metallicum (Cob-m.)	3879
Chelidonium majus (Chel.)	3449	Cobaltum nitricum (Cob-n.)	3890
Chelone glabra (Chelo.)	3528	Coca (Coca)	3894
Chenopodium ambrosioides (Chen-am.)	3528	Zitierte Autoren	3910
Chenopodium anthelminticum (Chen-a.)	3529		

Inhaltsverzeichnis Band V *Cocain. – Ferr-cit.*

Cocainum (Cocain.)	3917	Cuprum aceticum (Cupr-acet.)	4403
Coccinella septempunctata (Cocc-s.)	3920	Cuprum aluminatum (Cupr-alum.)	4417
Cocculus indicus (Cocc.)	3922	Cuprum ammoniae sulphuricum (Cupr-am-s.)	4418
Coccus cacti (Coc-c.)	3969	Cuprum arsenicosum (Cupr-ar.)	4420
Cochlearia armoracia (Coch.)	4006	Cuprum metallicum (Cupr.)	4428
Cochlearia officinalis (Coch-o.)	4010	Cuprum oxydatum nigrum (Cupr-o.)	4477
Codeinum purum (Cod.)	4012	Cuprum sulphuricum (Cupr-s.)	4478
Coffea cruda (Coff.)	4016	Curare woorari (Cur.)	4482
Coffea tosta (Coff-t.)	4044	Curcuma javanensis (Curc.)	4499
Coffeinum (Coffin.)	4050	Cyclamen europaeum (Cycl.)	4499
Colchicinum (Colchin.)	4051	Cyclosporinum (Cyclos.)	4522
Colchicum autumnale (Colch.)	4053	Cymbopogon citratus (Cymbo.)	4527
Colibacillinum (Coli.)	4099	Cynara scolymus (Cyna.)	4533
Collinsonia canadensis (Coll.)	4100	Cynodon dactylon (Cyn-d.)	4534
Colocynthinum (Colocin.)	4105	Cynoglossum (Cyno.)	4534
Colocynthis (Coloc.)	4109	Cypripedium pubescens (Cypr.)	4534
Colostrum (Colos.)	4161	Cytisus laburnum (Cyt-l.)	4538
Comocladia dentata (Com.)	4161	Damiana (Dam.)	4548
Conchiolinum (Conch.)	4165	Daphne ginkiva (Daph-gi.)	4548
Coniinum (Conin.)	4171	Daphne gnidium (Daph-g. [Daph-p.])	4549
Conium maculatum (Con.)	4173	Daphne indica (Daph.)	4549
Convallaria majalis (Conv.)	4241	Daphne laureola (Daph-l.)	4555
Convolvulus arvensis (Convo-a.)	4245	Datisca cannabina (Datis.)	4555
Convolvulus duartinus (Convo-d.)	4246	Datura arborea (Dat-a.)	4556
Copaiva (Cop.)	4247	Datura ferox (Dat-f.)	4556
Corallium rubrum (Cor-r.)	4257	Datura metel (Dat-m.)	4557
Corallorhiza odontorhiza (Corh.)	4264	Dematium petraeum (Dema.)	4557
Coriaria myrtifolia (Cori-m.)	4264	Derris pinnata (Der.)	4558
Coriaria ruscifolia (Cori-r.)	4265	Desoxyribonucleinicum acidum (Des-ac.)	4561
Cornus alternifolia (Corn-a.)	4266	Dichapetalum (Dicha.)	4564
Cornus circinata (Corn.)	4267	Dictamnus albus (Dict.)	4566
Cornus florida (Corn-f.)	4274	Digitalinum (Digin.)	4567
Cortex adstringens brasiliensis (Cort-a.)	4276	Digitalis purpurea (Dig.)	4572
Cortisonum (Cortiso.)	4276	Digitoxinum (Digox.)	4616
Corydalis cava (Cory-c.)	4283	Dioscorea villosa (Dios.)	4617
Corydalis formosa (Cory.)	4285	Diosgenin (Diosin.)	4632
Coto (Coto)	4286	Diosma lincaris (Diosm.)	4634
Cotyledon umbilicus (Cot.)	4286	Diphtherinum (Diph.)	4635
Crataegus oxyacantha (Crat.)	4294	Diphtherotoxin (Diphtox.)	4637
Crocus sativus (Croc.)	4303	Dirca palustris (Dirc.)	4637
Crotalus cascavella (Crot-c.)	4330	Dolichos pruriens (Dol.)	4640
Crotalus horridus (Crot-h.)	4334	Doryphora decemlineata (Dor.)	4643
Croton chloralum (Crot-chlol.)	4359	Drosera rotundifolia (Dros.)	4647
Croton tiglium (Crot-t.)	4359	Duboisinum (Dubo-m.)	4667
Cubeba officinalis (Cub.)	4380	Dulcamara (Dulc.)	4671
Cucurbita citrullus (Cuc-c.)	4392	Echinacea angustifolia (Echi.)	4703
Cucurbita pepo (Cuc-p.)	4392	Echinacea purpurea (Echi-p.)	4710
Culex musca (Culx.)	4392	Elaeagnus angustifolia (Elaea.)	4711
Cundurango (Cund.)	4396	Elaeis guineensis (Elae.)	4711
Cuphea viscosissima (Cuph.)	4401	Elaps corallinus (Elaps)	4713
Cupressus australis (Cupre-au.)	4402	Elaterium officinarum (Elat.)	4727
Cupressus lawsonia (Cupre-l.)	4402	Electricitas (Electr.)	4732

Emetinum muriaticum (Emetin-m.)	4742	Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)	4787
Eosinum (Eos.)	4742	Eupatorium purpureum (Eup-pur.)	4800
Ephedra vulgaris (Ephe.)	4743	Euphorbia amygdaloides (Euph-a.)	4807
Epigaea repens (Epig.)	4744	Euphorbia corollata (Euph-c.)	4809
Epihysterinum (Epih.)	4744	Euphorbia cyparissias (Euph-cy.)	4810
Epilobium palustre (Epil.)	4744	Euphorbia hypericifolia (Euph-hy.)	4810
Epiphegus virginiana (Epiph.)	4745	Euphorbia ipecacuanhae (Euph-ip.)	4811
Equisetum hyemale (Equi.)	4747	Euphorbia lathyris (Euph-l.)	4811
Erechthites hieracifolia (Erech.)	4751	Euphorbia palustre (Euph-p.)	4813
Ergotinum (Ergot.)	4753	Euphorbia peplus (Euph-pe.)	4813
Erigeron canadensis (Erig.)	4754	Euphorbia pilulifera (Euph-pi.)	4814
Eriodictyon californicum (Erio.)	4760	Euphorbia polycarpa (Euph-po.)	4814
Erodium cicutarium (Erod.)	4761	Euphorbium officinarium (Euph.)	4815
Eryngium aquaticum (Ery-a.)	4761	Euphrasia officinalis (Euphr.)	4826
Eryngium maritimum (Ery-m.)	4765	Eupionium (Eupi.)	4843
Erythrinus (Eryt.)	4766	Fabiana imbricata (Fab.)	4850
Eschscholtzia californica (Esch.)	4766	Fagopyrum esculentum (Fago.)	4851
Eserinum (Esin.)	4767	Fagus sylvatica (Fagu.)	4856
Espeletia grandiflora (Esp-g.)	4768	Fel tauri (Fel.)	4858
Eucalyptus globulus (Eucal.)	4772	Ferrum aceticum (Ferr-acet.)	4859
Eugenia jambosa (Eug.)	4776	Ferrum arsenicosum (Ferr-ar.)	4864
Euonyminum (Euonin.)	4781	Ferrum bromatum (Ferr-br.)	4872
Euonymus atropurpurea (Euon-a.)	4782	Ferrum carbonicum (Ferr-c.)	4873
Euonymus europaea (Euon.)	4783	Ferrum citricum (Ferr-cit.)	4874
Eupatorium aromaticum (Eup-a.)	4786	Zitierte Autoren	4875

Inhaltsverzeichnis Band VI *Ferr-cy. – Itu*

Ferrum cyanatum (Ferr-cy.)	4881	Formicum acidum (Form-ac.)	5044
Ferrum iodatum (Ferr-i.)	4881	Fragaria vesca (Frag.)	5047
Ferrum magneticum (Ferr-ma.)	4894	Franciscea uniflora (Franc.)	5048
Ferrum metallicum (Ferr.)	4897	Franzensbad aqua (Franz.)	5049
Ferrum muriaticum (Ferr-m.)	4935	Fraxinius americana (Frax.)	5053
Ferrum oxydatum (Ferr-o.)	4941	Fuchsinum (Fuch.)	5054
Ferrum pernitricum (Ferr-pern.)	4942	Fucus vesiculosus (Fuc.)	5054
Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)	4942	Fuligo ligni (Ful.)	5055
Ferrum phosphoricum hydricum (Ferr-p-h.)	4964	Gadus morrhua (Gad.)	5056
Ferrum picricum (Ferr-pic.)	4965	Galanga (Galan.)	5058
Ferrum protoxalatum (Ferr-prox.)	4969	Galanthus nivalis (Gala.)	5058
Ferrum pyrophosphoricum (Ferr-py.)	4969	Galega officinalis (Galeg.)	5058
Ferrum sulphuricum (Ferr-s.)	4970	Galinsoga parviflora (Galin.)	5059
Ferrum tartaricum (Ferr-t.)	4973	Galium aparine (Gali.)	5060
Ferula glauca (Ferul.)	4973	Gallicum acidum (Gall-ac.)	5061
Ficus religiosa (Fic.)	4975	Galphimia glauca (Galph.)	5063
Filix mas (Fil.)	4979	Galvanismus (Galv.)	5063
Flor de piedra (Flor-p.)	4981	Gambogia (Gamb.)	5071
Fluoricum acidum (Fl-ac.)	4983	Gastein aqua (Gast.)	5080
Foeniculum vulgare (Foen-v.)	5028	Gaultheria procumbens (Gaul.)	5087
Folliculinum (Foll.)	5029	Gelsemium sempervirens (Gels.)	5088
Formalinum (Formal.)	5032	Genista tinctoria (Genist.)	5138
Formica rufa (Form.)	5034	Gentiana cruciata (Gent-c.)	5139

Gentiana lutea (Gent-l.)	5142	Heroinum (Hero.)	5505
Gentiana quinquefolia (Gent-q.)	5146	Hippomanes (Hipp.)	5505
Geranium maculatum (Ger.)	5146	Hippozaenium (Hippoz.)	5514
Geranium robertianum (Ger-r.)	5148	Hippuricum acidum (Hip-ac.)	5520
Gettysburg aqua (Get.)	5148	Hirudo medicinalis (Hir.)	5522
Geum rivale (Geum.)	5149	Histaminum muriaticum (Hist.)	5526
Geum urbanum (Geum-u.)	5149	Hoitzia coccinea (Hoit.)	5530
Ginkgo biloba (Gink-b.)	5150	Homarus (Hom.)	5531
Ginseng quinquefolia (Gins.)	5165	Homeria collina (Home.)	5534
Glechoma hederacea (Glech.)	5171	Hura brasiliensis (Hura.)	5534
Glonoinum (Glon.)	5171	Hura crepitans (Hura-c.)	5542
Glycerinum (Glyc.)	5207	Hydrangea arborescens (Hydrang.)	5543
Gnaphalium polycephalum (Gnaph.)	5208	Hydrastininum muriaticum (Hydrastin.)	5544
Gossypium herbaceum (Goss.)	5211	Hydrastinum muriaticum (Hydrin-m.)	5544
Granatum (Gran.)	5214	Hydrastis canadensis (Hydr.)	5545
Graphites (Graph.)	5224	Hydrobromicum acidum (Hydrobr-ac.)	5571
Gratiola officinalis (Grat.)	5291	Hydrocotyle asiatica (Hydrc.)	5572
Grindelia robusta (Grin.)	5313	Hydrocyanicum acidum (Hydr-ac.)	5580
Guaco (Gua.)	5316	Hydrogenium (Hydrog.)	5597
Guajacum officinale (Guai.)	5318	Hydrophis cyanocinctus (Hydro-c.)	5603
Guano australis (Guan.)	5330	Hydrophyllum virginianum (Hydro-v.)	5604
Guarana (Guar. oder Paull.)	5331	Hyoscyaminum (Hyosin.)	5604
Guarea trichiliodes (Guare.)	5333	Hyoscyamus niger (Hyos.)	5608
Gunpowder (Gunp.)	5340	Hypericum perforatum (Hyper.)	5670
Gymnema sylvestre (Gymne.)	5341	Iberis amara (Iber.)	5690
Gymnocladus canadensis (Gymn.)	5341	Ichthyolum (Ichth.)	5695
Haemotoxylon campechianum (Haem.)	5343	Ictodes foetida (Ictod.)	5697
Hall aqua (Hall)	5346	Ignatia amara (Ign.)	5699
Haloperidol (Halo.)	5349	Ilex aquifolium (Ilx-a.)	5777
Hamamelis virginica (Ham.)	5352	Imperatoria ostruthium (Imp.)	5778
Hapoplappus bailahuen (Hap.)	5368	Indigo tinctoria (Indg.)	5779
Harpagophytum procumbens (Harp.)	5369	Indium metallicum (Ind.)	5794
Hecla lava (Hecla)	5369	Indolum (Indol.)	5799
Hedeoma pulegioides (Hedeo.)	5375	Influenzinum (Influ.)	5800
Hedera helix (Hed.)	5377	Insulinum (Ins.)	5800
Hedysarum ildefonsianum (Hedy.)	5382	Inula helenium (Inul.)	5800
Helianthus annuus (Helia.)	5382	Iodium purum (Iod.)	5804
Heliotropium peruvianum (Helio.)	5384	Iodoformum (Iodof.)	5853
Helix tosta (Helx.)	5385	Ipecacuanha (Ip.)	5859
Helleborus foetidus (Hell-f.)	5385	Ipomoea purpurea (Ipom.)	5896
Helleborus niger (Hell.)	5387	Iridium metallicum (Irid.)	5897
Helleborus orientalis (Hell-o.)	5418	Iridium muriaticum (Irid-m.)	5899
Helleborus viridis (Hell-v.)	5419	Iris florentina (Iris-fl.)	5899
Heloderma suspectum (Helo.)	5420	Iris foetidissima (Iris-foe.)	5900
Helonias dioica (Helon.)	5426	Iris germanica (Iris-g.)	5901
Henchera (Hench.)	5435	Iris tenax (Iris-t.)	5901
Hepar sulphuris calcareum (Hep.)	5436	Iris versicolor (Iris)	5903
Hepatica triloba (Hepat.)	5492	Itu (Itu)	5917
Hepatinum (Hepatin.)	5493	Zitierte Autoren	5919
Heracleum sphondylium (Hera. oder Bran.)	5493		

Inhaltsverzeichnis Band VII *Jab. – Lon-x.*

Jaborandi (Jab.)	5925	Lac caninum (Lac-c.)	6427
Jacaranda caroba (Jac-c.)	5931	Lac caprinum (Lac-cp.)	6475
Jacaranda gualandai (Jac.)	5934	Lac delphinum (Lac-delph.)	6477
Jalapa (Jal.)	5935	Lac equinum (Lac-e.)	6479
Jasminium officinale (Jasm.)	5937	Lac felinum (Lac-f.)	6484
Jatropha curcas (Jatr.)	5938	Lac humanum (Lac-h.)	6488
Jatropha urens (Jatr-u.)	5953	Lac leoninum (Lac-l.)	6496
Joanesia asoca (Joan.)	5953	Lac vaccinum (Lac-v.)	6499
Juglans cinerea (Jug-c.)	5954	Lac vaccinum coagulatum (Lac-v-c.)	6502
Juglans regia (Jug-r.)	5960	Lac vaccinum defloratum (Lac-d.)	6502
Juncus effesus (Junc.)	5969	Lacerta agilis (Lacer.)	6515
Juniperus communis (Juni-c.)	5973	Lachesis muta (Lach.)	6517
Juniperus virginiana (Juni.)	5974	Lachnanthes tinctoria (Lachn.)	6651
Justicia adhatoda (Just.)	5976	Lacticum acidum (Lac-ac.)	6659
Kalium aceticum (Kali-acet.)	5980	Lactis vaccini flos (Lac-v-f.)	6671
Kalium arsenicosum (Kali-ar.)	5981	Lactuca sativa (Lact-s.)	6672
Kalium bichromicum (Kali-bi.)	5995	Lactuca virosa (Lact.)	6673
Kalium bromatum (Kali-br.)	6065	Lamium album (Lam.)	6686
Kalium carbonicum (Kali-c.)	6090	Lapathum acutum (Lapa.)	6690
Kalium chloricum (Kali-chl.)	6176	Lapis albus (Lap-a.)	6691
Kalium chlorosum (Kali-chls.)	6187	Lapis calcareus Burren (Lap-c-b.)	6693
Kalium chromicum (Kali-chr.)	6188	Lapis granites [Murvey] (Lap-gr[m].)	6696
Kalium citricum (Kali-cit.)	6188	Lapis marmoreus Connemara (Lap-mar-c.)	6717
Kalium cyanatum (Kali-cy.)	6188	Lappa arctium (Lappa)	6719
Kalium ferrocyanatum (Kali-fcy.)	6193	Lapsana communis (Laps.)	6722
Kalium hypophosphoricum (Kali-hp.)	6196	Lathyrus sativus aut cicera (Lath.)	6722
Kalium iodatum (Kali-i.)	6196	Latrodectus hasselti (Lat-h.)	6728
Kalium muriaticum (Kali-m.)	6229	Latrodectus katipo (Lat-k.)	6730
Kalium nitricum (Kali-n.)	6245	Latrodectus mactans (Lat-m.)	6732
Kalium oxalicum (Kali-ox.)	6282	Laurocerasus (Laur.)	6739
Kalium permanganicum (Kali-perm.)	6283	Lecithinum (Lec.)	6776
Kalium phosphoricum (Kali-p.)	6286	Ledum palustre (Led.)	6777
Kalium picricum (Kali-pic.)	6311	Lemna minor (Lem-m.)	6806
Kalium silicicum (Kali-sil.)	6312	Leonurus cardiaca (Leon.)	6808
Kalium sulphuratum (Kali-sula.)	6322	Lepidium bonariense (Lepi.)	6809
Kalium sulphuricum (Kali-s.)	6323	Leptandra virginica (Lept.)	6813
Kalium sulphuricum chromicum (Kali-s-chr.)	6343	Lespedeza capitata (Lesp-c.)	6817
Kalium tartaricum (Kali-t.)	6344	Lespedeza sieboldii (Lesp-s.)	6817
Kalium telluricum (Kali-tel.)	6344	Leucin (Leucin)	6817
Kalmia latifolia (Kalm.)	6345	Levico aqua (Lev.)	6818
Kamala (Kam.)	6362	Liatris spicata (Liat.)	6818
Kaolinum (Kaol.)	6362	Lilium tigrinum (Lil-t.)	6819
Karaka (Kara.)	6362	Limulus cyclops (Lim.)	6847
Kerosolenum (Keroso.)	6363	Linaria vulgaris (Lina.)	6852
Kino (Kino)	6364	Linum cartharticum (Linu-c.)	6854
Kissingen aqua (Kiss.)	6364	Linum usitatissimum (Linu-u.)	6857
Knautia arvensis (Knau.)	6371	Lippia mexicana (Lip.)	6858
Kola nitida (Kola)	6372	Lippspringe aqua (Lipp.)	6859
Kouso (Kou.)	6376	Lithium benzoicum (Lith-be.)	6866
Kreosotum (Kreos.)	6377	Lithium bromatum (Lith-br.)	6867
Kresol (Kres.)	6421	Lithium carbonicum (Lith-c.)	6867
Kurchi (Kurch.)	6425	Lithium lacticum (Lith-lac.)	6877

Lithium muriaticum (Lith-m.)	6878
Lobelia cardinalis (Lob-c.)	6879
Lobelia dortmanna (Lob-d.)	6881
Lobelia erinus (Lob-e.)	6882
Lobelia inflata (Lob.)	6883
Lobelia purpurascens (Lob-p.)	6897

Lobelia syphilitica (Lob-s.)	6899
Lolium temulentum (Lol.)	6903
Lonicera caprifolium (Lon-c.)	6911
Lonicera periclymenum (Lon-p.)	6911
Lonicera xylosteum (Lon-x.)	6911
Zitierte Autoren	6913

Inhaltsverzeichnis Band VIII

Luffa operculata (Luf-op.)	6919
Luna (Luna)	6923
Lupulinum (Lupin.)	6926
Lupulus humulus (Lup.)	6927
Lycopersicum esculentum (Lycpr.)	6930
Lycopodium clavatum (Lyc.)	6934
Lycopus virginicus (Lycps.)	7069
Lyssinum (Lyss.)	7076
Macrotinum (Macro.)	7113
Macrozamia spiralis (Macroz.)	7115
Magnesia borocitrica (Mag-bcit.)	7116
Magnesia carbonica (Mag-c.)	7116
Magnesia fluorata (Mag-f.)	7166
Magnesia iodata (Mag-i.)	7172
Magnesia muriatica (Mag-m.)	7173
Magnesia phosphorica (Mag-p.)	7208
Magnesia sulphurica (Mag-s.)	7224
Magnetis polis ambo (M-p-a.)	7247
Magnetis polis arcticus (M-arct.)	7259
Magnetis polis australis (M-aust.)	7274
Magnolia glauca (Magn-gl.)	7286
Magnolia grandiflora (Magn-gr.)	7287
Malandrinum (Maland.)	7290
Malaria officinalis (Malar.)	7293
Mammea americana (Mamm.)	7298
Mancinella (Manc.)	7298
Mandragora e radice (Mand-e-r.)	7313
Mandragora officinarum (Mand.)	7318
Manganum aceticum aut carbonicum (Mang.)	7319
Manganum colloidal (Mang-coll.)	7343
Manganum muriaticum (Mang-m.)	7343
Manganum oxydatum nativum (Mang-o.)	7344
Manganum sulphuricum (Mang-s.)	7346
Mangifera indica (Mangi.)	7346
Mantis religiosa (Mant.)	7347
Maté (Mate)	7356
Matthiola graeca (Matth.)	7357
Medorrhinum (Med.)	7357
Medulla suis (Medul-s.)	7412
Medusa (Medus.)	7412
Mel cum sale (Mel)	7413
Melastoma ackermani (Mela.)	7413
Melilotus (Meli.)	7415
Melissa officinalis (Melis.)	7423
Melitagrinum (Melit.)	7423

Luf-op. – Nat-l.

Meloe majalis (Meloe)	7423
Meningococcinum (Meningoc.)	7424
Menispermum canadense (Menis.)	7425
Mentha piperita (Menth.)	7427
Mentha pulegium (Menth-pu.)	7429
Mentha viridis (Menth-v.)	7431
Mentholum (Menth.)	7431
Menyanthes trifoliata (Meny.)	7432
Mephitis putorius (Meph.)	7446
Mercurialis perennis (Merl.)	7455
Mercurius aceticus (Merc-acet.)	7471
Mercurius auratus (Merc-aur.)	7473
Mercurius biniodatus cum kali iodato (Merc-k-i.)	7474
Mercurius bromatus (Merc-br.)	7475
Mercurius corrosivus (Merc-c.)	7476
Mercurius cyanatus (Merc-cy.)	7502
Mercurius dulcis (Merc-d.)	7509
Mercurius iodatus flavus (Merc-i-f.)	7514
Mercurius iodatus ruber (Merc-i-r.)	7524
Mercurius nitrosus (Merc-ns.)	7532
Mercurius praecipitatus albus (Merc-pr-a.)	7534
Mercurius praecipitatus ruber (Merc-pr-r.)	7536
Mercurius solubilis aut vivus (Merc.)	7540
Mercurius sulphocyanatus (Merc-s-cy.)	7643
Mercurius sulphuricus (Merc-sul.)	7644
Mesembryanthemum crystallum (Mese-c.)	7648
Mesmerismus (Mesm.)	7648
Methylenum caeruleum (Methyl.)	7664
Methylglyoxalidin (Methylgly.)	7665
Mezereum (Mez.)	7665
Micromeria douglasii (Micr.)	7713
Millefolium (Mill.)	7713
Mimosa humilis (Mim-h.)	7725
Mimosa pudica (Mim-p.)	7727
Mitchella repens (Mit.)	7727
Momordica balsamica (Mom-b.)	7730
Momordica charantia (Mom-ch.)	7731
Morbillinum (Morbill.)	7731
Morchella (Morch.)	7732
Morphinum aceticum aut muriaticum (Morph.)	7733
Moschus (Mosch.)	7747
Mucin (Mucin)	7772
Mucor mucedo (Mucor)	7772
Mucotoxin (Mucot.)	7773
Mucuna urens (Muc-u.)	7773

Murex purpurea (Murx.)	7773	Narcotinum (Narcot.)	7856
Muriaticum acidum (Mur-ac.)	7779	Narzan aqua (Narz.)	7858
Musa sapientum (Musa)	7806	Natrium aceticum (Nat-acet.)	7859
Mygale lasiodora (Mygal.)	7807	Natrium arsenicosum (Nat-ar.)	7860
Myosotis symphytifolia (Myos.)	7811	Natrium bromatum (Nat-br.)	7874
Myrica cerifera (Myric.)	7812	Natrium cacodylicum (Nat-cac.)	7875
Myristica sebifera (Myris.)	7820	Natrium carbonicum (Nat-c.)	7876
Myrtus cheken (Myrt-ch.)	7822	Natrium choleinicum (Nat-ch.)	7928
Myrtus communis (Myrt-c.)	7822	Natrium fluoratum (Nat-f.)	7928
Mytilus edulis (Myt-e)	7823	Natrium hypochlorosum (Nat-hchls.)	7930
Nabalus serpentarius (Nabal.)	7824	Natrium hyposulphurosum (Nat-hsulo.)	7934
Naja tripudians (Naja)	7826	Natrium iodatum (Nat-i.)	7934
Naphtalinum (Naph.)	7851	Natrium lacticum (Nat-l.)	7935
Narcissus poeticus (Narc-po.)	7855	Zitierte Autoren	7936
Narcissus pseudonarcissus (Narc-ps.)	7855		

Inhaltsverzeichnis Band IX *Nat-m. – Phos-h.*

Natrium muriaticum (Nat-m.)	7943	Oleum santali (Ol-sant.)	8493
Natrium nitricum (Nat-n.)	8067	Oniscus asellus (Onis.)	8493
Natrium nitrosum (Nat-ns.)	8070	Ononis spinosa bzw. arvensis (Onon.)	8495
Natrium phosphoricum (Nat-p.)	8071	Onopordon acanthium (Onop.)	8495
Natrium salicylicum (Nat-sal.)	8094	Onosmodium virginianum (Onos.)	8499
Natrium selenicum (Nat-sel.)	8096	Operculina turpenthum (Oper.)	8506
Natrium silicicum (Nat-sil.)	8096	Opium (Op.)	8506
Natrium silicofluoricum (Nat-sil-f.)	8103	Oplia farinosa (Opl.)	8564
Natrium sulphuratum (Nat-sula.)	8104	Opuntia vulgaris (Opun-v.)	8565
Natrium sulphuricum (Nat-s.)	8112	Orchitum (Orch.)	8567
Natrium sulphurosum (Nat-sulo.)	8145	Oreodaphna californica (Oreo.)	8567
Natrium telluricum (Nat-tel.)	8145	Origanum majorana (Orig.)	8568
Nectrianinum (Nectrin.)	8145	Ornithogallum umbellatum (Orni.)	8571
Nepenthes distillatoria (Nep.)	8145	Oscillococcinum (Oscilloc.)	8573
Neurin (Neurin)	8148	Osmium metallicum (Osm.)	8575
Niccolum carbonicum aut metallicum (Nicc.)	8149	Ostrya virginica (Ost.)	8583
Niccolum sulphuricum (Nicc-s.)	8165	Ouabainum (Ouabin.)	8585
Nicotinum (Nicot.)	8166	Ovi gallinae pellicula (Ovi-p.)	8585
Nidus edulis (Nid.)	8169	Ovininum (Ov.)	8589
Nigella sativa (Nig-s.)	8172	Oxalicum acidum (Ox-ac.)	8590
Nitri spiritus dulcis (Nit-s-d.)	8177	Oxydendron arboreum (Oxyd.)	8617
Nitricum acidum (Nit-ac.)	8185	Oxygenium (Oxyg.)	8617
Nitrogenium oxygenatum (Nitro-o.)	8256	Oxytropis lamberti (Oxyt.)	8619
Nitromuriaticum acidum (Nit-m-ac.)	8259	Ozonum (Oz.)	8623
Nuphar luteum (Nuph.)	8262	Paeonia officinalis (Paeon.)	8630
Nux moschata (Nux-m.)	8265	Palladium metallicum (Pall.)	8644
Nux vomica (Nux-v.)	8303	Pancreatinum (Pancr.)	8655
Nyctanthes arbor-tristis (Nyct.)	8431	Paraffinum (Paraf.)	8655
Nymphaea alba (Nymph-a.)	8432	Parathyreoidinum (Parathyr.)	8661
Nymphaea odorata (Nymph.)	8433	Paratyphoidinum (Parat.)	8662
Ocimum canum (Oci.)	8434	Pareira brava (Pareir.)	8663
Oenanthe crocata (Oena.)	8436	Parietaria officinalis (Pariet.)	8665
Oenothera biennis (Oeno.)	8445	Paris quadrifolia (Par.)	8665
Okoubaka aubrevillei (Okou.)	8446	Parotidinum (Parot.)	8679
Oleander nerium odorum (Olnd.)	8449	Parthenium hysterophorus (Parth.)	8680
Oleum animale aetherum Dippeli (Ol-an.)	8466	Passiflora incarnata (Passi.)	8682
Oleum jecoris aselli (Ol-j.)	8486	Pastinaca sativa (Past.)	8685

Paullinia pinnata (Paull-p.)	8686	Phallus impudicus (Phal.)	8749
Pecten jacobaeus (Pect.)	8689	Phaseolus nanus (Phase.)	8750
Pediculus capitis (Ped.)	8689	Phellandrium aquaticum (Phel.)	8753
Pelargonium reniforme (Pelarg.)	8693	Phenacetinum (Phenac.)	8765
Penicillinum (Penic.)	8693	Phenobarbitalum (Phenob.)	8766
Penthorum sedoides (Pen.)	8695	Phleum pratense (Phle.)	8767
Pepsinum (Peps.)	8697	Phlorizinum (Phlor.)	8768
Pertussinum (Per.)	8698	Phosphoricum acidum (Ph-ac.)	8768
Pestinum (Pest.)	8700	Phosphorus (Phos.)	8822
Petiveria tetrandra (Peti.)	8700	Phosphorus hydrogenatus (Phos-h.)	8980
Petroleum (Petr.)	8703	Zitierte Autoren	8981
Petroselinum sativum (Petros.)	8747		

Inhaltsverzeichnis Band X *Phos-pchl. – Saroth.*

Phosphorus pentachloratus (Phos-pchl.)	8987	Polygonum maritimum (Polyg-m.)	9242
Physalia pelagica (Physala-p.)	8987	Polygonum persicaria (Polyg-pe.)	9242
Physalis alkekengi (Physal.)	8988	Polygonum sagittatum (Polyg-s.)	9243
Physostigma venenosum (Phys.)	8989	Polymnia uvedalia (Polym.)	9243
Phytolacca decandra (Phyt.)	9005	Polyporus pinicola (Polyp-p.)	9244
Picricum acidum (Pic-ac.)	9030	Polytrichum juniperum (Polytr.)	9246
Picrotoxinum (Picro.)	9047	Populus candicans (Pop-c.)	9247
Pieris rapae larva (Pier.)	9048	Populus tremuloides (Pop.)	9250
Pilocarpinum hydrochloricum (Piloc.)	9049	Potentilla anserina (Pot-a.)	9251
Pimenta officinalis (Pime.)	9052	Primula farinosa (Prim-f.)	9252
Pimpinella saxifraga (Pimp.)	9053	Primula obconica (Prim-o.)	9252
Pinus lambertiana (Pin-l.)	9056	Primula veris (Prim-v.)	9253
Pinus sylvestris (Pin-s.)	9056	Primula vulgaris (Prim-vl.)	9258
Piper methysticum (Pip-m.)	9059	Prinos verticillatus (Prin.)	9258
Piper nigrum (Pip-n.)	9067	Propolis (Propol.)	9259
Piperazinum (Pipe.)	9071	Propylaminum (Prop.)	9262
Piscida erythrina (Pisc.)	9071	Bacillus Proteus (Prot.)	9262
Pituitaria glandula (Pitu-gl.)	9072	Prunus padus (Prun-p.)	9263
Pix liquida (Pix.)	9073	Prunus spinosa (Prun.)	9265
Pix lithanthracis (Pix-lit.)	9074	Prunus virginiana (Prun-v.)	9274
Placenta (Plac.)	9075	Psoralea bituminosa (Psoral.)	9274
Plantago major (Plan.)	9075	Psorinum (Psor.)	9275
Platanus occidentalis (Platan.)	9085	Ptelea trifoliata (Ptel.)	9326
Platinum metallicum (Plat.)	9086	Pulex irritans (Pulx.)	9342
Platinum muriaticum (Plat-m.)	9142	Pulmo vulpis (Pulm-v.)	9343
Platinum muriaticum natronatum (Plat-m-n.)	9144	Pulsatilla nigricans (Puls.)	9344
Plectranthus fruticosus (Plect.)	9144	Pulsatilla nuttalliana (Puls-n.)	9478
Plumbago littoralis (Plumbg.)	9151	Pyrethrum parthenium (Pyre-p.)	9483
Plumbum (Plb.)	9153	Pyrogenium (Pyrog.)	9484
Plumbum aceticum (Plb-acet.)	9205	Pyrus americanus (Pyrus.)	9495
Plumbum arsenicosum (Plb-ar.)	9210	Pyrus communis (Pyrus-c.)	9497
Plumbum chromicum (Plb-chr.)	9210	Quassia amara (Quas.)	9502
Plumbum iodatum (Plb-i.)	9212	Quebracho (Queb.)	9506
Plumbum nitricum (Plb-n.)	9213	Quercus e glandibus (Querc.)	9506
Plumbum phosphoricum (Plb-p.)	9213	Quercus robur (Querc-r.)	9508
Plumbum tetraaethylenicum (Plb-t.)	9213	Quillaya saponaria (Quill.)	9509
Podophyllum peltatum (Podo.)	9214	Radium bromatum (Rad-br.)	9509
Polionosode (Polio.)	9235	Ranunculus acris (Ran-a.)	9521
Polygala amara (Poly-a.)	9237	Ranunculus bulbosus (Ran-b.)	9523
Polygonum aviculare (Polyg-a.)	9237	Ranunculus ficaria (Ran-fi.)	9546
Polygonum hydropiper (Polyg-h.)	9237	Ranunculus flammula (Ran-fl.)	9546

Ranunculus glacialis (Ran-g.)	9546	Sabal serrulata (Sabal.)	9853
Ranunculus repens (Ran-r.)	9547	Sabina (Sabin.)	9859
Ranunculus sceleratus (Ran-s.)	9548	Saccharinum (Sacchin.)	9882
Raphanus sativus (Raph.)	9566	Saccharum lactis (Sac-l.)	9882
Ratanhia peruviana (Rat.)	9581	Saccharum officinale (Sacch.)	9887
Rauwolfia serpentina (Rauw.)	9592	Saccharum raffinatum (Sac-raf.)	9893
Reserpinum (Reser.)	9595	Sal marinum (Sal-mar.)	9896
Rhamnus californica (Rham-cal.)	9598	Salamandra maculata (Salam.)	9896
Rhamnus cathartica (Rham-cath.)	9599	Salicinum (Salin.)	9897
Rhamnus frangula (Rham-f.)	9600	Salicylicum acidum (Sal-ac.)	9898
Rheum palmatum (Rheum)	9602	Salix mollissima (Sal-m.)	9907
Rhodium metallicum (Rhodi-met.)	9615	Salix nigra (Sal-n.)	9907
Rhodium oxydatum nitricum (Rhodi-o-n.)	9616	Salix purpurea (Sal-p.)	9909
Rhododendron chrysanthum (Rhod.)	9618	Salolum (Salol.)	9910
Rhus aromatica (Rhus-a.)	9642	Salvia officinalis (Salv.)	9911
Rhus diversiloba (Rhus-d.)	9642	Sambucus canadensis (Samb-c.)	9912
Rhus glabra (Rhus-g.)	9644	Sambucus nigra (Samb.)	9913
Rhus radicans (Rhus-r.)	9645	Sanguinaria canadensis (Sang.)	9926
Rhus toxicodendron (Rhus-t.)	9653	Sanguinarinum nitricum (Sanguin-n.)	9955
Rhus venenata (Rhus-v.)	9754	Sanguinarinum purum (Sanguin.)	9958
Ribonucleinicum acidum (Rib-ac.)	9765	Sanguinarinum tartaricum (Sanguin-t.)	9959
Ricinus communis (Ric.)	9767	Sanguisorba officinalis (Sanguiso.)	9959
Robinia pseudoacacia (Rob.)	9770	Sanicula aqua (Sanic.)	9960
Rosa canina (Ros-ca.)	9775	Sanicula europaea (Sanic-eu.)	9974
Rosa damascena (Ros-d.)	9778	Santalum album (Santa.)	9975
Rosmarinus officinalis (Rosm.)	9778	Santoninum (Sant.)	9975
Rubia tinctorium (Rub-t.)	9780	Saponaria officinalis (Sapo.)	9979
Rumex acetosa (Rumx-a.)	9780	Saponinum (Sapin.)	9985
Rumex crispus (Rumx.)	9782	Sarcolacticum acidum (Sarcol-ac.)	9992
Russula foetens (Russ.)	9802	Sarothamnus scoparius (Saroth.)	9995
Ruta graveolens (Ruta)	9803	Zitierte Autoren	10002
Sabadilla officinarum (Sabad.)	9826		

Inhaltsverzeichnis Band XI *Sarr. – Sym-r.*

Sarracenia purpurea (Sarr.)	10009	Sempervivum tectorum (Semp.)	10125
Sarsaparilla officinalis (Sars.)	10014	Senecio aureus (Senec.)	10127
Saururus cernuus (Saur.)	10042	Senecio jacobaea (Senec-j.)	10135
Scammonium (Scam.)	10042	Senega (Seneg.)	10136
Scarlatinum (Scarl.)	10043	Senna (Senn.)	10155
Schinus molle (Schin.)	10043	Sepia succus (Sep.)	10156
Scirrhinum (Scir.)	10044	Septicaeminum (Septi.)	10275
Scolopendra morsitans (Scol.)	10045	Serpentaria aristolochia (Serp.)	10275
Scolopendrium vulgare (Scolo-v.)	10046	Serum anguillae (Ser-ang.)	10277
Scopolaminum bromatum (Scopin.)	10046	Serum anticolibacillare vincenti (Ser-a-c.)	10285
Scopolia carniolica (Scop.)	10047	Serum equi (Ser-e.)	10285
Scorpio europaeus (Scor.)	10049	Siegesbeckia orientalis (Sieg.)	10285
Scrophularia nodosa (Scroph-n.)	10049	Silica marina (Sil-mar.)	10288
Scutellaria lateriflora (Scut.)	10053	Silicea terra (Sil.)	10289
Secale cereale (Sec-c.)	10056	Silphium cyrenaicum (Silphu-c.)	10401
Secale cornutum (Sec.)	10058	Silphium laciniatum (Silphu.)	10401
Sedinha (Sedi.)	10108	Simaruba amara (Sima.)	10402
Sedum acre (Sed-ac.)	10108	Sinapis alba (Sin-a.)	10402
Sedum repens (Sed-r.)	10109	Sinapis nigra (Sin-n.)	10408
Sedum telephium (Sed-t.)	10110	Sium latifolium (Sium.)	10417
Selenium (Sel.)	10110	Skatolum (Skat.)	10418

Skookum chuck (Skook.)	10419	Staphysagria (Staph.)	10610
Slag (Slag)	10420	Stellaria media (Stel.)	10668
Sol (Sol)	10421	Sterculia (Sterc.)	10670
Solaninum aceticum aut purum (Solin.)	10423	Sticta pulmonaria (Stict.)	10671
Solanum arrebenta (Sol-a.)	10425	Stigmata maydis (Stigm.)	10679
Solanum carolinense (Sol-c.)	10426	Stillingia sylvatica (Still.)	10680
Solanum khasianum (Sol-kh.)	10427	Stramonium (Stram.)	10685
Solanum mammosum (Sol-m.)	10427	Streptococcinum (Streptoc.)	10772
Solanum nigrum (Sol-n.)	10428	Strontium bromatum (Stront-br.)	10774
Solanum oleraceum (Sol-o.)	10436	Strontium carbonicum (Stront-c.)	10775
Solanum pseudocapsicum (Sol-ps.)	10437	Strontium iodatum (Stront-i.)	10789
Solanum tuberosum (Sol-t.)	10437	Strontium nitricum (Stront-n.)	10789
Solanum tuberosum aegrotans (Sol-t-ae.)	10442	g-Strophantin (Strophin.)	10790
Solanum xanthocarpum (Sol-x.)	10451	Strophantus hispidus (Stroph-h.)	10791
Solidago virgaurea (Solid.)	10452	Strychninum arsenicosum (Stry-ar.)	10796
Sphingurus martini (Sphing.)	10454	Strychninum purum (Stry.)	10797
Spigelia anthelminthica (Spig.)	10457	Strychnos gaultheriana (Strych-g.)	10810
Spigelia marylandica (Spig-m.)	10504	Succinum (Succ.)	10811
Spilanthes calva (Spil.)	10505	Sulfonalum (Sulfon.)	10816
Spiraea ulmaria (Spirae.)	10505	Sulphur hydrogenisatum (Sul-h.)	10818
Spiranthes autumnalis (Spira.)	10511	Sulphur iodatum (Sul-i.)	10820
Spongia tosta (Spong.)	10516	Sulphur lotum (Sulph.)	10831
Squilla maritima (Squil.)	10552	Sulphur terebinthinatum (Sul-t.)	11014
Stachys betonica (Stach.)	10566	Sulphuricum acidum (Sul-ac.)	11014
Stannum iodatum (Stann-i.)	10568	Sulphurosum acidum (Sulo-ac.)	11047
Stannum metallicum (Stann.)	10569	Sumbulus moschatus (Sumb.)	11050
Staphylococcinum (Staphycoc.)	10609	Symphoricarpus racemosus (Sym-r.)	11058
Staphylotoxinum (Staphytox.)	10610	Zitierte Autoren	11059

Inhaltsverzeichnis Band XII *Symph. – Ziz.*

Symphytum officinale (Symph.)	11065	Thallium sulphuricum (Thal-s.)	11281
Syphilinum (Syph.)	11068	Thapsia garganica (Thap-g.)	11282
Syzygium jambolanum (Syzyg.)	11094	Thea chinensis (Thea)	11282
Tabacum (Tab.)	11095	Theridion curassavicum (Ther.)	11289
Taenia solium (Taen-s.)	11125	Thevetia nereifolia (Thev.)	11302
Tamarindus (Tamar.)	11125	Thiopropazin (Thiop.)	11302
Tamarix germanica (Tama.)	11125	Thiosinaminum rhodallin (Thiosin.)	11306
Tamus communis (Tam.)	11126	Thlaspi bursa pastoris-capsella (Thlaspi)	11308
Tanacetum vulgare (Tanac.)	11126	Thuja lobii (Thuj-l.)	11315
Tanghinia venenifera (Tang.)	11133	Thuja occidentalis (Thuj.)	11315
Tannicum acidum (Tann-ac.)	11134	Thymi glandulae extractum (Thym-gl.)	11445
Tarantula cubensis (Tarent-c.)	11135	Thymolum (Thymol.)	11445
Tarantula hispanica (Tarent.)	11138	Thymus serpyllium (Thymu.)	11447
Taraxacum officinale (Tarax.)	11191	Thyreoidinum (Thyr.)	11447
Tartaricum acidum (Tart-ac.)	11208	Thyroidinum (Thyriod.)	11457
Taxus baccata (Tax.)	11209	Tilia cordata (Til-c.)	11457
Tela araneae (Tela.)	11218	Tilia europaea (Til.)	11460
Tellurium metallicum (Tell.)	11219	Titanium (Titan.)	11474
Teplitz aqua (Tep.)	11227	Tongo diptrix odorata (Tong.)	11475
Terebinthinae oleum (Ter.)	11239	Torula cerevisiae (Tor.)	11480
Tetanotoxinum (Tetox.)	11261	Toxicophis pugnax (Toxi.)	11481
Tetradymitum (Tet.)	11263	Trachinus draco (Trach.)	11482
Teucrium marum verum (Teucr.)	11265	Tradescantia diuretica (Trad.)	11483
Teucrium scorodonia (Teucr-s.)	11276	Tribulus terrestris (Trib.)	11484
Thallium metallicum aut aceticum (Thal.)	11277	Trifolium pratense (Trif-p.)	11485

Trifolium repens (Trif-r.)	11487	Vesicaria communis (Vesi.)	11752
Trillium pendulum (Tril.)	11488	Vespa (Vesp.)	11753
Trinitrotoluenum (Trinit.)	11491	Vespa crabro (Vesp-c.)	11763
Trional (Trion.)	11493	Viburnum opulus (Vib.)	11764
Triosteum perfoliatum (Trios.)	11494	Viburnum prunifolium (Vib-p.)	11772
Triticum repens (Tritic.)	11496	Viburnum tinus (Vib-t.)	11773
Trombidium muscae domesticae (Trom.)	11497	Vichy aqua, grande grille (Vichy-g.)	11774
Tropaeolum majus (Trop.)	11503	Vicia faba (Vic-f.)	11776
Tuberculinum (Tub.)	11503	Vinca minor (Vinc.)	11777
Tuberculinum aviaire (Tub-a.)	11557	Vinca rosea (Vinc-r.)	11785
Tuberculinum denys (Tub-d.)	11558	Vincetoxicum officinale (Vince.)	11785
Tuberculinum Koch (Tub-k.)	11559	Viola odorata (Viol-o.)	11787
Tuberculinum marmorek (Tub-m.)	11568	Viola tricolor (Viol-t.)	11796
Tuberculinum residuum Koch (Tub-r.)	11570	Vipera aspis (Vip-a.)	11804
Tuberculinum Spenglers Immunkörper (Tub-s.)	11571	Vipera berus (Vip.)	11806
Tussilago farfara (Tus-fa.)	11572	Vipera redi (Vip-r.)	11816
Tussilago fragrans (Tus-fr.)	11572	Viscum album (Visc.)	11818
Tussilago petasites (Tus-p.)	11573	Vitex trifolia (Vit.)	11836
Tylophora indica (Tylo-i.)	11576	Vitis vinifera (Vitis)	11836
Typha latifolia (Typh.)	11577	Vitrum (Vitr.)	11837
Ulmus campestris (Ulm.)	11577	Voelau aqua (Voes.)	11838
Ulmus rubra (Ulm-r.)	11577	Wiesbaden aqua (Wies.)	11839
Upas antiaris (Upa-a.)	11578	Wildbad aqua (Wildb.)	11850
Uranium arsenicosum (Uran-ar.)	11578	Wyethia helenioides (Wye.)	11855
Uranium nitricum (Uran-n.)	11578	X-Ray	11857
Urea pura (Urea)	11583	Xanthin (Xanthin)	11865
Uricum acidum (Ur-ac.)	11585	Xanthium spinosum (Xanth.)	11866
Upas tieuté (Upa.)	11585	Xanthorrhiza apifolia (Xanrhi.)	11866
Urinum (Urin.)	11592	Xanthorrhoea arborea (Xanrhoe.)	11866
Urotropinum (Urotrop.)	11593	Xanthoxylum fraxineum (Xan.)	11867
Urtica dioica (Urt-d.)	11593	Xerophyllum (Xero.)	11875
Urtica urens (Urt-u.)	11593	Yohimbinum (Yohim.)	11877
Usnea barbata (Usn.)	11599	Yucca filamentosa (Yuc.)	11879
Ustilago maydis (Ust.)	11600	Zea italica (Zea-i.)	11882
Uva ursi (Uva.)	11609	Zincum aceticum (Zinc-acet.)	11882
Uzara (Uza.)	11612	Zincum arsenicosum (Zinc-ar.)	11885
Vaccinium (Vac.)	11612	Zincum bromatum (Zinc-br.)	11885
Vaccinium myrtillus (Vacc-m.)	11617	Zincum carbonicum (Zinc-c.)	11886
Valeriana officinalis (Valer.)	11617	Zincum cyanatum (Zinc-cy.)	11886
Vanadium metallicum (Vanad.)	11637	Zincum iodatum (Zinc-i.)	11888
Vanilla aromatica (Vanil.)	11638	Zincum metallicum (Zinc.)	11890
Variolinum (Vario.)	11639	Zincum muriaticum (Zinc-m.)	11972
Venus mercenaria (Ven-m.)	11645	Zincum nitricum (Zinc-n.)	11975
Veratrinum (Verin.)	11646	Zincum oxydatum (Zinc-o.)	11975
Veratrum album (Verat.)	11651	Zincum phosphoricum (Zinc-p.)	11982
Veratrum nigrum (Verat-n.)	11722	Zincum picricum (Zinc-pic.)	11992
Veratrum viride (Verat-v.)	11722	Zincum sulphuricum (Zinc-s.)	11996
Verbascum thapsus aut thapsiforme (Verb.)	11740	Zincum valerianicum (Zinc-val.)	11999
Verbena hastata (Verbe-h.)	11750	Zingiber (Zing.)	12003
Verbena officinalis (Verbe.)	11751	Zizia aurea (Ziz.)	12012
Veronal (Veron.)	11752	Zitierte Autoren	12017

GELEITWORT

*Einig zu sein, ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn
Unter den Menschen, daß nur Einer und Eines nur sei?
Friedrich Hölderlin*

Die außerordentliche Leistung von Armin Seideneder, nahezu die gesamte Materia Medica Literatur hauptsächlich des 19. Jahrhunderts mit allen Primärquellen im Originalwortlaut zusammenzustellen, ist ein großartiges Geschenk an alle homöopathisch Tätigen.

Allein die Bewältigung der Quantität - über 12.000 Seiten, weit über 1.000 Arzneien - lassen Staunen aufkommen, wie ein Mensch eine solche Arbeit bewältigen kann. Im Vergleich zu seinen früher publizierten Mitteldetails sind nicht die über 300 zusätzlichen Quellen bedeutsam, sondern die Tatsache, daß jetzt erstmals in der homöopathischen Literatur alle Arzneimittelpflichten aus den entsprechenden Journalen ins Heilmittelarchiv eingearbeitet wurden. Selbst für diejenigen, die Zugang zu den verschiedenen Zeitschriften haben, bedeutet es eine unglaubliche Erleichterung, in einem Werk den Originalwortlaut der Primärquellen einsehen zu können. Die Hintergrundarbeit, die geleistet wurde, ist enorm. Auf große ähnliche Sammlungen konnte nicht zurückgegriffen werden, vergleichbaren Werken wie der „Encyclopedia“ von Allen oder den „Guiding Symptoms“ von Hering fehlen neuere Informationen. Zudem sind diese Werke nicht frei von Auslassungen, Text- und Graduierungsfehlern, die im Heilmittelarchiv korrigiert wurden. Auch in den Werken Hahnemanns kam es zu diversen Übertragungsfehlern, Auslassungen, nicht begründeten Veränderungen aus Hartlaubs Arzneimittellehre. Deshalb wurde Hartlaubs Originalversion im Heilmittelarchiv parallel dargestellt. Es bietet dadurch den grossen Vorteil, daß es beinahe die gesamte Literatur verschiedenster Quellen enthält.

Im Haupttext geht es um größtmögliche Vollständigkeit der Symptome im Sinne von David Hume als reine Ansammlung im Hahnemannschen Kopf-zu-Fuß-Schema, ohne Bildung von Oberbegriffen. Das ist vor allem für diejenigen geeignet, die Ähnlichkeiten im Wortlaut suchen. Davon getrennt gibt Armin Seideneder aber auch Informationen, die bereits einer Metaebene angehören: Miasmatische, Farben-, Weihe-Punkt-Zuordnungen und Charakteristiken, „Essenzen“ oder Thesen zu den Arzneimitteln.

Diese immense Fülle und die Heterogenität der Quellen können vielleicht bei manchen Praktikern die Frage auslösen, wie arbeite ich sinnvoll mit diesem umfangreichen Werk.

Der Umgang mit dem homöopathischen Wissen ist vielfältig und unterschiedlich geworden. Einig sind sich die meisten, daß Arzneimittelenntnis - wie Keller betont hat - das Hören der Symptome ermöglicht. Leider sind Angaben, wie Materia Medica am besten studiert werden kann, in der homöopathischen Literatur selten.

Je nach zugehöriger Schule werden verschiedene Methoden favorisiert, Geniussymptome gesucht, Key-Notes herausgearbeitet, psychodynamische Zusammenhänge hergeleitet, Themen oder homöopathische Familien zusammengestellt.

Die für mich anregendsten Hinweise stammen von Hering (in Wirkungen des Schlangengiftes). Für ihn sind *„die vielen einzeln beobachteten und gesammelten Befindungsveränderungen ... Zeichen einer und derselben künstlichen Krankheit, als zu einem Krankheitsbilde gehörig. Das „Studium eines Mittels ist Betrachtung der Zeichen und Heilwirkungen ohne allen Bezug auf einzelne Fälle oder einzelne Krankheiten ...“*

Hering empfiehlt durch viermaliges Lesen mit je eigenem Fokus (Organe oder Systeme, Arten von Schmerzen und Empfindungen, Modalitäten, Verbindungen der Zeichen) zuerst einige Mittel sich sorgfältig einzuprägen und dann zu den nächsten Verwandten überzugehen. Durch das vergleichende Lernen wird es nach Hering möglich, das Besondere einer Arznei heraus zu arbeiten. Interessanterweise sind für ihn nicht die natürliche Verwandtschaft der Substanzen, sondern die „zeichenverwandten“ Mittel von größerer praktischer Bedeutung. Hering vergleicht das Lernen der Mittel mit dem Vorgehen der Botaniker oder Zoologen, die große Menge von Wissen überblicken müssen.

Trotzdem sei es ihnen möglich, ein neues Tier sogleich zu bestimmen, zu erkennen, in welche Verwandtschaft es gehört, und die Charakteristik desselben zu beschreiben. Versierte Insektenkenner können sich leicht mit einer Vielzahl neuer Insekten bekannt machen.

Allerdings gab Hering zu bedenken, daß zu seiner Zeit in der *Materia Medica* dieser erleichternde Überblick noch fehlte. Er hoffte, daß die Zeit bald komme, vollständige Beschreibungen zu haben, bei denen alle Nebensachen weggelassen sind.

Wo stehen wir heute? Mit dem vorliegenden Heilmittelarchiv ist mit den nach jetziger Kenntnis vollständigen Symptomenreihen eine grundlegende Basis für verschiedenste Arbeiten geschaffen. Will Klunker hat immer wieder betont, daß die maßgeblichen Patientensymptome sich nicht unter den Charakteristika des Mittels finden lassen müssen, wohl aber in seiner Symptomenreihe. Aber geht es bei geheilten Patienten um das Verschwinden unzusammenhängender Symptome oder einer speziellen Kombination von Symptomen? Andere Richtungen der Homöopathie haben die klassischen Symptomenklassifizierungen und Symptomengewichtungen (Künzli, Klunker) verlassen. Sie legen den Schwerpunkt auf die Ausarbeitung von Themen einer Arznei (Masi Elizalde, Mirilli u.a.), auf die ausschließliche Berücksichtigung der Geistes- und Gemütssymptome (Seghal u.a) der von Arzneimittelpfahrungen unabhängigen Wechselwirkung zwischen Menschen und einer bestimmten Substanz (Scholten, Mangialavori), oder auf die Bildung von Familien gleicher (Sankaran, Scholten) oder unterschiedlichster Herkunft (Hering, Mangialavori u.a.).

Im Hintergrund der obigen Auswahl von Richtungen stehen die Fragen, was das zu Heilende sein soll, was geheilt werden kann, unter welchem Gesichtspunkt die Ähnlichkeit zu betrachten sei. Eine Methodenvielfalt, die dazu führt, daß jeder Homöopath seine idiosynkratische Theorie entwickelt, ist historisch betrachtet für die Homöopathie eher kontraproduktiv.

Es ist zu hoffen, daß das Heilmittelarchiv ein Kristallisationspunkt für heterogene Diskurse sein wird, daß sich hierarchische, d.h. mittelalterlich kosmologische mit aufklärerischen „apriori Gewissheiten“, schamanistische Heilansätze sich mit einer hermeneutisch-psychodynamischen Sichtweise begegnen können. Mir blieb ein Satz Will Klunkers in Erinnerung, den er bei für ihn nicht nachvollziehbaren Methoden gerne brauchte: „Die Homöopathie ist geduldig“. Vielleicht ist es Zeit, sich von privilegierten Universalpositionen zu verabschieden.

Die Praxis der Homöopathie ist nach wie vor komplex, voller offener Fragen, der von Hering gewünschte erleichternde Überblick fehlt immer noch, aber ich bin überzeugt, daß das Heilmittelarchiv eine solide Grundlage für weitere Arbeiten darstellt.

St. Gallen, Oktober 2008

Dr. med. Hansjörg Heé

VORWORT DES HERAUSGEBERS

der als Erstes (und mit einer Verbeugung) Samuel Hahnemann und danach Constantin Hering das Wort überläßt:

Der vorurteilslose Beobachter, ... nimmt, auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des jetzt Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen, und die der Arzt an ihm beobachtet. Alle diese wahrnehmbaren Zeichen repräsentieren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit.¹

Das erste neue und besondere daran ist, den Kranken anzuhören. Man sollte glauben, das wäre jederzeit geschehen, und doch geschah es nach Hippokrates selten oder nie mehr, oder doch höchstens als etwas unnötiges. Wie ein Richter, der urteilt, ehe er gehört hat, so sind die meisten Ärzte bis auf den heutigen Tag. ... Das Anhören ohne Unterbrechung ist hierbei außerordentlich wichtig; das Bild wird immer gestört und getrübt, wenn der Arzt sich ins Erzählen mengt oder voreilig fragt. Die Hauptsache ist die, [... ihn] in seinen ganz ungestörten Äußerungen über seine Krankheit zu beobachten.²

Hahnemann und Hering geht es also um das Zuhören, was der Kranke fühlt und was an ihm wahrzunehmen ist, um Zeichen, Zufälle, Äußerungen, nicht aber um Diagnosen und Krankheitsnamen. Wie schwer es vor allem anfangs fällt, vom Ausfragen zum Zuhören zu gelangen, ist jedem von uns wohl hinreichend bekannt. Ohne zu werten und ohne zu urteilen jeder Person mit Liebe zu begegnen, ist dafür Voraussetzung.

Dabei schreibt der Arzt „alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“³ Es muß demgemäß der Originalwortlaut der Prüfer (als auch der Patienten) unbedingt erhalten bleiben und berücksichtigt werden.

Zum Zwecke der Arzneimittelwahl soll der „echte Heilkünstler“⁴ nun diesen „Zeichen-Inbegriff“ der Krankheit den, durch die Arznei bei der Prüfung an gesunden Personen hervorgerufenen Symptomen entgegenhalten, beide miteinander vergleichen. Doch sind bei dieser „Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arzneien“, die „auffallenderen, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in's Auge zu fassen, denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen,⁵

¹ § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

² Constantin Hering in „Vom Aufstellen des Krankheitsbildes“ Archiv für die homöopathische Heilkunst, Band 11, 3. Heft; Leipzig, 1831

³ § 84 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁴ § 3 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁵ ... wenn sie die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeinern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder Krankheit und jeder Arznei sieht. [§ 153 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921]

Daß Hahnemann dabei nicht nur die Quantität, sondern eben auch die Qualität der Ähnlichkeitsbeziehung einfordert, wird im folgenden § 154 deutlich.⁶

Sogar noch erheblich weiter geht Adolph Lippe, um die Betonung der „Keynotes“ zu vermitteln:

Es kommt auf die Übereinstimmung eines Symptoms in der Materia medica mehr an, als auf die Übereinstimmung der Mehrzahl der Symptome eines Mittels.⁷

... doch zurück zu Hahnemann:

Mit großer Gewissenhaftigkeit ... muß der Homöopathiker ... zuerst den ganzen Zustand des Kranken, die erinnerliche Veranlassung und die Unterhaltungs-Ursache seines Übels, seine Lebensweise, seine Geistes-, Gemüts- und Körper-Beschaffenheit samt allen Symptomen ... auszuspähen und hierauf ein, für möglichst alle diese Momente, wenigstens für die auffallendsten und sonderlichsten, mit seinen eigentümlichen Symptomen in Ähnlichkeit passendes Arzneimittel im Buche von den chronischen Krankheiten selbst, so wie in der reinen Arzneimittellehre u.s.w. aufzusuchen sich befleißigen, nicht aber mit den vorhandenen Repertorien zu dieser Absicht sich begnügen - ein sehr häufiger Leichtsinns, indem die letzteren Bücher nur leichte Winke auf dies oder jenes, etwa wählbare Mittel zu geben bestimmt sind, nie aber das Nachschlagen in den Quellen entbehrllich machen können.⁸

Eine Arzneimittelwahl darf sich also nicht nur auf Repertorien stützen, so urteilt Hahnemann in gewohnt strikter Manier, und angesichts der rasanten Publizierung immer größerer und umfassenderer Repertorien in den letzten Jahren (ohne daß die Qualität [man könnte auch sagen: Potenz] der „Nachträge“ damit auch nur halbwegs Schritt gehalten hätte, gar nicht zu reden von der immer noch ausstehenden Verifizierung der Originaleinträge), gewinnt diese Aussage Hahnemanns sehr an Aktualität. Dank des Computers mutet manche Repertorisation heute eher wie eine abstrakte statistische Gleichung an, statt dem Suchen einer Übereinstimmung zwischen den Charakteristika eines individuellen Kranken und einer eben solchen Arznei. Wem ist schon bewußt, daß unsere Repertorien allesamt höchst unvollständig sind, da schätzungsweise über ein Drittel der im 19. Jahrhundert durchgeführten Arzneiprüfungen entweder nur ansatzweise oder gar nicht darin Eingang fanden?

Man muß lernen, die Repertorien als Inhaltsverzeichnis für die Gesamtheit der Prüfungsberichte zu gebrauchen und man muß, wenn man wirklich vorwärts kommen will, so wie die Alten handeln: immer wieder die Prüfungen studieren und immer wieder alle dort verzeichneten Symptome mit denen des einzelnen Patienten vergleichen. Das ist dann die „rein individuelle Therapie“ Hahnemanns, die nicht mehr lehr- und lernbar ist, sondern die täglich und in jedem Einzelfall selbst erarbeitet werden muß.⁹

Wollen wir uns dann aber wirklich auf den von Hahnemann (und von Keller) empfohlenen Weg begeben, erweist sich bald als größtes Hindernis, daß die von Hahnemann geforderte „wahre Materia medica“ bis heute nur in Ansätzen (was die unmittelbare Praktikabilität angeht) zur Verfügung steht. Wer kann schon auf eine Bibliothek von geschätzt allein 700 homöopathischen Journalen zurückgreifen (für die

⁶ Enthält nun das, aus der Symptomen-Reihe der treffendsten Arznei zusammengesetzte Gegenbild, jene in der zu heilenden Krankheit anzutreffenden, besonderen, ungemeinen, eigenheitlich sich auszeichnenden (charakteristischen) Zeichen in der größten Zahl und in der größten Ähnlichkeit, so ist diese Arznei für diesen Krankheitszustand das passendste, homöopathische, spezifische Heilmittel; ... § 154 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁷ Adolph Lippe im „Medical Investigator“, Band 11, 1874

⁸ Samuel Hahnemann in „Die chronischen Krankheiten“, Band 1, Seite 150

⁹ Georg von Keller: „Über Halbhömöopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 208

zumeist kein „Inhaltsverzeichnis“ oder gar ein „Index“ vorliegt), was bedeutet, daß ein Großteil der erfolgten Prüfungen kaum zugänglich ist. Jeder Versuch, den Originaltext der Symptome (sowohl der Prüfungen, als auch der Kasuistiken und Vergiftungen) aufzufinden, wird durch fast unüberwindliche Schwierigkeiten bereits im Ansatz empfindlich gehemmt. Schon das Aufsuchen eines Mittels in Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ zum Zweck des Vergleichens der dort aufgeführten Prüfungssymptome mit denen eines in der Praxis sitzenden Kranken wird, weil mühevoll, wohl eher selten denn die Regel sein. Selbst Hahnemann gibt in der Anmerkung zu § 148 des „ORGANON“ zu: „Aber dieses mühsame, zuweilen sehr mühsame Aufsuchen und Auswählen des, dem jedesmaligen Krankheits-Zustande in allen Hinsichten homöopathisch angemessensten Heilmittels, ist ein Geschäft, was ungeachtet aller lobwerten Erleichterungs-Bücher, doch noch immer das Studium der Quellen selbst und zudem vielseitige Umsicht und ernste Erwägung fordert, auch nur vom Bewußtsein treu erfüllter Pflicht seinen besten Lohn empfängt, ...“

Hat man nun eine beträchtliche Zahl einfacher Arzneien auf diese Art im gesunden Menschen erprobt und alle die Krankheits-Elemente und Symptome sorgfältig und treu aufgezeichnet, die sie von selbst als künstliche Krankheits-Potenzen zu erzeugen fähig sind, so hat man dann erst eine wahre Materia medica - eine Sammlung der echten, reinen, untrüglichen Wirkungsarten der einfachen Arzneistoffe für sich, einen Codex der Natur, worin von jeder so erforschten, kräftigen Arznei eine ansehnliche Reihe besonderer Befindens-Veränderungen und Symptome, wie sie sich der Aufmerksamkeit des Beobachters zu Tage legen, aufgezeichnet stehen ...¹⁰

Von einer solchen Arzneimittellehre sei alles Vermutete, bloß Behauptete, oder gar Erdichtete gänzlich ausgeschlossen; es sei alles reine Sprache der sorgfältig und redlich befragten Natur.¹¹

Die homöopathische Primärliteratur, also die Aufzeichnung der Ergebnisse von Arzneimittelpfahrungen hatte schon zu Zeiten Hahnemanns einen derart großen Umfang angenommen, daß eine übersichtliche Veröffentlichung in wenigen Bänden kaum möglich schien.

Neben Samuel Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ und „DIE CHRONISCHEN KRANKHEITEN“, der „REINEN ARZNEIMITTELLEHRE“ von Carl Hartlaub und Carl Friedrich Trinks, sowie Constantin Herings „AMERIKANISCHE ARZNEIPRÜFUNGEN“ (alle im HEILMITTELARCHIV vollständig enthalten) stehen uns bis heute keine größeren Sammelwerke der Primärliteratur zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden jedoch zahllose Arzneipfahrungen gewöhnlich in einer der vielen Hundert damals in faszinierender Vielfalt erscheinenden homöopathischen Fachzeitschriften publiziert.

Angesichts dieser immensen, kaum überschaubaren Fülle wurde zunehmend, gleichsam schulterzuckend, auf das Studium der Primärquellen verzichtet, und es setzten sich allmählich mehr oder weniger umfassende Sammelwerke durch, die in deutlich reduzierter Form eine kondensierte Übersicht darzustellen versuchten, wie etwa Georg Gottlieb Heinrich Jahr 1848 mit dem „AUSFÜHRLICHEN SYMPTOMENKODEX“, Alphons Noack und Carl Friedrich Trinks 1848 mit dem „HANDBUCH“ und A. Possart mit seiner „HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIMITTELLEHRE“ 1863.

In den Vereinigten Staaten unternahm 1879 Timothy Field Allen mit seiner „ENCYCLOPEDIA“ noch einmal einen (und den bisher letzten) Versuch, ohne Kürzungen auszukommen, was zu 10 (resp. 12) großen Bänden führte.

¹⁰ § 143 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

¹¹ § 144 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

Die 10 Bände der „GUIDING SYMPTOMS“ von Constantin Hering (1879 - 1891) widmeten sich dagegen weniger den Arzneiprüfungen denn deren Verifizierung in Form geheilter Fälle, zum größten Teil aus deutschsprachigen Periodica stammend.¹²

Seither sind jedoch nur noch Sekundärquellen erschienen, sogenannte „kurzgefaßte Arzneimittellehren“, die den Originalwortlaut der Prüfungssymptome meist vermissen lassen und vor allem dazu dienen, sich ein „Arzneibild“ zu verschaffen und einzuprägen, so, als seien Symptome, die ein Patient haben muß, der dieses spezifische Mittel braucht, ein für allemal festgelegt, wären auf feste Art miteinander verknüpft und widerspiegeln stets ein plastisches, fixes Konzept (gar eine Typologie).

Zwar können Krankheiten in einzelnen Bildern dargestellt werden, Heilmittel jedoch nicht, weshalb nahezu alle in den vergangenen 100 Jahren erschienenen Arzneimittellehren mittels eines künstlich reduzierten Arzneimittelbildes zwar der didaktischen Annäherung an ein homöopathisches Mittel genügen mögen, nicht aber einer tiefergehenden Gesamtschau all der zum Teil höchst widersprüchlichen Einzelphänomene eines Heilmittels.

Innerhalb der letzten 100 Jahre gab es zwar viele Anläufe für eine umfassende homöopathische Enzyklopädie der Materia Medica, die sämtliche Prüfungsprimärquellen aufführen sollte, dennoch blieb dies bis heute ein unerfüllter Traum. Für seinen nie aufgegebenen Plan einer vollständigen Materia medica hat Georg von Keller mit seinen 14 Monographien jedoch einen wichtigen Orientierungspunkt geschaffen.

Das HEILMITTELARCHIV ist gedacht als Bestandsaufnahme der überreichen homöopathischen Literatur fast zweier Jahrhunderte. Die homöopathische Heilkunst muß sich einerseits auf ihre Grundlagen besinnen, die Arzneimittelpfung, die Heilung am Krankenbett, darf aber auch die Hinweise der „Alten“ [Weisen der Homöopathie] nicht verwerfen, ohne sich dabei der Wahrnehmung neuer Perspektiven im Verständnis der Heilmittel zu verschließen.

Aufnahme fanden sämtliche Arzneimittelpfungen der Zeitschriften: Hygea; Archiv für die homöopathische Heilkunst [Stapf]; Österreichische Zeitschrift für Homöopathie; Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Ärzte; Allgemeine homöopathische Zeitschrift; Homöopathische Vierteljahresschrift; Annalen der homoeopathischen Heilkunst; Neue Zeitschrift für homoeopathische Klinik.

Soweit in den oben aufgeführten Periodica und weiteren Originalquellen aussagekräftige Intoxikationen und Kasuistiken zu finden waren, wurden diese, teilweise auch sehr ausführlich, ins HEILMITTELARCHIV mit aufgenommen, einerseits zur Verifizierung von Prüfungssymptomen, andererseits aber auch, um Heilungen darzustellen, die sich auf keinerlei AMP zurückführen lassen.

Was auch immer in den gegenwärtigen Diskussionen über den Wert einzelner Symptom-Arten, über die unterschiedlichen Definitionen von Charakteristika, über das Für und Wider klinischer Symptome etc. erörtert wird, welche Angaben auch immer es sind, die aus Kasuistiken als wesentlich extrahiert werden können, all dies muß und kann nur vor dem Hintergrund sämtlicher gesammelter Erfahrungen geschehen - alle theoretischen „Ergrübelungen“ müssen sich messen lassen an der Vereinbarkeit mit den tatsächlich in der Praxis gewonnenen Ergebnissen. Das HEILMITTELARCHIV kann als Grundlage solcher Diskussionen Nutzung finden.

¹² Herings „GUIDING SYMPTOMS“ sind (abgesehen von den Übersichtsrubriken [Rest, Position, Motion; Time; Attacks; Locality; Stage of life]) ebenfalls vollständig im HEILMITTELARCHIV enthalten, wobei die aus deutschsprachigen Quellen stammenden Angaben den Originalen entnommen, sorgfältigst abgeglichen und mit den Wertigkeiten Herings versehen wurden.

Schwerpunkt des HEILMITTELARCHIVS ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch weit nicht alles) wurde davon integriert, und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei jenen bedanken, die mir Literatur und Originalien zur Verfügung stellten (insbesondere Hansjörg Heé, Eckart von Seherr-Thos, Norbert Winter, Veronika Rampold) und bei Recherchen behilflich waren. Auch weiterhin bitte ich ausdrücklich um die Bereitstellung entsprechender Primärquellen, Zeitschriften und sonstiger Originalia, sowie auch aktueller Arzneimittelprüfungen und aussagekräftiger Kasuistiken.

Besonders am Herzen lagen und liegen mir die wortwörtlichen Aufzeichnungen des von den Kranken Ausgedrückten¹³, wie es Georg von Keller auf seine ganz eigene, leidenschaftliche und doch ausgesprochen liebenswerte Art über Jahrzehnte praktiziert hat, und den ich hier noch einmal zu Wort kommen lassen will:

Nicht das Beweisbare, das genau Gemessene bildet die Grundlage der Arzneimittelwahl, sondern gerade das vom Standard Abweichende, das Ungenaue, Schillernde, Phantasievolle des sprachlichen Ausdrucks.¹⁴

Warum sonst hat Hahnemann den Titel seines 1810 erschienenen Grundlagenwerks „Organon der rationellen Heilkunde“ in den späteren Auflagen zu „Organon der Heilkunst“ verändert - eben diese „Heilkunst“ zeichnet berühmte homöopathische Meister wie Lippe aus.¹⁵

Gerade solche Schätze dürfen nicht verloren gehen - und um viele solcher ungehobener Schätze geht es mir im HEILMITTELARCHIV. Das mag und kann für sich selbst sprechen und braucht keine weitere Ankündigung meinerseits, weshalb ich dem Leser, der Leserin, uns allen den Erfolg, was schreibe ich, die Herzensbefriedigung wünsche,

krankte Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.¹⁶

Karlsruhe, im Juli 2008

Armin Seideneder

¹³ „... Er schreibt alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“ Samuel Hahnemann, Organon, § 84

¹⁴ Georg von Keller: „Über Halbhöopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 209

¹⁵ Provozierend schrieb Georg Groddeck 1893 [Hygieia, 6, Seite 402]: An der Wiege der Ärzwelt, an der Universität, hat man das Liedchen erfunden. Dort sitzen die Ammen der Lüge und singen in einförmigem Tone: „Groß ist die Wissenschaft“. Die Gassenjungen pfeifen es nach, die Leierkasten spielen es und die Dummen glauben daran. Aber es ist nicht wahr. Den schwachen Kenntnissen, die wir haben, fehlt der Zusammenhang, das Band, der Zweck. Vom toten Menschenkörper wissen wir etwas, vom lebenden und kranken wenig, und von der Kunst des Heilens mitunter gar nichts.

¹⁶ § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

SYSTEMATISCHER AUFBAU

Herkunft und Herstellung des Arzneimittels;

Familienzuordnung

Miasmatische Komponente (Begriffe beginnend mit Kleinbuchstaben zählen einwertig; Begriffe beginnend mit Großbuchstaben, sonst jedoch normaler Schreibweise zählen zweiwertig; BEGRIFFE in Großbuchstaben zählen dreiwertig)

- psor., Syk., SYPH. bedeutet so z.B.: Psora einwertig; Sykose zweiwertig; Syphilis dreiwertig

Weihe-Punkt (nach der Aufstellung von E. Bauer aus KH 3/1988);

Verwendete Literatur, bzw. Mittel ist beschrieben bei (siehe unter Quellenzuordnung);

Soweit vorhanden Farbenzuordnung nach H. V. Müller; Farbenkennung laut Taschenlexikon der Farben, Kornerup und Wanscher, Muster-Schmidt Verlag, Zürich.

Farbenzuordnung nach U. Welte, „Farben in der Homöopathie“; Narayana Verlag, Kanderne

Kurzcharakteristik und Essenzen des Arzneimittels; auch Thesen, nach Quellen geordnet;

Nicht ins Schema einzuordnende Symptome.

GEMÜT:

Die Symptome sind hier alphabetisch geordnet und (soweit sie aus Repertorien stammen) mit Wertigkeit (* bis ***) versehen (Vergleichsmittel mit kleinem Anfangsbuchstaben sind einwertig; mit großem Anfangsbuchstaben zweiwertig; VERGLEICHSMITTEL durchweg in Großbuchstaben dreiwertig). Steht direkt hinter einem innerhalb der Klammern aufgeführten Vergleichsmittel eine Zahl, so entspricht sie der Quellennummer des Autors, der, abweichend von der nach der Klammer aufgeführten Quelle, dieses Vergleichsmittel angibt.

ANGST, ...

- wegen Geschäftsangelegenheiten* (Psor.⁷⁷, puls., RHUS-T.⁷⁷).¹

bedeutet: das Mittel (hier Anac.) wird von Kent (¹), zusammen mit dem ebenfalls einwertigen puls. unter dieser Rubrik eingeführt; Vithoulkas ergänzte diese Rubrik um Psor. (zweiwertig) und RHUS-T. (dreiwertig).

Vergleichsmittel in Kursivdruck sind nur als Empfehlung und nicht im Sinne der Vollständigkeit zu verstehen.

Die Kennzeichnung (einziges Mittel) bezieht sich im Normalfall auf das ursprüngliche Kentsche Repertorium und bedeutet, daß nur das behandelte Mittel für dieses Symptom aufgeführt wurde (entsprechend der Rubrik „single symptoms“ in Agrawals „Materia Medica Of The Human Mind“). Die mögliche Wertung als Charakteristikum des behandelten Arzneimittels bleibt dem Leser überlassen.

SCHWINDEL: Schwindel; Ohnmacht.

KOPF: Allgemeine Empfindungen; Kopfschmerz; Migräne; Meningitis; Apoplexie; äußerer Kopf; Hautausschläge; Haare; Schweiß.

AUGEN: Aussehen; Tränenfluß; Empfindungen; Schmerzen; Symptome und Veränderungen der Augen; Symptome und Veränderungen der Lider; Sehschwäche; Sehstörungen; Blindheit; Brauen; Augenregion.

OHREN: Empfindlichkeit gegen Geräusche; Empfindungen; Schmerzen; Otitis; Absonderungen; Ohrgeräusche; Taubheit; äußeres Ohr.

NASE: Geruch; Niesen; Verstopfung; Schnupfen; Schmerzen; Nasenbluten; äußere Nase.

GESICHT: Ausdruck; Farbe; Empfindungen; Haut; Mund; Lippen; Schmerzen; Drüsen.

MUND: Geruch; Trockenheit; Geschmack; Schleimhaut; Zahnfleisch; Zähne; Zunge; Sprachstörungen.

HALS: Rachen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung); Kehlkopf (Empfindungen; Heiserkeit; Aphonie; Entzündung); äußerer Hals.

VERLANGEN: alphabetisch geordnet.

ABNEIGUNG: alphabetisch geordnet.

UNVERTRÄGLICH: alphabetisch geordnet.

VERDAUUNG: Durst; Hunger; Aufstoßen; Übelkeit; Erbrechen; Magen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung).

ABDOMEN: Auftreibung; Geräusche; Hypochondrium; Leber; Milz; Bauchschmerzen; Entzündung; Leisten; äußerer Bauch.

REKTUM: Blähungsabgang; Diarrhoe; Obstipation; Stuhl; After; Rektum; Hämorrhoiden.

HARNORGANE: Nieren; Ureter; Blase; Entleerungsstörungen; Urethra; Urin; Gonorrhoe.

MÄNNLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Impotenz; Erektionen; Genitalien; Prostata.

WEIBLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Menses; Fluor; Ovarien; Uterus.

SCHWANGERSCHAFT: Schwangerschaftsbeschwerden; Abort; Wehen; Geburt; Lochien; Wochenbett.

BRUST: Atmung; Beklemmung; Dyspnoe; Husten; Auswurf; Asthma; Pneumonie; Schmerzen in der Lunge oder der Brust; Herzklopfen; Empfindungen am Herzen; Herzschmerzen; Herzfunktion; Puls; Mammae; äußere Brust und Achselhöhlen.

RÜCKEN: Empfindungen und Beschwerden vom Nacken abwärts bis zum Steißbein.

GLIEDER: Glieder allgemein; danach von oben nach unten (Schulter bis Fingernägel und Gesäß bis Zehen).

HAUT: Struktur; Empfindungen; Verfärbungen; Jucken; Hautausschläge; Geschwüre; Warzen.

SCHWEISS: Allgemein; besondere Schweißqualitäten.

SCHLAF: Gähnen; Schläfrigkeit; Einschlafen; Schlaflosigkeit; Schlaf; Schlaflage; vor und während des Schlafes auftretende Symptome; Erwachen; Träume.

NERVEN: Zittern; Neuralgie; Zucken; Krämpfe; Konvulsionen; Epilepsie; Chorea; Lähmungen.

FIEBER: Frost; Schüttelfrost; Hitze; Fieber; besondere Fieberarten.

ALLGEMEINES: Konstitution; Schwäche; allgemeine Symptome; Schmerzen; Empfindungen; Modalitäten.

Hinweise zur Mittelverabreichung und Reaktionsmuster.

Mittelbeziehungen.

An einzelnen Stellen wurde, (auch um Zusammenhänge deutlich zu machen), von dieser Systematik abgewichen.

Abkürzungszeichen:

- Leitsymptome, typische, hinweisende oder charakteristische Symptome.
- I gelegentlich bestätigtes Symptom (nach Hering)
- II häufiger bestätigtes Symptom (nach Hering)
- III durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
- IIII häufig durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
- ¥ Heilwirkungen
- Δ Stich- oder Bißfolgen
- < schlechter/schlimmer/verschlechtert/Verschlimmerung
- << am schlimmsten
- <<< extrem verschlimmert/extreme Verschlechterung
- > besser/gebessert/gelindert/Besserung
- >> am besten
- v.a. vor allem
- [] Anmerkungen des Autors
- † Vergiftungserscheinung

(Aus Aloe): Stechen in der linken Schläfe, bei jedem Schritt zunehmend III.⁴¹⁵

Die Wertigkeiten von Hering (aus Guiding Symptoms) hinter einem Symptom aus Hygea beziehen sich darauf, daß Hering⁽³⁴⁾ diese Symptome aus Hygea⁽⁴¹⁵⁾ in seiner Arzneimittellehre aufnahm und gegebenenfalls die ursprüngliche Wertigkeit (meist nach oben) veränderte. Andere Wertigkeiten habe ich aus verschiedenen Gründen nicht übernommen.

Im Kopf-zu-Fuß-Schema kennzeichnen Symptome in GROSSBUCHSTABEN in der Regel automatisch dreiwertige Symptome. Abweichend hiervon wurden GROSSBUCHSTABEN jedoch auch verwendet, um den Beginn größerer Symptomkategorien wie KOPFSCHMERZEN, DIARRHOE, HUSTEN, HERZKLOPFEN etc. übersichtlich zu markieren (z.B. KOPFSCHMERZEN, ... - bedeutet nicht in jedem Fall, daß das Mittel in der Rubrik „Kopfschmerz, allgemein“ dreiwertig verzeichnet ist).

Die übersichtliche Gliederung war Priorität bei der Entstehung des Heilmittelarchivs und ermöglicht ein rasches Auffinden der Symptome. Dies erforderte eine innere Struktur entsprechend dem Schema eines Repertoriums.

Ein eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem ersten Komma oder Semikolon der Vorzeile und ist entweder als Ergänzung oder als weiteres Symptom zu werten.

Ein zweimal eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem zweiten Komma oder Semikolon der Vorzeile.

Beispiel:

Husten, trockener, mit Gefühl von Zusammenschüren im Kehlkopf;¹⁷⁸ im Hals.³⁴

- heiserer, kruppertiger, mit Atembeklemmung.¹²

- und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.⁷⁷

für die zweite Zeile: Husten, heiserer, kruppertiger, mit Atembeklemmung.

für die dritte Zeile: Husten, heiserer, und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.

Rezension

Heilmittelarchiv

Armin Seideneder

12 Bände, 12.064 S.

Narayana-Verlag

Benötigt ein Homöopath/eine Homöopathin eine so umfangreiche Arzneimittellehre? Das, da doch Seideneders „Mitteldetails“, dreibändig, schon sehr detaillierte Auskunft gibt? Ich war skeptisch. Jetzt, nach Durchsicht des Werkes und einiger Zeit des Gebrauches in der täglichen Praxis bin ich es nicht mehr.

Sicher, nicht alle Symptome, vor allem die einzeln stehenden, werden uns in der täglichen Arbeit weiterhelfen. Aber die Gesamtheit der Arzneibilder, die in diesem Werk so umfangreich und umfassend dargestellt und zusammengetragen wurde, wie in keinem anderen, hilft uns immer wieder weiter. Seideneder hat über 300 zusätzliche Quellen eingearbeitet und aussagekräftige Kasuistiken hinzugefügt. Letztere helfen in anschaulicher Weise, aus den vielen Symptomen eine praktische Auslese zu erhalten.

Schwerpunkt des Heilmittelarchivs ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch nicht alles) wurde davon integriert (Der Verfasser). Wir finden Symptome aus mehr als 500 Quellen.

Besonderes Augenmerk hat der Verfasser auf die Unterscheidbarkeit von Prüfungssymptomen und klassischen Symptomen gelegt. Der Zusatz: I, II, III, IIII bezeichnet den Grad der klinischen Bestätigung von Symptomen (nach Hering). Wir finden Hinweise zur Herkunft und Herstellung der Arzneimittel, zur Familienzuordnung, zu miasmatischen Komponenten, zu den Prüfungsquellen, zu evtl. zugeordneten Weihe-Punkten, zur verwendeten Literatur und zu evtl. vorhandenen Zuordnungen zu Farben (H. V. Müller). Dazu Kurzcharakteristika und Essenzen der Arzneimittel, auch Thesen – nach Quellen geordnet und zuletzt nicht in das Kopf-zu-Fuß-Schema passende Symptome.

Für den Gebrauch in der Praxis ist das Werk erfreulich übersichtlich gesetzt, Symptomengruppen und deren Untergruppen können nicht verwechselt werden, Leitsymptome werden durch einen großen schwarzen Punkt hervorgehoben (so dass das Buch auch noch als Lehrbuch dienen kann). Trotz des Umfanges hat der Verlag nicht auf genügend Abstand zwischen den Themen verzichtet und eine genügend große Schrift gewählt.

Ein Wort noch zum Preis: € 890,00 sind viel Geld. Das vorliegende, hervorragende Werk ist diesen Preis aber wert, das heißt, es ist nicht billig, aber preiswert.

Wer die Homöopathie erlernen will, kann sich über die Schlüsselsymptome Arzneimittel einprägen, wer als Homöopathien/Homöopath arbeitet, hat eine, meine ich, nicht verzichtbare Sammlung von Arzneimittelbildern in Händen, die in dieser Qualität und diesem Umfang sonst nicht zu erhalten ist.

Armin Reuter

Verlag Volksheilkunde

Maarweg 10

53123 Bonn

www.verlag-volksheilkunde.de

Tel. 0228/6199 196

Fax 0228/6199 197

redaktion@verlagvhk.de

Inhaltsverzeichnis Band I *Abel. – Aphis.*

Übersicht

Geleitwort	v
Vorwort des Herausgebers	3
Systematischer Aufbau.....	8
Materia Medica "Abel. – Aphis."	11

Abelmoschus.	13	Agnus castus.	316	Amphisbaena vermicularis.	660
Abies canadensis.	15	Agraphis nutans.	328	Amygdalae amara.	661
Abies nigra.	17	Agrimonia eupatoria.	329	Amygdalus persica.	667
Abrotanum.	20	Agrostema githago.	329	Amylenum nitrosum.	670
Abrus precatorius.	29	Ailanthus glandulosa.	330	Anacardium occidentale.	689
Absinthium.	31	Alcoholus.	341	Anacardium orientale.	691
Acalypha indica.	35	Aletris farinosa.	349	Anagallis arvensis.	736
Acetanilidum.	37	Alfalfa.	353	Anagyris foetida.	741
Aceticum acidum.	40	Allantoinum.	354	Anantherum muriaticum.	742
Achyranthes calea.	49	Allium cepa.	355	Androctonus amurreuxi.	751
Aconitinum.	50	Allium sativum.	378	Anemone nemorosa.	768
Aconitum cammarum.	53	Alnus.	386	Anemopsis californica.	768
Aconitum ferox.	54	Aloe socotrina.	387	Angophora lanceolata.	769
Aconitum lycoctonum.	56	Alstonia constricta.	427	Angustura vera.	769
Aconitum napellus.	59	Alstonia scholaris.	428	Anhalonium lewinii.	790
Acorus calamus.	150	Alumen.	429	Anilinum.	802
Actaea spicata.	151	Alumina.	441	Anisum stellatum.	803
Adamas.	157	Alumina silicata.	507	Anthemis nobilis.	805
Adelheid aqua.	161	Aluminium phosphoricum.	518	Anthoxanthum odoratum.	808
Adlumina fungosa.	163	Ambra grisea.	528	Anthracinum.	808
Adonis vernalis.	166	Ambrosia artemisiaefolia.	559	Anthracokali.	820
Adrenalin.	180	Ammoniacum gummi.	560	Antimonium arsenicosum.	823
Aegopodium podagraria.	184	Ammonium aceticum.	571	Antimonium crudum.	825
Aesculus glabra.	193	Ammonium benzoicum.	572	Antimonium iodatum.	862
Aesculus hippocastanum.	195	Ammonium bromatum.	573	Antimonium muriaticum.	863
Aether.	212	Ammonium carbonicum.	577	Antimonium sulphuratum.	864
Aethiops antimonialis.	215	Ammonium causticum.	622	Antimonium tartaricum.	866
Aethiops mercurialis mineralis.	216	Ammonium iodatum.	626	Antipyrin.	918
Aethusa cynapium.	217	Ammonium muriaticum.	627	Aphis chenopodii glauci.	925
Agaricinum.	235	Ammonium phosphoricum.	656	Zitierte Autoren.	931
Agaricus emeticus.	236	Ammonium picricum.	658	Literaturliste der Hauptquellen.	937
Agaricus muscarius.	237	Ammonium sulphuratum.	658	Glossar.	941
Agaricus phalloides.	313	Ammonium valerianicum.	659	Arzneimittelregister.	947
Agave americana.	315	Ampelopsis quinquefolia.	659		

Inhaltsverzeichnis Band II *Apis. – Bar-s.*

<i>Apis mellifica</i> (Apis)	979	<i>Asperula odorata</i> (Asper.)	1585
<i>Apium graveolens</i> (Ap-g.)	1065	<i>Astacus fluviatilis</i> (Astac.)	1585
<i>Apocynum androsaemifolium</i> (Apoc-a.)	1068	<i>Asterias rubens</i> (Aster.)	1592
<i>Apocynum cannabinum</i> (Apoc.)	1070	<i>Astragalus excapus</i> (Astra-e.)	1605
<i>Apomorphinum hydrochloricum</i> (Apom.)	1083	<i>Astragalus menziesii</i> (Astra-m.)	1606
<i>Aqua marina</i> (Aq-mar.)	1085	<i>Athamanta oreoselinum</i> (Atha.)	1607
<i>Aqua petra</i> (Aq-pet.)	1089	<i>Atriplex hortensis</i> (Atri.)	1608
<i>Aquilega vulgaris</i> (Aquil.)	1090	<i>Atropinum</i> (Atro.)	1609
<i>Aragallus lamberti</i> (Arag.)	1092	<i>Aurum arsenicicum</i> (Aur-ar.)	1632
<i>Aralia racemosa</i> (Aral.)	1094	<i>Aurum bromatum</i> (Aur-br.)	1642
<i>Aranea diadema</i> (Aran.)	1097	<i>Aurum fulminans</i> (Aur-fu.)	1643
<i>Aranea ixobola</i> (Aran-ix.)	1111	<i>Aurum iodatum</i> (Aur-i.)	1644
<i>Aranea scinencia</i> (Aran-s.)	1115	<i>Aurum metallicum</i> (Aur.)	1650
<i>Arbutus andrachne</i> (Arbu.)	1117	<i>Aurum muriaticum</i> (Aur-m.)	1705
<i>Areca catechu</i> (Arec.)	1117	<i>Aurum muriaticum kalinatum</i> (Aur-m-k.)	1721
<i>Argemone mexicana</i> (Arge.)	1118	<i>Aurum muriaticum natronatum</i> (Aur-m-n.)	1722
<i>Argentum cyanatum</i> (Arg-cy.)	1118	<i>Aurum sulphuratum</i> (Aur-s.)	1731
<i>Argentum iodatum</i> (Arg-i.)	1119	<i>Avena sativa</i> (Aven.)	1742
<i>Argentum metallicum</i> (Arg.)	1119	<i>Azadirachata indica</i> (Aza.)	1744
<i>Argentum muriaticum</i> (Arg-mur.)	1147	<i>Bacillinum</i> (Bac.)	1746
<i>Argentum nitricum</i> (Arg-n.)	1148	<i>Bacillinum testium</i> (Bac-t.)	1763
<i>Aristolochia clematitis</i> (Arist-cl.)	1213	<i>Bacillus Bach-Paterson</i> (Bach)	1764
<i>Aristolochia milhomens</i> (Arist-m.)	1216	<i>Bacillus dysenteriae</i> (Dys-co.)	1765
<i>Arnica montana</i> (Arn.)	1218	<i>Bacillus Gaertner</i> (Gaert.)	1768
<i>Arsenicum album</i> (Ars.)	1286	<i>Bacillus Morgan</i> (Morg.)	1770
<i>Arsenicum bromatum</i> (Ars-br.)	1422	<i>Bacillus Proteus</i> (Prot.)	1774
<i>Arsenicum hydrogenisatum</i> (Ars-h.)	1423	<i>Bacillus strepto-enterococcus</i> (Strept-ent.)	1776
<i>Arsenicum iodatum</i> (Ars-i.)	1438	<i>Bacillus Sycoccus</i> (Syc-co.)	1777
<i>Arsenicum metallicum</i> (Ars-met.)	1455	<i>Badiaga</i> (Bad.)	1779
<i>Arsenicum sulphuratum flavum</i> (Ars-s-f.)	1462	<i>Baja</i> (Baj.)	1786
<i>Arsenicum sulphuratum rubrum</i> (Ars-s-r.)	1476	<i>Ballota lanata</i> (Ball-l.)	1788
<i>Artemisia vulgaris</i> (Art-v.)	1479	<i>Balsamum peruvianum</i> (Bals-p.)	1788
<i>Arum dracontium</i> (Arum-d.)	1485	<i>Bambusa arundinacea</i> (Bamb-a.)	1790
<i>Arum dracunculus</i> (Arum-dru.)	1489	<i>Banisteria caapi</i> (Bani-c.)	1796
<i>Arum italicum</i> (Arum-i.)	1489	<i>Baptisia confusa</i> (Bapt-c.)	1800
<i>Arum maculatum</i> (Arum-m.)	1490	<i>Baptisia tinctoria</i> (Bapt.)	1800
<i>Arum triphyllum</i> (Arum-t.)	1493	<i>Barbae cyprini ova</i> (Barb.)	1821
<i>Arundo donax</i> (Arund-d.)	1504	<i>Barosma crenulatum</i> (Baros.)	1822
<i>Arundo mauretanica</i> (Arund.)	1505	<i>Bartfelder aqua</i> (Bart.)	1822
<i>Asa foetida</i> (Asaf.)	1515	<i>Baryta acetica</i> (Bar-acet.)	1826
<i>Asarum europaeum</i> (Asar.)	1544	<i>Baryta carbonica</i> (Bar-c.)	1834
<i>Asclepias cornuti</i> (Asc-c.)	1564	<i>Baryta iodata</i> (Bar-i.)	1883
<i>Asclepias syriaca</i> (Asc-s.)	1566	<i>Baryta muriatica</i> (Bar-m.)	1888
<i>Asclepias tuberosa</i> (Asc-t.)	1569	<i>Baryta sulphurica</i> (Bar-s.)	1905
<i>Asimina triloba</i> (Asim.)	1577	<i>Zitierte Autoren</i>	1913
<i>Asparagus officinalis</i> (Aspar.)	1579		

Inhaltsverzeichnis Band III *Bell. – Cann-s.*

Belladonna (Bell.)	1919	Cadmium arsenicosum (Cadm-ar.)	2460
Bellis perennis (Bell-p.)	2061	Cadmium bromatum (Cadm-br.)	2460
Benzinum (Benz.)	2070	Cadmium fluoratum (Cadm-f.)	2461
Benzinum dinitricum (Benz-d-n.)	2074	Cadmium iodatum (Cadm-i.)	2461
Benzinum nitricum (Benz-n.)	2075	Cadmium metallicum (Cadm-met.)	2462
Benzoicum acidum (Benz-ac.)	2078	Cadmium oxydatum (Cadm-o.)	2465
Benzoinum odiferum (Benzo.)	2092	Cadmium silicatum (Cadm-sil.)	2465
Berberis aquifolium (Berb-a.)	2093	Cadmium sulphuratum (Cadm-s.)	2466
Berberis vulgaris (Berb.)	2097	Cahinca (Cahin.)	2475
Beryllium metallicum (Beryl.)	2155	Cajuputum (Caj.)	2482
Beta vulgaris (Beta)	2157	Caladium seguinum (Calad.)	2488
Betonica (Beto.)	2157	Calcarea acetica (Calc-acet.)	2505
Betula alba (Betul.)	2158	Calcarea arsenicosa (Calc-ar.)	2512
Bezoar cervinum (Bez.)	2158	Calcarea bromata (Calc-br.)	2522
Moder von Birkenholz.	2159	Calcarea calcinata (Calc-cal.)	2523
Bismuthum subnitricum (Bism.)	2160	Calcarea carbonica (Calc.)	2524
Blatta americana (Blatta-a.)	2171	Calcarea caustica (Calc-caust.)	2667
Blatta orientalis (Blatta)	2173	Calcarea chlorinata (Calc-chln.)	2674
Boletus laricis (Bol.)	2175	Calcarea fluorata (Calc-f.)	2675
Boletus luridus (Bol-lu.)	2178	Calcarea hypophosphorosa (Calc-hp.)	2688
Boletus satanas (Bol-s.)	2179	Calcarea iodata (Calc-i.)	2690
Bombus (Bomb.)	2180	Calcarea lactica (Calc-lac.)	2698
Bombyx chrysorrhea (Bomb-chr.)	2181	Calcarea lactica natronata (Calc-lac-n.)	2699
Bombyx processionea (Bomb-pr.)	2181	Calcarea muriatica (Calc-m.)	2699
Boracicum acidum (Bor-ac.)	2182	Calcarea ovi testae (Calc-o-t.)	2701
Borax veneta (Bor.)	2184	Calcarea oxalica (Calc-o.)	2701
Borrago officinalis (Borr.)	2214	Calcarea phosphorica (Calc-p.)	2702
Bothrops lanceolatus (Both.)	2214	Calcarea picrica (Calc-pic.)	2739
Botulinum (Botul.)	2218	Calcarea silicata (Calc-sil.)	2739
Bovista lycoperdon (Bov.)	2220	Calcarea stibiato-sulphurata (Calc-st-sul.)	2754
Brachyglottis repens (Brach.)	2246	Calcarea sulphurica (Calc-s.)	2755
Brassica napus (Brass.)	2252	Calculus bilialis (Cal-bil.)	2772
Brassica oleracea (Brass-o.)	2252	Calculus (lapis) renalis (Cal-ren.)	2773
Bromium (Brom.)	2253	Calendula (Calen.)	2774
Brucea antidysenterica (Bruc.)	2289	Calluna vulgaris (Callun.)	2783
Brucella melitensis (Brucel.)	2294	Calotropis gigantea (Calo.)	2785
Brucinum (Brucin.)	2295	Caltha palustris (Calth.)	2787
Bryonia alba (Bry.)	2296	Camphora (Camph.)	2790
Bufo rana (Bufo)	2400	Camphora bromata (Camph-br.)	2832
Bufo sahytiensis (Bufo-s.)	2432	Canchalagua (Canch.)	2834
Bunias orientalis (Buni-o.)	2433	Candida albicans (Cand-a.)	2835
Buthus australis (Buth-a.)	2435	Cannabis indica (Cann-i.)	2842
Butyricum acidum (But-ac.)	2438	Cannabis sativa (Cann-s.)	2869
Buxus sempervirens (Bux.)	2438	Zitierte Autoren	2893
Cactus grandiflorus (Cact.)	2438		

Inhaltsverzeichnis Band IV *Canth. – Coca*

Cantharis (Canth.)	2899	Chenopodium bonus-henricus (Chen-b.)	3532
Capsicum annuum (Caps.)	2948	Chenopodium vulvaria (Chen-v.)	3533
Carbo animalis (Carb-an.)	2977	Chimaphila maculata (Chim-m.)	3534
Carbo mineralis (Carb-m.)	3019	Chimaphila umbellata (Chim.)	3537
Carbo umbra (Carb-u.)	3020	China boliviana (Chin-b.)	3542
Carbo vegetabilis (Carb-v.)	3022	China officinalis (Chin.)	3546
Carbolicum acidum (Carb-ac.)	3087	Chininum arsenicosum (Chin-ar.)	3624
Carboneum (Carbn.)	3109	Chininum muriaticum (Chin-m.)	3644
Carboneum dioxygenisatum (Carbn-d-o.)	3110	Chininum salicylicum (Chin-sal.)	3651
Carboneum hydrogenisatum (Carbn-h.)	3111	Chininum sulphuricum (Chin-s.)	3651
Carboneum oxygenisatum (Carbn-o.)	3113	Chionanthus virginica (Chion.)	3676
Carboneum sulphuratum (Carbn-s.)	3116	Chloralum hydratum (Chlol.)	3682
Carboneum tetrachloridum (Carbn-chl.)	3137	Chloroformum (Chlf.)	3691
Carcinosinum (Carc.)	3137	Chlorpromazinum (Chlorpr.)	3698
Cardiospermum halicacabum (Cardi-h.)	3186	Chlorum (Chlor.)	3701
Carduus benedictus (Card-b.)	3190	Cholesterinum (Chol.)	3710
Carduus marianus (Card-m.)	3193	Chromium acidum (Chrom-ac.)	3712
Carica papaya (Caric.)	3211	Chromium sulphuricum (Chrom-s.)	3718
Carlsbad aqua (Carl.)	3211	Chrysanthemum leucanthemum (Chrysan.)	3718
Carya alba (Cary.)	3229	Chrysarobinum (Chrysar.)	3719
Cascara sagrada (Cas-s. oder Rham-p.)	3230	Chrysophanicum acidum (Chrys-ac.)	3720
Cascarilla (Casc.)	3231	Cichorium intybus (Cich.)	3720
Castanea vesca (Cast-v.)	3233	Cicuta maculata (Cic-m.)	3721
Castor equi (Cast-eq.)	3234	Cicuta virosa (Cic.)	3722
Castoreum canadense (Cast.)	3238	Cimex lectularius (Cimx.)	3754
Cataria nepeta (Catar.)	3249	Cimicifuga racemosa (Cimic.)	3760
Caulophyllum thalictroides (Caul.)	3250	Cina (Cina)	3787
Causticum (Caust.)	3256	Cinchoninum sulphuricum (Cinch.)	3816
Ceanothus americanus (Cean.)	3347	Cineraria maritima (Cine.)	3822
Cedron (Cedr.)	3350	Cinnabaris (Cinnb.)	3822
Cenchrus contortrix ancistrodon (Cench.)	3358	Cinnamomum ceylanicum (Cinnm.)	3835
Centaurea tagana (Cent.)	3369	Cisplatinum (Cisplat.)	3839
Cereus bonplandii (Cere-b.)	3372	Cistus canadensis (Cist.)	3843
Cereus serpentinus (Cere-s.)	3375	Citricum acidum (Cit-ac.)	3852
Cerium oxalicum (Cer-ox.)	3377	Citrus decumana (Cit-d.)	3853
Cervus brasiliensis (Cerv.)	3377	Citrus limonum (Cit-l.)	3853
Cetraria islandica (Cetr.)	3378	Citrus vulgaris (Cit-v.)	3858
Chamomilla (Cham.)	3379	Clematis erecta (Clem.)	3860
Chaparro amargossa (Chap.)	3448	Clematis vitalba (Clem-vit.)	3878
Cheiranthus cheiri (Cheir.)	3449	Clotho arictans (Cloth.)	3879
Chelidonium glaucum (Chel-g.)	3449	Cobaltum metallicum (Cob-m.)	3879
Chelidonium majus (Chel.)	3449	Cobaltum nitricum (Cob-n.)	3890
Chelone glabra (Chelo.)	3528	Coca (Coca)	3894
Chenopodium ambrosioides (Chen-am.)	3528	Zitierte Autoren	3910
Chenopodium anthelminticum (Chen-a.)	3529		

Inhaltsverzeichnis Band V *Cocain. – Ferr-cit.*

Cocainum (Cocain.)	3917	Cuprum aceticum (Cupr-acet.)	4403
Coccinella septempunctata (Cocc-s.)	3920	Cuprum aluminatum (Cupr-alum.)	4417
Cocculus indicus (Cocc.)	3922	Cuprum ammoniae sulphuricum (Cupr-am-s.)	4418
Coccus cacti (Coc-c.)	3969	Cuprum arsenicosum (Cupr-ar.)	4420
Cochlearia armoracia (Coch.)	4006	Cuprum metallicum (Cupr.)	4428
Cochlearia officinalis (Coch-o.)	4010	Cuprum oxydatum nigrum (Cupr-o.)	4477
Codeinum purum (Cod.)	4012	Cuprum sulphuricum (Cupr-s.)	4478
Coffea cruda (Coff.)	4016	Curare woorari (Cur.)	4482
Coffea tosta (Coff-t.)	4044	Curcuma javanensis (Curc.)	4499
Coffeinum (Coffin.)	4050	Cyclamen europaeum (Cycl.)	4499
Colchicinum (Colchin.)	4051	Cyclosporinum (Cyclos.)	4522
Colchicum autumnale (Colch.)	4053	Cymbopogon citratus (Cymbo.)	4527
Colibacillinum (Coli.)	4099	Cynara scolymus (Cyna.)	4533
Collinsonia canadensis (Coll.)	4100	Cynodon dactylon (Cyn-d.)	4534
Colocynthinum (Colocin.)	4105	Cynoglossum (Cyno.)	4534
Colocynthis (Coloc.)	4109	Cypripedium pubescens (Cypr.)	4534
Colostrum (Colos.)	4161	Cytisus laburnum (Cyt-l.)	4538
Comocladia dentata (Com.)	4161	Damiana (Dam.)	4548
Conchiolinum (Conch.)	4165	Daphne ginkiva (Daph-gi.)	4548
Coniinum (Conin.)	4171	Daphne gnidium (Daph-g. [Daph-p.])	4549
Conium maculatum (Con.)	4173	Daphne indica (Daph.)	4549
Convallaria majalis (Conv.)	4241	Daphne laureola (Daph-l.)	4555
Convolvulus arvensis (Convo-a.)	4245	Datisca cannabina (Datis.)	4555
Convolvulus duartinus (Convo-d.)	4246	Datura arborea (Dat-a.)	4556
Copaiva (Cop.)	4247	Datura ferox (Dat-f.)	4556
Corallium rubrum (Cor-r.)	4257	Datura metel (Dat-m.)	4557
Corallorhiza odontorhiza (Corh.)	4264	Dematium petraeum (Dema.)	4557
Coriaria myrtifolia (Cori-m.)	4264	Derris pinnata (Der.)	4558
Coriaria ruscifolia (Cori-r.)	4265	Desoxyribonucleinicum acidum (Des-ac.)	4561
Cornus alternifolia (Corn-a.)	4266	Dichapetalum (Dicha.)	4564
Cornus circinata (Corn.)	4267	Dictamnus albus (Dict.)	4566
Cornus florida (Corn-f.)	4274	Digitalinum (Digin.)	4567
Cortex adstringens brasiliensis (Cort-a.)	4276	Digitalis purpurea (Dig.)	4572
Cortisonum (Cortiso.)	4276	Digitoxinum (Digox.)	4616
Corydalis cava (Cory-c.)	4283	Dioscorea villosa (Dios.)	4617
Corydalis formosa (Cory.)	4285	Diosgenin (Diosin.)	4632
Coto (Coto)	4286	Diosma lincaris (Diosm.)	4634
Cotyledon umbilicus (Cot.)	4286	Diphtherinum (Diph.)	4635
Crataegus oxyacantha (Crat.)	4294	Diphtherotoxin (Diphtox.)	4637
Crocus sativus (Croc.)	4303	Dirca palustris (Dirc.)	4637
Crotalus cascavella (Crot-c.)	4330	Dolichos pruriens (Dol.)	4640
Crotalus horridus (Crot-h.)	4334	Doryphora decemlineata (Dor.)	4643
Croton chloralum (Crot-chlol.)	4359	Drosera rotundifolia (Dros.)	4647
Croton tiglium (Crot-t.)	4359	Duboisinum (Dubo-m.)	4667
Cubeba officinalis (Cub.)	4380	Dulcamara (Dulc.)	4671
Cucurbita citrullus (Cuc-c.)	4392	Echinacea angustifolia (Echi.)	4703
Cucurbita pepo (Cuc-p.)	4392	Echinacea purpurea (Echi-p.)	4710
Culex musca (Culx.)	4392	Elaeagnus angustifolia (Elaea.)	4711
Cundurango (Cund.)	4396	Elaeis guineensis (Elae.)	4711
Cuphea viscosissima (Cuph.)	4401	Elaps corallinus (Elaps)	4713
Cupressus australis (Cupre-au.)	4402	Elaterium officinarum (Elat.)	4727
Cupressus lawsonia (Cupre-l.)	4402	Electricitas (Electr.)	4732

Emetinum muriaticum (Emetin-m.)	4742	Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)	4787
Eosinum (Eos.)	4742	Eupatorium purpureum (Eup-pur.)	4800
Ephedra vulgaris (Ephe.)	4743	Euphorbia amygdaloides (Euph-a.)	4807
Epigaea repens (Epig.)	4744	Euphorbia corollata (Euph-c.)	4809
Epihysterinum (Epih.)	4744	Euphorbia cyparissias (Euph-cy.)	4810
Epilobium palustre (Epil.)	4744	Euphorbia hypericifolia (Euph-hy.)	4810
Epiphegus virginiana (Epiph.)	4745	Euphorbia ipecacuanhae (Euph-ip.)	4811
Equisetum hyemale (Equi.)	4747	Euphorbia lathyris (Euph-l.)	4811
Erechthites hieracifolia (Erech.)	4751	Euphorbia palustre (Euph-p.)	4813
Ergotinum (Ergot.)	4753	Euphorbia peplus (Euph-pe.)	4813
Erigeron canadensis (Erig.)	4754	Euphorbia pilulifera (Euph-pi.)	4814
Eriodictyon californicum (Erio.)	4760	Euphorbia polycarpa (Euph-po.)	4814
Erodium cicutarium (Erod.)	4761	Euphorbium officinarium (Euph.)	4815
Eryngium aquaticum (Ery-a.)	4761	Euphrasia officinalis (Euphr.)	4826
Eryngium maritimum (Ery-m.)	4765	Eupionium (Eupi.)	4843
Erythrinus (Eryt.)	4766	Fabiana imbricata (Fab.)	4850
Eschscholtzia californica (Esch.)	4766	Fagopyrum esculentum (Fago.)	4851
Eserinum (Esin.)	4767	Fagus sylvatica (Fagu.)	4856
Espeletia grandiflora (Esp-g.)	4768	Fel tauri (Fel.)	4858
Eucalyptus globulus (Eucal.)	4772	Ferrum aceticum (Ferr-acet.)	4859
Eugenia jambosa (Eug.)	4776	Ferrum arsenicosum (Ferr-ar.)	4864
Euonyminum (Euonin.)	4781	Ferrum bromatum (Ferr-br.)	4872
Euonymus atropurpurea (Euon-a.)	4782	Ferrum carbonicum (Ferr-c.)	4873
Euonymus europaea (Euon.)	4783	Ferrum citricum (Ferr-cit.)	4874
Eupatorium aromaticum (Eup-a.)	4786	Zitierte Autoren	4875

Inhaltsverzeichnis Band VI *Ferr-cy. – Itu*

Ferrum cyanatum (Ferr-cy.)	4881	Formicum acidum (Form-ac.)	5044
Ferrum iodatum (Ferr-i.)	4881	Fragaria vesca (Frag.)	5047
Ferrum magneticum (Ferr-ma.)	4894	Franciscea uniflora (Franc.)	5048
Ferrum metallicum (Ferr.)	4897	Franzensbad aqua (Franz.)	5049
Ferrum muriaticum (Ferr-m.)	4935	Fraxinius americana (Frax.)	5053
Ferrum oxydatum (Ferr-o.)	4941	Fuchsinum (Fuch.)	5054
Ferrum pernitricum (Ferr-pern.)	4942	Fucus vesiculosus (Fuc.)	5054
Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)	4942	Fuligo ligni (Ful.)	5055
Ferrum phosphoricum hydricum (Ferr-p-h.)	4964	Gadus morrhua (Gad.)	5056
Ferrum picricum (Ferr-pic.)	4965	Galanga (Galan.)	5058
Ferrum protoxalatum (Ferr-prox.)	4969	Galanthus nivalis (Gala.)	5058
Ferrum pyrophosphoricum (Ferr-py.)	4969	Galega officinalis (Galeg.)	5058
Ferrum sulphuricum (Ferr-s.)	4970	Galinsoga parviflora (Galin.)	5059
Ferrum tartaricum (Ferr-t.)	4973	Galium aparine (Gali.)	5060
Ferula glauca (Ferul.)	4973	Gallicum acidum (Gall-ac.)	5061
Ficus religiosa (Fic.)	4975	Galphimia glauca (Galph.)	5063
Filix mas (Fil.)	4979	Galvanismus (Galv.)	5063
Flor de piedra (Flor-p.)	4981	Gambogia (Gamb.)	5071
Fluoricum acidum (Fl-ac.)	4983	Gastein aqua (Gast.)	5080
Foeniculum vulgare (Foen-v.)	5028	Gaultheria procumbens (Gaul.)	5087
Folliculinum (Foll.)	5029	Gelsemium sempervirens (Gels.)	5088
Formalinum (Formal.)	5032	Genista tinctoria (Genist.)	5138
Formica rufa (Form.)	5034	Gentiana cruciata (Gent-c.)	5139

Gentiana lutea (Gent-l.)	5142	Heroinum (Hero.)	5505
Gentiana quinquefolia (Gent-q.)	5146	Hippomanes (Hipp.)	5505
Geranium maculatum (Ger.)	5146	Hippozaenium (Hippo.)	5514
Geranium robertianum (Ger-r.)	5148	Hippuricum acidum (Hip-ac.)	5520
Gettysburg aqua (Get.)	5148	Hirudo medicinalis (Hir.)	5522
Geum rivale (Geum.)	5149	Histaminum muriaticum (Hist.)	5526
Geum urbanum (Geum-u.)	5149	Hoitzia coccinea (Hoit.)	5530
Ginkgo biloba (Gink-b.)	5150	Homarus (Hom.)	5531
Ginseng quinquefolia (Gins.)	5165	Homeria collina (Home.)	5534
Glechoma hederacea (Glech.)	5171	Hura brasiliensis (Hura.)	5534
Glonoinum (Glon.)	5171	Hura crepitans (Hura-c.)	5542
Glycerinum (Glyc.)	5207	Hydrangea arborescens (Hydrang.)	5543
Gnaphalium polycephalum (Gnaph.)	5208	Hydrastininum muriaticum (Hydrastin.)	5544
Gossypium herbaceum (Goss.)	5211	Hydrastinum muriaticum (Hydrin-m.)	5544
Granatum (Gran.)	5214	Hydrastis canadensis (Hydr.)	5545
Graphites (Graph.)	5224	Hydrobromicum acidum (Hydrobr-ac.)	5571
Gratiola officinalis (Grat.)	5291	Hydrocotyle asiatica (Hydrc.)	5572
Grindelia robusta (Grin.)	5313	Hydrocyanicum acidum (Hydr-ac.)	5580
Guaco (Gua.)	5316	Hydrogenium (Hydrog.)	5597
Guajacum officinale (Guai.)	5318	Hydrophis cyanocinctus (Hydro-c.)	5603
Guano australis (Guan.)	5330	Hydrophyllum virginianum (Hydro-v.)	5604
Guarana (Guar. oder Paull.)	5331	Hyoscyaminum (Hyosin.)	5604
Guarea trichiliodes (Guare.)	5333	Hyoscyamus niger (Hyos.)	5608
Gunpowder (Gunp.)	5340	Hypericum perforatum (Hyper.)	5670
Gymnema sylvestre (Gymne.)	5341	Iberis amara (Iber.)	5690
Gymnocladus canadensis (Gymn.)	5341	Ichthyolum (Ichth.)	5695
Haemotoxylon campechianum (Haem.)	5343	Ictodes foetida (Ictod.)	5697
Hall aqua (Hall)	5346	Ignatia amara (Ign.)	5699
Haloperidol (Halo.)	5349	Ilex aquifolium (Ilx-a.)	5777
Hamamelis virginica (Ham.)	5352	Imperatoria ostruthium (Imp.)	5778
Hapoplappus bailahuen (Hap.)	5368	Indigo tinctoria (Indg.)	5779
Harpagophytum procumbens (Harp.)	5369	Indium metallicum (Ind.)	5794
Hecla lava (Hecla)	5369	Indolum (Indol.)	5799
Hedeoma pulegioides (Hedeo.)	5375	Influenzinum (Influ.)	5800
Hedera helix (Hed.)	5377	Insulinum (Ins.)	5800
Hedysarum ildefonsianum (Hedy.)	5382	Inula helenium (Inul.)	5800
Helianthus annuus (Helia.)	5382	Iodium purum (Iod.)	5804
Heliotropium peruvianum (Helio.)	5384	Iodoformum (Iodof.)	5853
Helix tosta (Helx.)	5385	Ipecacuanha (Ip.)	5859
Helleborus foetidus (Hell-f.)	5385	Ipomoea purpurea (Ipom.)	5896
Helleborus niger (Hell.)	5387	Iridium metallicum (Irid.)	5897
Helleborus orientalis (Hell-o.)	5418	Iridium muriaticum (Irid-m.)	5899
Helleborus viridis (Hell-v.)	5419	Iris florentina (Iris-fl.)	5899
Heloderma suspectum (Helo.)	5420	Iris foetidissima (Iris-foe.)	5900
Helonias dioica (Helon.)	5426	Iris germanica (Iris-g.)	5901
Henchera (Hench.)	5435	Iris tenax (Iris-t.)	5901
Hepar sulphuris calcareum (Hep.)	5436	Iris versicolor (Iris)	5903
Hepatica triloba (Hepat.)	5492	Itu (Itu)	5917
Hepatinum (Hepatin.)	5493	Zitierte Autoren	5919
Heracleum sphondylium (Hera. oder Bran.)	5493		

Inhaltsverzeichnis Band VII *Jab. – Lon-x.*

Jaborandi (Jab.)	5925	Lac caninum (Lac-c.)	6427
Jacaranda caroba (Jac-c.)	5931	Lac caprinum (Lac-cp.)	6475
Jacaranda gualandai (Jac.)	5934	Lac delphinum (Lac-delph.)	6477
Jalapa (Jal.)	5935	Lac equinum (Lac-e.)	6479
Jasminium officinale (Jasm.)	5937	Lac felinum (Lac-f.)	6484
Jatropha curcas (Jatr.)	5938	Lac humanum (Lac-h.)	6488
Jatropha urens (Jatr-u.)	5953	Lac leoninum (Lac-l.)	6496
Joanesia asoca (Joan.)	5953	Lac vaccinum (Lac-v.)	6499
Juglans cinerea (Jug-c.)	5954	Lac vaccinum coagulatum (Lac-v-c.)	6502
Juglans regia (Jug-r.)	5960	Lac vaccinum defloratum (Lac-d.)	6502
Juncus effesus (Junc.)	5969	Lacerta agilis (Lacer.)	6515
Juniperus communis (Juni-c.)	5973	Lachesis muta (Lach.)	6517
Juniperus virginiana (Juni.)	5974	Lachnanthes tinctoria (Lachn.)	6651
Justicia adhatoda (Just.)	5976	Lacticum acidum (Lac-ac.)	6659
Kalium aceticum (Kali-acet.)	5980	Lactis vaccini flos (Lac-v-f.)	6671
Kalium arsenicosum (Kali-ar.)	5981	Lactuca sativa (Lact-s.)	6672
Kalium bichromicum (Kali-bi.)	5995	Lactuca virosa (Lact.)	6673
Kalium bromatum (Kali-br.)	6065	Lamium album (Lam.)	6686
Kalium carbonicum (Kali-c.)	6090	Lapathum acutum (Lapa.)	6690
Kalium chloricum (Kali-chl.)	6176	Lapis albus (Lap-a.)	6691
Kalium chlorosum (Kali-chls.)	6187	Lapis calcareus Burren (Lap-c-b.)	6693
Kalium chromicum (Kali-chr.)	6188	Lapis granites [Murvey] (Lap-gr[m].)	6696
Kalium citricum (Kali-cit.)	6188	Lapis marmoreus Connemara (Lap-mar-c.)	6717
Kalium cyanatum (Kali-cy.)	6188	Lappa arctium (Lappa)	6719
Kalium ferrocyanatum (Kali-fcy.)	6193	Lapsana communis (Laps.)	6722
Kalium hypophosphoricum (Kali-hp.)	6196	Lathyrus sativus aut cicera (Lath.)	6722
Kalium iodatum (Kali-i.)	6196	Latrodectus hasselti (Lat-h.)	6728
Kalium muriaticum (Kali-m.)	6229	Latrodectus katipo (Lat-k.)	6730
Kalium nitricum (Kali-n.)	6245	Latrodectus mactans (Lat-m.)	6732
Kalium oxalicum (Kali-ox.)	6282	Laurocerasus (Laur.)	6739
Kalium permanganicum (Kali-perm.)	6283	Lecithinum (Lec.)	6776
Kalium phosphoricum (Kali-p.)	6286	Ledum palustre (Led.)	6777
Kalium picricum (Kali-pic.)	6311	Lemna minor (Lem-m.)	6806
Kalium silicicum (Kali-sil.)	6312	Leonurus cardiaca (Leon.)	6808
Kalium sulphuratum (Kali-sula.)	6322	Lepidium bonariense (Lepi.)	6809
Kalium sulphuricum (Kali-s.)	6323	Leptandra virginica (Lept.)	6813
Kalium sulphuricum chromicum (Kali-s-chr.)	6343	Lespedeza capitata (Lesp-c.)	6817
Kalium tartaricum (Kali-t.)	6344	Lespedeza sieboldii (Lesp-s.)	6817
Kalium telluricum (Kali-tel.)	6344	Leucin (Leucin)	6817
Kalmia latifolia (Kalm.)	6345	Levico aqua (Lev.)	6818
Kamala (Kam.)	6362	Liatris spicata (Liat.)	6818
Kaolinum (Kaol.)	6362	Lilium tigrinum (Lil-t.)	6819
Karaka (Kara.)	6362	Limulus cyclops (Lim.)	6847
Kerosolenum (Keroso.)	6363	Linaria vulgaris (Lina.)	6852
Kino (Kino)	6364	Linum cartharticum (Linu-c.)	6854
Kissingen aqua (Kiss.)	6364	Linum usitatissimum (Linu-u.)	6857
Knautia arvensis (Knau.)	6371	Lippia mexicana (Lip.)	6858
Kola nitida (Kola)	6372	Lippspringe aqua (Lipp.)	6859
Kouso (Kou.)	6376	Lithium benzoicum (Lith-be.)	6866
Kreosotum (Kreos.)	6377	Lithium bromatum (Lith-br.)	6867
Kresol (Kres.)	6421	Lithium carbonicum (Lith-c.)	6867
Kurchi (Kurch.)	6425	Lithium lacticum (Lith-lac.)	6877

Lithium muriaticum (Lith-m.)	6878
Lobelia cardinalis (Lob-c.)	6879
Lobelia dortmanna (Lob-d.)	6881
Lobelia erinus (Lob-e.)	6882
Lobelia inflata (Lob.)	6883
Lobelia purpurascens (Lob-p.)	6897

Lobelia syphilitica (Lob-s.)	6899
Lolium temulentum (Lol.)	6903
Lonicera caprifolium (Lon-c.)	6911
Lonicera periclymenum (Lon-p.)	6911
Lonicera xylosteum (Lon-x.)	6911
Zitierte Autoren	6913

Inhaltsverzeichnis Band VIII

Luffa operculata (Luf-op.)	6919
Luna (Luna)	6923
Lupulinum (Lupin.)	6926
Lupulus humulus (Lup.)	6927
Lycopersicum esculentum (Lycpr.)	6930
Lycopodium clavatum (Lyc.)	6934
Lycopus virginicus (Lycps.)	7069
Lyssinum (Lyss.)	7076
Macrotinum (Macro.)	7113
Macrozamia spiralis (Macroz.)	7115
Magnesia borocitrica (Mag-bcit.)	7116
Magnesia carbonica (Mag-c.)	7116
Magnesia fluorata (Mag-f.)	7166
Magnesia iodata (Mag-i.)	7172
Magnesia muriatica (Mag-m.)	7173
Magnesia phosphorica (Mag-p.)	7208
Magnesia sulphurica (Mag-s.)	7224
Magnetis polis ambo (M-p-a.)	7247
Magnetis polis arcticus (M-arct.)	7259
Magnetis polis australis (M-aust.)	7274
Magnolia glauca (Magn-gl.)	7286
Magnolia grandiflora (Magn-gr.)	7287
Malandrinum (Maland.)	7290
Malaria officinalis (Malar.)	7293
Mammea americana (Mamm.)	7298
Mancinella (Manc.)	7298
Mandragora e radice (Mand-e-r.)	7313
Mandragora officinarum (Mand.)	7318
Manganum aceticum aut carbonicum (Mang.)	7319
Manganum colloidal (Mang-coll.)	7343
Manganum muriaticum (Mang-m.)	7343
Manganum oxydatum nativum (Mang-o.)	7344
Manganum sulphuricum (Mang-s.)	7346
Mangifera indica (Mangi.)	7346
Mantis religiosa (Mant.)	7347
Maté (Mate)	7356
Matthiola graeca (Matth.)	7357
Medorrhinum (Med.)	7357
Medulla suis (Medul-s.)	7412
Medusa (Medus.)	7412
Mel cum sale (Mel)	7413
Melastoma ackermani (Mela.)	7413
Melilotus (Meli.)	7415
Melissa officinalis (Melis.)	7423
Melitagrinum (Melit.)	7423

Luf-op. – Nat-l.

Meloe majalis (Meloe)	7423
Meningococcinum (Meningoc.)	7424
Menispermum canadense (Menis.)	7425
Mentha piperita (Menth.)	7427
Mentha pulegium (Menth-pu.)	7429
Mentha viridis (Menth-v.)	7431
Mentholum (Menth.)	7431
Menyanthes trifoliata (Meny.)	7432
Mephitis putorius (Meph.)	7446
Mercurialis perennis (Merl.)	7455
Mercurius aceticus (Merc-acet.)	7471
Mercurius auratus (Merc-aur.)	7473
Mercurius biniodatus cum kali iodato (Merc-k-i.)	7474
Mercurius bromatus (Merc-br.)	7475
Mercurius corrosivus (Merc-c.)	7476
Mercurius cyanatus (Merc-cy.)	7502
Mercurius dulcis (Merc-d.)	7509
Mercurius iodatus flavus (Merc-i-f.)	7514
Mercurius iodatus ruber (Merc-i-r.)	7524
Mercurius nitrosus (Merc-ns.)	7532
Mercurius praecipitatus albus (Merc-pr-a.)	7534
Mercurius praecipitatus ruber (Merc-pr-r.)	7536
Mercurius solubilis aut vivus (Merc.)	7540
Mercurius sulphocyanatus (Merc-s-cy.)	7643
Mercurius sulphuricus (Merc-sul.)	7644
Mesembryanthemum crystallum (Mese-c.)	7648
Mesmerismus (Mesm.)	7648
Methylenum caeruleum (Methyl.)	7664
Methylglyoxalidin (Methylgly.)	7665
Mezereum (Mez.)	7665
Micromeria douglasii (Micr.)	7713
Millefolium (Mill.)	7713
Mimosa humilis (Mim-h.)	7725
Mimosa pudica (Mim-p.)	7727
Mitchella repens (Mit.)	7727
Momordica balsamica (Mom-b.)	7730
Momordica charantia (Mom-ch.)	7731
Morbillinum (Morbill.)	7731
Morchella (Morch.)	7732
Morphinum aceticum aut muriaticum (Morph.)	7733
Moschus (Mosch.)	7747
Mucin (Mucin)	7772
Mucor mucedo (Mucor)	7772
Mucotoxin (Mucot.)	7773
Mucuna urens (Muc-u.)	7773

Murex purpurea (Murx.)	7773	Narcotinum (Narcot.)	7856
Muriaticum acidum (Mur-ac.)	7779	Narzan aqua (Narz.)	7858
Musa sapientum (Musa)	7806	Natrium aceticum (Nat-acet.)	7859
Mygale lasiodora (Mygal.)	7807	Natrium arsenicosum (Nat-ar.)	7860
Myosotis symphytifolia (Myos.)	7811	Natrium bromatum (Nat-br.)	7874
Myrica cerifera (Myric.)	7812	Natrium cacodylicum (Nat-cac.)	7875
Myristica sebifera (Myris.)	7820	Natrium carbonicum (Nat-c.)	7876
Myrtus cheken (Myrt-ch.)	7822	Natrium choleinicum (Nat-ch.)	7928
Myrtus communis (Myrt-c.)	7822	Natrium fluoratum (Nat-f.)	7928
Mytilus edulis (Myt-e)	7823	Natrium hypochlorosum (Nat-hchls.)	7930
Nabalus serpentarius (Nabal.)	7824	Natrium hyposulphurosum (Nat-hsulo.)	7934
Naja tripudians (Naja)	7826	Natrium iodatum (Nat-i.)	7934
Naphtalinum (Naph.)	7851	Natrium lacticum (Nat-l.)	7935
Narcissus poeticus (Narc-po.)	7855	Zitierte Autoren	7936
Narcissus pseudonarcissus (Narc-ps.)	7855		

Inhaltsverzeichnis Band IX *Nat-m. – Phos-h.*

Natrium muriaticum (Nat-m.)	7943	Oleum santali (Ol-sant.)	8493
Natrium nitricum (Nat-n.)	8067	Oniscus asellus (Onis.)	8493
Natrium nitrosum (Nat-ns.)	8070	Ononis spinosa bzw. arvensis (Onon.)	8495
Natrium phosphoricum (Nat-p.)	8071	Onopordon acanthium (Onop.)	8495
Natrium salicylicum (Nat-sal.)	8094	Onosmodium virginianum (Onos.)	8499
Natrium selenicum (Nat-sel.)	8096	Operculina turpenthum (Oper.)	8506
Natrium silicicum (Nat-sil.)	8096	Opium (Op.)	8506
Natrium silicofluoricum (Nat-sil-f.)	8103	Oplia farinosa (Opl.)	8564
Natrium sulphuratum (Nat-sula.)	8104	Opuntia vulgaris (Opun-v.)	8565
Natrium sulphuricum (Nat-s.)	8112	Orchitum (Orch.)	8567
Natrium sulphurosum (Nat-sulo.)	8145	Oreodaphna californica (Oreo.)	8567
Natrium telluricum (Nat-tel.)	8145	Origanum majorana (Orig.)	8568
Nectrianinum (Nectrin.)	8145	Ornithogallum umbellatum (Orni.)	8571
Nepenthes distillatoria (Nep.)	8145	Oscillococcinum (Oscilloc.)	8573
Neurin (Neurin)	8148	Osmium metallicum (Osm.)	8575
Niccolum carbonicum aut metallicum (Nicc.)	8149	Ostrya virginica (Ost.)	8583
Niccolum sulphuricum (Nicc-s.)	8165	Ouabainum (Ouabin.)	8585
Nicotinum (Nicot.)	8166	Ovi gallinae pellicula (Ovi-p.)	8585
Nidus edulis (Nid.)	8169	Ovininum (Ov.)	8589
Nigella sativa (Nig-s.)	8172	Oxalicum acidum (Ox-ac.)	8590
Nitri spiritus dulcis (Nit-s-d.)	8177	Oxydendron arboreum (Oxyd.)	8617
Nitricum acidum (Nit-ac.)	8185	Oxygenium (Oxyg.)	8617
Nitrogenium oxygenatum (Nitro-o.)	8256	Oxytropis lamberti (Oxyt.)	8619
Nitromuriaticum acidum (Nit-m-ac.)	8259	Ozonum (Oz.)	8623
Nuphar luteum (Nuph.)	8262	Paeonia officinalis (Paeon.)	8630
Nux moschata (Nux-m.)	8265	Palladium metallicum (Pall.)	8644
Nux vomica (Nux-v.)	8303	Pancreatinum (Pancr.)	8655
Nyctanthes arbor-tristis (Nyct.)	8431	Paraffinum (Paraf.)	8655
Nymphaea alba (Nymph-a.)	8432	Parathyreoidinum (Parathyr.)	8661
Nymphaea odorata (Nymph.)	8433	Paratyphoidinum (Parat.)	8662
Ocimum canum (Oci.)	8434	Pareira brava (Pareir.)	8663
Oenanthe crocata (Oena.)	8436	Parietaria officinalis (Pariet.)	8665
Oenothera biennis (Oeno.)	8445	Paris quadrifolia (Par.)	8665
Okoubaka aubrevillei (Okou.)	8446	Parotidinum (Parot.)	8679
Oleander nerium odorum (Olnd.)	8449	Parthenium hysterophorus (Parth.)	8680
Oleum animale aetherum Dippeli (Ol-an.)	8466	Passiflora incarnata (Passi.)	8682
Oleum jecoris aselli (Ol-j.)	8486	Pastinaca sativa (Past.)	8685

Paullinia pinnata (Paull-p.)	8686	Phallus impudicus (Phal.)	8749
Pecten jacobaeus (Pect.)	8689	Phaseolus nanus (Phase.)	8750
Pediculus capitis (Ped.)	8689	Phellandrium aquaticum (Phel.)	8753
Pelargonium reniforme (Pelarg.)	8693	Phenacetinum (Phenac.)	8765
Penicillium (Penic.)	8693	Phenobarbitalum (Phenob.)	8766
Penthorum sedoides (Pen.)	8695	Phleum pratense (Phle.)	8767
Pepsinum (Peps.)	8697	Phlorizinum (Phlor.)	8768
Pertussinum (Per.)	8698	Phosphoricum acidum (Ph-ac.)	8768
Pestinum (Pest.)	8700	Phosphorus (Phos.)	8822
Petiveria tetrandra (Peti.)	8700	Phosphorus hydrogenatus (Phos-h.)	8980
Petroleum (Petr.)	8703	Zitierte Autoren	8981
Petroselinum sativum (Petros.)	8747		

Inhaltsverzeichnis Band X *Phos-pchl. – Saroth.*

Phosphorus pentachloratus (Phos-pchl.)	8987	Polygonum maritimum (Polyg-m.)	9242
Physalia pelagica (Physala-p.)	8987	Polygonum persicaria (Polyg-pe.)	9242
Physalis alkekengi (Physal.)	8988	Polygonum sagittatum (Polyg-s.)	9243
Physostigma venenosum (Phys.)	8989	Polymnia uvedalia (Polym.)	9243
Phytolacca decandra (Phyt.)	9005	Polyporus pinicola (Polyp-p.)	9244
Picricum acidum (Pic-ac.)	9030	Polytrichum juniperum (Polytr.)	9246
Picrotoxinum (Picro.)	9047	Populus candicans (Pop-c.)	9247
Pieris rapae larva (Pier.)	9048	Populus tremuloides (Pop.)	9250
Pilocarpinum hydrochloricum (Piloc.)	9049	Potentilla anserina (Pot-a.)	9251
Pimenta officinalis (Pime.)	9052	Primula farinosa (Prim-f.)	9252
Pimpinella saxifraga (Pimp.)	9053	Primula obconica (Prim-o.)	9252
Pinus lambertiana (Pin-l.)	9056	Primula veris (Prim-v.)	9253
Pinus sylvestris (Pin-s.)	9056	Primula vulgaris (Prim-vl.)	9258
Piper methysticum (Pip-m.)	9059	Prinos verticillatus (Prin.)	9258
Piper nigrum (Pip-n.)	9067	Propolis (Propol.)	9259
Piperazinum (Pipe.)	9071	Propylaminum (Prop.)	9262
Piscida erythrina (Pisc.)	9071	Bacillus Proteus (Prot.)	9262
Pituitaria glandula (Pitu-gl.)	9072	Prunus padus (Prun-p.)	9263
Pix liquida (Pix.)	9073	Prunus spinosa (Prun.)	9265
Pix lithanthracis (Pix-lit.)	9074	Prunus virginiana (Prun-v.)	9274
Placenta (Plac.)	9075	Psoralea bituminosa (Psoral.)	9274
Plantago major (Plan.)	9075	Psorinum (Psor.)	9275
Platanus occidentalis (Platan.)	9085	Ptelea trifoliata (Ptel.)	9326
Platinum metallicum (Plat.)	9086	Pulex irritans (Pulx.)	9342
Platinum muriaticum (Plat-m.)	9142	Pulmo vulpis (Pulm-v.)	9343
Platinum muriaticum natronatum (Plat-m-n.)	9144	Pulsatilla nigricans (Puls.)	9344
Plectranthus fruticosus (Plect.)	9144	Pulsatilla nuttalliana (Puls-n.)	9478
Plumbago littoralis (Plumbg.)	9151	Pyrethrum parthenium (Pyre-p.)	9483
Plumbum (Plb.)	9153	Pyrogenium (Pyrog.)	9484
Plumbum aceticum (Plb-acet.)	9205	Pyrus americanus (Pyrus.)	9495
Plumbum arsenicosum (Plb-ar.)	9210	Pyrus communis (Pyrus-c.)	9497
Plumbum chromicum (Plb-chr.)	9210	Quassia amara (Quas.)	9502
Plumbum iodatum (Plb-i.)	9212	Quebracho (Queb.)	9506
Plumbum nitricum (Plb-n.)	9213	Quercus e glandibus (Querc.)	9506
Plumbum phosphoricum (Plb-p.)	9213	Quercus robur (Querc-r.)	9508
Plumbum tetraaethylenicum (Plb-t.)	9213	Quillaya saponaria (Quill.)	9509
Podophyllum peltatum (Podo.)	9214	Radium bromatum (Rad-br.)	9509
Polionosode (Polio.)	9235	Ranunculus acris (Ran-a.)	9521
Polygala amara (Poly-a.)	9237	Ranunculus bulbosus (Ran-b.)	9523
Polygonum aviculare (Polyg-a.)	9237	Ranunculus ficaria (Ran-fi.)	9546
Polygonum hydropiper (Polyg-h.)	9237	Ranunculus flammula (Ran-fl.)	9546

Ranunculus glacialis (Ran-g.)	9546	Sabal serrulata (Sabal.)	9853
Ranunculus repens (Ran-r.)	9547	Sabina (Sabin.)	9859
Ranunculus sceleratus (Ran-s.)	9548	Saccharinum (Sacchin.)	9882
Raphanus sativus (Raph.)	9566	Saccharum lactis (Sac-l.)	9882
Ratanhia peruviana (Rat.)	9581	Saccharum officinale (Sacch.)	9887
Rauwolfia serpentina (Rauw.)	9592	Saccharum raffinatum (Sac-raf.)	9893
Reserpinum (Reser.)	9595	Sal marinum (Sal-mar.)	9896
Rhamnus californica (Rham-cal.)	9598	Salamandra maculata (Salam.)	9896
Rhamnus cathartica (Rham-cath.)	9599	Salicinum (Salin.)	9897
Rhamnus frangula (Rham-f.)	9600	Salicylicum acidum (Sal-ac.)	9898
Rheum palmatum (Rheum)	9602	Salix mollissima (Sal-m.)	9907
Rhodium metallicum (Rhodi-met.)	9615	Salix nigra (Sal-n.)	9907
Rhodium oxydatum nitricum (Rhodi-o-n.)	9616	Salix purpurea (Sal-p.)	9909
Rhododendron chrysanthum (Rhod.)	9618	Salolum (Salol.)	9910
Rhus aromatica (Rhus-a.)	9642	Salvia officinalis (Salv.)	9911
Rhus diversiloba (Rhus-d.)	9642	Sambucus canadensis (Samb-c.)	9912
Rhus glabra (Rhus-g.)	9644	Sambucus nigra (Samb.)	9913
Rhus radicans (Rhus-r.)	9645	Sanguinaria canadensis (Sang.)	9926
Rhus toxicodendron (Rhus-t.)	9653	Sanguinarinum nitricum (Sanguin-n.)	9955
Rhus venenata (Rhus-v.)	9754	Sanguinarinum purum (Sanguin.)	9958
Ribonucleinicum acidum (Rib-ac.)	9765	Sanguinarinum tartaricum (Sanguin-t.)	9959
Ricinus communis (Ric.)	9767	Sanguisorba officinalis (Sanguiso.)	9959
Robinia pseudoacacia (Rob.)	9770	Sanicula aqua (Sanic.)	9960
Rosa canina (Ros-ca.)	9775	Sanicula europaea (Sanic-eu.)	9974
Rosa damascena (Ros-d.)	9778	Santalum album (Santa.)	9975
Rosmarinus officinalis (Rosm.)	9778	Santoninum (Sant.)	9975
Rubia tinctorium (Rub-t.)	9780	Saponaria officinalis (Sapo.)	9979
Rumex acetosa (Rumx-a.)	9780	Saponinum (Sapin.)	9985
Rumex crispus (Rumx.)	9782	Sarcolacticum acidum (Sarcol-ac.)	9992
Russula foetens (Russ.)	9802	Sarothamnus scoparius (Saroth.)	9995
Ruta graveolens (Ruta)	9803	Zitierte Autoren	10002
Sabadilla officinarum (Sabad.)	9826		

Inhaltsverzeichnis Band XI *Sarr. – Sym-r.*

Sarracenia purpurea (Sarr.)	10009	Sempervivum tectorum (Semp.)	10125
Sarsaparilla officinalis (Sars.)	10014	Senecio aureus (Senec.)	10127
Saururus cernuus (Saur.)	10042	Senecio jacobaea (Senec-j.)	10135
Scammonium (Scam.)	10042	Senega (Seneg.)	10136
Scarlatinum (Scarl.)	10043	Senna (Senn.)	10155
Schinus molle (Schin.)	10043	Sepia succus (Sep.)	10156
Scirrhinum (Scir.)	10044	Septicaeminum (Septi.)	10275
Scolopendra morsitans (Scol.)	10045	Serpentaria aristolochia (Serp.)	10275
Scolopendrium vulgare (Scolo-v.)	10046	Serum anguillae (Ser-ang.)	10277
Scopolaminum bromatum (Scopin.)	10046	Serum anticolibacillare vincenti (Ser-a-c.)	10285
Scopolia carniolica (Scop.)	10047	Serum equi (Ser-e.)	10285
Scorpio europaeus (Scor.)	10049	Siegesbeckia orientalis (Sieg.)	10285
Scrophularia nodosa (Scroph-n.)	10049	Silica marina (Sil-mar.)	10288
Scutellaria lateriflora (Scut.)	10053	Silicea terra (Sil.)	10289
Secale cereale (Sec-c.)	10056	Silphium cyrenaicum (Silphu-c.)	10401
Secale cornutum (Sec.)	10058	Silphium laciniatum (Silphu.)	10401
Sedinha (Sedi.)	10108	Simaruba amara (Sima.)	10402
Sedum acre (Sed-ac.)	10108	Sinapis alba (Sin-a.)	10402
Sedum repens (Sed-r.)	10109	Sinapis nigra (Sin-n.)	10408
Sedum telephium (Sed-t.)	10110	Sium latifolium (Sium.)	10417
Selenium (Sel.)	10110	Skatolum (Skat.)	10418

Skookum chuck (Skook.)	10419	Staphysagria (Staph.)	10610
Slag (Slag)	10420	Stellaria media (Stel.)	10668
Sol (Sol)	10421	Sterculia (Sterc.)	10670
Solaninum aceticum aut purum (Solin.)	10423	Sticta pulmonaria (Stict.)	10671
Solanum arrebenta (Sol-a.)	10425	Stigmata maydis (Stigm.)	10679
Solanum carolinense (Sol-c.)	10426	Stillingia sylvatica (Still.)	10680
Solanum khasianum (Sol-kh.)	10427	Stramonium (Stram.)	10685
Solanum mammosum (Sol-m.)	10427	Streptococcinum (Streptoc.)	10772
Solanum nigrum (Sol-n.)	10428	Strontium bromatum (Stront-br.)	10774
Solanum oleraceum (Sol-o.)	10436	Strontium carbonicum (Stront-c.)	10775
Solanum pseudocapsicum (Sol-ps.)	10437	Strontium iodatum (Stront-i.)	10789
Solanum tuberosum (Sol-t.)	10437	Strontium nitricum (Stront-n.)	10789
Solanum tuberosum aegrotans (Sol-t-ae.)	10442	g-Strophantin (Strophin.)	10790
Solanum xanthocarpum (Sol-x.)	10451	Strophantus hispidus (Stroph-h.)	10791
Solidago virgaurea (Solid.)	10452	Strychninum arsenicosum (Stry-ar.)	10796
Sphingurus martini (Sphing.)	10454	Strychninum purum (Stry.)	10797
Spigelia anthelminthica (Spig.)	10457	Strychnos gaultheriana (Strych-g.)	10810
Spigelia marylandica (Spig-m.)	10504	Succinum (Succ.)	10811
Spilanthes calva (Spil.)	10505	Sulfonalum (Sulfon.)	10816
Spiraea ulmaria (Spirae.)	10505	Sulphur hydrogenisatum (Sul-h.)	10818
Spiranthes autumnalis (Spira.)	10511	Sulphur iodatum (Sul-i.)	10820
Spongia tosta (Spong.)	10516	Sulphur lotum (Sulph.)	10831
Squilla maritima (Squil.)	10552	Sulphur terebinthinatum (Sul-t.)	11014
Stachys betonica (Stach.)	10566	Sulphuricum acidum (Sul-ac.)	11014
Stannum iodatum (Stann-i.)	10568	Sulphurosum acidum (Sulo-ac.)	11047
Stannum metallicum (Stann.)	10569	Sumbulus moschatus (Sumb.)	11050
Staphylococcinum (Staphycoc.)	10609	Symphoricarpus racemosus (Sym-r.)	11058
Staphylotoxinum (Staphytox.)	10610	Zitierte Autoren	11059

Inhaltsverzeichnis Band XII *Symph. – Ziz.*

Symphytum officinale (Symph.)	11065	Thallium sulphuricum (Thal-s.)	11281
Syphilinum (Syph.)	11068	Thapsia garganica (Thap-g.)	11282
Syzygium jambolanum (Syzyg.)	11094	Thea chinensis (Thea)	11282
Tabacum (Tab.)	11095	Theridion curassavicum (Ther.)	11289
Taenia solium (Taen-s.)	11125	Thevetia nereifolia (Thev.)	11302
Tamarindus (Tamar.)	11125	Thiopropazin (Thiop.)	11302
Tamarix germanica (Tama.)	11125	Thiosinaminum rhodallin (Thiosin.)	11306
Tamus communis (Tam.)	11126	Thlaspi bursa pastoris-capsella (Thlaspi)	11308
Tanacetum vulgare (Tanac.)	11126	Thuja lobii (Thuj-l.)	11315
Tanghinia venenifera (Tang.)	11133	Thuja occidentalis (Thuj.)	11315
Tannicum acidum (Tann-ac.)	11134	Thymi glandulae extractum (Thym-gl.)	11445
Tarantula cubensis (Tarent-c.)	11135	Thymolum (Thymol.)	11445
Tarantula hispanica (Tarent.)	11138	Thymus serpyllium (Thymu.)	11447
Taraxacum officinale (Tarax.)	11191	Thyreoidinum (Thyr.)	11447
Tartaricum acidum (Tart-ac.)	11208	Thyroidinum (Thyriod.)	11457
Taxus baccata (Tax.)	11209	Tilia cordata (Til-c.)	11457
Tela araneae (Tela.)	11218	Tilia europaea (Til.)	11460
Tellurium metallicum (Tell.)	11219	Titanium (Titan.)	11474
Teplitz aqua (Tep.)	11227	Tongo diptrix odorata (Tong.)	11475
Terebinthinae oleum (Ter.)	11239	Torula cerevisiae (Tor.)	11480
Tetanotoxinum (Tetox.)	11261	Toxicophis pugnax (Toxi.)	11481
Tetradymitum (Tet.)	11263	Trachinus draco (Trach.)	11482
Teucrium marum verum (Teucr.)	11265	Tradescantia diuretica (Trad.)	11483
Teucrium scorodonia (Teucr-s.)	11276	Tribulus terrestris (Trib.)	11484
Thallium metallicum aut aceticum (Thal.)	11277	Trifolium pratense (Trif-p.)	11485

Trifolium repens (Trif-r.)	11487	Vesicaria communis (Vesi.)	11752
Trillium pendulum (Tril.)	11488	Vespa (Vesp.)	11753
Trinitrotoluenum (Trinit.)	11491	Vespa crabro (Vesp-c.)	11763
Trional (Trion.)	11493	Viburnum opulus (Vib.)	11764
Triosteum perfoliatum (Trios.)	11494	Viburnum prunifolium (Vib-p.)	11772
Triticum repens (Tritic.)	11496	Viburnum tinus (Vib-t.)	11773
Trombidium muscae domesticae (Trom.)	11497	Vichy aqua, grande grille (Vichy-g.)	11774
Tropaeolum majus (Trop.)	11503	Vicia faba (Vic-f.)	11776
Tuberculinum (Tub.)	11503	Vinca minor (Vinc.)	11777
Tuberculinum aviaire (Tub-a.)	11557	Vinca rosea (Vinc-r.)	11785
Tuberculinum denys (Tub-d.)	11558	Vincetoxicum officinale (Vince.)	11785
Tuberculinum Koch (Tub-k.)	11559	Viola odorata (Viol-o.)	11787
Tuberculinum marmorek (Tub-m.)	11568	Viola tricolor (Viol-t.)	11796
Tuberculinum residuum Koch (Tub-r.)	11570	Vipera aspis (Vip-a.)	11804
Tuberculinum Spenglers Immunkörper (Tub-s.)	11571	Vipera berus (Vip.)	11806
Tussilago farfara (Tus-fa.)	11572	Vipera redi (Vip-r.)	11816
Tussilago fragrans (Tus-fr.)	11572	Viscum album (Visc.)	11818
Tussilago petasites (Tus-p.)	11573	Vitex trifolia (Vit.)	11836
Tylophora indica (Tylo-i.)	11576	Vitis vinifera (Vitis)	11836
Typha latifolia (Typh.)	11577	Vitrum (Vitr.)	11837
Ulmus campestris (Ulm.)	11577	Voelau aqua (Voes.)	11838
Ulmus rubra (Ulm-r.)	11577	Wiesbaden aqua (Wies.)	11839
Upas antiaris (Upa-a.)	11578	Wildbad aqua (Wildb.)	11850
Uranium arsenicosum (Uran-ar.)	11578	Wyethia helenioides (Wye.)	11855
Uranium nitricum (Uran-n.)	11578	X-Ray	11857
Urea pura (Urea)	11583	Xanthin (Xanthin)	11865
Uricum acidum (Ur-ac.)	11585	Xanthium spinosum (Xanth.)	11866
Upas tieuté (Upa.)	11585	Xanthorrhiza apifolia (Xanrhi.)	11866
Urinum (Urin.)	11592	Xanthorrhoea arborea (Xanrhoe.)	11866
Urotropinum (Urotrop.)	11593	Xanthoxylum fraxineum (Xan.)	11867
Urtica dioica (Urt-d.)	11593	Xerophyllum (Xero.)	11875
Urtica urens (Urt-u.)	11593	Yohimbium (Yohim.)	11877
Usnea barbata (Usn.)	11599	Yucca filamentosa (Yuc.)	11879
Ustilago maydis (Ust.)	11600	Zea italica (Zea-i.)	11882
Uva ursi (Uva.)	11609	Zincum aceticum (Zinc-acet.)	11882
Uzara (Uza.)	11612	Zincum arsenicosum (Zinc-ar.)	11885
Vaccinium (Vac.)	11612	Zincum bromatum (Zinc-br.)	11885
Vaccinium myrtillus (Vacc-m.)	11617	Zincum carbonicum (Zinc-c.)	11886
Valeriana officinalis (Valer.)	11617	Zincum cyanatum (Zinc-cy.)	11886
Vanadium metallicum (Vanad.)	11637	Zincum iodatum (Zinc-i.)	11888
Vanilla aromatica (Vanil.)	11638	Zincum metallicum (Zinc.)	11890
Variolinum (Vario.)	11639	Zincum muriaticum (Zinc-m.)	11972
Venus mercenaria (Ven-m.)	11645	Zincum nitricum (Zinc-n.)	11975
Veratrinum (Verin.)	11646	Zincum oxydatum (Zinc-o.)	11975
Veratrum album (Verat.)	11651	Zincum phosphoricum (Zinc-p.)	11982
Veratrum nigrum (Verat-n.)	11722	Zincum picricum (Zinc-pic.)	11992
Veratrum viride (Verat-v.)	11722	Zincum sulphuricum (Zinc-s.)	11996
Verbascum thapsus aut thapsiforme (Verb.)	11740	Zincum valerianicum (Zinc-val.)	11999
Verbena hastata (Verbe-h.)	11750	Zingiber (Zing.)	12003
Verbena officinalis (Verbe.)	11751	Zizia aurea (Ziz.)	12012
Veronal (Veron.)	11752	Zitierte Autoren	12017

GELEITWORT

*Einig zu sein, ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn
Unter den Menschen, daß nur Einer und Eines nur sei?
Friedrich Hölderlin*

Die außerordentliche Leistung von Armin Seideneder, nahezu die gesamte Materia Medica Literatur hauptsächlich des 19. Jahrhunderts mit allen Primärquellen im Originalwortlaut zusammenzustellen, ist ein großartiges Geschenk an alle homöopathisch Tätigen.

Allein die Bewältigung der Quantität - über 12.000 Seiten, weit über 1.000 Arzneien - lassen Staunen aufkommen, wie ein Mensch eine solche Arbeit bewältigen kann. Im Vergleich zu seinen früher publizierten Mitteldetails sind nicht die über 300 zusätzlichen Quellen bedeutsam, sondern die Tatsache, daß jetzt erstmals in der homöopathischen Literatur alle Arzneimittelpflichten aus den entsprechenden Journalen ins Heilmittelarchiv eingearbeitet wurden. Selbst für diejenigen, die Zugang zu den verschiedenen Zeitschriften haben, bedeutet es eine unglaubliche Erleichterung, in einem Werk den Originalwortlaut der Primärquellen einsehen zu können. Die Hintergrundarbeit, die geleistet wurde, ist enorm. Auf große ähnliche Sammlungen konnte nicht zurückgegriffen werden, vergleichbaren Werken wie der „Encyclopedia“ von Allen oder den „Guiding Symptoms“ von Hering fehlen neuere Informationen. Zudem sind diese Werke nicht frei von Auslassungen, Text- und Graduierungsfehlern, die im Heilmittelarchiv korrigiert wurden. Auch in den Werken Hahnemanns kam es zu diversen Übertragungsfehlern, Auslassungen, nicht begründeten Veränderungen aus Hartlaubs Arzneimittellehre. Deshalb wurde Hartlaubs Originalversion im Heilmittelarchiv parallel dargestellt. Es bietet dadurch den grossen Vorteil, daß es beinahe die gesamte Literatur verschiedenster Quellen enthält.

Im Haupttext geht es um größtmögliche Vollständigkeit der Symptome im Sinne von David Hume als reine Ansammlung im Hahnemannschen Kopf-zu-Fuß-Schema, ohne Bildung von Oberbegriffen. Das ist vor allem für diejenigen geeignet, die Ähnlichkeiten im Wortlaut suchen. Davon getrennt gibt Armin Seideneder aber auch Informationen, die bereits einer Metaebene angehören: Miasmatische, Farben-, Weihe-Punkt-Zuordnungen und Charakteristiken, „Essenzen“ oder Thesen zu den Arzneimitteln.

Diese immense Fülle und die Heterogenität der Quellen können vielleicht bei manchen Praktikern die Frage auslösen, wie arbeite ich sinnvoll mit diesem umfangreichen Werk.

Der Umgang mit dem homöopathischen Wissen ist vielfältig und unterschiedlich geworden. Einig sind sich die meisten, daß Arzneimittelenntnis - wie Keller betont hat - das Hören der Symptome ermöglicht. Leider sind Angaben, wie Materia Medica am besten studiert werden kann, in der homöopathischen Literatur selten.

Je nach zugehöriger Schule werden verschiedene Methoden favorisiert, Geniussymptome gesucht, Key-Notes herausgearbeitet, psychodynamische Zusammenhänge hergeleitet, Themen oder homöopathische Familien zusammengestellt.

Die für mich anregendsten Hinweise stammen von Hering (in Wirkungen des Schlangengiftes). Für ihn sind *„die vielen einzeln beobachteten und gesammelten Befindungsveränderungen ... Zeichen einer und derselben künstlichen Krankheit, als zu einem Krankheitsbilde gehörig. Das „Studium eines Mittels ist Betrachtung der Zeichen und Heilwirkungen ohne allen Bezug auf einzelne Fälle oder einzelne Krankheiten ...“*

Hering empfiehlt durch viermaliges Lesen mit je eigenem Fokus (Organe oder Systeme, Arten von Schmerzen und Empfindungen, Modalitäten, Verbindungen der Zeichen) zuerst einige Mittel sich sorgfältig einzuprägen und dann zu den nächsten Verwandten überzugehen. Durch das vergleichende Lernen wird es nach Hering möglich, das Besondere einer Arznei heraus zu arbeiten. Interessanterweise sind für ihn nicht die natürliche Verwandtschaft der Substanzen, sondern die „zeichenverwandten“ Mittel von größerer praktischer Bedeutung. Hering vergleicht das Lernen der Mittel mit dem Vorgehen der Botaniker oder Zoologen, die große Menge von Wissen überblicken müssen.

Trotzdem sei es ihnen möglich, ein neues Tier sogleich zu bestimmen, zu erkennen, in welche Verwandtschaft es gehört, und die Charakteristik desselben zu beschreiben. Versierte Insektenkenner können sich leicht mit einer Vielzahl neuer Insekten bekannt machen.

Allerdings gab Hering zu bedenken, daß zu seiner Zeit in der *Materia Medica* dieser erleichternde Überblick noch fehlte. Er hoffte, daß die Zeit bald komme, vollständige Beschreibungen zu haben, bei denen alle Nebensachen weggelassen sind.

Wo stehen wir heute? Mit dem vorliegenden Heilmittelarchiv ist mit den nach jetziger Kenntnis vollständigen Symptomenreihen eine grundlegende Basis für verschiedenste Arbeiten geschaffen. Will Klunker hat immer wieder betont, daß die maßgeblichen Patientensymptome sich nicht unter den Charakteristika des Mittels finden lassen müssen, wohl aber in seiner Symptomenreihe. Aber geht es bei geheilten Patienten um das Verschwinden unzusammenhängender Symptome oder einer speziellen Kombination von Symptomen? Andere Richtungen der Homöopathie haben die klassischen Symptomenklassifizierungen und Symptomengewichtungen (Künzli, Klunker) verlassen. Sie legen den Schwerpunkt auf die Ausarbeitung von Themen einer Arznei (Masi Elizalde, Mirilli u.a.), auf die ausschließliche Berücksichtigung der Geistes- und Gemütssymptome (Seghal u.a) der von Arzneimittelprüfungen unabhängigen Wechselwirkung zwischen Menschen und einer bestimmten Substanz (Scholten, Mangialavori), oder auf die Bildung von Familien gleicher (Sankaran, Scholten) oder unterschiedlichster Herkunft (Hering, Mangialavori u.a.).

Im Hintergrund der obigen Auswahl von Richtungen stehen die Fragen, was das zu Heilende sein soll, was geheilt werden kann, unter welchem Gesichtspunkt die Ähnlichkeit zu betrachten sei. Eine Methodenvielfalt, die dazu führt, daß jeder Homöopath seine idiosynkratische Theorie entwickelt, ist historisch betrachtet für die Homöopathie eher kontraproduktiv.

Es ist zu hoffen, daß das Heilmittelarchiv ein Kristallisationspunkt für heterogene Diskurse sein wird, daß sich hierarchische, d.h. mittelalterlich kosmologische mit aufklärerischen „apriori Gewissheiten“, schamanistische Heilansätze sich mit einer hermeneutisch-psychodynamischen Sichtweise begegnen können. Mir blieb ein Satz Will Klunkers in Erinnerung, den er bei für ihn nicht nachvollziehbaren Methoden gerne brauchte: „Die Homöopathie ist geduldig“. Vielleicht ist es Zeit, sich von privilegierten Universalpositionen zu verabschieden.

Die Praxis der Homöopathie ist nach wie vor komplex, voller offener Fragen, der von Hering gewünschte erleichternde Überblick fehlt immer noch, aber ich bin überzeugt, daß das Heilmittelarchiv eine solide Grundlage für weitere Arbeiten darstellt.

VORWORT DES HERAUSGEBERS

der als Erstes (und mit einer Verbeugung) Samuel Hahnemann und danach Constantin Hering das Wort überläßt:

Der vorurteilslose Beobachter, ... nimmt, auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des jetzt Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen, und die der Arzt an ihm beobachtet. Alle diese wahrnehmbaren Zeichen repräsentieren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit.¹

Das erste neue und besondere daran ist, den Kranken anzuhören. Man sollte glauben, das wäre jederzeit geschehen, und doch geschah es nach Hippokrates selten oder nie mehr, oder doch höchstens als etwas unnötiges. Wie ein Richter, der urteilt, ehe er gehört hat, so sind die meisten Ärzte bis auf den heutigen Tag. ... Das Anhören ohne Unterbrechung ist hierbei außerordentlich wichtig; das Bild wird immer gestört und getrübt, wenn der Arzt sich ins Erzählen mengt oder voreilig fragt. Die Hauptsache ist die, [... ihn] in seinen ganz ungestörten Äußerungen über seine Krankheit zu beobachten.²

Hahnemann und Hering geht es also um das Zuhören, was der Kranke fühlt und was an ihm wahrzunehmen ist, um Zeichen, Zufälle, Äußerungen, nicht aber um Diagnosen und Krankheitsnamen. Wie schwer es vor allem anfangs fällt, vom Ausfragen zum Zuhören zu gelangen, ist jedem von uns wohl hinreichend bekannt. Ohne zu werten und ohne zu urteilen jeder Person mit Liebe zu begegnen, ist dafür Voraussetzung.

Dabei schreibt der Arzt „alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“³ Es muß demgemäß der Originalwortlaut der Prüfer (als auch der Patienten) unbedingt erhalten bleiben und berücksichtigt werden.

Zum Zwecke der Arzneimittelwahl soll der „echte Heilkünstler“⁴ nun diesen „Zeichen-Inbegriff“ der Krankheit den, durch die Arznei bei der Prüfung an gesunden Personen hervorgerufenen Symptomen entgegenhalten, beide miteinander vergleichen. Doch sind bei dieser „Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arzneien“, die „auffallenderen, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in's Auge zu fassen, denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen,⁵

¹ § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

² Constantin Hering in „Vom Aufstellen des Krankheitsbildes“ Archiv für die homöopathische Heilkunst, Band 11, 3. Heft; Leipzig, 1831

³ § 84 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁴ § 3 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁵ ... wenn sie die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeinern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder Krankheit und jeder Arznei sieht. [§ 153 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921]

Daß Hahnemann dabei nicht nur die Quantität, sondern eben auch die Qualität der Ähnlichkeitsbeziehung einfordert, wird im folgenden § 154 deutlich.⁶

Sogar noch erheblich weiter geht Adolph Lippe, um die Betonung der „Keynotes“ zu vermitteln:

Es kommt auf die Übereinstimmung eines Symptoms in der Materia medica mehr an, als auf die Übereinstimmung der Mehrzahl der Symptome eines Mittels.⁷

... doch zurück zu Hahnemann:

Mit großer Gewissenhaftigkeit ... muß der Homöopathiker ... zuerst den ganzen Zustand des Kranken, die erinnerliche Veranlassung und die Unterhaltungs-Ursache seines Übels, seine Lebensweise, seine Geistes-, Gemüts- und Körper-Beschaffenheit samt allen Symptomen ... auszuspähen und hierauf ein, für möglichst alle diese Momente, wenigstens für die auffallendsten und sonderlichsten, mit seinen eigentümlichen Symptomen in Ähnlichkeit passendes Arzneimittel im Buche von den chronischen Krankheiten selbst, so wie in der reinen Arzneimittellehre u.s.w. aufzusuchen sich befleißigen, nicht aber mit den vorhandenen Repertorien zu dieser Absicht sich begnügen - ein sehr häufiger Leichtsin, indem die letzteren Bücher nur leichte Winke auf dies oder jenes, etwa wählbare Mittel zu geben bestimmt sind, nie aber das Nachschlagen in den Quellen entbehrlich machen können.⁸

Eine Arzneimittelwahl darf sich also nicht nur auf Repertorien stützen, so urteilt Hahnemann in gewohnt strikter Manier, und angesichts der rasanten Publizierung immer größerer und umfassenderer Repertorien in den letzten Jahren (ohne daß die Qualität [man könnte auch sagen: Potenz] der „Nachträge“ damit auch nur halbwegs Schritt gehalten hätte, gar nicht zu reden von der immer noch ausstehenden Verifizierung der Originaleinträge), gewinnt diese Aussage Hahnemanns sehr an Aktualität. Dank des Computers mutet manche Repertorisation heute eher wie eine abstrakte statistische Gleichung an, statt dem Suchen einer Übereinstimmung zwischen den Charakteristika eines individuellen Kranken und einer ebensolchen Arznei. Wem ist schon bewußt, daß unsere Repertorien allesamt höchst unvollständig sind, da schätzungsweise über ein Drittel der im 19. Jahrhundert durchgeführten Arzneiprüfungen entweder nur ansatzweise oder gar nicht darin Eingang fanden?

Man muß lernen, die Repertorien als Inhaltsverzeichnis für die Gesamtheit der Prüfungsberichte zu gebrauchen und man muß, wenn man wirklich vorwärts kommen will, so wie die Alten handeln: immer wieder die Prüfungen studieren und immer wieder alle dort verzeichneten Symptome mit denen des einzelnen Patienten vergleichen. Das ist dann die „rein individuelle Therapie“ Hahnemanns, die nicht mehr lehr- und lernbar ist, sondern die täglich und in jedem Einzelfall selbst erarbeitet werden muß.⁹

Wollen wir uns dann aber wirklich auf den von Hahnemann (und von Keller) empfohlenen Weg begeben, erweist sich bald als größtes Hindernis, daß die von Hahnemann geforderte „wahre Materia medica“ bis heute nur in Ansätzen (was die unmittelbare Praktikabilität angeht) zur Verfügung steht. Wer kann schon auf eine Bibliothek von geschätzt allein 700 homöopathischen Journalen zurückgreifen (für die

⁶ Enthält nun das, aus der Symptomen-Reihe der treffendsten Arznei zusammengesetzte Gegenbild, jene in der zu heilenden Krankheit anzutreffenden, besonderen, ungemeinen, eigenheitlich sich auszeichnenden (charakteristischen) Zeichen in der größten Zahl und in der größten Ähnlichkeit, so ist diese Arznei für diesen Krankheitszustand das passendste, homöopathische, spezifische Heilmittel; ... § 154 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁷ Adolph Lippe im „Medical Investigator“, Band 11, 1874

⁸ Samuel Hahnemann in „Die chronischen Krankheiten“, Band 1, Seite 150

⁹ Georg von Keller: „Über Halbhömopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 208

zumeist kein „Inhaltsverzeichnis“ oder gar ein „Index“ vorliegt), was bedeutet, daß ein Großteil der erfolgten Prüfungen kaum zugänglich ist. Jeder Versuch, den Originaltext der Symptome (sowohl der Prüfungen, als auch der Kasuistiken und Vergiftungen) aufzufinden, wird durch fast unüberwindliche Schwierigkeiten bereits im Ansatz empfindlich gehemmt. Schon das Aufsuchen eines Mittels in Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ zum Zweck des Vergleichens der dort aufgeführten Prüfungssymptome mit denen eines in der Praxis sitzenden Kranken wird, weil mühevoll, wohl eher selten denn die Regel sein. Selbst Hahnemann gibt in der Anmerkung zu § 148 des „ORGANON“ zu: „Aber dieses mühsame, zuweilen sehr mühsame Aufsuchen und Auswählen des, dem jedesmaligen Krankheits-Zustande in allen Hinsichten homöopathisch angemessensten Heilmittels, ist ein Geschäft, was ungeachtet aller lobwerten Erleichterungs-Bücher, doch noch immer das Studium der Quellen selbst und zudem vielseitige Umsicht und ernste Erwägung fordert, auch nur vom Bewußtsein treu erfüllter Pflicht seinen besten Lohn empfängt, ...“

Hat man nun eine beträchtliche Zahl einfacher Arzneien auf diese Art im gesunden Menschen erprobt und alle die Krankheits-Elemente und Symptome sorgfältig und treu aufgezeichnet, die sie von selbst als künstliche Krankheits-Potenzen zu erzeugen fähig sind, so hat man dann erst eine wahre Materia medica - eine Sammlung der echten, reinen, untrüglichen Wirkungsarten der einfachen Arzneistoffe für sich, einen Codex der Natur, worin von jeder so erforschten, kräftigen Arznei eine ansehnliche Reihe besonderer Befindens-Veränderungen und Symptome, wie sie sich der Aufmerksamkeit des Beobachters zu Tage legen, aufgezeichnet stehen ...¹⁰

Von einer solchen Arzneimittellehre sei alles Vermutete, bloß Behauptete, oder gar Erdichtete gänzlich ausgeschlossen; es sei alles reine Sprache der sorgfältig und redlich befragten Natur.¹¹

Die homöopathische Primärliteratur, also die Aufzeichnung der Ergebnisse von Arzneimittelprüfungen hatte schon zu Zeiten Hahnemanns einen derart großen Umfang angenommen, daß eine übersichtliche Veröffentlichung in wenigen Bänden kaum möglich schien.

Neben Samuel Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ und „DIE CHRONISCHEN KRANKHEITEN“, der „REINEN ARZNEIMITTELLEHRE“ von Carl Hartlaub und Carl Friedrich Trinks, sowie Constantin Herings „AMERIKANISCHE ARZNEIPRÜFUNGEN“ (alle im HEILMITTELARCHIV vollständig enthalten) stehen uns bis heute keine größeren Sammelwerke der Primärliteratur zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden jedoch zahllose Arzneiprüfungen gewöhnlich in einer der vielen Hundert damals in faszinierender Vielfalt erscheinenden homöopathischen Fachzeitschriften publiziert.

Angesichts dieser immensen, kaum überschaubaren Fülle wurde zunehmend, gleichsam schulterzuckend, auf das Studium der Primärquellen verzichtet, und es setzten sich allmählich mehr oder weniger umfassende Sammelwerke durch, die in deutlich reduzierter Form eine kondensierte Übersicht darzustellen versuchten, wie etwa Georg Gottlieb Heinrich Jahr 1848 mit dem „AUSFÜHRLICHEN SYMPTOMENKODEX“, Alphons Noack und Carl Friedrich Trinks 1848 mit dem „HANDBUCH“ und A. Possart mit seiner „HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIMITTELLEHRE“ 1863.

In den Vereinigten Staaten unternahm 1879 Timothy Field Allen mit seiner „ENCYCLOPEDIA“ noch einmal einen (und den bisher letzten) Versuch, ohne Kürzungen auszukommen, was zu 10 (resp. 12) großen Bänden führte.

¹⁰ § 143 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

¹¹ § 144 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

Die 10 Bände der „GUIDING SYMPTOMS“ von Constantin Hering (1879 - 1891) widmeten sich dagegen weniger den Arzneiprüfungen denn deren Verifizierung in Form geheilter Fälle, zum größten Teil aus deutschsprachigen Periodica stammend.¹²

Seither sind jedoch nur noch Sekundärquellen erschienen, sogenannte „kurzgefaßte Arzneimittellehren“, die den Originalwortlaut der Prüfungssymptome meist vermissen lassen und vor allem dazu dienen, sich ein „Arzneibild“ zu verschaffen und einzuprägen, so, als seien Symptome, die ein Patient haben muß, der dieses spezifische Mittel braucht, ein für allemal festgelegt, wären auf feste Art miteinander verknüpft und widerspiegeln stets ein plastisches, fixes Konzept (gar eine Typologie).

Zwar können Krankheiten in einzelnen Bildern dargestellt werden, Heilmittel jedoch nicht, weshalb nahezu alle in den vergangenen 100 Jahren erschienenen Arzneimittellehren mittels eines künstlich reduzierten Arzneimittelbildes zwar der didaktischen Annäherung an ein homöopathisches Mittel genügen mögen, nicht aber einer tiefergehenden Gesamtschau all der zum Teil höchst widersprüchlichen Einzelphänomene eines Heilmittels.

Innerhalb der letzten 100 Jahre gab es zwar viele Anläufe für eine umfassende homöopathische Enzyklopädie der Materia Medica, die sämtliche Prüfungsprimärquellen aufführen sollte, dennoch blieb dies bis heute ein unerfüllter Traum. Für seinen nie aufgegebenen Plan einer vollständigen Materia medica hat Georg von Keller mit seinen 14 Monographien jedoch einen wichtigen Orientierungspunkt geschaffen.

Das HEILMITTELARCHIV ist gedacht als Bestandsaufnahme der überreichen homöopathischen Literatur fast zweier Jahrhunderte. Die homöopathische Heilkunst muß sich einerseits auf ihre Grundlagen besinnen, die Arzneimittelpfung, die Heilung am Krankenbett, darf aber auch die Hinweise der „Alten“ [Weisen der Homöopathie] nicht verwerfen, ohne sich dabei der Wahrnehmung neuer Perspektiven im Verständnis der Heilmittel zu verschließen.

Aufnahme fanden sämtliche Arzneimittelpfungen der Zeitschriften: Hygea; Archiv für die homöopathische Heilkunst [Stapf]; Österreichische Zeitschrift für Homöopathie; Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Ärzte; Allgemeine homöopathische Zeitschrift; Homöopathische Vierteljahresschrift; Annalen der homoeopathischen Heilkunst; Neue Zeitschrift für homoeopathische Klinik.

Soweit in den oben aufgeführten Periodica und weiteren Originalquellen aussagekräftige Intoxikationen und Kasuistiken zu finden waren, wurden diese, teilweise auch sehr ausführlich, ins HEILMITTELARCHIV mit aufgenommen, einerseits zur Verifizierung von Prüfungssymptomen, andererseits aber auch, um Heilungen darzustellen, die sich auf keinerlei AMP zurückführen lassen.

Was auch immer in den gegenwärtigen Diskussionen über den Wert einzelner Symptom-Arten, über die unterschiedlichen Definitionen von Charakteristika, über das Für und Wider klinischer Symptome etc. erörtert wird, welche Angaben auch immer es sind, die aus Kasuistiken als wesentlich extrahiert werden können, all dies muß und kann nur vor dem Hintergrund sämtlicher gesammelter Erfahrungen geschehen - alle theoretischen „Ergrübelungen“ müssen sich messen lassen an der Vereinbarkeit mit den tatsächlich in der Praxis gewonnenen Ergebnissen. Das HEILMITTELARCHIV kann als Grundlage solcher Diskussionen Nutzung finden.

¹² Herings „GUIDING SYMPTOMS“ sind (abgesehen von den Übersichtsrubriken [Rest, Position, Motion; Time; Attacks; Locality; Stage of life]) ebenfalls vollständig im HEILMITTELARCHIV enthalten, wobei die aus deutschsprachigen Quellen stammenden Angaben den Originalen entnommen, sorgfältigst abgeglichen und mit den Wertigkeiten Herings versehen wurden.

Schwerpunkt des HEILMITTELARCHIVS ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch weit nicht alles) wurde davon integriert, und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei jenen bedanken, die mir Literatur und Originalien zur Verfügung stellten (insbesondere Hansjörg Heé, Eckart von Seherr-Thos, Norbert Winter, Veronika Rampold) und bei Recherchen behilflich waren. Auch weiterhin bitte ich ausdrücklich um die Bereitstellung entsprechender Primärquellen, Zeitschriften und sonstiger Originalia, sowie auch aktueller Arzneimittelprüfungen und aussagekräftiger Kasuistiken.

Besonders am Herzen lagen und liegen mir die wortwörtlichen Aufzeichnungen des von den Kranken Ausgedrückten¹³, wie es Georg von Keller auf seine ganz eigene, leidenschaftliche und doch ausgesprochen liebenswerte Art über Jahrzehnte praktiziert hat, und den ich hier noch einmal zu Wort kommen lassen will:

Nicht das Beweisbare, das genau Gemessene bildet die Grundlage der Arzneimittelwahl, sondern gerade das vom Standard Abweichende, das Ungenaue, Schillernde, Phantasievolle des sprachlichen Ausdrucks.¹⁴

Warum sonst hat Hahnemann den Titel seines 1810 erschienenen Grundlagenwerks „Organon der rationellen Heilkunde“ in den späteren Auflagen zu „Organon der Heilkunst“ verändert - eben diese „Heilkunst“ zeichnet berühmte homöopathische Meister wie Lippe aus.¹⁵

Gerade solche Schätze dürfen nicht verloren gehen - und um viele solcher ungehobener Schätze geht es mir im HEILMITTELARCHIV. Das mag und kann für sich selbst sprechen und braucht keine weitere Ankündigung meinerseits, weshalb ich dem Leser, der Leserin, uns allen den Erfolg, was schreibe ich, die Herzensbefriedigung wünsche,

krankte Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.¹⁶

Karlsruhe, im Juli 2008

Armin Seideneder

¹³ „... Er schreibt alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“ Samuel Hahnemann, Organon, § 84

¹⁴ Georg von Keller: „Über Halbhöopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 209

¹⁵ Provozierend schrieb Georg Groddeck 1893 [Hygieia, 6, Seite 402]: An der Wiege der Ärztenwelt, an der Universität, hat man das Liedchen erfunden. Dort sitzen die Ammen der Lüge und singen in einförmigem Tone: „Groß ist die Wissenschaft“. Die Gassenjungen pfeifen es nach, die Leierkasten spielen es und die Dummen glauben daran. Aber es ist nicht wahr. Den schwachen Kenntnissen, die wir haben, fehlt der Zusammenhang, das Band, der Zweck. Vom toten Menschenkörper wissen wir etwas, vom lebenden und kranken wenig, und von der Kunst des Heilens mitunter gar nichts.

¹⁶ § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

SYSTEMATISCHER AUFBAU

Herkunft und Herstellung des Arzneimittels;

Familienzuordnung

Miasmatische Komponente (Begriffe beginnend mit Kleinbuchstaben zählen einwertig; Begriffe beginnend mit Großbuchstaben, sonst jedoch normaler Schreibweise zählen zweiwertig; BEGRIFFE in Großbuchstaben zählen dreiwertig)

- psor., Syk., SYPH. bedeutet so z.B.: Psora einwertig; Sykose zweiwertig; Syphilis dreiwertig

Weihe-Punkt (nach der Aufstellung von E. Bauer aus KH 3/1988);

Verwendete Literatur, bzw. Mittel ist beschrieben bei (siehe unter Quellenzuordnung);

Soweit vorhanden Farbenzuordnung nach H. V. Müller; Farbenkennung laut Taschenlexikon der Farben, Kornerup und Wanscher, Muster-Schmidt Verlag, Zürich.

Farbenzuordnung nach U. Welte, „Farben in der Homöopathie“; Narayana Verlag, Kanderne

Kurzcharakteristik und Essenzen des Arzneimittels; auch Thesen, nach Quellen geordnet;

Nicht ins Schema einzuordnende Symptome.

GEMÜT:

Die Symptome sind hier alphabetisch geordnet und (soweit sie aus Repertorien stammen) mit Wertigkeit (* bis ****) versehen (Vergleichsmittel mit kleinem Anfangsbuchstaben sind einwertig; mit großem Anfangsbuchstaben zweiwertig; VERGLEICHSMITTEL durchweg in Großbuchstaben dreiwertig). Steht direkt hinter einem innerhalb der Klammern aufgeführten Vergleichsmittel eine Zahl, so entspricht sie der Quellennummer des Autors, der, abweichend von der nach der Klammer aufgeführten Quelle, dieses Vergleichsmittel angibt.

ANGST, ...

- wegen Geschäftsangelegenheiten* (Psor.⁷⁷, puls., RHUS-T.⁷⁷).¹

bedeutet: das Mittel (hier Anac.) wird von Kent (¹), zusammen mit dem ebenfalls einwertigen puls. unter dieser Rubrik eingeführt; Vithoulkas ergänzte diese Rubrik um Psor. (zweiwertig) und RHUS-T. (dreiwertig).

Vergleichsmittel in Kursivdruck sind nur als Empfehlung und nicht im Sinne der Vollständigkeit zu verstehen.

Die Kennzeichnung (einziges Mittel) bezieht sich im Normalfall auf das ursprüngliche Kentsche Repertorium und bedeutet, daß nur das behandelte Mittel für dieses Symptom aufgeführt wurde (entsprechend der Rubrik „single symptoms“ in Agrawals „Materia Medica Of The Human Mind“). Die mögliche Wertung als Charakteristikum des behandelten Arzneimittels bleibt dem Leser überlassen.

SCHWINDEL: Schwindel; Ohnmacht.

KOPF: Allgemeine Empfindungen; Kopfschmerz; Migräne; Meningitis; Apoplexie; äußerer Kopf; Hautausschläge; Haare; Schweiß.

AUGEN: Aussehen; Tränenfluß; Empfindungen; Schmerzen; Symptome und Veränderungen der Augen; Symptome und Veränderungen der Lider; Sehschwäche; Sehstörungen; Blindheit; Brauen; Augenregion.

OHREN: Empfindlichkeit gegen Geräusche; Empfindungen; Schmerzen; Otitis; Absonderungen; Ohrgeräusche; Taubheit; äußeres Ohr.

NASE: Geruch; Niesen; Verstopfung; Schnupfen; Schmerzen; Nasenbluten; äußere Nase.

GESICHT: Ausdruck; Farbe; Empfindungen; Haut; Mund; Lippen; Schmerzen; Drüsen.

MUND: Geruch; Trockenheit; Geschmack; Schleimhaut; Zahnfleisch; Zähne; Zunge; Sprachstörungen.

HALS: Rachen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung); Kehlkopf (Empfindungen; Heiserkeit; Aphonie; Entzündung); äußerer Hals.

VERLANGEN: alphabetisch geordnet.

ABNEIGUNG: alphabetisch geordnet.

UNVERTRÄGLICH: alphabetisch geordnet.

VERDAUUNG: Durst; Hunger; Aufstoßen; Übelkeit; Erbrechen; Magen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung).

ABDOMEN: Auftreibung; Geräusche; Hypochondrium; Leber; Milz; Bauchschmerzen; Entzündung; Leisten; äußerer Bauch.

REKTUM: Blähungsabgang; Diarrhoe; Obstipation; Stuhl; After; Rektum; Hämorrhoiden.

HARNORGANE: Nieren; Ureter; Blase; Entleerungsstörungen; Urethra; Urin; Gonorrhoe.

MÄNNLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Impotenz; Erektionen; Genitalien; Prostata.

WEIBLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Menses; Fluor; Ovarien; Uterus.

SCHWANGERSCHAFT: Schwangerschaftsbeschwerden; Abort; Wehen; Geburt; Lochien; Wochenbett.

BRUST: Atmung; Beklemmung; Dyspnoe; Husten; Auswurf; Asthma; Pneumonie; Schmerzen in der Lunge oder der Brust; Herzklopfen; Empfindungen am Herzen; Herzschmerzen; Herzfunktion; Puls; Mammae; äußere Brust und Achselhöhlen.

RÜCKEN: Empfindungen und Beschwerden vom Nacken abwärts bis zum Steißbein.

GLIEDER: Glieder allgemein; danach von oben nach unten (Schulter bis Fingernägel und Gesäß bis Zehen).

HAUT: Struktur; Empfindungen; Verfärbungen; Jucken; Hautausschläge; Geschwüre; Warzen.

SCHWEISS: Allgemein; besondere Schweißqualitäten.

SCHLAF: Gähnen; Schläfrigkeit; Einschlafen; Schlaflosigkeit; Schlaf; Schlaflage; vor und während des Schlafes auftretende Symptome; Erwachen; Träume.

NERVEN: Zittern; Neuralgie; Zucken; Krämpfe; Konvulsionen; Epilepsie; Chorea; Lähmungen.

FIEBER: Frost; Schüttelfrost; Hitze; Fieber; besondere Fieberarten.

ALLGEMEINES: Konstitution; Schwäche; allgemeine Symptome; Schmerzen; Empfindungen; Modalitäten.

Hinweise zur Mittelverabreichung und Reaktionsmuster.

Mittelbeziehungen.

An einzelnen Stellen wurde, (auch um Zusammenhänge deutlich zu machen), von dieser Systematik abgewichen.

Abkürzungszeichen:

- Leitsymptome, typische, hinweisende oder charakteristische Symptome.
- I gelegentlich bestätigtes Symptom (nach Hering)
- II häufiger bestätigtes Symptom (nach Hering)
- III durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
- IIII häufig durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
- ¥ Heilwirkungen
- Δ Stich- oder Bißfolgen
- < schlechter/schlimmer/verschlechtert/Verschlimmerung
- << am schlimmsten
- <<< extrem verschlimmert/extreme Verschlechterung
- > besser/gebessert/gelindert/Besserung
- >> am besten
- v.a. vor allem
- [] Anmerkungen des Autors
- † Vergiftungserscheinung

(Aus Aloe): Stechen in der linken Schläfe, bei jedem Schritt zunehmend III.⁴¹⁵

Die Wertigkeiten von Hering (aus Guiding Symptoms) hinter einem Symptom aus Hygea beziehen sich darauf, daß Hering ⁽³⁴⁾ diese Symptome aus Hygea ⁽⁴¹⁵⁾ in seiner Arzneimittellehre aufnahm und gegebenenfalls die ursprüngliche Wertigkeit (meist nach oben) veränderte. Andere Wertigkeiten habe ich aus verschiedenen Gründen nicht übernommen.

Im Kopf-zu-Fuß-Schema kennzeichnen Symptome in GROSSBUCHSTABEN in der Regel dreiwertige Symptome. Abweichend hiervon wurden GROSSBUCHSTABEN jedoch auch verwendet, um den Beginn größerer Symptomkategorien wie KOPFSCHMERZEN, DIARRHOE, HUSTEN, HERZKLOPFEN etc. übersichtlich zu markieren (z.B. KOPFSCHMERZEN, ... - bedeutet nicht in jedem Fall, daß das Mittel in der Rubrik „Kopfschmerz, allgemein“ dreiwertig verzeichnet ist).

Die übersichtliche Gliederung war Priorität bei der Entstehung des Heilmittelarchivs und ermöglicht ein rasches Auffinden der Symptome. Dies erforderte eine innere Struktur entsprechend dem Schema eines Repertoriums.

Ein eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem ersten Komma oder Semikolon der Vorzeile und ist entweder als Ergänzung oder als weiteres Symptom zu werten.

Ein zweimal eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem zweiten Komma oder Semikolon der Vorzeile.

Beispiel:

Husten, trockener, mit Gefühl von Zusammenschüren im Kehlkopf;¹⁷⁸ im Hals.³⁴

- heiserer, kruppertiger, mit Atembeklemmung.¹²

- und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.⁷⁷

für die zweite Zeile: Husten, heiserer, kruppertiger, mit Atembeklemmung.

für die dritte Zeile: Husten, heiserer, und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.

An verschiedenen Stellen des Körpers erscheint eine Anzahl von Hautflecken ziemlich regelmäßiger Form, kreis- oder eiförmig, hervorstehend und mit kleinen, silbrigweißen Schuppen bedeckt, Psoriasis ähnelnd; heftig juckend, besonders abends; beim Reiben fallen die Schuppen ab, werden aber schnell neu gebildet; mit dem Verschwinden des Ausschlags hört die Schuppenneubildung auf, und die Haut wird an der Stelle jedes Hautflecks blaß rot oder gelblich.¹¹

Psoriasisähnliche Hautaffektionen (juckende, rote, rundliche, hervorragende Flecken, auf denen sich weißliche, schuppige Schorfe bilden, welche erst nach langer Zeit sich abschilfern), besonders an den unteren und oberen Gliedmaßen.^{327/44}

Psoriasis; Pityriasis capitis^{II.34}

Vergiftung mit *Rhus-t.*; erleichtert die Schmerzen und die Schwellung und beschleunigt die Genesung^{III.34}

SCHLAF

Träume, erinnert sich an Träume^{**.}¹

- lüstern, obszön^{**.}²

ALLGEMEINES

Allgemeine Erschöpfung; Schwäche durch Säfteverluste^{III.34}

< am Tag nach Koitus.³⁴

Nux moschata (Nux-m.)

Muskatnuß; *Myristica fragrans*; Myristicaceae; Tinktur der getrockneten Samen.

#: Symptome von der Blüte.

MIASMA: psor.¹³⁰; syk.¹³⁰; syph.¹³⁰; canc.¹³⁰

WEIHE: Mamillarlinie, fünfter ICR.; rechts.

AMB: 4; 413/10 [34]; 349; 34; 113; 12/1; 1;

193: 1/2A8 giftgelb, chromgelb (*Agar.*, *Cann-i.*, *Gels.*, *Hyos.*; evtl. *Agar-ph.*, *Chel.*, *Laur.*)

544: 1C

- 349: Macht aberwitzig.
Hat sicher narkotische und dumm machende Kräfte.
Hat einschläfernde Kräfte, macht Taumel, Delir und Schlagfluß.
- 4: Blödsinn.
- 415: Große Beziehung zur Hirntätigkeit; paßt offenbar am besten da, wo keine augenfälligen anatomischen Störungen stattfinden, wo sich die psychische Krankheit vorherrschend in der „Nervensphäre“ bewegt und Schwächezustände damit verknüpft sind, z.B. Gedächtnisschwäche, Augenschwäche etc.
- 34: Sehr unzusammenhängende Versuche, ihre Gedanken auszudrücken^{III.}
Ist sich der Gefahr bewußt, doch ohne Besorgnis.
Hatte keine Kraft, sich zu widersetzen, wenn er irgendwohin geführt wurde, abends^{III.}
- 1: Schläfrigkeit und Automatismus, insbesondere bei nervösen Frauen; bewegen sich automatenhaft; dabei absolute Gedächtnisschwäche.
Sie macht ihre Arbeit, ist aber dabei im Traum, scheint ihre Angehörigen nicht zu kennen.
Liegt mit geschlossenen Augen im Bett, weiß dabei alles, was um sie vorgeht, besinnt sich aber nachher auf nichts mehr.
Spricht über Gegenwärtiges, weiß aber nichts mehr vom Vergangenen.

GEMÜT

ABWECHSELND geistige und körperliche Symptome^{**.}⁷⁷

ALBERNES Benehmen*; im Freien* (einziges Mittel).¹

ALKOHOLISMUS, Trunksucht^{**.}³

AMOURÖSE Neigungen, verliebt*.³

Will nicht ANGEFASST werden*.¹¹

ANGST^{**.}¹¹ abends*.¹

- mit Furcht*.¹

- beim Gehen in kühler Luft* (einziges Mittel).¹¹

- um die Gesundheit*.¹

- körperliche Angst*.⁴

- während Schwindel*.¹
- mit Zittern*;¹ (Beängstigung im ganzen Körper mit Neigung zum Zittern.³⁴⁹)
- Unfähig zu geistiger ANSTRENGUNG, mit Schwerfälligkeit und Benommenheit*.²⁷³
- er kann, was er liest, nicht fassen, er weiß nicht, was er liest (1. Tag).³⁴⁹
- < durch geistige ANSTRENGUNG*;¹ geringste Anstrengung oder eine unbedeutende Gemütsaufregung reichte hin, den schlafsuchtigen Zustand hervorzubringen ^{III}.^{327/46}
- nach übermäßiger Beanspruchung des Geistes: Magenbeschwerden; nervöse Reizung des Verdauungskanal; Hysterie ^{III}.³⁴
- Weigert sich zu ANTWORTEN*.¹
- ANTWORTET, ohne Beziehung zu der Frage*;⁷ gibt Antworten, die nicht in geringster Beziehung zu den gestellten Frage stehen ^{III}.³⁴
- langsam*.¹
- überlegt lange** (alum.⁷⁷, Anac., Bar-c.⁸¹⁷, Cocc., Cupr., grat., HELL., merc., Phos., Ph-ac., zinc.).¹
 - ehe er auf eine Frage antworten kann, muß er sich erst eine Weile besinnen; oft kommt er auch trotz aller Anstrengung gar nicht dahin, sogleich eine passende Antwort zu geben. Eine Art trägen Ideenganges (nach 5 Stunden).³⁴⁹
 - träger Ideengang ^{III}, muß sich erst lange auf eine Antwort besinnen, ehe er sie geben kann und kommt oft auch gar nicht dazu.⁴
- unrichtig*.⁶
- APHASIE*.²
- Geistige ARBEIT ist unmöglich*.⁸
- < durch geistige ARBEIT*;⁶ durch Schreiben* (asaf.², laur., med.², rhus-t., sil.¹, stann.¹⁴).³
- AUFFAHREN, Zusammenfahren*; wenn das Bewußtsein wiederkehrt** (phys.).¹
- wie elektrische Schläge durch den ganzen Körper im Schlaf** (Arg., Ars., Nat-m.).¹
 - von den Füßen, wird dadurch geweckt* (Arg., Ars., Nat-m.).¹
 - wecken aus dem Schlaf* (Arg., Ars., Nat-m.).¹
- durch Kleinigkeiten*.¹
- leicht*.¹
- während Schlaf*.¹
- Gefühl drohender AUFLÖSUNG; fleht mich erbarmungswürdig an, ich möge sie nicht sterben lassen.^{12/1}
- BELLEN** (Bell.¹, brom.³, calc.¹, Canth.¹, dros.³, hyos.⁷⁷, nit-ac.³, spong.³, stann.³, stram.¹).⁵
- BENOMMENHEIT, wie betäubt*; bleibt unbeweglich auf einem Fleck* (einziges Mittel).¹
 - besinnungsloser Zustand, wie betrunken, mit Geistesabwesenheit ^{III}.³⁴
 - wie betrunken und schläfrig; Trunkenheitsgefühl im Kopf; Aussehen wie betrunken ^{III}.³⁴
 - während Froststadium im Fieber** (bor., con., hell., Nat-m.³, OP.³, PULS.³, stram.).¹
 - während Menses** (Lycps.², zinc.).¹
 - mit Schläfrigkeit*.⁸
 - NACH SCHLAF***;³ erwacht und weiß von nichts mehr.¹
 - braucht erst eine lange Pause, um wieder ganz bei sich zu sein.¹
- BEWUSSTLOSIGKEIT***;¹ nachmittags um 14 Uhr* (einziges Mittel);¹¹ abends*.¹
 - scheint ihr eine halbe Stunde anzuhalten, war aber in Wirklichkeit nur augenblicklich ^{III}.³⁴
 - nach Aufregung* (amyg-am.², atra-r.¹⁴, chl-f.²);¹ nach Gemütsregung ^{III}.³⁴
 - automatisches Benehmen*.¹
 - beim Anblick von Blut* (einziges Mittel).¹
 - die Gedanken schwinden mit der Ohnmacht ^{III}.³⁴
 - geistige Empfindungslosigkeit*.¹
 - nach Gemütsbewegung*.¹
 - bei Fieber*; bei Typhus*.²
 - MIT HERZKLOPFEN*** (cact.).²
 - bei Kopfschmerzen*.¹
 - vor den Menses** (Murx.);¹ insbesondere unmittelbar vor der Regel ^{III}.³⁴
 - während Menses*.¹
 - BEI UNTERDRÜCKTEN MENSES*** (acon., cham., chin., con., lyc., nux-v., verat.).¹
 - durch Schmerzen** (agar.³, aloe⁸³, anac.³, Hep., phyt., plat.³, stann.³, Valer., verat.³).¹
 - während der Schwangerschaft** (cann-i.¹¹, Gels.², Glon.⁸, Nux-v., Oena.², Sec.).¹
 - während Schwindel*.¹
 - im Stehen* (ant-t., aur., bov., chin., lyc., rhus-r., sars.).¹
 - beim Anprobieren eines Kleides* (einziges Mittel).¹
 - Synkope*.¹⁰⁷
 - WIE IM TRAUM***; weiß nicht, wo er ist** (atro.¹¹, cic., cortico.⁹, Glon., merc., Petr., ran-b.).¹
 - im überfüllten Zimmer*.¹

- bleibt unbeweglich auf einer Stelle* (einziges Mittel).¹
- mit Unbeweglichkeit des linken Beines** (einziges Mittel).²
- unempfindlich für Sinneseindrücke**.¹

BLÖKEN** (bell.¹, Canth.¹, Cupr.¹).⁷

Kann kein BLUT oder Messer sehen* (ALUM.¹, plat., sac-alb.⁹⁰⁰).⁷⁶

BRÜTET, sieht alles schwarz**.⁷⁶

DELIRIUM**;¹ sie wurden dumm (fatui) und delirierten (bei 5 Soldaten).³⁴⁹

- während Menses* (acon., apis, bell., cocc., hyos., lyc., puls., stram., verat.).¹
- phantastisch*.⁴
- rasend, toll*.¹
- mit Schwindel* (Cic.², coloc.², Op.², sec.⁴).³
- Delirium, starker Schwindel, wunderliche Gebärden, lautes, unschickliches Reden, Schlaflosigkeit ^{III}.³⁴
- er verfiel nach wenig Stunden in einen starken Schwindel und in Irresein, so daß er wunderliche Gebärden machte, denn er führte mit lauter Stimme unschickliche Reden und konnte durch nichts zum Schläfe oder zur Ruhe gebracht werden, bis er Tee getrunken und Ader gelassen hatte, worauf er in starken Schweiß mit schwerem Schläfe verfiel, aus welchem er wohl erwachte (von 5 Nüssen der *M. tomentosa* wegen Diarrhoe und Tenesmus eingenommen).³⁴⁹
- mit Sopor*.⁸
- sie verfiel in ein einige Stunden dauerndes Delir.³⁴⁹
- wahnsinnig*;¹ wahnsinnartige Trunkenheit; Irresein, mit starkem Schwindel, wunderlichen Gebärden, unschicklichem Reden mit lauter Stimme und durch nichts zu Schlaf oder Ruhe zu bringen.⁴

DELIRIUM TREMENS***;¹ verlangsamte Sinnestätigkeit, Einbildungen und Phantasien; erwacht ohne zu wissen, wo er ist; Gelächter mit dummem Gesichtsausdruck ^{III}.³⁴

DEMENZ;¹ Dementia senilis.⁴

< DURCH DENKEN AN DIE BESCHWERDEN***.³

Große Fähigkeit zum DISKUTIEREN.^{12/1}

EIFERSUCHT**.⁷

EKSTASE*.¹

EMPFINDLICH, überempfindlich, gegen Geräusche**;² gegen das geringste Geräusch*.⁸⁰

- gegen Gerüche*.⁸⁵
- gegen Schmerzen*.¹

EMPFINDUNGSLOS, REGUNGSLOS, TORPOR***.¹

Schlechter Beurteiler von ENTFERNUNGEN** (agar.³, anac.³, Arg-n.³, Cann-i.¹, op.³, Stram.¹).⁷

- Entfernungen erscheinen übermäßig groß*.⁷

ERKENNT BEKANNTE STRASSEN NICHT***.¹

ERNST*.¹

ERREGUNG, erregbar, geistige Erregung und Heiterkeit.^{12/1}

- < DURCH GEFÜHLERREGUNG***.³
- nervöser Erethismus ^{II} (Säuferwahnsinn).³⁴
- nervöse Erregung*.¹⁷
- während der Schwangerschaft** (Acon., ambr., asar.⁸, cimic.⁸, croc.⁶, Gels.).²
- wie durch Verwirrung* (choc.¹²⁵).¹

Leicht ERSCHRECKT*.¹¹

EXTRAVAGANZ*.¹¹

FAULHEIT, Indolenz, Abneigung gegen Arbeit, nach dem Essen*.⁶

FEHLER, beim Buchstabieren*.¹

- ORTE***;¹ weiß nicht, wo er ist** (Glon., merc., Petr., ran-b.).¹
- in Raum und Zeit*.³
- beim Schreiben**;¹ läßt Buchstaben aus**;¹ schreibt wider Willen in verschiedenen Alphabeten, läßt Buchstaben aus, und kommt aus einer Sache in die andere ^{III}.⁴
 - beim Schreiben läßt er Buchstaben aus, schreibt gegen seinen Willen in verschiedenen Alphabeten und kommt aus einer Sache in die andre (nach 6 Stunden)#.³⁴⁹
 - gebraucht falsche Worte, bei Kopfschmerzen* (einziges Mittel).¹⁸
 - läßt Worte aus**.⁸
- beim Sprechen*;¹ mehrere Tage war sie unvernünftig die rechten Worte zu brauchen und mußte deshalb häufig mitten im Satz aufhören oder denselben umändern, weil sie das nötige Wort nicht finden konnte †.^{327/105}
 - BENUTZT DIE FALSCHEN WÖRTER***; entgegengesetzt, heiß für kalt* (Kali-br.).¹
 - benutzt falsche Worte während der Kopfschmerzen ^{III}.³⁴
 - stellt Worte falsch**.¹
- in der Zeit*; verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit* (anac., Cic., croc., med., oz.³²⁶, staph.).¹

FEIGHEIT**.³

Gemütsymptome < durch Gehen oder Aufenthalt im FREIEN**.³

FRÖHLICH, ausgelassen, vergnügt, lebhaft**; während Froststadium im Fieber* (einziges Mittel).¹

FROHSINN, guten Mutes, glücklich**; morgens beim Erwachen*; abends*.¹

- abwechselnd mit furchtsamer Stimmung durch retrolaterale Uterusneigung** (einziges Mittel).²
- abwechselnd mit Schwermut**.¹
- im Freien* (ang., merc-i-f.¹, phel.¹, Plat.¹, plb.¹, Tarent.¹, teucr.¹).⁴
- während Froststadium im Fieber* (Cann-s., Coff.³, OP.³, phos., PLAT.³, Puls., rhus-t., verat.).¹
- gefolgt von Traurigkeit** (gels.¹, graph.¹, meph.¹⁴, petr.¹, plat.¹, ziz.¹).²

FURCHT*; einen Anfall zu haben*.¹

- vor Berührung*.⁸
- vor Blut* (ALUM.⁵, phos.⁸⁷, plat., sac-alb.⁹⁰⁰).⁷⁶
- im Dunkeln*.⁷
- einzuschlafen**;¹ aus Furcht, zu sterben* (Lach.²).¹²
- vor Herzerkrankung*.²
- während Hitzestadium im Fieber* (acon., Ars., cham.², spong.).¹
- während Menses*.⁷⁷
- DURCH UNTERDRÜCKTE ODER SPÄRLICHE MENSES*** (einziges Mittel).²
- während der Schwangerschaft**.²
- vor dem Tod*;¹ um 5:30 Uhr* (einziges Mittel).¹¹
 - bei Blutung des Uterus* (acon., coff., PLAT.).²
 - ist sich sicher, eine Fehlgeburt zu haben* (einziges Mittel).⁶⁷

Macht GEBÄRDEN*; lächerliche oder närrische**; im Freien* (einziges Mittel).¹

- beim Stehen auf der Straße** (einziges Mittel).¹
- mechanische Gebärden* (anac.⁶, calc., cann-i.¹¹, hell., hyos., phos., tab.¹¹, zinc.³).¹³
- seltsame Stellungen und Lagen**.²
- unwillkürliche Handbewegungen*.¹

Gutes GEDÄCHTNIS**.¹

GEDÄCHTNISCHWÄCHE***;¹ Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses ^{III}.³⁴

- die eingemachten Nüsse stören, zu oft genossen, das Gedächtnis.³⁴⁹
- Gedächtnis fast völlig verloren.¹
- nachmittags um 14 Uhr* (einziges Mittel).¹¹
- für das, was sich ereignet hat**.¹
- für frühere Ereignisse*.¹
- was er gehört hat**.¹
- und geistige Schwäche bei Greisen, Frauen und Kindern.¹⁰
- was er gelesen hat**;¹ kann beim Lesen nichts fassen und weiß nicht, was er liest.⁴
- was er gesagt hat*.¹
- vorübergehende Gedächtnisschwäche, bei vollem Bewußtsein alles dessen, was er sagte oder tat.^{413/10}
- was er geschrieben hat* (calad., cann-i.).¹
- was er gerade getan hat**.¹
- für Orte* (calc.⁵, con.⁵, Crot-h.², Hep.⁶, hydr.⁵, Lyc.⁵, merc., psor., STAPH.⁵, sulph.⁵, syph.).¹
- plötzlich und periodisch*;¹ durch Schmerzen, Schreck*.¹³
- was er gerade sagen wollte*.¹
- was er gerade schreiben wollte** (CANN-I., chr-ac.¹¹, colch., Croc., dir., Nat-m., rhus-t.).¹
- mit Schwindel**.³
- was er gerade tun wollte**.¹
- kann sich auf Vergangenes überhaupt nicht mehr besinnen.¹
- es wird ihm schwer, kurz vorher gelernte Dinge sich in das Gedächtnis zu rufen, es ist für manche solche Dinge wie gelähmt (mehrere Tage hindurch).³⁴⁹
- Vergessenheit; für gewisse Dinge, Gedächtnis mehrere Tage wie gelähmt, kurz vorher gelernt, werden sie doch nur mit Mühe wieder in die Erinnerung gerufen.⁴
- für Worte**; er konnte die Worte für seine Gedanken nicht finden.^{327/8}

GEDÄCHTNISVERLUST, vollständiger Gedächtnisverlust in bezug auf sein früheres Leben.^{12/1}

- Amnesie (Zustand von Bewußtlosigkeit, Petit mal [Art-v.]).⁷⁷

GEDANKEN, Gedankenandrang*; mit Schlaflosigkeit*.³

- hartnäckige Gedanken*;¹ humoristische* (einziges Mittel).¹
- SCHWINDEN DER GEDANKEN***;¹ Vergehen der Gedanken, wie beim Einschlafen.²⁶
 - Dusel und Vergehen der Gedanken, und wenn er sich mit Gewalt ermuntert, so muß er sich erst besinnen ^{III}.³⁴⁹

- Schwinden der Gedanken beim Sprechen, Lesen oder Schreiben ^{III}.³⁴
- was er sich vornimmt, führt er niemals aus, sondern er bleibt gedankenlos auf einem Orte stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor ^{III}.³⁴⁹
- beim Lesen** (Anac.⁸, asar.⁸, bry., camph.⁸, Cann-i., Lach., Op.¹¹, Ph-ac., pic-ac.⁸, stann.²).¹
 - schläft zuletzt ein** (einziges Mittel); allmähliches Vergehen der Gedanken, beim Lesen, mit Neigung, in Schlaf überzugehen ^{III}.⁴
 - beim Lesen versinkt er allmählich in eine Abwesenheit der Gedanken, welche in Schlaf übergehen will (nach 3 Stunden).³⁴⁹
- vor Menses** (einziges Mittel).²
- beim Reden** (Anac.⁸, asar.⁸, camph.⁸, Cann-i., Lach., lyc.⁸, med., Mez., staph., Thuj.).¹
- beim Schreiben** (Anac.⁸, asar.⁸, camph.⁸, Cann-i., Lach., lyc.⁸, pic-ac.⁸, rhus-t., staph.⁸).¹
 - beim Schreiben hat er den gefaßten Gedanken kaum halb aufgezeichnet, so ist auf einmal alles aus, er muß die andere Hälfte erst mühsam wieder herzurufen, oft kommt sie auch gar nicht herbei, er muß erst ausruhen. Er schreibt von neuem, aber wieder nur ein Wort und muß sich von neuem sammeln (1. Tag)#.³⁴⁹
 - oft plötzliches Verschwinden der Ideenreihen, noch ehe der Gedanke halb aufgezeichnet ist, mit mühsamem Wiederherbeirufen des Entschwundenen, das bald wieder ebenso entschlüpft und nötigt, sich von Neuem zu sammeln.⁴
 - er torkelt beim Gehen und beim Nachdenken verfällt er auf eine einzelne Idee, bis er auf einmal aus einer völligen Gedankenlosigkeit erwacht und sich erst besinnen muß, wo er ist (nach 5 Stunden).³⁴⁹
- träger Gedankengang.³⁴
- unzusammenhängende Gedanken**.²
- IN GEDANKEN VERSUNKEN***.¹
- WANDERND, BEIM SCHREIBEN*** (iris.¹).⁷

Will GEHALTEN werden**.³

> durch GEHALTENWERDEN*.⁷⁶

GEHOBENE Stimmung*.⁶⁶

GEISTESABWESEND***;¹ erwacht wie aus gänzlicher Geistesabwesenheit, weiß nicht, wo er ist, noch was er antworten soll ^{III}.³⁴

- beim Lesen** (agn., lach., ph-ac., sul-i.).¹
- Sinnlosigkeit, wie ein berauschter Zustand und Abwesenheit des Geistes (1. Tag).³⁴⁹
- Abwesenheit des Geistes, wie Sinnlosigkeit und Berauschtigkeit; Unbesinnlichkeit und düseliges Verschwinden der Gedanken.⁴
- er spricht sehr wenig, es erscheinen ihm verworrene Bilder vor der Seele, er mußte sich jedesmal erst besinnen, wenn er etwas sagen wollte (1. Tag).³⁴⁹
- periodische Anfälle, dauern nicht lange** (chlorpr.¹², fl-ac.).¹
- mit sinnlosem Verhalten und Rauschzustand** (einziges Mittel).²
- steht herum, führt Begonnenes nie zuende** (med.⁷⁷).²

GEISTESKRANKHEIT, verrückt**;¹ albern, lächerlich* (Bell., cic., HYOS.², merc., nux-v.).⁴

- benimmt sich wie ein Verrückter**.³
- mit Schlaflosigkeit* (Bell.⁷, Cocc.², Hyos.⁷, op., Stram.², Tarent.²).⁴
- mit Schwindel* (einziges Mittel).²⁷³
- Verstandesverrückung.³⁴⁹

GEMÜTSSYMPTOME WECHSELN MIT ANDEREN GEMÜTSSYMPTOMEN***.¹³

GEMÜTSSYMPTOME wechseln mit körperlichen Symptomen**.⁷⁷

GESCHÄFTIG**.¹

GESCHWÄTZIGKEIT*.¹

Abneigung gegen GESELLSCHAFT während der Schwangerschaft* (lach.¹, Nat-m.²).⁶

GIER, Habsucht, beim Essen**.³

Schneidet GRIMASSEN* (All-c.⁷⁷, bell., cina, Cupr., hell., hyos., olnd., pall., plat., Stram., verat-v.).¹

GROBHEIT, roh, ungezogen*.¹

HALTEN, will gehalten werden**.³

HAST, große Eile, beim Essen*.³

- jeder soll sich beeilen** (arg-n., cann-i., Lach.¹, nat-p.¹, TARENT.¹).⁸

Große HEITERKEIT, bei der er allen Dingen eine lächerliche Seite abgewinnt, unter stetem Zudrang lustiger Einfälle.⁴

- unter stetem Zudrange lustiger Einfälle erscheint er sich selbst auffallend heiter und gewinnt allen Dingen eine lächerliche Seite ab (vom Einreiben der TR. in den Unterleib; bald).³⁴⁹

HELLSEHEN**;¹ Clairvoyance ^{III}.³⁴ antwortete präzise auf Fragen, die gänzlich außerhalb ihres Wissens lagen; bei wiederkehrender Besinnung wußte sie nicht das Geringste dessen, was sie gesprochen hatte.³⁴

HYPOCHONDRIE*; vormittags* (einziges Mittel); hypochondrische Stimmung, mehrere Vormittage, mit Hitze in Gesicht und Händen und Hinfälligkeit.⁴

- bei Fieber* (petr.²⁷³).⁴
- mit Schwäche* (ars., mosch., plat., sep., zinc.).²⁷³

HYSTERIE***;¹ hysterische Beschwerden.²⁶

- bei drohendem Abort* (ferr., hyos., phos., sabin.).⁶⁷
- nach geistiger Anstrengung** (einziges Mittel).²
- von geringster Anstrengung gleich erschöpft llll .³⁴
- mit Globus hystericus llll .³⁴
- Hysteria cordis; Herzklopfen mit Ohnmacht und Empfindungslosigkeit llll .³⁴
- Hysterie mit schnell wechselnder Gemütsstimmung, großer Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmachten (öfteres Vergehen der Gedanken, wie beim Einschlafen; Gedankenlosigkeit mit langsam wiederkehrender Besinnung; Schwindel, wie von Trunkenheit; Eingenommenheit im Vorderkopf; Gefühl im Kopf, als wenn das Gehirn los wäre; weicher Stuhlgang; Veilchengeruch des Urins; Schlafsucht und Schlummersucht; Schmerzhaftigkeit der Teile, worauf man einige Zeit liegt; Beschwerden von naßkalter Witterung).²⁶
- vor den Menses* (caul.⁸, cemic.², cocc., con., cupr.¹³, elaps, Hyos., Ign.⁸, Mag-m.⁸, Mosch., Plat.).¹
- WÄHREND MENSES***.²
- Regel zu spät und spärlich, mit Kreuzschmerz zuvor, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes, nebst Kopfschmerz, Mattigkeit, Magendrücken mit Hochsteigen von Wasser in den Mund, Leberschmerz und dickerem, dunklerem Blut, nachdem zur eigentlichen Regelzeit nur Schleim abgegangen ist llll .³⁴
- bei spärlicher oder unterdrückter Menses*.⁶⁷
- hysterische Ohnmacht***.¹
- MIT STÖRUNG DER SEXUALFUNKTION llll .³⁴
- mit rasch wechselnder Stimmung, großer Schläfrigkeit und Neigung zur Ohnmacht llll .³⁴
- mit Strangurie llll .^{327/87}
- nach Wechselfieber; nach Typhus abdominalis llll .³⁴

IDEENMANGEL**.¹

IDEEN, steter Zudrang lästiger Einfälle.²⁶

- unbeständiges Denken, instabiler Geisteszustand*.³

IDIOTIE*.¹

IMBEZILLITÄT***.¹

JAMMERN, Lamentieren, Klagen*.¹

KINDISCHES Benehmen**.¹

Aktive KONZENTRATION*.⁴

KONZENTRATION FÄLLT SCHWER***;¹ erschwertes Begreifen lll .³⁴

< durch KUMMER*.¹

Dinge scheinen LÄCHERLICH** (calc.⁴, cann-i., cann-s., hyos.⁴, nat-m., plat., stram., sulph.⁴, tarent.).¹

LACHEN**; vormittags* (graph.¹¹).¹

- abwechselnd mit Ernsthaftigkeit* (plat.).¹
- abwechselnd mit Schreien** (asaf., croc., ign., kali-p.¹, mosch.).³
- albern*.³
- über alles* (einziges Mittel).⁷⁶
- mit dummem Gesichtsausdruck** (apis⁶², atro.¹¹, Tarent.).²
- über ernsthafte Angelegenheiten*.¹
- im Freien** (Plat.).¹
- ganz gegen seine Gewohnheit reizt ihn alles zum Lachen, welches besonders auffallend war, als er in die freie Luft trat. Er blieb auf der Straße stehen, machte alberne Gestikulationen, versank zwischen durch in völlige Geistesabwesenheit und wenn er wieder erwachte (sich sammelte), so kam ihm alles, was ihn umgab, lächerlich vor. Dabei sah er dumm und kindisch aus, wie ein Narr. Als man ihn in die Stube gebracht hatte, ließ es etwas nach (1. Tag).³⁴⁹
- grimmig*.¹
- hysterisch*.⁶
- über Kleinigkeiten*.⁸
- krampfhaftes*.¹
- alles scheint lächerlich** (hydrog.¹²⁵, hyos., lyc., sabad.).¹
- vor Menses** (Hyos.).¹
- WÄHREND MENSES, BESONDERS IM FREIEN*** (einziges Mittel).²
- nach Reizbarkeit* (puls., sanic.).⁹⁸
- sardonisch*.¹

- große Schläfrigkeit und doch dabei große Neigung zum Lachen (1. Tag).³⁴⁹
- unmäßig**;¹ übergroße, unwillkürliche Neigung zum Lachen, v.a. im Freien ^{III}.⁴

LANGSAMKEIT*.¹

LASZIV*.¹¹

LAUNENHAFTIGKEIT*.¹

LEBHAF, munter*.³

Beschwerden durch unglückliche LIEBE*; Depression danach.¹

LÜSTERNES, obszönes Sprechen*.⁴

Gemütssymptome < vor den MENSES*.³

Gemütssymptome < während MENSES**.³

Gemütssymptome < bei unterdrückten MENSES* (cocc., cupr.⁷⁷, FERR., plat.⁷⁶, puls.).³

MONOMANIE, fixe Idee*.¹

MÜRRISCH*;¹¹ bei typhösem Fieber** (einziges Mittel).²

- über Kleinigkeiten**.¹¹

NACHAHMUNG, Imitation*.⁷⁶

NEURASTHENIE, Schwäche, Ermüdung, Erschöpfung**;¹ DURCH KUMMER*** (ign., phys.).⁷⁶

- der 30jährige Lehrer klagte seit Jahren über allgemeine geistige Leistungsminderung; sein Beruf strengte ihn sehr an; er war immer müde und konnte sich nicht konzentrieren, keinen klaren Gedanken fassen, alles war wie im Traum, er war benommen und vergaß oft, was er tun wollte; er wirkte allgemein uninteressiert, auch das sexuelle Bedürfnis hatte seit langem nachgelassen; er schlief schlecht, fürchtete sich abends aber einzuschlafen und morgens nicht mehr richtig wach zu werden; er befürchtete eine schwere Krankheit zu haben; manchmal mußte er ohne ersichtlichen Grund plötzlich erbrechen; er war ein Einzelkind, ehrgeizig, aber gehemmt, die Eltern waren prude, lange litt er an Depressionen und bekam schon viele Psychopharmaka; früher erkrankte er an wiederholten Anginen, Prostatitis und Gastroenteritis; er spricht leise und langsam; bis er antwortet, dauert es immer eine Weile; er wirkt teilnahmslos, müde und erschöpft, manchmal träumt er vor sich hin, RR: 100/60; feuchtkalte Füße, blasse Haut, schlaffe Muskulatur; schon 1 Woche nach einer Einzelgabe *Nux-m*. D200 war er merklich aufgeheitert; zwischendurch in D6, täglich 5 Tropfen, nach einer Pause 1 Globuli *Nux-m*. 30; nach 6 Wochen war er viel frischer und leistungsfähiger; die Besserung hielt an.^{[496]56/29}

PARANOIA.⁴

PHANTASIEN, Einbildungen, hochfliegend, Luftschlösser**.¹

- ausgefallene Phantasie.¹
- FRÖHLICHE PHANTASIEN*** (einziges Mittel).³

PROPHEZEIT* (Acon., agar., anh.⁹, ant-c.⁸, camph., con., LACH.¹¹, med.¹¹, sol-n., stram.).¹

PSYCHOSEN.¹⁰

RASEREI, Wut*.¹

Abneigung gegen REDEN, wünscht still zu sein, wortkarg*;¹ während Hitze**.²

- Abneigung laut zu reden* (sil.¹).³
- Schweigsamkeit, verworrene Bilder vor der Seele und beim Redenwollen jedesmal erst langes Besinnen.¹¹³

Verlangen, mit jemandem zu REDEN*.²

REIZBARKEIT*;¹ abwechselnd mit Lachen* (puls., sanic.).⁹⁸

- wenn aufgeweckt* (berb.¹¹, bry., bufo, choc.¹²⁵, gels.¹³⁵, hyos.¹¹, op., sil., zinc.⁴³).¹
- bei Ischias, vermutlich hysterischer Natur durch retrolaterale Uterusneigung** (einziges Mittel).²

RUHELOSIGKEIT, Nervosität*; nachts*.¹

- mit Blähungen** (calc.³, cocc.³, Lyc., nit-ac.³).²
- während der Entbindung*.²
- nach dem Essen*.¹
- bei Kopfschmerzen*.¹
- während der Schwangerschaft** (acon.¹, ambr., Colch., verat.¹).²
- ruhelos, muß umhergehen ^{III}.³⁴
- zähe Ruhelosigkeit** (einziges Mittel).²

SÄUFERWAHN***.¹

SCHAMLOS*.¹

< durch SCHOCK;¹ ständige Schläfrigkeit; Haut kühl und empfindlich gegen Kälteeinwirkung; Beklemmung der Magengrube bis zur Brust, langsames, rasselndes Atmen; geringste Anstrengung ruft große Schwäche und Schläfrigkeit hervor; Durchfall ^{III} (Verletzungsschock).³⁴

< durch SCHRECK*;¹ Schreck verursacht Zittern am Herzen, Furcht und Traurigkeit ^{III}.³⁴

SCHREIEN, Cri encéphalique*.⁴¹

- wie eine Lokomotive* (einziges Mittel).⁷
- im Schlaf*.⁸

GEMÜTSSYMPTOME IN DER SCHWANGERSCHAFT***.³

- Persönlichkeitsveränderung während der Schwangerschaft* (einziges Mittel).⁸⁷

SCHWERMUT, Depression, Traurigkeit*; morgens nach Erwachen*; vormittags*.¹

- durch Furcht* (cimic.¹, sec.⁷⁶, Stram.).²
- mit heißem Gesicht* (einziges Mittel).⁴
- mit Herzklopfen*.²⁷³
- während Hitzestadium im Fieber**.¹
- Depression nach enttäuschter Liebe.¹
- bei unterdrückten Menses*.¹
- nach Schreck** (ign.²⁵¹, Stram.).²
- mit Schwäche*.⁴
- während der Schwangerschaft*.⁶
- nach Verlust von Freunden oder Angehörigen.¹

SELBSTMORDNEIGUNG**.¹SEUFZEN*.¹¹SINGEN*.¹SINNE ABGESTUMPFT***.¹Schwinden der SINNE**;¹ mit Schwindel*.³SPASSEN, Scherzen**.¹Dinge erscheinen SPASSHAFT** (cann-s., nat-m., stram., tarent.).¹SPOTTEN*.⁷⁶SPRACHE, albern** (aur., Bell., HYOS., Lach., merl., par., phos., Stram., tab.).¹

- extravagant** (aether., Cann-i., lach.¹¹, plb., stram.).¹
- irrational, bei Schwindel* (bell., op.).³
- langsam*.¹
- laut* (arn., ars., atro., aur., Bell., Hyos., stram.).¹
- SPRINGEND VON EINER IDEE ZUR ANDEREN***.¹
- Unsinn*.¹
- unzusammenhängend**.¹
- verwirrt*.¹
- zögernd** (absin., carb-s., kali-br., merc., morph., ph-ac., vip.).¹

Lernt langsam SPRECHEN* (agar., bar-c., calc-p., NAT-M., sanic., sil.³, sulph.³, Thuj.⁸⁵, tub.⁸⁵).¹Lautes SPRECHEN im Schlaf* (Arn.², Bell.², Sep.², Sil.², spong.², Sulph.²).³SPRICHT (laut)³⁴ mit sich selbst*.¹STILLES Wesen, abwechselnd mit Lachen* (einziges Mittel).⁴STIMMUNG BEEINFLUSSBAR, VERÄNDERLICH, UNBESTÄNDIG***;¹ veränderliche Stimmung: erst will er etwas tun, wenn er aber dazu kommt, so ändert er den Entschluß (1. Tag).³⁴⁹

- Veränderlichkeit, wobei man bald dies, bald jenes will.²⁶
- während Hitzestadium im Fieber** (einziges Mittel).¹
- bald mehr ernsthafte, bald zum Lachen geneigte Gemütsstimmung (1. Tag).³⁴⁹
- launische Stimmung, von tiefster Sorge zu vergnügtestem Verhalten wechselnd; bald ernst, bald fröhlich ^{III}.³⁴
- wechselnd**.¹

GEISTIGE STUPPFHEIT***.¹STUPOR***;³⁴ und Empfindungslosigkeit; unüberwindlicher Schlaf ^{III}.³⁴

- während Menses* (einziges Mittel).¹¹

TAGTRÄUME*.³TEILNAHMSLOSIGKEIT, Apathie, Gleichgültigkeit, Indifferenz**;¹ gegenüber allem*.¹

- gleichgültig gelaunt (1. Tag).³⁴⁹
- der tägliche Gebrauch der *Muskatnüsse* überzieht den Magen mit Schleim und verursacht schwere Dünste im Kopfe, wovon leicht Lethargie entsteht.³⁴⁹
- lustlos und teilnahmslos; ging nachts aus und kehrte nicht zurück, bis er gesucht und nach Hause gebracht wurde; war zum Sprechen, Lachen und Singen aufgelegt ^{III} (Geistesstörung).³⁴

● TRÄGHEIT, GEISTETRÄGHEIT, SCHWERFÄLLIGKEIT, STUMPFSINN***;¹ beim Erwachen*.⁴

- abgestumpfte Sinne, Gedankenlosigkeit, mit langsam wiederkehrendem Bewußtsein.^{12/1}
- anhaltende Trägheit in den äußeren Sinnen und im Bewegungssystem.³⁴⁹
- durch geistige Anstrengung*.³
- die Außenwelt existiert für sie nicht** (einziges Mittel).²
- während Froststadium im Fieber*.¹
- durch Kopfschmerzen*.³
- beim Lesen*.¹

- mit Schläfrigkeit*.⁴
- so schlapp und lustlos; „ich kann immer nur schlafen“; kann im Sitzen schlafen; trockener Mund, aber kein Durst; stets aufgeblähter Bauch, sieht aus wie schwanger; Gefühl, als wären die Augäpfel geschwollen ¶; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[312]56/32}
- beim Schreiben* (acon., arg-n., cann-s., chin-s., glon., kali-sil., mag-c., rhus-t., Sil.).¹

TRANSC*.⁸

WIE IM TRAUM***;¹ nach dem Abendessen merkwürdiges Gefühl im Kopf, wie im Traum.^{12/1}

- die Außenwelt schien für sie nicht vorhanden zu sein; automatisch besorgte sie alle ihre häuslichen Geschäfte, kleidete ihre Kinder an, kochte und dergleichen mehr, ohne daß sie beim späteren vollständigen Erwachen das Geringste davon gewußt hätte; gewaltsam aus diesem Zustande erweckt, verfiel sie in heftige Konvulsionen; wenn man sie ruhig gewähren ließ, legte sie sich gewöhnlich nach Besorgung ihrer Geschäfte ins Bett, wo sie in einen tiefen, scheinbar ruhigen Schlaf versank, welcher oft 48 Stunden anhielt und aus dem sie gestärkt erwachte, ohne zu wissen, was mit ihr vorgegangen war[¶].^{327/46}

Unfähig zu ÜBERLEGEN* (acon., aur.², lyc., mez., nat-c.).³

UNBESONNEN, achtlos**;¹ Unbesinnlichkeit, schweres Begreifen[¶].⁴

UNBESTÄNDIGKEIT**; unbeständig; Unschlüssigkeit und Wanken in seinen Vorsätzen[¶].²⁶

UNENTSCHLOSSENHEIT**; in Handlungen* (BAR-C., chin., lyc., nat-c., nat-sil., ONOS., tarent.).¹

- bei Projekten** (ars., asaf., BAR-C.¹, bufo-s.¹, cact.¹, cham.¹, cortico.⁹, rhus-t.¹).⁴
- große (Veränderlichkeit) Unschlüssigkeit und Wanken in seinen Vorsätzen.²⁶

UNGEDULD*.³

< durch UNTERHALTEN**.¹

UNTERNIMMT vieles, beharrt bei nichts**;³⁴ führt nie aus, was er sich vornimmt, sondern bleibt gedankenlos auf einem Ort stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor[¶].⁴

UNWILLKÜRLICHE Handlungen*;³ im Haushalt* (einziges Mittel).²

VERÄNDERUNG der Persönlichkeit während der Schwangerschaft* (einziges Mittel).⁸⁷

VERGESSLICH*;¹ macht Vergessenheit.³⁴⁹

- wohlbekannte Straßen** (cann-i.⁸, Crot-h.², GLON., lach.⁸, Petr., plb.³⁸²).¹
- auf welcher Straßenseite sein Haus steht** (GLON., Petr.).¹
- „starke Vergeßlichkeit; ich vergesse Sachen, die ich machen will; es ist, als wenn ich übermüdet wäre; eine Müdigkeit, die kann man schlecht beschreiben“ ¶; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[312]56/32}

Voller VERLANGEN*.⁴

VERLIEBT, amouröse Neigungen*.³

VERWIRRUNG, BENOMMENER KOPF***; abends**.¹

- durch geistige Anstrengung**.¹
- wie betrunken**.¹
- beim Erwachen*.¹
- während Froststadium im Fieber*.¹
- beim Gehen**; IM FREIEN***.¹
- über die eigene Identität, Empfindung von Dualität**.³
- beim Lesen*.¹
- des Ortssinnes** (cic.¹, Glon., oz.³²⁶, Petr.).⁷⁶
- während der Schwangerschaft** (einziges Mittel).¹
- bei Schwindel*.³
- wie im Traum*.⁷⁷
- übergeschnappt, wechselnde Launen (Cann-i., Alum.).¹
- ● verläuft sich in bekannten Straßen** (Arg-n.⁸⁵, Bov.⁸⁵, GLON., Merc., Petr., ran-b., thuj.).¹
- Verstandesverwirrung.⁴

WAHNIDEEN, Einbildungen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen*.³

- Ausdehnung der räumlichen Dimension* (cann-i.¹).⁷
- sieht Bilder, Phantome*;⁴ denkt dauernd daran* (arn., sil.).¹
- er sei doppelt**;¹ erschien wie zwei Personen; das eine wirkliche, bewußte Selbst schien das andere beim Klavierspielen zu beobachten; doch konnte er nicht gut spielen, schlug falsche Noten an und mußte es aufgeben.^{12/1}
- hält sich für drei Personen* (anac.⁶, bapt.⁷, cann-i.¹¹, Petr.⁶, psil.⁷⁵).¹
- alles falsch gemacht zu haben**.⁷⁶
- Körperteile seien geschrumpft* (Sabad.¹).⁶
- alles ist fremd** (bar-m., carb-an., cic., Graph., Plat., staph., stram.);¹ die Umgebung erscheint verändert; wunderliche Einbildungen, wie im Traum; erkennt bekannte Straßen nicht[¶].³⁴
- gewohnte Dinge scheinen fremd**.⁷
- gewohnte Dinge scheinen lächerlich* (cann-i., hyos.).¹

- alles gäre* (einziges Mittel).⁴⁵
- das Gehirn habe Sprünge* (einziges Mittel).⁷
- das Gehirn platzt* (einziges Mittel).⁷⁷
- sieht Gestalten*.¹
- Gegenstände seien groß* (einziges Mittel).¹²
- Hörtäuschungen*.¹²
- Körperteile seien vergrößert*.⁶
- der Kopf scheint abzufallen* (einziges Mittel).¹²
- der Kopf sei vergrößert*.⁶
- glaubt, sie hat zwei Köpfe* (mosch.¹⁵, sulfon.⁵).¹
- krank zu sein*.³
- lächerliche** (calc.⁴, cann-i., cann-s., hyos.⁴, nat-m., plat., stram., sulph.⁴, tarent.).¹
- VON NADELN, STECKNADELN*** (merc.¹, Sil.¹, spig.¹).⁷⁷
- Phantasiegebilde, Illusionen**. ¹
- Ausdehnung des Raumes* (cann-i.).⁷⁷
- schwebt in der Luft**. ¹
- Sinnestäuschungen*. ³
- wie in einem Traum.¹
- die Umgebung existiere nicht* (agn., puls.).⁴⁵
- alles erscheint verändert** (arg-n.¹, bar-m.¹, carb-an.¹, Plat.¹, stram.²).¹³
- er sei vergiftet worden*.⁴⁵
- Entfernungen sind vergrößert* (Arg-n.⁸, camph., CANN-I., cann-s., Gels.⁸, glon., Hyos.⁸, stann.).¹
- Gegenstände seien vergrößert*. ¹
- hat Visionen*. ¹
- Sinn für Zeit und Raum verloren*. ³
- Zeit vergeht zu langsam*. ¹
- Zeit erscheint unendlich lang* (CANN-I., cann-s., hydrog.¹²⁵, onos.).¹
- WAHNSINN, Manie**;¹ Aberwitz, Verrücktheit; Wahnsinn.⁴
 - bleibt, im Freien, auf der Straße stehen, macht alberne Gebärden, versinkt dazwischen in völlige Geistesabwesenheit, wonach (beim Erwachen) ihm alles, was ihn umgibt, lächerlich erscheint, und sieht dabei dumm und kindisch aus, wie ein Narr (alles nachlassend bei Rückkehr ins Zimmer).⁴
 - gestikuliert* (hyos., stram.).²⁷³
 - mit Singen**. ²
- WEINEN, zu Tränen geneigt**; ABWECHSELND MIT LACHEN***. ¹
 - bei Ischias, vermutlich hysterischer Natur durch retrolaterale Uterusneigung** (einziges Mittel).²
 - weinerliche Laune, unter Tränen und Brennen der Augen.⁴
 - weinerliche Stimmung, bei Brennen in den Augen und Tränen derselben (1. Tag).³⁴⁹
 - plötzlicher Wechsel von größter Heiterkeit in tiefste Depression (*Ign., Puls.*).¹⁷
- Absichten WIDERSPRECHEN seinen Worten*. ³
- Kann die Angehörigen nicht WIEDERERKENNEN*. ¹
- KANN BEKANNTE STRASSEN NICHT WIEDERERKENNEN*** (cann-i., GLON., lach., PETR.).¹
- ZEIT vergeht zu langsam**;¹ erscheint länger.¹
 - kurze Zeit erscheint ihr sehr lang III. ³⁴
- ZERSTREUTHEIT***;¹ er schien wie verloren und wenn er angesprochen wurde, so kam er aufschreckend zu sich.^{12/1}
- ZORN, Jähzorn, Ärger*;¹ während der Schwangerschaft** (einziges Mittel).²
- < durch ZORN, Jähzorn, Ärger, Beschwerden nach Zorn, Ärger*. ¹
- ZURÜCKHALTEND, reserviert*. ⁴

Nach Kauen einer halben *Muskatnuß* sehr bald Schwindel und unerklärliche Störung im Denkvermögen, vorübergehende Gedächtnisschwäche, bei vollem Bewußtsein alles dessen was er sagte oder tat; wurde sehr gesprächig und schien weder in dieser Welt zu sein, noch in der anderen, fühlte sich heiter und frei von allem Schmerz, in einem ganz unbeschreiblichen Zustand; fühlte, wie er denkt, ein Mesmerierter müsse fühlen; seine Freunde wurden unruhig und schickten eilig nach dem Arzt; ein Aderlaß wurde vorgeschlagen, doch der Kranke willigte nicht ein; er brachte seine Freunde bald zum Lachen, bald zum Weinen, bis 23 Uhr, dann ging er zu Bett †.^{413/10}

Eine Frau nahm gegen Kolik und Durchfall einen Kaffeelöffel voll geschabte *Muskatnuß*; nach 10 Minuten Schwindel, stiere Augen, fahle Gesichtsfarbe, Atmen kurz und mühsam, halb komatöser Zustand, aus dem sie nur auf kurze Zeit durch lautes Rufen gebracht werden kann; anfangs war der Puls klein und schnell, wurde aber während des unbesinnlichen Zustandes unregelmäßig und schwach; sie erhielt *Camph.* und *Dig.*; nach 5

Stunden erst konnte sie über ihren Zustand Auskunft geben; sie hatte mit Rückkehr ihrer Besinnung beständig die Hände am Kopf; sie tue das, um den Kopf am Herunterfallen zu hindern, denn er scheine viel zu groß und viel zu schwer für ihren Körper; deshalb müsse sie auch die Hände brauchen, um den Kopf zu bewegen; sie konnte nicht tief atmen, weil die Brust wie eingeschnürt wäre, so daß sie dieselbe nur sehr beschränkt ausdehnen könne; mehrere Tage war sie unvernünftig die rechten Worte zu brauchen und mußte deshalb häufig mitten im Satz aufhören oder denselben umändern, weil sie das nötige Wort nicht finden konnte †.^{327/105}

Eine Frau, welche, um zu abortieren, 3 zerstoßene *Muskatnüsse* genommen hatte, erbrach sich 3 Stunden darauf heftig, fiel dann in Delirien, schwatzte leise vor sich hin, stieß dann und wann in ein gellendes Gelächter aus und halluzinierte andauernd; Uteruskontraktionen waren nicht ausgelöst worden †.^{327/128}

Vergiftung durch *Nux-m.*: die Frau klagte über starke Trockenheit im Mund und Hals, ein Gefühl von Zusammenschnürung in der Stirngegend, Schwindel bei der geringsten Muskelanstrengung und Taubheit an Händen und Füßen; alle Gegenstände erschienen ihr wie in der Ferne, und wenn sie diese in der Nähe ansah, so wichen sie schnell zurück; die Gegenstände in der linken Hälfte des Gesichtsfeldes erschienen von schokoladebrauner Farbe, während die der rechten Hälfte ihre normale Farbe hatten; auch die Töne erschienen ihr wie aus der Ferne; sie war zu schwach, um sich im Bett umzuwenden und wenn sie aufgerichtet wurde, wurde es ihr schwarz vor den Augen; am auffälligsten war die Neigung der Frau, mit weitgeöffneten Augen in einen traumhaften Schlaf zu verfallen; selbst im Sprechen hielt sie plötzlich für einen oder zwei Augenblicke still, lag ruhig da, schaute gerade auf die vor ihr stehende Person, machte gelegentlich die Augen zu und setzte dann das Gespräch fort, indem sie bemerkte, sie habe geschlafen und von verschiedenen Dingen geträumt †.^{327/144}

SCHWINDEL

Schwindeligkeit und drückende Schwere, meist in der Stirn ^{III}.³⁴

Sie ist taumlich.³⁴⁹

Taumel mit großer Angst; abends beim Gehen im Freien, mit Torkeln nach links.⁴

Taumel mit Angst, Erstarrung und Unbesinnlichkeit.⁴

Nach 1 Stunde überfiel ihn ein Taumel, der allmählich in gänzliche Erstarrung und Unempfindlichkeit überging, wobei er vom Stuhl auf die Erde fiel. Als man ihn ins Bett gebracht hatte, schlief er ein; beim allmählichen Erwachen phantasierte er und so wechselten einige Stunden hintereinander Schlaf und Delir ab. Nach und nach aber kam er wieder zu sich und war nach 6 Stunden gänzlich wieder hergestellt. Er behielt noch einige Kopfschmerzen und Dummlichkeit bis den folgenden Tag, wo er ganz davon befreit war (von 2 Quentchen) †.³⁴⁹

(Des Abends beim Gehen im Freien) torkelt er weit nach links, statt gerade aus zu gehen (1. Tag).³⁴⁹

Schwindel: wie betrunken, taumelnd; Taumeln beim Gehen im Freien; Schwäche, Taubheit der Glieder; Gefühl des Schwebens [Gleitens]^I in der Luft ^{III}.³⁴

Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Delirien und Irresein, oder mit Unbesinnlichkeit.⁴

Schwindel, wie Trunkenheit und halber Wahnsinn.¹¹³

Schwindeligkeit, mit Kopfschmerz und Übelkeit; mit Leichtigkeitsgefühl und Leere des Kopfes ^{III}.³⁴

Schwindeligkeit, wie trunken und schläfrig.¹¹

Sie spürten einen so heftigen Schwindel und eine Schwere des Kopfes, daß sie des Gedächtnisses beraubt zu sein schienen (bei mehreren Personen, vom Genuß einer Weinkaltschaale mit 8 Nüssen) †.³⁴⁹

Zwei Soldaten schliefen unter einem *Muskatenbaume* und waren am andern Tage so schwindlich, daß sie wie trunken und halb wahnsinnig schienen †.³⁴⁹

Schwindel und tödlicher Schlagfluß.³⁴⁹

Heftigster Schwindel und solche Schwere des Kopfes, daß das Gedächtnis erloschen zu sein scheint.¹¹³

KOPF

Wärme steigt ihr nach dem Wirbel [Scheitel] auf, mit Empfindung von Zusammenziehen und Hineindrücken oben auf dem Kopfe (sogleich).³⁴⁹

Starke Erhitzung des Kopfes.^{327/8}

Der Kopf scheint sich herumzudrehen; die Augen stehen hervor.^{12/1}

Wirkte den ganzen Tag wie betrunken ^{III}.³⁴

Sie ist den ganzen Tag wie betrunken, der Kopf ist ihr schwer; er schmerzt erst links, zwischen Stirn und Schläfe, dann zieht sich's nach dem Hinterkopfe (1. Tag).³⁴⁹

Ganz toll im Kopfe und wie betrunken (bei einer Schwangeren, von 10 Stück Nüssen) †.³⁴⁹

Macht trunken und träge.³⁴⁹

Er ist wie trunken und taumelnd (1. Tag).³⁴⁹

Taumel und große Angst.³⁴⁹

Nach dem Abendessen merkwürdiges Gefühl im Kopf, wie im Traum.^{12/1}

Macht schwere Dünste im Kopf.³⁴⁹

Ungemeine Düseligkeit und Eingenommenheit des Kopfes.²⁶

Dunstig und eingenommen vor der Stirne (sogleich).³⁴⁹

Düstersein im ganzen Kopfe ¶.³⁴⁹

Eingenommenheit des Kopfes (von eingemachten Nüssen).³⁴⁹

Eingenommenheit des Kopfes, besonders in der Stirn ¶.³⁴⁹

Nimmt den Kopf sehr ein #.³⁴⁹

Der Kopf wird eingenommen.³⁴⁹

Starke Eingenommenheit des Kopfes.¹¹³

Düselige Eingenommenheit des Kopfes, mit Vergehen der Gedanken und betäubter Schlummersucht.²⁶

Eingenommenheit und drückende Schwere des Kopfes, v.a. in der Stirn III.⁴

Wie wenn man eine schwere Schale auf dem Kopf hätte ¶; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[312]56/31}

Unter Benommenheit des Geistes hat er in der oberen Hälfte der Hirnschale und des Gehirns eine etwas schmerzhafte Empfindung, als ob diese Teile von oben und von der Seite her zusammengedrückt und krampfhaft ergriffen oder zusammengezogen wären. Dabei Reizung zu Schlaf (1. Tag).³⁴⁹

Schwere und drückende Eingenommenheit des Kopfes mit dem Gefühle, als sei die linke Hälfte desselben und des Gesichts leicht geschwollen, mit prickelnder Empfindung, wie von elektrischer Strömung (bald).³⁴⁹

Der Kopf fühlt sich zu groß und zu schwer für den Körper.³⁸

Der Kopf fühlte sich voll an und sich ausdehnend, aber ohne Schmerzen III.³⁴

Starkes Vordrängen im Kopf, als wollte es die Stirn herausdrücken, die ihm noch einmal so dick erscheint III, unter Torkeligkeit und Düseligkeit wie im Rausch.⁴

Der Kopf fühlt sich dumpf, wie vergrößert an, doch ohne Schmerz.³⁴

Gefühl, als ob der Kopf zu groß für den Körper wäre, mit Schläfrigkeit und Ohnmachtneigung.³⁸

Lockerheitsgefühl des Gehirns und Wackeln desselben im Kopf, als wenn es beim Bewegen und Schütteln des Kopfes anschlüge, mit Schläfrigkeit, < nach jedem Essen und von Kälte, > durch Wärme (große Veränderlichkeit und Unschlüssigkeit in seinen Vorsätzen; Neigung zum Lachen; taumeliger Trunkenheitsschwindel; Gesichtshitze; übermäßiger Appetit, bei Durstlosigkeit; Übelkeit beim Fahren; Neigung zu Durchfall; Veilchengeschmack des Urins; große Mattigkeit im Kreuz und den Knien; unwiderstehliche Schläfrigkeit bei allen Beschwerden; Frösteln mit Gesichtsblassheit in freier, besonders naßkalter Luft und von Entblößung; Neigung zu Ohnmachten; Schmerzhaftigkeit der Teile, worauf man liegt; große Empfindlichkeit gegen naßkalte Luft).²⁶

- Lockerheitsgefühl des Kopfes beim Bewegen desselben oder im Gehen; > während kaltem Wetter und beim Stillsitzen; < während heißem Wetter; so große Trockenheit der Augen, daß sie diese nicht schließen konnte, mit grünlich-blauen Ringen um dieselben; Menses unregelmäßig, mal zu früh und reichlich, die nächste zu spät und spärlich; ständig eiskalte Hände und Füße; Zunge gelblich belegt mit roten Pickeln gesprenkelt; Trockenheit im Hals; abwechselnd harte und weiche Stühle III.³⁴
- Wackeln im Kopf beim Schütteln, als schlug das Gehirn an, unter Hitze im Kopf und Schmerz, v.a. in den Schläfen, die auch gegen Berührung empfindlich sind.⁴

Leere und flaves Gefühl um 17:30 Uhr.^{12/1}

Pulsieren der Arterien und täglicher Kopfschmerz III.³⁴

Gefühl, als klopfen alle Gefäße, auf kleine Stellen, besonders des Kopfes beschränkter, klopfend drückender Schmerz, vorzüglich am linken Augenbrauenrand III, die ganze Nacht.¹¹³

Unschmerzhaftes Klopfen im Kopf, wobei sie sich fürchtet einzuschlafen III.³⁴

Geräusch, wie von Ketten in ihrem Kopf.^{12/1}

Sagt: „Oh, hören Sie nicht, wie mein Gehirn knackst?“, springt mit einem Aufschrei auf und sagt: „Oh, Sie können es nicht hören?“^{12/1}

KOPFSCHMERZEN, auseinanderreibender, drückender und stechender Schmerz im Hinterkopf; < beim Heraustreten aus dem Zimmer ins Freie, noch stärker am Morgen und am meisten beim Bücken; > im Sitzen und Gehen; mit zögerlichem Stuhl, gestörtem Schlaf und vielen Träumen; wo das Exanthem war, blieben wunde Stellen II (Windpocken).³⁴

- Bohren und Hitze über und im linken Auge; Hitze am Scheitel und Schmerz im Hinterkopf; Druck auf den Kopf bessert den Schmerz; Zunge gelb belegt III.³⁴
- Druck von innen nach außen; als würde der Kopf bersten III.³⁴
- Drücken im Kopfe, zwischen Ober- und Hinterkopf (eine Viertelstunde).³⁴⁹
- Drücken rechts im Kopfe, teils über dem Ohr, teils rechts an der Ecke des Hinterkopfs, als ob es innen an den Knochen drückte; bald vorübergehend (1. Tag).³⁴⁹
- eine Art heißes Drücken in der Kopfseite, besonders den Schläfen, wie ein Herausdrücken.³⁴⁹
- Hitze und Drücken am Scheitel; Schmerz über dem rechten Auge, mit Schläfrigkeit III.³⁴
- nachmittags [am 1. Tag] Kopfschmerzen rechts, in derselben Gegend auch am anderen Morgen eine Art Drücken auf einer kleinen Stelle rechts oben in der Stirn.^{413/10}
- drückender Kopfschmerz auf einer kleinen Stelle über dem linken Stirnhöcker (nach 9 Stunden).³⁴⁹

- Kopfschmerz beim Bücken: es drückte vom Oberkopfe nach der Stirne zu (nach 1 Stunde).³⁴⁹
- Schmerz im Vorderkopfe, der sich nach dem linken Auge zog, drückender Art, mit Betäubungsgefühl (2 Stunden lang am 1. Tag).³⁴⁹
- (drückender Schmerz im Vorderkopf, mit Betäubung. Es zog bisweilen die Lider zusammen und er mußte gähnen.³⁴⁹)
- über dem linken Auge in der Stirne, ein nach vorwärts auf kleiner Stelle drückender Schmerz; früh (2. Tag) #.³⁴⁹
- einzelne hart drückende Schmerzen auf dem Oberkopfe; vormittags (10. Tag).³⁴⁹
- drückendes Klopfen, über dem linken Auge, früh; an kleinen Stellen des Kopfes, v.a. an der linken Braue, nachts, mit Unruhe, trockener Hitze, Schlaflosigkeit, Trockenheit und Kleben der Zunge und Gefühl, als wenn alle Gefäße klopfen.⁴
- drückender und stechender Schmerz in der linken Schläfe, von kurzer Dauer (bald).³⁴⁹
- hysterische Kopfschmerzen, mit Schwäche, Ohnmacht, tetanischen Krämpfen ^{III}.³⁴
- auf kleine Stellen beschränkter klopfend-drückender Schmerz, vorzüglich am linken Augenbrauenbogen.³⁴⁹
- klopfend-drückende Kopfschmerzen über dem linken Auge; früh.³⁴⁹
- kongestiver Kopfschmerz während der Regel ^{III}.³⁴
- nach 3 Minuten Schmerz in der Stirn oben links, welcher nach 6 Minuten über das linke Auge geht, wo er sehr heftig wird, nagend-drückend; 1. Tag.^{413/10}
- Pressen in der Stirn, als würde alles herausgedrückt; die Stirn fühlt sich manchmal so groß.³⁸
- heftiges Reißen im Hinterkopf zum Nacken hin ^{III},³⁴ links.^{12/1}
- mehr stechender Schmerz in der rechten Schläfe, kommt öfters und mehrere Tage hindurch wieder.³⁴⁹
- herauswärts gehendes Stechen in den Schläfen, ruckweise und bald sich endigend (sogleich).³⁴⁹
- ein heftiges Vorwärtsdrängen im Kopfe, nach der Stirn zu, welche gleichsam herausgedrückt wird und ihm noch einmal so dick erscheint. Dabei ist es ihm duseelig, wie nach einem Rausche und als ob er torkeln solle (1. Tag).³⁴⁹
- ein kräftiger, untersetzter Mann leidet seit 4 Wochen an Kopfschmerz; derselbe besteht aus Wehtun, Druck, Gefühl, als sollte der Kopf bersten, aber der Sitz ist nicht tief im Gehirn, sondern scheinbar unmittelbar unter den Schädelknochen; in der Ruhe bessert er sich und verschwindet ganz, erscheint aber bei jeder Bewegung, Bücken, Schütteln des Kopfes; das Gedächtnis schwächer; *Nux-m.* heilte.⁴²⁷
- Wundheit im Kopf; Klopfen; Stechen; Ausdehnen ^{II}.³⁴
- der Kopf wird von hinten und vorn her zusammengedrückt, beim Erwachen aus dem Mittagsschlaf (13. Tag) #.³⁴⁹
- Gefühl schmerzhaften Zusammendrückens oder krampfhaften Zusammenziehens im Oberhaupt, unter Benommenheit des Geistes und Neigung zum Schlaf.⁴
- zusammen- oder auseinanderdrückende Kopfschmerzen, mit Schwere und Eingenommenheit.⁴
- die 24jährige Frau nervösen Temperaments, aber guter Konstitution, litt seit 6 Jahren an sehr heftigen, zusammenschnürenden, brennenden, stechenden Schmerzen über dem rechten Auge, die mit Gesichtsröte, Zusammenknäuen der Lippen und Kiefer, schwieriger Sprache und, wenn sie recht heftig auftraten, mit Besinnungslosigkeit und mit Unbeweglichkeit des linken Beines vergesellschaftet waren; *Sulph.* nach *Ign.* und *Puls.* gab den Nebensymptomen eine solche Entwicklung, daß der Zustand wahrhaft beunruhigend wurde; das Gesicht schwoll stark an, sie verlor die Sprache und Besinnung, führte unaufhörlich automatisch die Hand nach der schmerzenden Stelle, bewegte konvulsivisch den Kopf von einer Seite zur anderen und verzerrte das Gesicht ^{III}; *Bell.* und *Op.* taten nichts; Hahnemann wurde gerufen und verordnete 1 Globulus *Nux-m.* 30 in 20 Eßlöffel voll Wasser, davon wurde 1 Teelöffel voll in ein Glas Wasser getan und aus diesem der Kranken 1 Teelöffel voll und nach 4 Stunden noch ein zweiter gegeben; schon 2 Stunden nach der ersten Gabe war allen jenen Zufällen Einhalt geschehen.^{327/18}
- Beschwerden der Schläfen, Kopfschmerzen mit sehr trockenem Mund und ohne Verlangen nach Wasser.³⁰
- in den Schläfen: Wehtun; Reißen ^{III}.³⁴
- Schmerz, besonders in den Schläfen, beim Schütteln wackelte es im Kopfe, als ob das Gehirn anschlüge. Die Schläfen wollten auch Berührung nicht vertragen und es war ihm heiß im Kopfe ^{II} (6 Stunden).³⁴⁹
- sie bekommt sogleich ein Wehtun in der Stirne.³⁴⁹
- Kopfweh in der Stirn; früh (2. Tag).³⁴⁹
- 1 Stunde lang Schmerzen an verschiedenen Stellen im linken Oberkopf vorn über der Stirn; 1. Tag.^{413/10}
- eine 27jährige Frau leidet seit mehreren Jahren an halbseitigem Stirnkopfschmerz und Stechen im Kreuz, welche Erscheinungen sich ganz regelmäßig 2 Tage vor der Periode einstellen; der Kopfschmerz ist fast unerträglich, nur durch Liegen etwas gemildert, mit wiederholtem Erbrechen und starkem Brechwürgen verbunden; die Periode tritt regelmäßig am 29. Tag ein, dreitägig, blaß; *Nux-m.* D6, dreimal täglich 2 Tropfen, 3 Wochen lang; seit Beginn der Einnahme ist kein Anfall mehr eingetreten.^{327/106}
- Stirn: dumpf; als wollte es die Stirn herausdrücken, die ihm noch einmal so dick erscheint; drückende Schwere; Ausdehnung; Klopfen; Hitze ^{III}.³⁴
- v.a. Schmerzen im Hinterkopf; wenn sie die Stelle berührt, sagt sie, sie würde ihr Gehirn berühren.^{12/1}
- von links nach rechts ^{III}.³⁴

- Kopfschmerz durch innerliche Hitze, mit Brennen ^{III. 34}
- Kopfschmerz: mit Schläfrigkeit; durch Überbeanspruchung des Geistes; nach dem Frühstück; durch geringfügig zu vieles Essen; mit Übelkeit und Erbrechen; durch Weintrinken; der Trinker; vor der Regel; durch Fahren im Wagen; durch Wasser (und Waschen) oder nach Durchnässung bei kaltem Wetter; durch Wetterwechsel; nach unterdrückten Ausschlägen; von einer Stelle zur anderen umherziehend; der Schmerz scheint kongestiv zu sein; Wundheit; Drücken; Gefühl, als wolle der Kopf zerspringen; der Schmerz sitzt nicht tief im Gehirn, sondern unmittelbar unter den Schädelknochen; > in der Ruhe, < durch Bewegung, Bücken und Schütteln des Kopfes; schwächer werdendes Gedächtnis ^{III. 34}
- nach Essen einer kleinen Menge. ¹⁷
- nach Magenüberladung. ^{327/22}
- vom Magen ausgehend. ¹¹³
- Kopfweh durch verdorbenen Magen, am heftigsten nach dem Frühstück ^{III. 26}
- Kopfschmerz und Schläfrigkeit mit großer Schwäche und Schmerz im Perikard; salziger Geschmack und Verdauungsstörung. ^{12/1}
- tägliche Kopfschmerzen und Pulsieren der Arterien ^{III. 34}
- nach dem Frühstück (*Lyc.*); ⁵³ mit Schläfrigkeit; die Schläfenregion ist sehr druckempfindlich; das gesamte Gehirn fühlt sich locker an; > durch Hitze; < durch feuchtkaltes Wetter; unwillkürlich lautes Reden; Schläfrigkeit mit verwirrendem Gefühl beim Erwachen ^{III. 34}
- Kopfweh den ganzen Nachmittag und Abend, dabei höchst verdrießlich, unfähig zu allen Arbeiten, legt sich zeitig schlafen; 1. Tag. ^{413/10}
- < nach Gehen gegen den Wind. ¹
- < durch Naßwerden; Wetterwechsel; Fahren in einem Wagen; nach Essen und Wein; durch unterdrückte Ausschläge; vor den Menses; während der Schwangerschaft. ³⁴
- > durch Ruhe (aber < durch Hinlegen); evtl. > durch harten Druck. ^{12/1}
- Beschwerden des Kopfes, < durch Schütteln des Kopfes; beim Heben des Kopfes vom Kissen. ^{12/1}
- finden sich gern nach dem Essen, v.a. nach dem Frühstück ein; ⁴ oder nach (geringstem) Überladen des Magens. ⁵³
- Beschwerden, welche sich durch Kopfschütteln vermehren ^{III. 34}
- Nervöse Gehirnaffektionen ^{II. 34}
- Gehirnerkrankung bei Kleinkindern; bei Stupor, Bewußtlosigkeit und unbezwingbarem Verlangen zu schlafen. ^{12/1}
- Gehirnerweichung oder Gehirnlähmung ^{III. 34}
- Apoplexie ^{III. 349} Schwindel und tödlicher Schlagfluß. ³⁴⁹
- hat einschläfernde Kräfte, macht Taumel, Delir und Schlagfluß. ³⁴⁹
- Konnte das Anheben des Kopfes vom Kissen nicht ertragen, da hierdurch tödliche Übelkeit hervorgerufen wurde ^{III. 34}
- Der Kopf fällt beim Sitzen nach vorn ^{III. 34}
- Der Kopf tendiert dazu, nach links zu fallen; bewegt sich dabei konvulsivisch von einer Seite zur anderen. ^{12/1}
- Rollt den Kopf. ¹⁸
- Der Kopf schien unmäßig groß und rollte unkontrollierbar umher, mußte beim Sitzen am Tisch mit einer oder beiden Händen gestützt werden ^{III. 34}
- Sie bewegte konvulsivisch den Kopf von einer Seite zur anderen und verzerrte das Gesicht [während Kopfschmerz-anfall] ^{III. 327/18}
- Eine Frau von 32 Jahren litt seit 2 Monaten an einer konvulsivischen Bewegung des Kopfes von vorn nach hinten, in solcher Art, daß das Sprechen und Schlucken fast unmöglich war; nur mit großer Mühe konnte ihr etwas Bouillon oder Milch eingebläst werden; dazu kamen heftige reißende Schmerzen im ganzen Hinterkopf, nach dem Nacken zu; ihr Gesicht war aufgedunsen, die Füße zeigten etwas Ödem ^{III.}; 1 Globuli *Nux-m.* 30 in 10 Eßlöffeln Wasser, alle Morgen einen zu nehmen, heilte in 14 Tagen vollständig. ^{327/18}
- Rieseln über die Kopfhaut, wie von elektrischem Strom. ¹⁰
- Empfindlichkeit der Schläfe gegen Berührung; ²⁶ und Liegen darauf; < bei feuchtem, kaltem Wetter; > durch Wärme ^{III. 34}
- Empfindlichkeit des Kopfes wie durch Wundheit, besonders Empfindlichkeit gegen die geringste Berührung, bei Zugluft (Wind); < im Kalten und durch Hinlegen; > durch harten Druck und äußerliche Hitze (nervöser Kopfschmerz). ³⁴

AUGEN

- Augen trübe, schläfrig wirkend; gequälter Blick ^{III. 34}
- Starrer Blick ^{III. 34}
- Sehen schläfrig aus. ¹
- Wird sie geweckt, blickt sie auf, mit blinzelnden Augen, wie bestürzt ^{II} (während der Schwangerschaft). ³⁴
- Augen hervortretend. ^{12/1}
- Blaue Ränder um die Augen ^{III} (1. Tag). ³⁴⁹

Pupillen erweitert und unbeweglich oder zusammengezogen, mit Vollheitsgefühl in den Augen ^{III}.³⁴
 < durch Licht, durch Augenanstrengung; > im Dunkeln ^{III}.³⁴
 Gefühl, als hätte sie geweint; abends ^{II}.³⁴
 Trockenheitsgefühl in den Augen: das Lesen bei Licht wird ihm beschwerlich, die Augen wollen wie vom Schläfe
 zufallen, Kopf und Stirn sind eingenommen; abends (1. Tag).³⁴⁹
 Er kann, wegen Trockenheits- und Rauheitsgefühls in den Augen, dieselben nicht gut öffnen und schließen (1. Tag).³⁴⁹
 Trockenheit in den Augen (1. Tag);³⁴⁹ zu trocken, um die Lider zu schließen ^{III}.³⁴
 Die ihm trocken scheinenden Augen sind wie zugeklebt, daß er sie kaum öffnen kann, wobei es ihm den Kopf vor
 Schläfrigkeit immer auf die linke Seite zieht (1. Tag).³⁴⁹
 Vollheitsempfindung in den Augen, wobei die Pupille verengt zu sein schien ^{III} (2. Tag).³⁴⁹
 Gefühl, als wären die Augäpfel geschwollen ¶; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[312]56/32}
 Auffallendes Brennen in den Augen, welche stark tränen (2 Stunden).³⁴⁹
 Bindehautkatarrh mit Trockenheitsgefühl der Schleimhäute.¹⁰
 Augen blutrot und geschwollen.¹⁰
 Episkleritis, beide Augen betroffen; sehr große und schmerzhaft Knoten über beiden äußeren Rektusmuskeln ^{III}.³⁴
 Pterygium über der Kornea ^{III}.³⁴
 Spannen und Trockenheit in den Lidern (1. Tag).³⁴⁹
 Schlaffheit der Augenlider; kann sie nicht offen halten.¹⁰
 Herabfallen der Augenlider ^{III}.³⁴
 Schwere und Steifheit in den Lidern; schwaches, krankes Gefühl darin ^{III}.³⁴
 Lähmung der Oberlider.¹
 Drücken in den Augenlidern, wie zum Schläfe.³⁴⁹
 Stäubchen vor den Augen ^{III}.³⁴; Mouches volantes.¹
 Optische Halluzinationen; Gegenstände scheinen zu weit entfernt;⁵³ zu groß oder zu klein.¹⁰⁷
 - sieht statt einem Gegenstand zwei.^{12/1}
 Ein Schuhmacher, der seit 8 Tagen an Durchfall litt, hatte dagegen eine ganze *Muskatnuß* auf einem fettgestrichenen
 Butterbrot angewendet; die Nacht verging ruhig und der Durchfall hörte auf; am anderen Morgen bemerkte der
 Kranke beim Aufstehen, daß er die Entfernungen nicht unterscheiden konnte; seine Werkstatt sah er so weit,
 daß er sie gar nicht erreichen zu können glaubte, der ganze Körper war ihm schwer, der Kopf wüst und stark
 erhitzt, und der Kranke konnte die Worte für seine Gedanken nicht finden.^{25/15}
 Gegenstände: wirken größer; sind zu nahe beieinander; sind zu weit entfernt; schräg; verschwinden; sind rot;
 scheinen vor den Augen zu schwimmen ^{III}.³⁴
 Gesichtsschwäche; schwarzer Star.⁴
 Blindheit, dann Ohnmacht.¹⁰⁷
 - kurzfristige Blindheit; greift nach dem Kopf, der sich eigenartig anfühlt ^{III}.³⁴
 Die Gegend unter dem rechten Auge kommt ihm gedunsen vor (1. Tag).³⁴⁹
 Spannen um die Augen und in den Lidern ^{III}.³⁴
 Spannen um das rechte Auge herum, besonders im unteren Lide, als ob sie es nicht öffnen könnte und Drücken im
 Auge. Sie muß das Auge zusammenziehen, wobei es scheint, als ob sie dasselbe erweitern könne (18 Stunden).³⁴⁹

OHREN

Überempfindlichkeit des Gehörs ^{III}.³⁴ Gehör für entfernte Geräusche geschärft; hört Menschen im benachbarten Flur
 außerhalb des Zimmers mit leiser Stimme sprechen, was normalerweise nicht zu hören gewesen wäre.^{12/1}
 Einzelne scharfe Drucke im linken Ohr scheinen sich durch Bewegung des Unterkiefers zu vermehren und zum Teil
 davon abzuhängen.³⁴⁹
 Vor dem Eintritte von Wind und Regen gegen Abend auf dem Wagen fahrend, bekam er eine schmerzhaft
 Empfindung, welche vom inneren Ohr aus nach der hinteren Wand des Rachens zu gehen schien
 (Tuba Eustachii); fast so, als wenn ein rauher Körper dort stecken geblieben und mit Gewalt herausgedrückt
 worden sei. Die Empfindung begann erst an der hinteren Rachenwand, dann aber im Ohr, und ging von
 letzterem aus nach der Mundhöhle zu ^{II} (11. Tag).³⁴⁹
 Reißen oder Stiche in den Ohren ^{III}.³⁴
 Stiche im linken Ohr, < beim Bewegen des Kiefers ^{III}.³⁴
 Mehrere einzelne Stiche nacheinander im rechten Ohr; vormittags (10. Tag).³⁴⁹
 Einige Stiche in den Ohren (1. Tag).³⁴⁹
 - auch v.a. im rechten.⁴
 Schmerzen im Ohr, als ob ein nicht ganz stumpfes Instrument darin hin- und hergedrückt würde (2. - 3. Tag).³⁴⁹
 Ein zwischen Zwängen und Stechen inne stehender Schmerz im rechten Ohr; früh (2. Tag).³⁴⁹
 Etwas Ohrenzwang.³⁴⁹
 Summen oder Klingeln in den Ohren; wie verstopft ^{III}.³⁴
 Tinnitus, der am Schlafen hindert.¹⁴⁸

NASE

Überempfindlichkeit des Geruchssinnes; Geruchsverlust ^{III}.³⁴

Sogleich Trockenheit in der Nase (vom Schnupfen des Pulvers wegen Nasenpolypen).³⁴⁹

Geruch und Geschmack der *Muskate* machen ihm häufiges Niesen.³⁴⁹

Früh, mehrmaliges und starkes Niesen (3 Tage).³⁴⁹

Es ist ihm schnupfig in der Nase, er muß niesen (1. Tag).³⁴⁹

Niesen; Nase trocken, verstopft, muß mit offenem Mund atmen ^{III}.³⁴

Verstopft im Liegen.¹

Verstopfung der Nase, am meisten der linken, mit Kribbeln, wie beim Schnupfen, und dreimaliges Niesen. Die Verstopfung war so arg, daß er den Mund geöffnet halten mußte, um Atem zu holen; sie verlor sich aber sogleich, wenn er sich bewegte, sich im Bett empor richtete, und nachdem er aufgestanden war, gänzlich (nach 1 Stunde).³⁴⁹

- Verstopfung der linken Nasenhälfte, 3 Tage dauernd (nach 9 Stunden).³⁴⁹

- das linke Nasenloch ist wie verschnupft: es ist weder trocken, noch verstopft, aber es kommt ihm vor, als könne er keinen Atem hindurch bekommen (2. Tag).³⁴⁹

Stockschnupfen; völlig (oder halbseitig) verstopfte Nase.²⁶

Katarrh, < bei kaltem, feuchtem Wetter ^{III}.³⁴

- und davon herrührende [schwere]³⁴ Nervenleiden ^{II}.¹¹³

Grimmen und Stechen in der Nase, welches zu heftigem Reiben nötigt (nach 1 Stunde).³⁴⁹

Nasenbluten; das Blut ist meist dunkel bis schwarz ^{III}.³⁴

GESICHT

Gesichtsausdruck, albern, kindisch, betäubt, schläfrig, wie nach Ausschweifung ^{III}.³⁴

- gequälter Gesichtsausdruck bei wiederkehrender Besinnung nach einem Ohnmachtsanfall ^{II}.³⁴

- wirkt schmal; leidender Gesichtsausdruck; blau um die Augen; tödliche Blässe, < in feuchter Luft ^{III}.³⁴

- stupid.¹

- hippokratisch; sonderbar, wunderbar; albern und gelegentlich ein diabolisches Grinsen.¹¹

Gesichtsblässe; blaue Ränder um die Augen ^{III}.⁴

- die Blüten zerteilen die Blässe des Angesichts #^V.³⁴⁹

Gesicht: blaß; heiß; gedunsen; fleckig ^{III}.³⁴

- aschgrau, blau und kalt.¹⁰

Gesicht rot und geschwollen ^{III}.³⁴

Gesichtshitze;²⁶ Hitze in den Backen und leichte Röte derselben (sogleich).³⁴⁹

Schwellungsgefühl in der linken Gesichtshälfte, mit Prickeln, wie von elektrischem Strom.⁴

Gedunsenheit der Gegend unter dem rechten Auge.¹¹³

Viele Sommersprossen im Gesicht ^{III}.²⁶

Trockenheit der Lippen, des Gaumens und des Gaumensegels ^{III}, mit Gefühl von Brennen, wie beim Schnupfen (1 Stunde).³⁴⁹

Lippen geschwollen und zusammenklebend; brennend ^{III}.³⁴

Brennen außen links an der Unterlippe; 1. Tag.^{413/10}

Aufgesprungene Lippen.³⁴

Schmerzhaftigkeit der Haut unterm Kinn, wie wenn Blüten entstehen wollten (den ganzen 3. Tag).³⁴⁹

(Schwärblüten [Eiterpickel] am Kinn mit breitem, rotem Rand ^{II}.³⁴⁹)

Verzieht den Mund schief; Kriechen ^{II}.³⁴

Zusammenpressen der Kiefer (und der Lippen) ^{III}.³⁴

Unvermögen, die Kiefer zusammenzubringen, die wie gelähmt sind ^{II}.⁴

Brennen, Zusammenschnüren, Stechen über dem rechten Auge; Gesicht rot und geschwollen; Lippen und Kiefer zusammengepreßt; erschwertes Sprechen ^{III}.³⁴

Ein drückender Schmerz im rechten Backen, nach dem Ohr und Kiefergelenke zu; früh (2. Tag) #.³⁴⁹

Ein gelindes heißes Stechen links am Kinne (7 Stunden).³⁴⁹

Am rechten Unterkieferrand ein ziehender Schmerz im Fleische (5. Tag).³⁴⁹

Empfindung, wie ein krampfhaftes Zusammendrücken und Zusammenziehen von beiden Gelenken des Unterkiefers aus nach vorn (2. Tag).³⁴⁹

Ein heftiger Schmerz im rechten Backenknochen (4. Nacht).³⁴⁹

MUND

Übler Mundgeruch;⁴ und weiße Zunge ^{III}.^{327/22}

Stinkender Atem.¹¹³

Trockenheitsgefühl im Mund, wobei es ihr doch schleimig darin vorkommt, besonders nachts. Dabei Durst, wie mehlig am Gaumen und trocken in der Nase (2. Nacht).³⁴⁹

- der Speichel und Schleim im Munde scheinen so dick zu sein, daß ihm die Mundhöhle ganz trocken erscheint. Er empfindet bloß wegen dieses Trockenheitsgefühls eine Neigung zum Trinken, aber keinen eigentlichen Durst. Dabei ist hinten auf der Zunge eine Empfindung, wie nach dem Genuße vielen Salzes (1. Tag).³⁴⁹
- (Trockenheitsgefühl im Mund, auf der Zunge und in der Nase, ohne Durst.³⁴⁹)
- ohne wirklichen Durst und ohne, daß die Zunge bei der Untersuchung trocken ist, hat sie doch ein solches Trockenheitsgefühl im Munde und auf der Zunge, daß ihr dieselbe an den Gaumen scheint hängen bleiben zu wollen. Es ist ihr, als ob sie Hering gegessen hätte; abends (1. Tag).³⁴⁹

● TROCKENHEIT DES MUNDES, OHNE DURST.¹

- Trockenheit der Lippen, des Gaumens und des Gaumensegels ^{III}, mit Gefühl von Brennen, wie beim Schnupfen (1 Stunde).³⁴⁹
- das Gefühl von Trockenheit im Munde, an den Lippen und im Halse kehrt den 2. Tag zurück.³⁴⁹
- wird sehr belästigt von Trockenheit in Mund und Hals beim Schlafen, erwacht immer mit sehr trockener Zunge, doch ohne Durst ^{III}.³⁴
- Trockenheit im Munde, Halse und auf der Zunge, mit Vollheit im Magen und Mangel an Appetit (1 Stunde).³⁴⁹
 - an Gaumen und Zunge, nachts, mit Verstopfung der Nase, wie von dickem Schleim, dabei doch Durstlosigkeit, und Zunge beim Befühlen wie ledern.⁴
- große Trockenheit in Mund und Hals, mit heftigem Durst ^{III}.³⁴
- BEI JEDER MENSES.¹
- auch obwohl der Mund feucht ist.¹
- sehr arge Trockenheit im Munde; der Speichel war ihm wie Baumwolle (1. Tag);³⁴⁹ mit dickem, klebrigem Speichel.⁷⁸
- wegen Trockenheitsgefühls im Munde drückt er die Zunge stets an den Gaumen an. Dabei ein eigentümlicher Mundgeschmack, etwa wie ein später Nachgeschmack von stark gesalzenen Dingen (nach 7 Stunden, den ganzen Tag dauernd).³⁴⁹
- ● so große Trockenheit im Mund, daß die Zunge am Gaumen anklebt und doch ist kein Durst dabei; abends ^{III} (1. und 2. Tag);³⁴⁹ [*Puls., Bry.*];⁴ eher eine Abneigung gegen Wasser (im Gegensatz zu *Merc.*, bei dem die Zunge sehr feucht ist, manchmal so feucht, daß Speichel herabtropft, und gleichzeitig ist großer Durst vorhanden).³⁰
- behält das Wasser (v.a. Eiswasser, saftige Früchte) im Mund, schluckt es nicht hinunter.¹
- nachts.¹⁸

Trinkt Wasser und hält es im Mund.¹

Speichel vermindert; Gefühl wie „Baumwolle“ im Mund ^{III}; ³⁴ wie Watte (*Berb.*).⁸

Zusammenlaufen von Speichel; Aufsteigen von Wasser vor den Menses ^{III}.³⁴

Geschmack im Mund, bitter; erdig faulig; schleimig ^{III}.³⁴

- kreideartiger, pappiger Geschmack ^{III}.³⁴⁹
- kreideartiger Geschmack.³⁴⁹
- Geschmack früh nüchtern, wie nach Kreide (2. Tag).³⁴⁹
- wie nach Genuß vielen Salzes ^{III}.⁴
- (saurer Mundgeschmack ^{III} (1. Tag).³⁴⁹)

Kein Geschmack; Lebensmittel schmecken wie Sägemehl.³⁴

Mund und Zunge mehlig und trocken ^{III}.³⁴

Gefühl, als würde sich der weiche Gaumen von der Spitze zur Basis zusammenrollen.^{12/1}

Zu beiden Seiten der Zunge da, wo die Speichelgänge sich öffnen, eine unangenehme, an Wehtun grenzende, drückende Empfindung.³⁴⁹

Schwämmchen im Mund;⁴ Aphthen der Kinder ^{III}.³⁴

(Die Neigung des Zahnfleisches zum Bluten vermehrt sich ^{III} (2. Tag).³⁴⁹)

Skorbut ^{III}.³⁴

Schwierige Zahnung.²

Die Zähne sind stumpf; es ist, als wären sie mit Kalk überzogen (2. Tag).³⁴⁹

(Die Zähne sind ihm wie stumpf und weich.³⁴⁹)

Nach Trinken kalten Wassers gab es Rucke (ohne Schmerz) in einem Backenzahn, worauf der Backen rot wurde (3. Tag).³⁴⁹

Die Zähne scheinen locker zu sein ^{III}.³⁴

Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Schneide- und vorderen Backenzähne.²⁶

Zahnschmerzen, Drücken, als würden die Zähne gepackt ^{III}, wie zum Herausnehmen, auch besonders in einem lockeren, und Gefühl, als führe Erschütterung des Körpers den Schmerz herbei, oder von feuchter, kalter

Abendluft entstanden, mit Schmerz auch im Nacken, Lockerheitsgefühl der Zähne und > des Schmerzes durch warmes Wasser.⁴

- es fängt in den Zähnen an zu muckern, als ob sie schmerzen wollten (bei einem Manne, der nie zu Zahnschmerzen geneigt war).³⁴⁹
- eine 22jährige Frau hat seit 8 Tagen Zahnschmerz, der vom vorletzten oberen hohlen Backenzahn ausgeht, heftig pochend ist, und sich bis in die Nachbarzähne und das Ohr ausbreitet; Aphthen am Gaumensegel; Verschlimmerung durch Kälte, Besserung durch Wärme ^{III}; *Nux-m.* heilte in 2 Tagen.⁴²⁷
- Pressen und Herausdrücken in den Backenzähnen, früh, von Zutritt freier Luft und nach Waschen und Erkältung wiederkehrend.⁴
- nächtliches Zahnreißen, wobei sie die Kiefer nicht zusammenbringen kann, sie sind wie gelähmt ^{II}.³⁴⁹
- Rucke in den (Backen-) Zähnen nach Trinken kalten Wassers.⁴
- Zahnschmerz einer Schwangeren: Stechen und Reißen; mit Reißen in Ohren und Schläfen; beim Saugen mit der Zunge gibt es Stiche in den Zähnen. Luft und Berührung vermehren den Schmerz ^{II}.³⁴⁹
- stechende Zahnschmerzen, durch äußere Wärme erleichtert (in mehreren Fällen) ^{II}.³⁴⁹
- ein gelindes Sticheln fährt in die Vorderzähne; abends (2. Tag).³⁴⁹
- Wehtun und Schmerzhaftigkeit in den linken oberen und unteren Backenzähnen; abends (4. Tag).³⁴⁹
- ruckweises Ziehen in den oberen linken Backenzähnen, beim starken und anhaltenden Sprechen; auch durch Einströmen kalter Luft erzeugt (von kurzer Dauer).³⁴⁹
- Schmerz, als ob ein lockerer Zahn zum Herausnehmen gepackt würde, verbunden mit dem Gefühl, als ob eine Erschütterung des Körpers die Ursache dazu sei, die ihn auch zuweilen herbeiführt (Treppensteigen etc.) (mehrere Tage).³⁴⁹
- Schmerz in den Schneidezähnen während der Schwangerschaft; stechend, reißend; < bei feuchtem, kaltem Wetter, durch Waschen; durch Berührung oder Saugen an den Zähnen; > durch Wärme ^{III}.³⁴
- eine fast die ganze Arzneiwirkung hindurch dauernde Schmerzhaftigkeit in den Vorderzähnen und vorderen Backenzähnen, welche sogleich eintritt, wenn er Luft in den Mund zieht (um so mehr, wenn sie kalt und feucht ist). Anfangs verursachte auch warmes Getränk einen solchen einfachen Schmerz, nach einigen Tagen aber nicht mehr.³⁴⁹
- als sie früh nur einmal durchs Fenster gesehen hatte, zeigte sich Schmerz in den linken unteren vorderen Backenzähnen, der von da in einen rechten Backenzahn zog, wo er herauswärts drückte und preßte. Kam nach Waschen und Erkältung wieder. Abends (2. Tag).³⁴⁹
- leise Zahnschmerzen links oben; 1. Tag.^{413/10}
- Zahnweh der Schwangeren ^{III}: Schmerzen in den Schneidezähnen beim Einziehen kalter Luft oder beim Warmtrinken, oder Gefühl als würden die Zähne gepackt, um ausgerissen zu werden.^{327/80}
- Schmerz in Zähnen und im Nacken von feuchtkalter Abendluft entstanden: es drückt, als ob die Zähne gefaßt worden sein. Die Zähne schienen dabei locker zu sein und warmes Wasser erleichterte den Schmerz ^{II}.³⁴⁹
- beim Essen ^{III} (trockener Semmel) Schmerzhaftigkeit in den Zähnen.³⁴⁹
- abends, der linken oberen und unteren Backenzähne.⁴
- beginnen in der rechten Seite und wandern zur linken.³⁸
- nach Arbeiten mit den Händen in kaltem Wasser.^{12/1}
- < durch naßkalte Luft.²⁶

ZUNGE: (bei reiner Zunge Empfindung von Trockenheit auf derselben und in der Nase.³⁴⁹)

- Zunge und Gaumen sind nachts ganz trocken und die Nase wie von dickem Schleim ganz verstopft. Dabei hat er keinen Durst und die Zunge scheint dem hinfühlenden Finger wie ledern (1. Tag).³⁴⁹
- trocken, oder Trockenheitsgefühl; Zunge beim Befühlen wie ledern ^{III}.⁴
 - trocken und wie eingeschlafen ^{III}.³⁴
 - trockene Zunge, nachts oder beim Erwachen ^{III}.³⁴
 - nachts trocken, als wolle sie zu Puder zerfallen ^{III}.³⁴
 - klagt sehr über trockene Zunge, die doch gar nicht sehr trocken ist ^{III}.³⁴
- die Zunge scheint ihm trocken zu sein; beim Befühlen mit dem Finger erscheint sie wie ein eingeschlafenes Glied oder wie mit Leder überzogen; nachts (1. Tag).³⁴⁹
- pappig auf der Zunge, wie von genossener Kreide.³⁴⁹
- Geschmack auf der Zunge, früh, wie nach einem Rausche.³⁴⁹
- weißschleimig belegt.⁴
- weiß oder gelblich belegt, gesprenkelt mit roten Papillen ^{III}.³⁴
- TAUB;¹ wie pelzig und steif.³⁴
- mehr als hirsekorngroße Erhöhungen da, wo das Bändchen der Zunge vorn in die Schleimhaut des Mundes übergeht und, links besonders, unter der Zunge: hellrot, glänzend, wundhaft schmerzend, mehrere nebeneinander sitzend [Schleimdrüsen] (4. Tag).³⁴⁹
- klebt am Gaumen ^{III}.³⁴⁹

- Gefühl, als sei es schwierig, die Zunge zu bewegen.^{12/1}
 - Ettmüller rühmt sie wider die Lähmung der Teile, die zum Hinunterschlucken dienen ¥.³⁴⁹
 - Lähmung der Zunge ^{III} und der Schluckorgane;⁴ schwieriges Sprechen; undeutlich.¹⁰⁷
- Sprechen fällt ziemlich schwer; konnte nicht deutlich artikulieren; im Mund umherrollende Zunge, wie bei einem Betrunknen; Taubheitsgefühl der Zunge ^{III}.³⁴
- das Kind, obwohl alt genug, kann nicht sprechen, als fiele es ihm schwer, die Zunge zu bewegen ^{III}.³⁴
- Gestörtes Sprechen ¥;^{12/1} Stottern ¥.^{12/1}

HALS

- Trockenheitsgefühl im Rachen und in den Choanen nach vorwärts, mit Nötigung zum Leerschlingen, aber ohne Durst (nach 24 Stunden).³⁴⁹
- großes Trockenheitsgefühl im Halse, der Mundhöhle und auf der Zunge, wobei aber der Mund weder wirklich trocken, noch Durst vorhanden ist.³⁴⁹
 - bei mit weißem Schleime belegter Zunge und schleimiger Mundhöhle hat er dennoch Trockenheitsgefühl im Halse und viel Durst (1. Tag).³⁴⁹
- Große Trockenheit und Trockenheitsgefühl im Hals, mit Kratzen.⁴
- Trockenheit hinten im Hals, es sperrt darin, ohne Durst.³⁴⁹
 - ohne Durst spannt es hinten im Hals, wie von Trockenheit ^{III}.²⁶
 - so große Trockenheit im Hals, daß ein Bissen Apfel nicht hinunter rutschen will (1. Tag).³⁴⁹
- Scharrig-kratzendes Trockenheitsgefühl im Halse (sogleich).³⁴⁹
- Kratzige Trockenheit im Hals.³⁴⁹
- Gefühl, als ob es fettig oder als ob durchlöcherter Speck im Halse ^{III} (der Luftröhre) sei, der nicht genug Luft hindurch lasse (1. Tag).³⁴⁹
- Gaumensegel und Rachenhöhle leicht gerötet. Die Blutgefäße waren wie injiziert, dazwischen aber die Schleimhaut weiß. Dabei Roheitsempfindung (5. Tag).³⁴⁹
- Kratzen den Hals herab; beim Schlucken; verursacht Husten ^{III}.³⁴
- Scharf kratzendes Gefühl im Hals, besonders beim Schlucken.³⁴⁹
- In der Gegend des Bogens des Gaumensegels und der linken Mandel ein drückender Schmerz, oder als ob er einen harten Körper verschluckt gehabt hätte und es hintennach noch schmerzte. Es zeigte sich nur wenig Röte (3. Tag) #.³⁴⁹
- Schmerz im Ohr, nach der hinteren Rachenwand zu, als stecke dort ein rauher Körper (in der Eustachischen Röhre), beim Fahren im Wagen, abends vor Eintritt von Wind und Regen ^{III}.⁴
- Stechen im Hals, welches zum Rachsen nötigt, dadurch aber nicht verbessert wird (eine Viertelstunde).³⁴⁹
- Halsweh, Heiserkeit, Kratzen, Trockenheit ^{III}.³⁴
- Erschwertes Schlucken, wie von Lähmung des Schlundes ^{III}.²⁶
- Globus hystericus.¹⁰
- Enge der Kehle, wie zugeschnürt; als würde sie erwürgt.⁴
- Lähmung der Schluckorgane.¹¹³
- Trockenheitsgefühl im Kehlkopf.³⁴
- Heiserkeit;³⁴⁹ und Katarrh.⁴
- Heiserkeit beim Gehen gegen den Wind plötzlich entstanden ^{III}.³⁴⁹
- Unklare, heisere Stimme (3. Tag).³⁴⁹
- Rauheit und Heiserkeit, nach Verkältung.¹¹³
- Der Ton der Stimme ist verändert, mehr schafsartig. Die im Kehlkopf sitzende krankhafte Erscheinung scheint ihm in einer ähnlichen, wie in der Mundhöhle, nämlich in Trockenheitsgefühl ohne Trockenheit, zu bestehen (2. Tag).³⁴⁹
- Zittrige Stimme.^{12/1}
- Hysterische Aphonie, mit Störungen des Gastrointestinaltraktes und des Herzens ^{III}.³⁴
- Ein zweijähriges Mädchen mit offensichtlich vollkommen entwickelten Stimmorganen konnte nicht sprechen, war selbst lispelnder Babysprache nicht fähig; es schien eine Zusammenschnürung irgendwo in den Stimmorganen vorzuliegen ^{II}.³⁴
- Von Gehen im Wind eine Rauheit in der Kehle, Husten mit Roheitsschmerz und Frühauswurf, sowie Fließschnupfen; durch Riechen an *Nux-m.* 200 schon den folgenden Tag beseitigt.^{25/21}
- Hysterische Affektionen der Luftwege ^{III}.³⁴
- Kehlkopfschwindsucht.³⁴
- Katarrh und Rauheit der Luftröhre durch Erkältung.³⁴
- (Wundartige Empfindung in der Luftröhre mit etwas Reiz zum Husten (2. Tag).³⁴⁹)
- Ausschläge breiten sich vom Gesicht zum Hals aus ^{III}.³⁴

VERLANGEN

- Alkohol*;³ Whisky**.¹
- Stark gewürzte Speisen*;⁸ die auch >* (hep.).³
- Kaffee**;¹ bei Schwindel* (mosch.¹²).³

ABNEIGUNG

Brot*.¹¹

Milch*.³

Speisen allgemein, bei Diarrhoe* (ant-c., ars., chin., phos., puls.).³

- beim Denken ans Essen*.⁷⁶
- beim Versuch zu essen*.⁷⁶
- während Frost*.³

Tabak; Abneigung gegen Tabakrauchen, den ganzen 1. Tag hindurch.³⁴⁹

- gegen Rauchen der gewohnten Zigarre*.³

UNVERTRÄGLICH

Alkohol**;¹ Brandy hat eine Art elektrisierenden Effekt vom Gaumen in gerader Linie bis zu den Füßen.³⁴

- Spirituosen.²⁴³
- Beschwerden verschlechtern sich durch Alkohol III.³⁴

Bier*;³⁴ Strangurie von Hefebier.³⁴

- nach Biertrinken, verstärkter Druck im Magen; Strangurie III.³⁴
- Beschwerden durch verdorbenes Bier* (einziges Mittel).¹²

Geruch von Speisen*.⁶

Heiße Speisen*.²

Kalte Getränke**;¹ verursachen Kolik III.³⁴

Kalte Speisen**.¹

Milch*;¹ (verursacht Diarrhoe);³⁴ gekochte Milch* (sep.¹²).³⁴

Warme Speisen*.¹

Kaltes Wasser*.²⁸⁶

Wein**.¹

Weinbrand (Gefühl von elektrischen Schlägen).^{12/1}

VERDAUUNG

Durstlosigkeit, bei trockenem Mund IIII.³⁴

- auffallend Mangel an Durst bei einem, der sonst sehr dazu geneigt war (1. Tag).³⁴⁹
- im Fieber.¹⁸

Viel Durst;¹¹³ exzessiver Durst, kann nicht genug trinken.^{12/1}

- eine Stunde lang viel Durst, der dann wieder vergeht (vom Einreiben der TR. in den Unterleib; bald).³⁴⁹

Er trinkt viel (1. Tag).³⁴⁹

Unnatürlicher Hunger (Heißhunger);¹¹³ oder Appetitverlust nach wenigen Bissen III.³⁴

Übermäßiger Appetit und Hunger, v.a. mittags.⁴

- dient vor den unnatürlichen Hunger ¥.³⁴⁹
- ißt zu viel oder zu schnell.²⁴³

Mittags sehr starker Hunger: er aß mit großer Hast und obschon es ihn im Magen drückte, so hätte er doch immer noch mehr essen mögen (1. Tag).³⁴⁹

Ziemlich heftiger Hunger (vom Einreiben der TR).³⁴⁹

Vermehrter Hunger: er ißt sehr viel und der Leib ist sehr aufgetrieben.³⁴⁹

Vermehrter Appetit (1., 2. und 3. Tag).³⁴⁹

- vermehrter Appetit, der, kaum gestillt, von neuem sich einstellt (1. Tag).³⁴⁹
- Appetit am ersten Tag vermehrt, an den nächstfolgenden aber vermindert.³⁴⁹
- sehr vermehrter Appetit (sogleich).³⁴⁹

Er hat wenig Appetit und wird bald satt # III.³⁴⁹

Die eingemachten Nüsse schwächen, zu oft genossen, den Appetit.³⁴⁹

Ekel beim Denken an Speisen.¹⁰

Nach dem Trinken; Bauchschmerz; trockener Husten III.³⁴

Die Beschwerden, besonders des Kopfes, finden sich gern nach dem Frühstück (Semmel und Milch), doch auch nach dem Essen zu anderer Tageszeit.³⁴⁹

Ißt er nur etwas zu viel, verursacht dies Kopfschmerz IIII.³⁴

Gefühl von Abspannung nach dem Essen III.³⁴⁹

Eine gewisse Unbehaglichkeit, die er nach dem Essen empfindet und die sich durch Bewegung verliert, wird gehoben ¥.³⁴⁹

Atemmangel nach dem Essen III.³⁴⁹

Nach dem Essen: Zahnschmerz; Aufstoßen; Magenschmerz; vermehrtes Drücken und Aufgetriebenheit des Bauches; lockerer Husten III.³⁴

- ungewöhnlich starke Auftreibung; alle Speisen scheinen in Gas überzugehen.¹⁰

Nach dem Frühstück: Kolik III.³⁴

Nach dem Mittagessen: Krampf im Magen; Auftreibung von Magen und Bauch; schmerzhaftes Harnlassen ^{III}.³⁴
 Nach dem Abendessen: schmerzhaftes Harnlassen ^{III}.³⁴

Aufstoßen wie von Kienöl [Terpentinöl]⁴(nach 5 Minuten).³⁴⁹

- kratziges Aufstoßen, jedesmal kurze Zeit nach dem Essen (den 2., 3. und 4. Tag).³⁴⁹

Schluckauf ^{III}.³⁴ mit Verlangen nach stark gewürzten Speisen.⁸

Sodbrennen, Magenhitze.¹¹³

Vormittags einige Mal leichtes Übelsein, welches zuweilen mit erhöhtem Appetit wechselt (1. Tag).³⁴⁹

Übelsein und Wasserzusammenlaufen im Munde nebst großer Neigung zu (jedoch nicht festem) Schlaf ^{III},
 obgleich es Morgen ist [#].³⁴⁹

Übelkeit, im engen Zimmer.¹

- und Erbrechen, mit Schläfrigkeit.¹⁰⁷

- beim Fahren ^{III}.²⁶ in Wagen oder Eisenbahn;¹⁸ durch Reizung des Pessars.¹⁰⁷

- tödliche Übelkeit, wenn der Kopf vom Kissen hochgehoben wird.¹⁰⁷

- Übelkeit und Erbrechen der Schwangeren ^{III}.⁴

- vormittags, mit erhöhtem Appetit wechselnd.⁴

Ist gut wider das Würgen und Erbrechen des Magens [¥].⁴⁴⁵

Erbrechen: krampfhaft; während der Schwangerschaft; von Reizung durch Pessar; mit Säure im Magen; Flatulenz ^{III}.³⁴
 Blutbrechen.¹

Wärmegefühl im Magen (30 Minuten).³⁴⁹

Wärme im Magen (sogleich).³⁴⁹

Kälte des Magens und mangelhafte Verdauung.¹¹³

Sie [*Nux moschata*] beschwert öfters den Magen und schwächt die Verdauung.³⁴⁹

Die überzuckerten Nüsse belasten den Magen, machen die Verdauung schwer, benehmen den Appetit und machen
 die Magenhäute zur Entzündung (?) geneigt.³⁴⁹

Schwäche des Magens und schwache Verdauung;⁴ v.a. bei alten Menschen ^{III}.²⁶

- kann nur stark gewürzte Speisen verdauen.³⁴

Stärkt den Magen bei alten Leuten [¥].³⁴⁹

Reizung des Magens nach Überforderung der Geisteskräfte ^{III}.³⁴

Dyspeptische Symptome entstehen, während der Kranke ruhig am Tisch sitzt ^{III}.³⁴

Blähungsdyspepsie; alles wird zu Gas; sehr aufgeblähter Magen, Herz und Lungen beklemmend und Schmerz hinter dem
 Brustbein hervorrufend; nur stark gewürzte Speisen können verdaut werden; besonders bei nervösen Personen,
 hysterischen und schwangeren Frauen; unangenehme Gemütsbewegungen rufen Flatulenz hervor ^{III}.³⁴

- hysterische Symptome herrschen vor und häufige Anfälle von Ohnmacht treten ein - aber nicht von wirklicher
 Schwäche, wie bei *Carb-v.* und *Chin.*, sondern von nervöser Mattigkeit; dazu eine heftige Trockenheit des
 Mundes, mit dickem, baumwollähnlichen Speichel und kalkartigem oder pappigem Geschmack; unmittelbar
 nach oder noch während des Essens tritt eine enorme Ausdehnung des Bauches ein mit dem Gefühl, als
 wenn die Speise im Magen harte Klumpen gebildet hätte; nach dem Essen unwiderstehliche Schläfrigkeit
 [noch markierter als bei *Carb-v.* und *Lyc.*].^{327/116}

Dyspepsie der Alten ^{III}.³⁴

Schweregefühl im Magen nach Biergenuß.²⁴³

Stillt das Aufschwellen des Magens [¥].⁴⁴⁵

Aufblähung des Magens.⁴

Eine Frau von 34 Jahren, sehr nervösem Temperament, aber guter Konstitution und von außerordentlicher geistiger
 Bildung, die sie jedoch zu übermäßigen geistigen Anstrengungen verleitete, litt seit 18 Monaten an nervöser
 Irritation des Verdauungskanal, unter den Symptomen einer enormen Auftreibung des Magens und ganzen
 Unterleibes, die täglich nach dem Mittagessen, sowie nach der geringsten unangenehmen Gemütsbewegung
 wiederkehrten; eine Gabe *Nux-m.*, nach 8 Tagen wiederholt, heilte binnen 14 Tagen völlig und dauerhaft.^{327/18}

Aufgetriebener Magen und Bauch; mit Wärmegefühl, nach einer Mahlzeit; von geringstem Widerspruch ^{III}.³⁴

Gefühl, als formten sich die Speisen im Magen zu Klumpen mit harter Oberfläche und Kanten, was Wundtheit im
 Magen hervorruft ^{III}.³⁴

Vollheit im Magen, mit Beklemmung des Atems [¥].³⁴⁹ während der Schwangerschaft ^{III}.^{327/80}

Drehen im Magen, mit etwas Übelkeit ^{II}.³⁴

Kribbeln von der Magengrube zum Hals.³⁴

Von der Magengrube aus: Atemnot; Kribbeln im Hals ^{III}.³⁴

Leichte Beklemmung im Scrobiculum (1. Tag).³⁴⁹

Beklemmung von der Magengrube zur Brust ^{II} (Verletzungsschock).³⁴

Magengrube bei Berührung schmerzhaft ^{III}.³⁴

Wärmegefühl und Brennen am Magen ^{III}.⁴

Leises Brennen im Magen, wie Nüchternheitsgefühl; 1. Tag.^{413/10}

Brennen und Drücken am Magen, von denen ersteres nach aufwärts steigt (bald).³⁴⁹

Druck im Scrobiculo [Magengrube]⁴, wie von eingeklemmten Blähungen ¥ ^{III}.³⁴⁹

Drücken am Magen, auch mit aufsteigendem Brennen.⁴

Drücken im Magen; mit Auslaufen von Wasser aus dem Mund (Hysterie); vor der Regel ^{III}.³⁴

Anfang zum Kneipen unter dem Magen, mit dem Gefühle, als wolle es in eine wirkliche Kolik übergehen (2. und 3. Tag).³⁴⁹

Magenkrampf und große Schwäche ¥.³⁴⁹

Magenkrampf mit großer Verdauungsschwäche.⁴

Magenschmerzen; < nach Essen.¹

Kardialgie, heftige Schmerzen im Magen und in den Präkordien, mit Erbrechen.¹¹³

Atonie der Verdauung; Magenkatarrh mit Blähungsgeschwulst; Gefräßigkeit oder Appetitverlust; windender Schmerz unter dem Magen, wie von Kolik; heftiger Schmerz im Präkordium, mit Erbrechen; möchte nach Genuß einer Mahlzeit essen, fühlt sich aber unbehaglich und müde; kratziges Aufstoßen, wie von ranzigem Öl; arthritische und hysterische Gastralgie ^{III}.³⁴

Beschwerung des Magens, geschwächte Verdauung, Appetitlosigkeit und Geneigtheit der Magenhäute zur Entzündung.¹¹³

Gicht schlägt sich auf den Magen ^{III}.³⁴

ABDOMEN

Auftreibung des Unterleibes, wie von Blähungen (nach 5 Stunden).³⁴⁹

- den Nachtschlaf störend.¹¹³

- trockener Mund, aber kein Durst; stets aufgeblähter Bauch, sieht aus wie schwanger; Gefühl, als wären die Augäpfel geschwollen ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[312]56/32}

Gegen Abend, Auftreibung des Unterleibs mit Übelkeit, Winden um den Nabel, welches bald nach dem Herzen trat, bald wieder sich hinab zog. Dabei gingen Madenwürmer mit dem Stuhlgang ab.³⁴⁹

Eine Frau klagt über Auftreibung des Leibes, große Schläfrigkeit und Kopfweh; Kopfweh und Auftreibung wurden nach dem Essen und bei jeder Periode schlimmer; Menses unregelmäßig, manchmal zu spät, manchmal zu früh, zuweilen unbedeutend in Menge, zuweilen viel; sie fühlte sich oft ohnmächtig, obwohl sie eine wirkliche Ohnmacht nie gehabt hat; *Nux-m.* 30 heilte.^{327/157}

ENORME AUFTREIBUNG DES BAUCHES, NACH EINER [jeder]⁵³ MAHLZEIT ^{III}.³⁴

- Auftreibung des Unterleibes mit Übelkeit und Winden um den Nabel.⁴

- der Kranke kann des Nachts nicht schlafen, weil Blähungen ihm den Leib auftreiben ¥.³⁴⁹

Gespannter Unterleib und Schweregefühl in der oberen Bauchgegend ¥.³⁴⁹

Unruhiger Schlaf bei angespanntem Unterleib ¥.³⁴⁹

Blähungsbeschwerden, Abends, Leibkneifen mit Abgang vieler Winde, welcher Erleichterung verschaffte.³⁴⁹

Herauspressende Blähungsbeschwerden in der linken Leiste (nach 3 Stunden).³⁴⁹

Nächtliche, den Schlaf störende Blähungsbeschwerden.⁴

Aufblähungen in den ersten Wegen; Leibkneifen mit Abgang vieler Winde und Erleichterung dadurch.¹¹³

Knurren und Poltern im Unterleibe, als wenn Luft hin- und herströmte (30 Minuten).³⁴⁹

Kollern im Unterleibe (sogleich).³⁴⁹

- Knurren und Poltern; Abgang stinkender Winde.⁴

Herumgehen, Kollern, Knurren und Poltern im Unterleibe, als wenn Luft hin- und herströme oder wie vor Leibschneiden.¹¹³

Gefühl von Schwere im rechten Hypochondrium ¥.³⁴⁹

Schweregefühl in den Hypochondrien und im Oberbauch.⁴

Krampfhafter Schmerz vom rechten zum linken Hypochondrium, dann unten im Bauch im Kreise herum, oft so, und dann Durchfall ^{III}, wobei es ist, als hätte sie gar keine Macht ¥.^{[34] 413/10}

Nach 10 Stunden, in der Gegend der Anheftung des Zwerchfells, vom Scrobiculo bis zum Rücken und Schulterblättern ein krampfhafter, pressender Schmerz, wie ein Druck nach außen und auch wie nach innen (wie von einer aufliegenden Last); dabei erschwertes Atemholen und Nötigung zum Tiefatmen und Auseinanderpressen der Brust, so wie zu trockenem Husten, der sich früh etwas löst und aus dem Rücken kommt. Dieser Zufall dauerte viele Tage hindurch und war mit Schläfrigkeit und Trockenheit in der Nase verbunden. Am 5. Tage gesellten sich noch Schmerzen in der Mitte des Rückens, zwischen den Schultern (seiner Angabe nach in den Lungen) dazu.³⁴⁹

Gefühl in der Gürtelgegend wie zusammengeschnürt, > durch Gegendruck mit den Händen.¹⁰

Leiser Ruck, rechts unterhalb der Leber (bald).³⁴⁹

Schweregefühl in der Lebergegend.⁴

Es drückt in der Leber so, als ob etwas Scharfes anstoße, als ob es Steine herausdrücken oder herausschneiden wollte, es ritzt gleichsam. Dazu gesellten sich durchfällige Stühle, welchen jedesmal eine wohlthuende Empfindung am Magen vorausging, es hob sich gleichsam da und war, als ob die Stuhlausleerung von der Leber herabkäme (bei einer an Leberauftreibungen leidenden Frau; 2. Tag).³⁴⁹

Hält seine Leber für affiziert und glaubt sich ins Bett legen zu müssen; tagsüber sehr schläfrig und schlaftrunken; Taubheitsgefühl der Glieder; kein Appetit; Zunge sehr trocken; Anhäufung vieler Blähungen im Magen; ist sehr schwach; Schwindel beim Gehen ^{III}.³⁴

Schwäche der Leber, der Milz, des Magens und Magenmundes.¹¹³

Anschwellung der Leber;⁴ Lebervergrößerung bei Kindern ^{III}.³⁴

Brachte große Erleichterung bei zwei an Lebergeschwülsten leidenden Frauen (bei beiden erfolgten blutige Stühle) Ψ .³⁴⁹

Vergrößerte Leber; blutige Stühle; Schwere in der Lebergegend; Drücken, wie von einem scharfen Körper oder von Steinen; Geschwulstgefühl ^{III}.³⁴

Langwierige Geschwulst der Leber und insbesondere der Milz, nach langanhaltendem Wechselfieber ^{III} [im Südwesten Amerikas].³⁴

Atrophische Form der Muskatnußleber (*Laur.*).^{[264] 327/129}

Gallensteine.¹¹³

Ist gut in Milzgeschwulst Ψ .³⁴⁹

Vergrößerte Milz; Durchfall.³⁴

Rechts neben dem Nabel, Schmerz wie Milzstechen, der ihn zusammenzog ^{III} (1. Tag).³⁴⁹

Milz- und Leberverstopfung.¹¹³

Das Zwerchfell schmerzt beim Einatmen.³⁴

Diaphragmitis; Beklemmung der Brust, wie von einer drückenden Last, trockener Husten, Atemversetzung; durch Naßwerden ^{III}.³⁴

< beim Einatmen.³⁸

Bewegungen, wie vom Arm eines Foeten.¹⁷

Sie spürt hier und da im Unterleibe ein Rucken.³⁴⁹

Herumgehen im Unterleibe, als ob Leibschneiden eintreten wollte ^{III} (1. Tag).³⁴⁹

Unbehagen im Unterleibe, als ob er zu viel gegessen hätte und der Leib überfüllt wäre (1. Tag).³⁴⁹

Weichlichkeitsgefühl des vollen, aufgetriebenen Unterleibs, mit Kreuzschmerz.³⁴⁹

Schwere im oberen Teil des Bauches, der untere Teil ist gespannt ^{III}.³⁴

Gefühl eines Knollens im Unterbauch ^{II} (Uteruserkrankung).³⁴

Gefühl, als ob Bauchweh eintreten sollte (1 Stunde).³⁴⁹

Empfindlicher Bauch in der Schwangerschaft ^{III}.³⁴

(Drücken und Beschwerden im Unterleibe, wie vor dem Eintritt des Hämorrhoidalflusses (1. Tag).³⁴⁹)

Bauchgrimmen der Kinder.⁴

Herabdrängende Schmerzen im Bauch; Ziehen in den Gliedern ^{III}.³⁴

Krampfartige, herabdrängende Schmerzen in den Därmen und im After ^{III}.³⁴

Leibweh: eine Art Kneifen im Unterbauche, mehrere Tage hintereinander, früh, nach dem Frühstück (Kakao), was sich durch ruhiges Verhalten verliert.³⁴⁹

Kneifen in der Nabelgegend, nachts im Bette (1. Tag).³⁴⁹

Kneifen am Nabel, Abends im Bette nach dem Fieberfrost (8. Tag).³⁴⁹

(Rechts; unweit des Nabels, ein auf eine kleine Stelle beschränkter Schmerz von zusammenziehender Art, eine Art von Kneifen (2 Stunden).³⁴⁹)

Kolikartige Schmerzanfälle der Kinder, mit vorübergehender Gesichtsblassheit, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Ohnmacht ^{III} und dergleichen.^{327/106}

Kolik: unmittelbar nach dem Essen und < nach Trinken; [nur] tagsüber, bei trockenem Mund und Durstlosigkeit; große Druckempfindlichkeit, stark aufgeblähter Bauch; > durch warme, feuchte Tücher; durch versetzte Blähungen; im Wochenbett; mit Schmerz in der Brust ^{III}.³⁴

Eine 34jährige Dame, sehr tätig, von nervösem Temperament und starker Konstitution, empfand seit 18 Monaten einen „nervösen Schmerz“ im Darmkanal; nach jedem Essen sehr aufgetriebener Unterleib; Ärger und Bekümmernis brachten ebenfalls dieses sonderbare Auftreiben hervor; viele Mittel vergeblich; *Nux-m.* 30, nach 8 Tagen eine zweite Dosis; nach 14 Tagen war die Dame ganz gesund.^{415/12}

(Von beiden Seiten des Unterleibs ein Pressen nach aufwärts nach dem Scrobiculo [Magengrube]⁴ zu, wie er sonst zuweilen hatte, wenn Hämorrhoidalfluß eintreten wollte; nachts (1. Tag).³⁴⁹)

Reißen und andere Schmerzen im Leibe.¹¹³

Kolikartiges Reißen im Bauch.⁴

Rucken hier und dort im Unterleib.¹¹³

Scharfe, zuweilen krampfartige Schmerzen im Unterleib, sogleich nach Essen und besonders nach Trinken, niemals bei Nacht, nur bei Tage; dabei der Mund klebrig und trocken, ohne Durst, zudem sehr gedrückte Stimmung; *Nux-m.* 3 zeigte sich auch bei wiederholten Anfällen hilfreich.^{413/10}

Anwandlung zum Leibschneiden im Oberbauch und Auftreibung desselben (1. Tag).³⁴⁹

Leibschneiden mit Schläfrigkeit, durch Würmer.⁴

Schneiden im Mittelbauch mit Regung zu Blähungen und Durchfall. Dabei Wehtun in den Schläfen; abends (1. Tag).³⁴⁹
 Vom Nabel ausgehendes Schneiden erstreckt sich wie in zwei Strahlen nach beiden Seiten ab-, rück- und seitwärts; nachts (1. Tag).³⁴⁹
 Anfang zum Leibschnitten, begann links im Unterleibe und zog nach rechts und abwärts (2. Tag).³⁴⁹
 (Schneiden und Drücken im Unterleibe, besonders über die Blase herüber, als ob Durchfall entstehen solle; abends (2. Tag). Darauf am nächsten Tag ein schwerer, als gewöhnlich, erfolgreicher Stuhl.³⁴⁹)
 Schneiden und Kneifen im Epigastrium und um den Nabel ^{III}.³⁴
 Schneiden, Kneifen um den Nabel, > durch Druck; Flatulenz, Durchfall ^{III}.³⁴
 Schneiden im Leib und Winden um den Nabel, wie von Würmern, mit Schläfrigkeit.²⁶
 Winden um den Nabel, bald nach dem Herzen tretend, bald wieder sich hinabziehend, abends; dabei Abgang von Madenwürmern mit dem Stuhlgang.¹¹³
 Wunder Schmerz und Auftreibung um den Bauch, mit Drücken und Gefühllosigkeit um den After und brennendem Schmerz direkt über dem Anus, < nachts, mit Hämorrhoiden, die nur Schleim absondern, Abwärtsdrängen von Anus und Uterus, mit Schneiden in der Vagina; starke Gefühllosigkeit des unteren Rückens und Herzklopfen.¹⁴⁸
 Rechts im Oberbauch Zusammenziehen, wie herauswärts strebend, im Gehen (1 Stunde).³⁴⁹
 Bauchweh in der Nabelgegend, durch Druck sich mindernd (15 Minuten).³⁴⁹
 Anfallsweise Schmerzen im Oberbauch von rechts zum Epigastrium, dann nach links in den Oberbauch ¥; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[312]56/31}
 Bedeutende Reizung des Verdauungskanaals, nach extremer Geistesanstrengung; enorm aufgetriebener Magen und Bauch; < nach dem Mittagessen und durch geringste Gemütsbewegung ^{III}.³⁴
 Veraltete und langwierige Leiden des Bauches, Magens und der Leber.¹¹³
 Darmblutung.¹
 Typhus (mit großer Schwäche und nervösem Zittern: *Ph-ac.*).¹
 Herauspressende Blähungsbeschwerden in der linken Leiste.¹¹³
 Nabelbruch ^{III}.³⁴
 Wunder, geschwüriger Nabel ^{III};³⁴ blutige Absonderungen aus dem Nabel.¹

REKTUM

Abgang stinkender Blähungen (1. Tag);³⁴⁹ ^{II} (typhoides Fieber).³⁴
 Diarrhoe, aus Schwäche oder durch Erkältung ^{III}.⁴
 - Durchfall mit Appetitlosigkeit und großer Schläfrigkeit ^{III} (bei einem 5jährigen Mädchen) ¥.³⁴⁹
 - mit unbezwinglicher Neigung zum Schlaf; übelriechende, reichliche Stühle, < nachts; mit Neigung zu Ohnmacht; chronisch; rheumatisch ^{III}.³⁴
 - Durchfall, wie gehackte Eier, mit großer Appetitlosigkeit, bei einem Kinde ¥.³⁴⁹
 - dünn, gelb, wie gehackte oder Rühreier, bei Appetitverlust und großer Schläfrigkeit, im Sommer, bei Kindern ^{III}.³⁴
 - erschöpfend, dünn, gelb, die Windel durchtränkend (während der Zahnung) ^{III}.³⁴
 - schleimig-durchfälliger Stuhl, wie bei Würmern (2. Tag).³⁴⁹
 - mit schleimigem Geschmack im Mund und großer Schläfrigkeit von zuviel Wassertrinken ^{III}.³⁴
 - ein wenige Wochen altes Kind ist an Durchfall erkrankt, von gelber Farbe, dünn wie Wasser, mit Schmerzen verbunden; sehr große Entkräftung; die Augen liegen tief im Kopf; *Verat.*; am nächsten Tag sind die Kräfte etwas gehoben, ansonsten unverändert; weiter mit *Verat.*; nach 2 Tagen sehe ich das Kind; es sieht wohl aus und der Stuhlgang ist tadellos; die Mutter erzählt, daß sie, weil der Durchfall sich nach meiner Medizin gar nicht legen wollte, zu einem alten Hausmittel gegriffen habe; *Muskatnuß* gerieben und davon gestern Mittag eine viertel, ein paar Stunden später eine halbe Nuß gegeben habe, worauf sofort Besserung erfolgte.^{432/11}
 - eine Frau litt an plötzlichem Sommerdurchfall; kurzes, ziemlich heftiges Leibschnitten, dem eine wäßrige Entleerung folgt; Stuhlgänge fast jede Stunde, auch nachts; die Frau sieht ungeheuer angegriffen aus; tiefe blaue Ränder um die Augen; unauslöschlicher Durst; *Verat.* 5 verändert nichts; ebensowenig *Verat.* 2 im Wechsel mit *Ars.* 6; ein wenig geriebene *Muskatnuß*, etwa den sechsten Teil einer Nuß, in etwas Haferschleim; über Nacht erfolgt ein einziger Stuhl und im Laufe des Vormittags ebenfalls nur einer; eine zweite, gleich große Gabe *Muskatnuß* hebt das Leiden völlig.^{432/11}
 - profus, wäßrig, bei kaltem, feuchtem Wetter ^{III}.³⁴
 - unverdauten Kots;⁴ mit Ohnmacht.⁵³
 - sommerliche Diarrhoe, bei Kleinkindern.⁵³
 - Sommerdurchfälle der schlimmsten Art, durch kalte Getränke ^{III}.³⁴
 - heftige Diarrhoe mit Krämpfen im ganzen Abdomen und großer Ohnmachtsschwäche.¹⁴⁸
 - *Nux-m.* nützt bei Durchfällen, die von Erkältung herrühren ¥.^{413/10}
 - epidemisch, im Herbst, mit weißen Entleerungen von höchst üblem Geruch, Appetitmangel, doch häufigem Durst ^{III}.³⁴

- eine Schwangere genoß täglich wenigstens 6 Nüsse, und verfiel davon in einen beschwerlichen Bauchfluß, der noch nach der dadurch beschleunigten Geburt fort dauerte †.³⁴⁹
- Durchfall der Schwangeren;^{327/80} mit Ohnmacht.^{327/80}
- chronischer Durchfall während der Schwangerschaft, mit ungewöhnlich tragem Gedankenzufluß, so sehr, daß es eine lange Zeit braucht, ehe sie auf eine ganz einfache Frage antworten kann^{III}.^{327/80}
- mit Kollaps, besonders bei Typhoid; bei nahender Cholera^{III}.³⁴
- (blutiger Durchfall bei Typhus putridus^{III}.³⁴⁹)
- nach kalten Getränken;¹⁸ nach gekochter Milch^{III}.³⁴
- < nachts; bei kaltem, feuchtem Wetter.³⁴

Epidemische Cholera; Dysenterie^{III}.³⁴

Drängen zum Stuhl, als wolle Durchfall einsetzen.³⁴

Drang zu Stuhlausleerungen und Gefühl, wie geschwollen im After, wobei er jedoch nichts entleeren konnte (1. Tag).³⁴⁹

Sie fühlt keinen rechten Trieb zur Stuhlausleerung, obgleich die gewöhnliche Zeit dazu da ist.

und die Ausleerung ist fest und geht schwer ab.³⁴⁹

Mangel an gehörigem Trieb zur Ausleerung des festen und schwer abgehenden Stuhles.¹¹³

Tenesmus nach dem Stuhl; Gefühl, als müsse noch mehr kommen.¹⁰

VERSTOPFUNG: durch Inaktivität der Därme; bei Frauen, die zur Ohnmacht neigen oder ihr Essen hinunterschlucken; mit Beklemmung; mit Schwäche; abwechselnd mit Durchfall^{III}.³⁴

- extreme Verstopfung; hartnäckige;¹ mit Schläfrigkeit (*OP.*).^{12/1}
- muß sich bei weichem Stuhl anstrengen (*Alum., Psor., Chin.*); wundert sich, daß er trotz weichen Stuhls so lange pressen muß.¹
- nimmt die Finger, um den Stuhl herauszuholen.⁷⁷

Stuhl: dünnere Ausleerung als sonst, früh.³⁴⁹

- zwei dünnere Ausleerungen in einem Tage (bei einem 6jährigen Kind; 2. Tag).³⁴⁹
- unter Drücken nach dem Becken zu erfolgen einige dünnere Ausleerungen; dabei hat er das Gefühl im Mastdarm, als ob eine scharfe Flüssigkeit darin wäre und bisse; nach der Ausleerung blieb eine Empfindung zurück, als ob noch mehr erfolgen wolle (2. Tag).³⁴⁹
- gegen Gewohnheit, mehrere breiige und leicht erfolgende Ausleerung in einem Tage (1. Tag).³⁴⁹
- schwer abgehender, aber weicher Stuhlgang^{III}, mit Gefühl von Vollheit und Auftreibung im Unterleibe (mehrere Tage).³⁴⁹
- obgleich immer gelindes Leibweh mit Neigung zu Blähungen und zu Durchfall da war und die Empfindung sich einstellte, als wollten durchfällige Stuhlausleerungen erfolgen, so mußte er dennoch sich anstrengen, um den natürlich konsistenten Stuhl herauszudrücken. Dieser war hellgelb und zeigte unverdaute Obststückchen (nach 21 Stunden).³⁴⁹
- Rektum inaktiv; langsamer Stuhl^{III}.³⁴
- Stuhl war träger, als sonst (1. Tag).³⁴⁹
- träger, schwer abgehender und dabei doch weicher Stuhlgang (mehrere Tage hindurch).³⁴⁹
- träger Stuhlgang: Die Ausleerungen sind zwar weich, gehen aber schwer und erst nach Drücken und Pressen ab, mit dem Gefühle, als bliebe noch Kot zurück (5 Stunden).³⁴⁹
- Stuhl am ersten Tag träge, am zweiten früh aber, nach Milchgenuß, durchfälliger Art.³⁴⁹
- Stuhl den ersten Tag gar nicht, den zweiten fest und schwer abgehend, am dritten geht statt eines Windes etwas wäßrige Ausleerung ab.³⁴⁹
- abwechselnd harte und weiche Stühle.³⁴
- obgleich der Kot nicht fest war, so ging dennoch die Ausleerung träge von Statten und es war ihm, als bleibe noch ein Teil zurück, weil kein Trieb da war, ihn auszutreiben (nach 24 Stunden).³⁴⁹
- Ausleerung ist so fest, daß sie nur mit höchster Not den Mastdarm passieren kann, wobei es wie lauter Nadeln in demselben stach und womit schon während der Ausleerung, besonders aber mehrere Minuten nach derselben, ein sehr schmerzhaftes Zusammenziehen im Mastdarm und After verbunden war (nach 24 Stunden).³⁴⁹
- blutige Stühle (bei 2 an Leberverhärtung leidenden Frauen und bei einem an Halsdrüsengeschwulst leidenden Knaben).³⁴⁹

In einem Fall von Darmhämorrhagie in Typhus abdominalis, in welchem der Patient am Rande des Grabes stand, brachte *Nux-m.* 200 Hilfe; sogleich nach der ersten Dosis fand kein Blutabgang mehr statt^{III}.^{327/84}

Wurmbeschwerden;⁴ bei Kindern, mit Schläfrigkeit und Leibschnitten^{III} (in mehreren Fällen)¥.³⁴⁹

Vor dem Stuhl: Schneiden.³⁴

Beim Stuhl: Drängen; Stiche im After; beißendes Gefühl im Rektum; schmerzhaftes Zusammenschnüren in After und Rektum; Drücken im Unterbauch; Ausdehnungsgefühl; Schläfrigkeit.³⁴

Ohnmacht während oder nach dem Stuhlgang.^{12/1}

Nach dem Stuhl: beißendes Gefühl im After; Gefühl, als sollte mehr Stuhl abgehen; Schläfrigkeit; schmerzhaftes Zusammenschnüren in After und Rektum.³⁴

Abends, Gefühl im Mastdarm, als ob Durchfall entstehen sollte, es drängt gleichsam einen Teil desselben herab. Dennoch erfolgte die Ausleerung erst am nächsten Morgen, und zwar unter gelindem Drängen und einer Art Zwängen im Mastdarm, doch wurde nur wenig, obgleich mehr durchfälliger, Kot ausgeleert (1. Tag) #.³⁴⁹
Hämorrhoiden;¹¹³ hervortretend III .³⁴

HARNORGANE

Nierenkolik;⁴ und Steinabgang III .³⁴

Beschwerden durch Steine.⁴

Schädliche Feuchtigkeiten in den Nieren und Harnorganen.¹¹³

Blasentenesmus III .³⁴

Schmerz von einem Stein in der Blase III .³⁴

Bei mehrmaligem Drang dazu entleert sie doch nicht viel Urin (1. Nacht).³⁴⁹

Schmerzhaftes Strangurie;⁴ nach Völlerei.¹¹³

- es verursacht ihm stets eine schmerzhaftes Strangurie (ein Getränk mit gebranntem Brot und *Muskat*) V .³⁴⁹
- durch Trinken von Bier oder Wein; auch bei Hysterie.³⁴

Dysurie mit Stuhl drang; nach dem Mittag- oder Abendessen; nach körperlicher Anstrengung; bei Uteruserkrankungen.³⁴

Harnabsonderung scheint vermindert zu sein, der Urin ist sehr gesättigt und hell (24 Stunden).³⁴⁹

Harninkontinenz III .³⁴

Beim Harnen Brennen und Schneiden III .⁴

Urin, häufiger Abgang von wasserhellem Urin in kleinen Portionen.¹⁰

- Urin wenig und sehr gesättigt (nach 20 Stunden).³⁴⁹
- spärlich und stark gefärbt III .³⁴
- ● erteilt dem Urin einen Veilchengeruch.³⁴⁹
- die Blüten teilen ihren Geruch dem Urin mit #.³⁴⁹
- Indikanurie.⁸

MÄNNLICHE GESCHLECHTSORGANE

Macht Mangel an Neigung zum männlichen Beischlaf, der auch mit wenig Lustgefühl verbunden ist.³⁴⁹

Schwäche des Geschlechtsvermögens.⁴

Sexuelles Verlangen ohne Erektion;¹ Impotenz.⁴

Obschon einige Reizbarkeit zur Begattung sich zeigt, so sind doch die Erektionen ohne alle Kraft und Ausdauer.³⁴⁹

Mangel an Erektionen, selbst bei wollüstigen Gedanken (mehrere Tage).³⁴⁹

Bei großer Erschlaffung in den Geschlechtsteilen hat er doch Neigung zum Beischlaf (1. Tag).³⁴⁹

Große Schlaffheit in den Genitalien, mangelnde oder schwache und zu kurze Erektionen, selbst bei wollüstigen

Gedanken oder bei Neigung zum Beischlaf III .⁴

Samenfluß III .²⁶

Ein krampfhafter Schmerz im Penis, von unten nach oben gehend (1. Tag).³⁴⁹

(Drücken und Ziehen im Samenstrang, von oben nach abwärts in derjenigen Seite, wo der Hoden vor einigen Jahren durch Quetschung gelitten hatte).³⁴⁹)

Ausfluß von Prostatasekret.⁴

WEIBLICHE GESCHLECHTSORGANE

MENSES, ZU FRÜH***;¹ und profus IIII .^{327/80}

- die Regel erschien 4-5 Tage zu früh und war mit Drängen im Unterleib, am Nabel hinab und mit Ziehen in den Gliedern verbunden; auch bei der nächstfolgenden Rückkehr kam sie zu früh und war überhaupt unregelmäßig.³⁴⁹
- ZU SPÄT***;¹ die Regel erscheint 2 bis 5 Tage später. Vorher zeigt sich Kreuzschmerz IIII , als ob ein querliegendes Stück Holz herausgedrückt würde und Kopfschmerz (heimliches Wehtun im Oberkopf), Mattigkeit, Magendrücken mit Wasserauslaufen und Leberschmerz. Das Blut war dunkler und dicker und nach dem Trocknen mehr leimig, als sonst. Zur Zeit, da die Menstruation eigentlich kommen sollte, fand sich bloßer Schleimabgang.³⁴⁹
- durch den Genuß eines Viertels oder der Hälfte einer Muskatnuß wird die Regel hinausgeschoben.¹⁰
- UNREGELMÄSSIG in Zeit und Quantität; Herabdrängen im Bauch mit Ziehen in den Gliedern; Schmerzen vom Kreuz herab; die Glieder fühlen sich schwach und schmerzen; mit Kreuzschmerz, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes; Schmerz im Uterus beim Ausklingen; Spannen im Unterbauch; ungewöhnliche Schläfrigkeit; trockener Mund; hysterisches Gelächter, < im Freien; Krampf tief unten im Bauch, Zusammenschnüren in den Därmen; scharfe Stiche links im Unterbauch, < im Sitzen IIII .³⁴
- profuse Regel, mit Ohnmacht, Schläfrigkeit IIII .³⁴

- spärlich oder unterdrückt, nach Schreck, durch Schwäche, Erkältung, Überanstrengung, bei Hysterie ^{III}.³⁴
- lang.¹
- [Fluß meist]³⁴ dunkler und dicker ^{III}.⁴
- Kreuzschmerzen vor der Regel;²⁶ wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes ^{III} (Dysmenorrhoe).³⁴
- während Uterusblutung oder bei den Menses Druck im Abdomen, zieht vom Nabel nach unten in die Beine.⁵³
- während der Regel: starkes Herausdrücken im Rücken; Mattigkeit, Kopfschmerz, Magendrücken mit Hochsteigen von Wasser in den Mund, Leberschmerz; Zerren im Unterbauch und Ziehschmerz in den Gliedern; starke Reizung der Beckeneingeweide; Ovarien und Uterus druckempfindlich ^{III}.³⁴
- mit Drängen im Unterleib am Nabel hinab und Ziehen in den Gliedern ^{III}.⁴
- mit Koliken und Krampfschmerzen bis in Beine hinunter.¹
- mit großer Schwäche der Beine.¹⁰
- hysterische Frauen mit Beschwerden während der Regel; Neigung zu Zahnneuralgien; die meiste Zeit schläfrig; nach dem Nachtschlaf nur ungenügend ausgeruht ^{III} (Dysmenorrhoe).³⁴
- heftige Schmerzen tief unten im Rücken, mit Schwäche, Drücken im Magen, Wasseraufsteigen, Schmerz in der Leber, alles dem Fluß vorangehend, welcher dick und schwarz ist; Gegenstände scheinen zu weit entfernt und wie größer werdend beim Sehen darauf; trockener Mund und Zunge beim Erwachen; Langsamkeit der Gedanken; Stumpfheit der Sinne; Geistesabwesenheit ^{II} (Dysmenorrhoe).³⁴
- quälende Dysmenorrhoe, v.a. nach Kälte, Wind oder feuchter Wohnung; dabei trockener Mund ohne Durstgefühl.¹
- eine 29jährige Frau wurde in der ersten Schwangerschaft besonders zu der Zeit, wo sonst ihre Periode einzutreten pflegte, von so heftigen Kongestionen nach Brust und Kopf heimgesucht, daß es ihr immer war, als wenn der Kopf platzen und das Herz abgedrückt werden sollte; dazwischen empfand sie so heftige Stiche, als wenn ihr ein Messer in die Brust oder den Kopf gestoßen würde; außerdem verlor sie öfters ihr Bewußtsein und wurde von epileptischen Konvulsionen befallen; die nach der Entbindung erwartete Besserung blieb aus und da Aderlaß das Einzige war, was ihr noch einige Linderung verschaffte, so gewöhnte sie sich nach und nach daran, daß sie beinahe alle Monate einen vornehmen ließ; die Folgen dieser anhaltenden Blutverluste blieben natürlich nicht aus; die früher blühende und volle Person bekam ein erdfahles, gelbliches Aussehen, magerte ab, wurde so schwach, daß sie kaum ihrem Hauswesen noch vorstehen konnte; vor allem aber bildete sich eine sehr erhöhte Reizbarkeit des Nervensystems aus, so daß die geringste Veranlassung sie in die größte Aufregung zu versetzen im Stande war; ungefähr 2 Jahre vor meiner Behandlung war diese Zerrüttung ihres Nervensystems bis zu einem sehr hohen Grade gediehen, wie folgender um diese Zeit zum erstenmal auftretende Zustand zeigte: zuweilen nach Gemütsaufregung, besonders aber kurz vor Eintritt ihrer Menstruation, auch ohne diese befiel sie plötzlich mitten in einer Beschäftigung ein leichter Schwindel, die Gedanken vergingen ihr und sie sank gewöhnlich ohnmächtig nieder; diese Ohnmacht war nur vorübergehend, sie erhob sich nach einigen Minuten wieder, ohne indessen zum vollständigen Bewußtsein zurückzukehren; die Außenwelt schien für sie nicht vorhanden zu sein; automatisch besorgte sie alle ihre häuslichen Geschäfte, kleidete ihre Kinder an, kochte und dergleichen mehr, ohne daß sie beim späteren vollständigen Erwachen das Geringste davon gewußt hätte; gewaltsam aus diesem Zustande erweckt, verfiel sie in heftige Konvulsionen; wenn man sie ruhig gewähren ließ, legte sie sich gewöhnlich nach Besorgung ihrer Geschäfte ins Bett, wo sie in einen tiefen, scheinbar ruhigen Schlaf versank, welcher oft 48 Stunden anhielt und aus dem sie gestärkt erwachte, ohne zu wissen, was mit ihr vorgegangen war; zuweilen befand sie sich in einem hellsehtigen Zustand und beantwortete einige Fragen über Gegenstände, welche ganz außerhalb ihrer Sphäre lagen, genau und richtig; als sie nach 8 Stunden erwachte, wußte sie von allem nichts; außerdem sagte sie ein langes Gedicht, was sie in ihrer Jugend vielleicht einmal auswendig gelernt hatte, ohne Anstoß her und im reinsten Hochdeutsch ohne den ihr sonst eigentümlichen Akzent; der Puls außer der Zeit der Kongestionen klein und leer, in der Karotis ließ sich sogar ein schwaches Nonnengeräusch wahrnehmen; von Zeit zu Zeit, besonders aber, wenn die zur Regelzeit eintretenden Kongestionen sehr heftig gewesen waren, wurde sie von einem Ausschlag befallen, welcher über das Gesicht und den Hals verbreitet war, in verschiedenartig geformten, etwas über die Haut erhabenen, rötlichen Flecken bestand, die sich unter heftigem Jucken abschuppten und dann allmählich wieder verschwanden; *Bell.* 6 verringerte etwas die Kongestionen, doch der oben beschriebene Zustand kehrte namentlich zur Zeit der Menstruation immer wieder [unter den kollidierenden Mitteln wurde meine Aufmerksamkeit besonders durch folgende Symptome auf *Nux-m.* gelenkt: „große Mattigkeit, bei der es ihm arg in den Knien liegt, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit; große Schläfrigkeit mit Düseligkeit wie betrunken, auch so daß sie nicht weiß, wo sie ist und geht, mit Zufallen der Augen; träumerisches Wesen mit Schläfrigkeit und Zufallen der Augen; weinerliche Laune; Gedächtnisschwäche; Vergeßlichkeit, Abwesenheit des Geistes, wie Sinnlosigkeit und Berauschtigkeit; allmähliches Vergehen der Gedanken beim Lesen, mit Neigung in Schlaf überzugehen; Unbesinnlichkeit und düseliges Verschwinden der Gedanken; führt nie aus, was er sich vornimmt, sondern bleibt gedankenlos auf einem Orte stehen und kommt auch seinen Umgebungen ganz anders vor] ^{II}; durch *Nux-m.* dil. 1 erst täglich,

dann jeden zweiten und zuletzt in 3 - 4tägigen Zwischenräumen wurde sie nach 3 Monaten vollständig und anhaltend von ihrem Übel befreit.^{327/46}

- am letzten Tag der Regel nahm sie ein Bad, das dieselbe unterdrückte und heftigen Schmerz unter dem Nabel hervorrief, bis in die Hüften und Oberschenkel und begleitet von Schmerz im Rücken, direkt über der Hüfte; der Schmerz war so heftig wie Wehen; die Kranke wurde ohnmächtig, als der Schmerz den höchsten Grad erreichte, kam auffahrend zu sich, mit gequältem Gesichtsausdruck ^{III}.³⁴
- unterdrückt, durch SCHWÄCHE ^{III},³⁴ durch Gemütsregung.¹⁰

- Mädchen litt seit 9 Monaten an Menostasie, entstanden nach Stubescheuern beim Fluß ihrer Regel;

1 Gabe *Nux-m.* 3 stellte die Menstruation binnen 8 Tagen dauerhaft her.^{25/14}

Menorrhagie; Blut dick und dunkel, bei Frauen mit sehr unregelmäßigen Menses ^{III}.³⁴

- Regel zu früh und profus, mit unerträglicher Trockenheit von Mund, Zunge und Hals; übermäßige Neigung zum Lachen, besonders im Freien ^{III} (Menorrhagie).³⁴
- 10 oder 15 Tage lang; Blut geronnen.¹

Metrorrhagie; mit Herabdrängen im Unterleib und Ziehen in den Beinen, Blut dick und dunkel gefärbt; immer schläfrig und meist in betäubtem Schlummer liegend ^{III}; kühle, trockene Haut, gleichwohl gegen Luft sehr empfindlich; bekommt in der Regel von Magenüberladung Kopfweh, klagt über Mattigkeit nach den geringsten Anstrengungen, ebenso über Schmerz aller Teile, auf denen sie liegt, ist beim Essen schnell gesättigt und wird den Stuhl nur unter Anstrengungen los; riecht übel aus dem Mund, bei weiß belegter Zunge; Brennen in der Harnröhre beim Urinieren.^{327/22}

- stillt die Flüsse und das Aufsteigen der Gebärmutter $\forall$.³⁴⁹
- dicken, schwarzen Blutes, mit Trockenheit im Mund und Hals; die Zunge ist so trocken, daß sie am Gaumen klebt; mit Ohnmacht und Schläfrigkeit.^{327/80}
- drohender Abort ^{III}.³⁴

Fluor, schmutzig und blutig.⁸

- anstelle der Menses; bei Frauen, die immer mit sehr trockener Zunge erwachen,^{327/80} bei Magenverstimmung ^{III}.³⁴

Flatus aus der Vagina ^{III}.³⁴

Erleichtert von Pessar herrührenden Schmerz und Erbrechen ^{III}.³⁴

Lautes Sprechen und verwirrtes Verhalten, Schläfrigkeit; feuchte Haut mit Kälte ^{III} (Beckenkongestion).³⁴

Große Reizbarkeit der Beckenorgane, < während Menses; mit Schwellung und Druckempfindlichkeit von Ovarien und Uterus.³⁴

Flatulente Auftreibung des Uterus ^{II}.³⁴

Abwärtsdrängen von Anus und Uterus, mit Schneiden in der Vagina.¹⁴⁸

Blähungsschmerzen im Uterus nach der Geburt, nach Einatmen kalter Luft oder durch Trinken von Kaltem.¹¹³

Spasmodische, wehenartige Schmerzen ^{II}.³⁴

Uterusschmerzen, Übelkeit und Erbrechen durch Pessar.¹⁷

Gebärmutterleiden von Kälte.¹¹³

Uterusverlagerung; ist schläfrig, schwach ^{III}.³⁴

- mit Trockenheit im Mund und Hals, ganz enormer Auftreibung des Bauches nach jeder Mahlzeit; starkes Herausdrücken im Rücken ^{III}.^{327/80}

Eine 30jährige Frau hat seit vielen Jahren an Beschwerden von „Prolapsus uteri“ gelitten, die auf geringste Bewegung und Anstrengung erfolgen; ein verhältnismäßig kurzer Gang genügt, um die Empfindung zu erzeugen, als ob die Gebärmutter herabfiel; Patientin hat zwei ringförmige Pessarien benutzt, die sie aber wegen Erfolglosigkeit wieder ablegte; beständiges Weh im Rücken unterhalb der Taille, sowie ein ziehender Schmerz von den Schultern herab; der Schmerz ist schlimmer unmittelbar vor Eintritt der Regel, während derselben ist sie jedoch frei davon; das herabdrängende Gefühl ist nicht vorhanden; die Regel erscheint bisweilen einige Tage zu früh, bisweilen wieder 14 Tage zu spät, mitunter sehr stark; eine Woche vor derselben stellt sich häufig eine beschwerliche Leukorrhoe ein; hier und da Kopfweh durch die Schläfen vor den Ohren; Schmerz im Nacken; sie schläft gut, wird um 21 Uhr schlafmüde; schon lange leidet sie an Herzklopfen, das bei Anstrengung oder beim Zubettgehen schlimmer wird; keine Verdauungsbeschwerden, kein Globus, oder Ohnmacht, aber mitunter Taubheit der Finger; *Nux-m.* D4, dreimal täglich; nach 7 Tagen: sie fühlt sich weniger hinfällig und ist in besserer Stimmung; Schlaf erfrischender, Herzklopfen seltener; der herabziehende Schulterschmerz geringer; nach 4 Wochen ist noch kein Vorfall der Gebärmutter eingetreten; gestern hatte sie etwas Schmerz im oberen Teil des Rückens; das Weh über der Kreuzgegend ist geringer; *Nux-m.* 30, dreimal täglich 3 Globuli; eine Woche darauf ist alles viel besser; selbst das Gefühl der nervösen Unruhe hat sich verloren; Herzklopfen weit weniger, aber noch etwas Kopfweh; Weißfluß verschwunden; trotz Anstrengungen, die früher einen Vorfall veranlaßt haben, erfolgt kein Prolaps mehr; vollständige und dauerhafte Heilung.^{327/136}

Gefühl eines Knollens links im Unterbauch; Anteversion ^{II}.³⁴

Vorfall von Uterus und Scheide; Sterilität; Fluor ^{III}.³⁴

Klimakterium.²

SCHWANGERSCHAFT

Sterilität.³⁴

Folgen von Schreck und Ärger in der Schwangerschaft ^{III}.³⁴

Bei Schwangeren viel Plage mit Trockenheit im Mund und Hals, besonders während des Schlafes, ganz unerträglich werdend; nach dem Schlaf ärgste Trockenheit der Zunge, des Mundes und Schlundes.^{327/80}

Zahnweh der Schwangeren ^{III}: Schmerzen in den Schneidezähnen beim Einziehen kalter Luft oder beim Warmtrinken, oder Gefühl, als würden die Zähne gepackt, um ausgerissen zu werden.^{327/80}

- Stechen und Reißen, bei Schwangeren, mit Reißen in Ohren und Schläfen, Stichen in den Zähnen beim Saugen mit der Zunge, und < des Schmerzes durch Luft und Berührung.⁴

Übelkeit und Erbrechen der Schwangeren ^{III}.²⁶

Im 3. Schwangerschaftsmonat Übelkeit und Erbrechen, war hysterisch und nervös, wurde von geringster Erregung gleich blaß oder ohnmächtig; war während dieser Anfälle so schwach, daß sie kaum sprechen konnte ^{II}.³⁴

In der Schwangerschaft Übelkeit und Erbrechen morgens; ständige Müdigkeit und Verlangen nach Schlaf ¥; geheilt durch *Nux-m.* 200.^{[503]56/36}

Völle des Magens mit Atembeklemmung während der Schwangerschaft ^{III}, besonders oft nützlich in den letzten Monaten der Schwangerschaft.^{327/80}

Durchfall der Schwangeren,^{327/80} mit Ohnmacht.^{327/80}

- chronischer Durchfall während der Schwangerschaft, mit ungewöhnlich tragem Gedankenzufluß, so sehr, daß es eine lange Zeit braucht, ehe sie auf eine ganz einfache Frage antworten kann ^{III}.^{327/80}

Träger, schwieriger Stuhl bei Schwangeren ^{III}, mit Völle des Magens und Atembeklemmung.^{327/80}

Husten der Schwangeren ^{III}.²⁶

Während der Schwangerschaft: Atemnot mit Drücken nach oben; Ohnmacht; Schläfrigkeit; trockene, kalte Haut; empfindlicher Bauch ^{III}.³⁴

Drohender Abort;⁴ hysterischer Frauen mit Neigung zur Ohnmacht, fühlen sich frostig und erkälten sich leicht; befürchtet einen Abort; beständiger und hartnäckiger Blutfluß ^{III}.³⁴

Abortus bei frostigen Weibern, die sich leicht erkälten ^{III}.³⁴

Während der sechsten Schwangerschaftswoche erhielt sie von einem, bei ihr schlafenden Kind, einen heftigen Stoß auf den Unterbauch; am nächsten Tag, nachdem sie sich bei stürmischem Regen die Füße durchnäßt hatte, heftige, anfallsartige Kolikschmerzen im gesamten Bauch; sie konnte ihre Füße nicht einen Moment ruhig halten, überhaupt war sie am ganzen Körper ruhelos; halb-blutige, faulriechende Absonderung aus der Scheide, mit herabdrängenden Schmerzen; bat um etwas, damit sie schlafen könne, fühlte sich so schläfrig und konnte dennoch nicht schlafen ^{II} (Abort).³⁴

Falsche, unkräftige Wehen ^{III}, und bevorstehender Abort ¥.³⁴⁹

Wehen langsam, schwach oder ganz aufhörend, während sie sehr duttig ist, schläfrig oder geneigt zu Ohnmachtsanfällen.^{327/80}

Krampfhaft [unregelmäßige]³⁴ Wehen;⁴ ist schläfrig, Ohnmachtsanfälle, die Wehen sind zu schwach ^{III}.³⁴

Verzögerung des Geburtsaktes.¹¹³

Schwere Geburt.¹¹³

Nach der Entbindung: Flatulenz mit wehenartigen Schmerzen; der Uterus zieht sich nicht zusammen; Anteversion des Uterus ^{III}.³⁴

Unerträgliche Schmerzen der Wöchnerinnen, wenn sie sich zu zeitig der Luft und dem Wind aussetzen.¹¹³

Blähungsschmerzen im Uterus nach der Geburt, nach Einatmen kalter Luft oder durch Trinken von Kaltem.¹¹³

Konvulsionen im Wochenbett, besonders bei bestehender konvulsivischer Bewegung des Kopfes von hinten nach vorn ^{III}.³⁴

Eklampsie; der Kopf ruckt nach vorn; besonders bei hysterischen Frauen, die leicht ohnmächtig werden und unter großer Mattigkeit im Kreuz und den Knien leiden; Schläfrigkeit vor und nach den Krämpfen ^{III}.³⁴

BRUST

Hyperventilation (*IGN., Acon., Ars., phos., arg-n.*).⁷⁰

Drang die Brust auszudehnen und tief einzuatmen.³⁴

Kurzer Atem, v.a. nach dem Essen ^{III}.⁴

Atemmangel nach dem Essen ^{III}.³⁴⁹

Schweres Atmen;⁴ durch Beklemmung der Brust; durch eine Last auf der Brust; durch Völle im Magen; während der Schwangerschaft ^{III}.³⁴

- erschwertes Atmen mit einem widrigen Gefühl in der Brust, aber ohne Angst.¹¹³

Beim Einatmen, plötzlicher Schmerz rings um die Brust, in der Zwerchfellgend.⁴

Engbrüstigkeit;⁴ Husten, Blutspeien, Schwindsucht.¹¹³

- nach kaltem Waschen ist die Brust wie zu eng ^{II}.³⁴

Atembeklemmung, von der Magengrube ausgehend ^{III}.³⁴

Brustbeklemmung;³⁴⁹ [meist]⁴ aus der Herzgrube kommend ^{III}.³⁴⁹

- Beklemmung der Brust und erschwertes Atemholen.³⁴⁹
- (Beklemmung auf der Brust, so, als ob es fettig oder als ob durchlöcherter Speck im Halse (der Luftröhre) sei, der nicht genug Luft hindurch lasse. Er fürchtete, einen Stickfluß zu bekommen. Der Zustand fand sich gegen Abend beim Gehen in freier kühler Luft, dauerte etwa 8 Minuten, und war ohne Angst (1. Tag).³⁴⁹)
- Beklemmung auf der Brust und Andrang nach dem Herzen ^{III} (1. Tag).³⁴⁹
- sie verfielen alle am anderen Tage in eine solche Beklemmung der Brust mit Engigkeit des Halses, als ob sie erwürgt würden; der Mund war ihnen trocken, die Lippen schwellen an und kleben, wie mit Leim bestrichen, zusammen, sie holten nur mit größter Mühe Atem, der Leib war verhärtet und verstopft, der Kopf schwer, schwindlig, das Gedächtnis verloren (von einer Kaltschale mit 8 Nüssen bei mehreren Personen beobachtet) †.³⁴⁹

Atemnot, mit Gefühl einer Last auf der Brust ^{III}.³⁴

Atemversetzung, nach Erkältung im Wasser ^{III}.⁴

- plötzliche Atemversetzung ^{III},³⁴ bei Husten ^{III}.³⁴

Plötzliche Atemhemmung; Keuchen und erschwertes Atmen ^{III}.³⁴

Erstickungsanfälle ^{III}.²⁶

Keuchen in der Brust, schnarchendes Atmen; Rasseln in der Brust ^{III}.³⁴

Katarrh ^{III}.³⁴

Husten, bellend; stoßweise, während der Schwangerschaft ^{III}.³⁴

- trockener Husten, der sich besonders bei Erhitzung durch Arbeiten und beim Warmwerden im Bett einstellte. Es kribbelte dann aus der Brust nach dem Hals herauf und beim Husten selbst konnte er schwer etwas loskriegen ¶,³⁴⁹ besonders hilfreich bei kühler, trockener Luft und bei Frauen und Kindern.^{25/21}
- seit 3 Wochen heftiger, trockener Husten, sobald die im 6. Monat Schwangere nach dem Niederlegen ins Bett warm wird; nach abends verabreichtem *Nux-m.* 3 schlief sie und auch danach kein Husten mehr.^{413/10}
- trockener Husten mit [plötzlicher]³⁴ Atemversetzung ^{III}, bei einem Knaben, der sich durch Stehen im Wasser erkältet hatte ^{III}.³⁴⁹
- trocken, nervös, hysterisch ^{III}.³⁴
- ein trockener Husten wird feucht und er wirft vielen Schleim aus (2. Tag).³⁴⁹
- ein 17jähriges Mädchen litt am Scharlachfieber; neben dem sehr entwickelten Ausschlag waren anfangs nur sehr mäßiges Fieber und unbedeutende Angina vorhanden; später stellte sich ein trockener Reizhusten ein, der meist nachmittags begann und bis zum Abend und die Nacht hindurch dauerte, während sie am Vormittag ziemlich frei davon war; hierzu gesellten sich nach und nach große Unruhe, vermehrtes Fieber, Schlaflosigkeit, lästige Mundtrockenheit, Kurzatmigkeit und heftiger Druckschmerz vorn in der Brust, vom Tiefatmen verschlimmert; dazu ein auffallend schlaftrunkenes Wesen mit lallender Sprache, als ob die Zunge schwer beweglich wäre ^{III}, wobei das Sensorium ungetrübt schien; die anfangs gegen den Husten gebrauchten Mittel (*Dros.*, *Hyos.*) waren ohne Erfolg; nach der ersten Gabe *Nux-m.* 30 in Wasser aber schlief sie bald ein und erwachte am anderen Morgen frei von allen Beschwerden, welche auch nicht wiederkehrten.^{327/106}
- Kribbeln und Kitzeln rechts oben in der Brust, früh, reizt zum Husten ^{III}.³⁴⁹
- erregt durch Kratzen im Hals, Kribbeln im oberen Bereich der Luftröhre ^{III}.³⁴
- Hustenreiz mit Wundschmerz in der Luftröhre.⁴
- Husten mit großer Wundheit im Kehlkopf oder der Brust ^{III}.³⁴
- Husten der Schwangeren ^{III}.²⁶
- vom Husten, Schmerz auf der Brust, wie rohes Fleisch (3. Tag).³⁴⁹
- Husten nach dem Trinken, ziemlich locker nach dem Essen, nur tagsüber ^{III}.³⁴
- nach dem Essen locker; nach dem Trinken trocken ^{III}.³⁴
- beim Warmwerden im Bett ¶;^{[34] 413/10} oder < dadurch.³⁴
- durch Stehen im Wasser, Baden; beim Überhitztwerden; bei Aufenthalt an kalten, feuchten Orten ^{III}.³⁴
- < beim Warmwerden im Bett ^{III},³⁴ (*Ars.*) [*Cham.*: der Husten wird besser, wenn er sich im Bett befindet und warm wird].⁵³

Auswurf, schleimig, salzig; muß den gelösten Schleim hinunterschlucken ^{III}.³⁴

- von Blut, teils rein, teils vermischt mit Schleim, und mit Stichen auf der Brust.⁴
- blutig, dunkel ^{III}.³⁴

Bluthusten;⁴ Hämoptysis ^{III}.³⁴

- er hustet etwas Blut aus, teils mit Schleim vermischt, teils rein. Dabei Stiche in der Brust (2. Tag).³⁴⁹

Asthma, schwieriges Einatmen; hysterisches Asthma ^{III}.³⁴

- mit Lastgefühl auf der Brust; muß angestrengt tief atmen und die Lunge erweitern.⁷⁸
- Atembeklemmung bis spastisches Asthma.⁷⁸

Eine Frau hatte im 5. Monat der Schwangerschaft abortiert; auf *Puls.* 30 ging die Nachgeburt ab, doch stellten sich Hitze, Durst, Brechneigung und Husten ein; *Bry.* 30; einige Tage darauf Verschlimmerung; die früher sehr

rüstige und blühende Frau hat ein bleiches, verfallenes Gesicht; rasches, schnelles, kurzes, oberflächliches Atmen; kurzer Husten mit Schleimrasseln, doch war sie unvernünftig, etwas auszuwerfen; sehr beschleunigter, kleiner, weicher Puls; Hitze; Durst; Mundtrockenheit; brennender Schmerz vorn in der Brust oberhalb der Herzgrube; große Schwäche; dazu kamen öftere Anfälle von Brustbeklemmung mit vermehrter Kurzatmigkeit und einem Gefühl, als ob der Schleim in der Brust stocke; dabei starkes Herzklopfen, ohnmachtartige Schwäche und Unfähigkeit zu sprechen; außerhalb der Anfälle ist sie im Stande, wenn auch mit leiser Stimme, zu sprechen; im Bereich des rechten Schulterblattes fand sich ausgedehntes großblasiges Rasseln ^{III}; *Nux-m.* 30 in Wasser, stündlich; schon nach wenigen Stunden Besserung und Heilung in einigen Tagen.^{327/106}

Lungeneiterung.⁴

Kribbeln und Kitzeln rechts oben in der Brust, zum Husten reizend, früh ^{III}.³⁴⁹

Das Atemholen erschwerendes Lastgefühl auf der Brust, abends (4. Tag).³⁴⁹

In der ganzen Vorderbrust, besonders aber unter dem Brustbein, ein Gefühl von Druck und Last, welches den ganzen Tag hindurch dauert, beim Einschlafen abends und beim Erwachen aus dem Mittagsschlaf aber besonders heftig wird ^{III}, und zuweilen zu gewaltsamem, tiefem Einatmen und zur anstrengenden Erweiterung der Brust nötigt. Obgleich das Atemholen dadurch erschwert und ein widriges Gefühl in der Brust erzeugt wird, so ist es doch ohne Angst #.³⁴⁹

Ein Gefühl von Vollheit oben und vorn in der Brust hindert am tieferen Atemholen ^{III}; tut er es aber dennoch, so bekommt er unter dem Brustbein drückende Schmerzen in einzelnen Rucken (2. Tag).³⁴⁹

Völle und drückendes Gefühl einer Last auf der Brust.⁴

< nachts beim Einschlafen oder beim Erwachen vom Mittagsschlaf.³⁴

Brennen in der Brust; eigentümliches, wie totes Gefühl und Schwellung ^{III}.³⁴

Drücken auf der Brust, wie von einer Last.²⁶

Beim Tiefatmen drückende Schmerzen in einzelnen Rucken unter dem Brustbein.¹¹³

Hineindrücken rechts unten in der Brust, dann stieg es in die Höhe nach dem Halse und Munde, es lief bitteres Wasser in diesem zusammen und sie mußte trocken husten (nach 30 Minuten).³⁴⁹

Schmerz vorn auf der Brust wie eine Last und mit einer Beklemmung verbunden, welche das Atemholen etwas erschwert, abends (2. Tag).³⁴⁹

Nach 10 Stunden, in der Gegend der Anheftung des Zwerchfells, vom Scrobiculo bis zum Rücken und Schulterblättern ein krampfhafter, pressender Schmerz, wie ein Druck nach außen und auch wie nach innen (wie von einer aufliegenden Last); dabei erschwertes Atemholen und Nötigung zum Tiefatmen und Auseinanderpressen der Brust, so wie zu trockenem Husten, der sich früh etwas löst und aus dem Rücken kommt. Dieser Zufall dauerte viele Tage hindurch und war mit Schläfrigkeit und Trockenheit in der Nase verbunden. Am 5. Tage gesellten sich noch Schmerzen in der Mitte des Rückens, zwischen den Schultern (seiner Angabe nach in den Lungen) dazu.³⁴⁹

Die Brust fühlt sich, wie in einen Schraubstock gespannt.^{12/1}

Ein ruckendes Stechen vorn auf der Brust, in schiefer Richtung heraufwärts kommend und den Atem versetzend (nach 6 Stunden).³⁴⁹

Bruststiche mit Spannen; Blutspucken ^{III}.³⁴

Zusammenschnüren der Brust.²⁶

Beim Einatmen, Schmerz in der Brust und schmerzendes Zwerchfell ^{III}.³⁴

Beim Einatmen ein plötzlicher Schmerz rings um die Brust herum in der Gegend des Zwerchfells, vormittags (5. Tag).³⁴⁹

Abends eine Schmerzhaftigkeit der Vorderbrust, welche das Atmen erschwert. Zuweilen gesellt sich ein drückender Schmerz in der rechten Seite (doch mehr nach vorwärts) dazu.³⁴⁹

Schmerz vorn auf der Brust, wie eine Last und mit Beklemmung, welche das Atmen etwas erschwert, abends.¹¹³

Gefühl von Blutandrang zum Herzen, darauf zum Kopf und dann über den ganzen Körper ^{III}.³⁴

Herzklopfen, mit Ohnmachtsanfällen;⁴ gefolgt von Schlaf ^{III}.³⁴

- er bekam stets Herzklopfen, so oft er *Muskate* aß.³⁴⁹

- bald vorübergehendes Herzklopfen (1. Tag).³⁴⁹

- hysterisches Herzklopfen, mit schwachem, kleinem Puls und unregelmäßigem Herzschlag ^{III}.³⁴

- Anfälle von Herzklopfen nach Mitternacht, als würde das Herz stehenbleiben und dann heftig schlagen, mit lautem Aufstoßen, > durch Trinken von heißem Wasser und Warmhalten; muß umhergehen ^{III}.³⁴

Zittern, Flattern des Herzens, wie durch Schreck, Furcht oder Traurigkeit ^{III}.³⁴

Heftige Herztätigkeit ^{III}.³⁴

Das Herz fühlt sich an, als würde es in einem Vakuum schlagen.⁶⁶

Gefühl, als packe etwas das Herz ^{III}.³⁴

Beklemmung am Herzen, erstreckt sich zum Hals ^{III}.³⁴

Empfindung, als würde ihr Kopf bersten und ihr Herz abgequetscht ^{II}.³⁴

Früh, nach dem Erwachen, einige plötzliche, krampfhaftige Stiche am Herzen mit gelindem Leibweh verbunden (nach 20 Stunden).³⁴⁹

Hysteria cordis ^{III}.³⁴

Nonnensausen in den Karotiden ^{III}.³⁴

Puls, etwas beschleunigt, wie von Blutwallung.^{26/12}

- klein, langsam und schwach;¹⁰⁷ schneller, zitternder Puls, nach Wein beschleunigt III .³⁴
- der Puls setzt manchmal so lange aus, daß Todesfurcht hervorgerufen wird III .³⁴

Eingezogene Brustwarzen III .³⁴

Atrophie der Mammae;¹ Mammae zu klein III ,³⁴ ohne Milch.^{12/1}

Die Brust schmerzt vorne, wie darauf geschlagen, besonders beim Einatmen und wenn das Blähungskneifen sich einstellt, abends (1. Tag).³⁴⁹

In der letzten Woche Schmerz über der linken Mamma und gleichzeitig der ganze Brustkorb, als ob da innen etwas geschwollen wäre, so groß wie ein Tennisball, verstärkt durch Druck und durch Einatmen, besser durch Wärme; gleichzeitig unwiderstehliche Schläfrigkeit, ständig verstopfte Nase ¥ ; geheilt durch *Nux-m.* Q6.^{[90]56/31}

Zusammenschnürender Schmerz in den Brustmuskeln III , mit Beugung des Brustkastens, was zum tiefen Atmen nötigt. Bei Bewegung, so, daß er sich setzen mußte.³⁴⁹

Bei Bewegung des Arms ein Schmerz in der Gegend des Brustmuskels, wie von einem Schläge, der durch Berührung und Druck sehr vermehrt wird (3. Tag).³⁴⁹

Übler Geruch unter den Armen und zwischen den Mammae III .³⁴

Übelriechender Achselschweiß.¹⁸

RÜCKEN

So schwacher Hals, daß der Kopf nach vorne auf die Brust fällt.³⁴

Das Anwehen des feuchten Windes macht ziehenden Schmerz in den Nackenmuskeln III .³⁴⁹

Nacken zusammengeschnürt.³⁴

Schmerz zwischen den Schultern und entlang der Wirbelsäule III .³⁴

Ganzer Rücken, einschließlich der Wirbel gegen Druck empfindlich.¹

Herausdrücken im Rücken, bei Uterusverlagerung III .³⁴

Starkes Herausdrücken im Rücken, während den Menses III .³⁴

RÜCKENSCHMERZ BEIM FAHREN;³⁴⁹ IM WAGEN III .³⁴

Schmerzen längs der Wirbelsäule.³⁴

Tabes dorsalis III .⁴

Rückenmarksschwindsucht.²⁶

Schmerz zur Seite der Lendenwirbel, wie von einem Faustschlag (1. Tag) # .³⁴⁹

In den Muskeln zur Seite der Lendenwirbel ein Schmerz, als ob er mit Fäusten tüchtig durchgeschlagen worden sei II (4. Tag).³⁴⁹

Lumbago; Schmerz bald im Rücken, bald im Kreuz, Knie sehr müde; < während der Ruhe III .³⁴

Schmerz im Rücken, direkt über den Hüften; unterdrückte Regel III .³⁴

Mattigkeit im Kreuz und in den Knien.⁴

Kreuz und Beine sind wie zerschlagen und sehr matt (7. Tag).³⁴⁹

Vom unteren Teil der Wirbelsäule aufwärts drückender Schmerz, mit Steifheit, < bei feuchtem Wetter; Schlafen wie in einem Schraubstock geklemmt III .³⁴

Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen III oder gerädert.⁴

Schmerz im Kreuz, wie von Herausdrücken eines querüber liegenden Holzes III , bei den Menses.⁴

- Schmerz wie gerädert im Kreuz, meistens in der Ruhe (nach 2 und nach 7 Stunden und abends).³⁴⁹
- Wehtun im Kreuz und Mattigkeit in den Beinen, als ob er einen Schlag auf das Kreuz und die Waden bekommen hätte.³⁴⁹
- mit Schwäche der Knie und Beine III .³⁴
- beim Fahren im Wagen III .³⁴
- Schmerz vom Kreuz herab III .³⁴
- zu dem Kreuzschmerz gesellt sich gegen Abend noch Frösteln hinzu, welches an der freien Luft und bei Einwirkung äußerer Kälte sich zum Frostsütteln steigert, in der warmen Stube aber ganz verschwindet. Dabei Eingenommenheit des Kopfes, besonders der Stirn, geringer Appetit und etwas schleimige Zunge, nebst auffallend heiterer und zu lustigen Schwänken aufgelegter Gemütsstimmung; abends (8. Tag).³⁴⁹

Kreuzschmerzen vor der Regel.²⁶

GLIEDER

Gefühllosigkeit in allen Gliedern.¹⁰⁷

Taubheitsgefühl in Extremitäten; Kribbeln, Prickeln, paralytische Schwäche.¹

Kribbeln die Glieder hinab.^{12/1}

Gefühl, als würden alle Glieder in der Luft schweben.^{12/1}

Summendes Gefühl bei Gefühllosigkeit der Hände und Füße.^{12/1}

(Schlaffheit der Glieder, besonders der Arme, und Drücken hie und da.³⁴⁹)

Allgemeines Ergriffensein in den Gliedern, besonders in den Schenkeln, mehr nach unten und mehr rechts; 1. Tag.^{413/10}

Völlige Kraftlosigkeit in den Gliedern mit Zittern.¹⁰

Herumziehende, gelinde oder wühlend drückende Schmerzen, stets nur eine kleine Stelle einnehmend, nicht lange auf derselben verweilend, aber bald wiederkommend ^{III} und einem wellenförmig zunehmenden und wieder nachlassenden Schmerz gleichend.¹¹³

(Ziehende Schmerzen in den muskulösen Teilen der Glieder, mehr in der Ruhe, wie nach Erkältung (mehrere Tage).³⁴⁹)

Durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- und Gelenkschmerzen und andere Beschwerden.⁴

Schmerzen und Schwellungen der Gelenke der Extremitäten auf beiden Seiten; Schmerzen schlimmer in kalter Luft, durch Kälteanwendung und Feuchtigkeit; Schläfrigkeit während der Schmerzen [¥]; geheilt durch *Nux-m.* 200.^{56/32}

Rheumatismus oder rheumatische Schmerzen infolge Erkältung, besonders wenn in erhitztem Zustand dem Luftzug ausgesetzt; die Schmerzen sind von flüchtigem Charakter, bald hier, bald da; < bei kaltem oder nassem Wetter oder durch Anwendung kalter oder feuchter Tücher; > bei warmem, trockenem Wetter und durch warme Anwendungen ^{III}.³⁴

- durch kalte, feuchte Luft.⁵³

- Rheumatismus nach Durchnässung der Füße [durch nasse Füße] ^{III}.³⁴

- Muskelrheumatismus durch länger anhaltende Einwirkung von Kälte und Feuchtigkeit; flüchtige, ziehende Schmerzen; < in der Ruhe, durch kalte, feuchte Luft und kalte, nasse Kleidung; > durch Wärme ^{III}.³⁴
< bei naßkaltem Wetter;¹⁷ > durch trockene, warme Kleidung.⁸

Gefühl, als wäre Blei in der linken Schulter ^{III}.³⁴

Drückender Schmerz in beiden Schultern.³⁴

Reißender rheumatischer Schmerz in der rechten Schulter.³⁴

Rheumatismus der linken Schulter und rechten Hüfte.³⁴

Kribbeln in den Armen von unten nach oben ^{III}.³⁴

Gefühl, als sei eine Schnur fest um die Arme gezogen und als ströme alles Blut in die Hände.³⁴

Ruckweises Ziehen in den Armen, wobei es zuweilen an den Ellbogen herauswärts bohrte (1. Tag).³⁴⁹

Blähungsartiges [lähmungsartiges¹¹³; möglicherweise auch Gefühl, wie von warmem Umschlag?] Gefühl in den Muskeln des Oberarmes.³⁴⁹

Schmerz im linken Oberarm, nahe der Mitte und im Ellbogen, wie von hartem Druck einer zupackenden Hand.³⁴

Rheumatismus affiziert den linken Deltamuskel; Schmerz in der linken Schulter, als enthalte sie Blei ^{III}.³⁴

An der Beugeseite des Oberarms, des Schulter- und Ellenbogengelenks ein (ziemlich rein, doch nicht sehr scharf) stechender Schmerz, welcher mehrere Wochen hindurch sich abwechselnd, doch immer nur kurzdauernd einstellte und in den Gefäßen zu sitzen schien.³⁴⁹

Schmerz im linken Oberarm neben der Mitte, näher dem Ellbogen, wie nach heftigem Druck durch greifende Hand; nach 90 Minuten, mehrere Stunden lang; 1. Tag.^{413/10}

Reißender Schmerz am linken Ellbogen in den Streckmuskeln, der in der Bewegung hinderte (15. Tag).³⁴⁹

Höchst empfindlicher Schmerz im linken Vorderarm, außen und nahe beim Ellbogen in der Radialgegend, im Fleische aller Muskeln und auf den Knochen, eine Art drückendes Nagen; von 13 bis zwischen 15 und 16 Uhr; 1. Tag.^{413/10}

Die Hände sind ihm kalt und wie erfroren und als er in die Stube kam, empfand er unter den Nägeln eine Art Klummen und Sumsen, er mußte die Hände hin- und herwerfen, wie wenn man dieselben recht erfroren hat ^{III} (1. Tag).³⁴⁹

Taubheit und Völle der Hände, abends; Zittern und Schwäche der Hände.³⁴

Gefühl, als wäre alles Blut in ihre Hände geströmt, wie von einer straff um die Arme gebundenen Schnur ^{III}.³⁴

Brennen in den, für eine fremde Hand ebenfalls heißen, Händen (nach 6 Stunden, einen halben Tag dauernd).³⁴⁹

Schmerz, wie verrenkt beim Zugreifen in einigen Gelenken der kleinen Finger linker Hand; früh (2. Tag) #.³⁴⁹

Stetes Ziehen von den Fingern zu den Schultern.³⁴

Heftiger Schmerz im rechten Mittelfinger, wie auf dem Knochen; nach 5 Minuten; 1. Tag.^{413/10}

Schmerz in der Hüfte von Kälte [Erkältung?].³⁴

Schmerz von der rechten Hüfte bis zum Knie, < durch Bewegung, v.a. beim Steigen.⁸

Beine müde, wie nach langer Reise, zu stetem Hin- und Hersetzen nötigend ^{III}.³⁴

Wehtuende Müdigkeit in den Beinen, als ob er eine große Reise gemacht hätte. Besonders schmerzen die Fußrücken so, als ob ein harter Körper darauf gefallen sei, je weiter es aber über das Fußgelenk herauf kommt, desto mehr läßt der Schmerz nach. Obgleich das Auftreten den Schmerz in den Füßen erhöht, so muß er doch die Beine wegen großer Unruhe immer hin- und hersetzen (trampeln) (1. Tag).³⁴⁹

Schwere und Kälte in den Beinen ^{III}.³⁴

Kreuz und Beine sind wie zerschlagen und sehr matt ^{II} (7. Tag).³⁴⁹

Heftige Schmerzen im rechten Bein, von der Hüfte über den hinteren Teil bis zum Knie, weckten sie um 0 Uhr aus dem Schlaf und hielten mehrere Stunden an; Anfälle mehrere aufeinanderfolgende Nächte, darauf für längere oder kürzere Zeit aussetzend; schließlich wurden die freien Intervalle immer kürzer, bis sie kaum mehr schmerz-

frei war und sehr lahm wurde; bei ruhigem Sitzen konnte der Schmerz plötzlich auftreten; eine jähe Bewegung oder Erschütterung rief große Beschwerden hervor und zu Beginn der Bewegung war große Vorsicht geboten; in einer Woche verbrachte sie kaum eine ruhige Nacht; Neuralgie der linken Gesichtseite nach geringster Kälteeinwirkung; große Reizbarkeit, leicht zu Tränen gerührt, abwechselnd mit großer Heiterkeit^{II} (Ischias, möglicherweise hysterisch und infolge Retrolateralversion des Uterus).³⁴

Wanken beim Gehen, stürzt oft^{III}; Schwäche von Kreuz und Knien^{III}.³⁴

Eine Behinderung des linken Beines; sie ging, als trete sie auf harte Erbsen^{II}.³⁴

Unbeweglichkeit des linken Beines^{II}.³⁴

Beim Übereinanderlegen der Oberschenkel ist der rechte wie eingenommen, dann ist es, als wollte der linke Schenkel einschlafen, wie Blutandrang, Prickeln usw.; 1. Tag.^{413/10}

Die hinteren Muskeln des rechten Dickbeins [Oberschenkels] schmerzen beim Gehen und bei Berührung wie daraufgefallen oder wie vom Reiten; früh (2. Tag).³⁴⁹

Schmerzhaftes Ziehen hier und da in den Oberschenkeln.³⁴⁹

Kurzdauernder Schmerz oben und innen am Oberschenkel, als wäre er darauf gefallen, durch Berührung vermehrt (bald).³⁴⁹

Mattigkeit im Kreuz und in den Knien;⁴ wie nach langer Reise, mit Schläfrigkeit.^{12/1}

Empfindung vorn im rechten Knie, als ob ihn jemand angriffe, eine Art Umschnüren.³⁴⁹

Das rechte Knie schmerzt wie vertreten und verstaucht, bei Bewegung und besonders beim Treppensteigen^{II} (2. Tag) #.³⁴⁹

Wadenkrämpfe vor dem Einschlafen^{II}.³⁴

(Als er im Liegen plötzlich eine Bewegung mit dem rechten Bein machte, bekam er heftigen Klamm in die Wade, gegen welchen Aufstehen des Fußes nur Linderung (nicht die gewohnte Hilfe) verschaffte (4. Tag).³⁴⁹)

Wehtun im Kreuz und Mattigkeit in den Beinen, als ob er einen Schlag auf das Kreuz und die Waden bekommen hätte^{III}.³⁴⁹

Drückender Schmerz auf der vorderen Fläche des linken Unterschenkels, beim Stehen; früh (2. Tag).³⁴⁹

(Klopfen in der linken Wade, als ob eine Ader gesprungen sei, etwa 20 Minuten dauernd (nach 1 Stunde).³⁴⁹)

Schrecklicher Schmerz in beiden Unterschenkeln, als seien die Knochen zertrümmert;¹¹ konnte kaum gehen^{II}.³⁴

Stumpfziehende Schmerzen in der Knochenhaut des rechten Schienbeins (nach 2 Stunden).³⁴⁹

Ziehen in den Waden, besonders im Stehen, das sich im Liegen minderte. Nach dem Aufstehen zeigte sich Zittern und Schwäche in den Händen und Beinen (5. Tag).³⁴⁹

Kältegefühl in den Füßen, bei Hitze in den Händen.²⁶

Kälte der Füße beim Eintreten der Menses^{III}.³⁴

Mittags im Liegen, am inneren Rand des rechten Fußes eine Empfindung von Wärme und Pochen (3. Tag) #.³⁴⁹

Krampf in den Füßen mit innerlichem Brennen^{II}.³⁴

Die Sohlen sind immer naß^{III}.³⁴

Wühlend drückende Schmerzen in der Mitte der Fußsohlen; früh (bald).³⁴⁹

Sumsen in allen Zehen, wie wenn sie erfroren wären, besonders da, wo das hinterste Glied in den Fuß übergeht. Es breitet sich über die Sohlen bis zur Ferse aus, die auch wie drauf gesprungen schmerzt^{II}. Dieses Sumsen findet sich in allen Lagen und wird durch Auftreten von neuem hervorgerufen (2. und 5. Tag).³⁴⁹

Bohren in der rechten großen Zehe, nach dem Hinlegen^{III} (Gicht).³⁴

HAUT

Trockenheit der Haut;³⁰ kühle, trockene, nicht leicht zu Schweiß neigende Haut^{III}.⁴

UNFÄHIG ZU SCHWITZEN.¹

Kalte und blaue Haut am ganzen Körper^{III}.³⁴

Bläuliche Flecken in der Haut^{III},³⁴⁹ rotgefleckte Haut.¹⁰

Sommersprossen.⁴

Pelzigkeitsgefühl, > bei Berührung.¹⁰

Große Empfindlichkeit der Haut, besonders gegen kühle, feuchte Luft^{III}.¹¹³

Akne.^{12/1}

Unregelmäßige rotschuppige Flecken im Gesicht und am Hals bei Kongestionen zur Zeit der Regel^{III}.³⁴

Alter Fleck von Psoriasis am Grundgelenk des Daumens verschwindet.¹⁴⁸

Beschwerden nach unterdrückten Ausschlägen^{III}.³⁴

Anasarka, Wassersucht äußerer Teile^{III}.³⁴

Schmerzhaftes Hautulzerationen; bei hysterischen Patienten^{III}.³⁴

Furunkel.⁴

Frostbeulen;⁴ jeden Winter wiederkehrend.³⁴

Wunden.⁴

SCHWEISS

Mangel an Schweiß; Haut kühl und trocken ^{III}.³⁴

Obgleich er zeither zu Schweiß geneigt war, so ist doch jetzt die Haut immer trocken.³⁴⁹

Wenig Schweiß, der aber zuweilen rot, wie blutig ist.^{26/12}

Schweiß: rot oder blutig; mit Schläfrigkeit; mit Abneigung gegen Aufdecken ^{III}.³⁴

Hysterische Schweiß [¥].^{12/1}

Eine ältliche Frau verfiel vom Genusse aller Gewürze, und so auch besonders der *Muskatnuß*, in einen blutigen Schweiß [†].³⁴⁹

Blutige Schweiß (Lyc.).⁴

FÄRBT DIE WÄSCHE ROT.¹

SCHLAF

Gähnen*.¹

● SCHLÄFRIGKEIT***; morgens*; abends*.¹

- den ganzen Tag hindurch auffallend schläfriges Aussehen (1. Tag) #.³⁴⁹
- ungemein schläfrig ist sie, die Augen wollen immer zufallen (1. Tag).³⁴⁹
- von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden.⁴
- Beschwerden verursachen Schläfrigkeit; ständig geschlossene Augen; eigentümliches Gefühl beim Erwachen ^{III}.³⁴
- nach Erregung** (stram.).¹
- während Froststadium im Fieber**; zwischen den Anfällen** (einziges Mittel).¹
- während Hitzestadium im Fieber**.¹
- bei Kopfschmerz**.¹
- große Schläfrigkeit und doch dabei große Neigung zum Lachen ^{III} (1. Tag).³⁴⁹
- WÄHREND MENSES*** (eupi., Kali-c., Phos., Sulph., uran.).¹
- nach Mittagessen**.¹
- WIE IM RAUSCH*** (Led.);¹ duselig, wie betrunken, und schläfrig.³⁴⁹
 - sie ist wie berauscht und schläfrig, sie weiß nicht, wo sie ist und geht, die Augen fallen ihr zu (1. Tag).³⁴⁹
- bei Schmerz* (einziges Mittel).¹
- in der Schwangerschaft** (gels., Helon.).¹
- es stieg ihr sogleich in den Kopf, wie betrunken, der ganze Kopf tat ihr weh und sie war so schläfrig, daß sie sich nicht niedersetzen durfte, ohne einzuschlafen.³⁴⁹
- während Stuhlgang* (bry., elaps); nach Stuhlgang**.¹
- Schläfrigkeit; Torpor; Lethargie ^{III}.³⁴
- ÜBERWÄLTIGEND***;¹ er kann sich nach dem Essen des Schlags nicht erwehren und schläft, daraus erweckt, sogleich wieder ein. Der Schlaf selbst scheint nicht allzu fest zu sein (1. Tag).³⁴⁹
 - ● überwältigende Schläfrigkeit ^{III} bei fast allen Beschwerden.¹⁷
 - v.a. bei den Schmerzen;¹⁰⁷ mit Frostigkeit und Durstlosigkeit.^{12/1}
 - geringste Anstrengung oder eine unbedeutende Gemütsaufregung reichte hin, den schlafstüchtigen Zustand hervorzubringen ^{III}.^{327/46}
 - kann immer schlafen, aber nur schwer wachbleiben.¹
 - schläft bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit ein.¹
 - es ist ihm unmöglich, eine Zeile zu lesen, ohne einzuschlafen.¹
- unwiderstehliche Schläfrigkeit und fester Schlaf mit angenehmen, ruhigen Träumen. Nach dem Erwachen ging er ins Theater. Unterwegs befahl ihm eine nicht zu überwältigende Besinnungslosigkeit, ein eigentümliches Versunkensein in Traumbilder, Furcht vom rechten Weg abzukommen, Unfähigkeit sich zu orientieren, Überschätzung der Länge des Weges und der Zeit (er glaubte, schon eine Stunde unterwegs zu sein). Auch während der Vorstellung kämpften noch Traum und Wirklichkeit miteinander, bis nach und nach ein Nachlaß der Symptome eintrat (von 5 *Muskatnüssen*) [†].³⁴⁹
- schläfrig, verwirrt, wie betrunken ^{III}.³⁴

Schläfriges, träumeriges Wesen mit Zufallen der Augen.³⁴⁹

Legt sich zeitig schlafen und schläft 1 Stunde gegen Abend, dann aber nach dem Aufstehen aus dem Bett alles besser; beim Ausgehen sehr aufgeweckt; 1. Tag.^{413/10}

Muskatnußöl, an die Schläfe gestrichen, macht schlafen.³⁴⁹

Die eingemachten Nüsse machen, zu oft genossen, Schlaf.³⁴⁹

Verursacht Schlaf.³⁴⁹

Einschlafen, während Hitzestadium im Fieber**.¹

Fast unwiderstehliche Neigung zum Schlaf.³⁴⁹

Unbezwinglicher Schlaf, durch lebhaftere Träume oft gestört (bald).³⁴⁹

Trunkene Schlafbetäubung und Schlafsucht.⁴

Sie lagen mehr als einen Tag unbeweglich und stumm, wie an der Schlafsucht †.³⁴⁹

Sie verfiel, aller Bewegung und Empfindung beraubt, in den tiefsten Sopor.³⁴⁹

Koma, liegt still und unbeweglich III.³⁴

Schlaflosigkeit**;¹ der Kranke kann des Nachts nicht schlafen, weil Blähungen ihm den Leib auftreiben ¥.³⁴⁹

SCHLAF, WÄHREND FROSTSTADIUM im Fieber***.¹

- Nachtschlaf, durch wollüstige Träume gestört (1. Tag).³⁴⁹
- während Hitzestadium im Fieber**.¹
- KOMATÖS***.¹
- TIEF***; während Menses* (Phos., sulph.).¹
- unruhig*; sie schläft unruhig (1. und 2. Nacht).³⁴⁹
 - durch Blutandrang zum Herz oder Kopf, mit Uterusbeschwerden II.³⁴
 - unruhiger Schlaf bei angespanntem Unterleib ¥.³⁴⁹

Aufschrecken im Schlaf, erwacht aber nicht immer, mit Erschütterungen, als würde Strom durch den Körper fließen III,³⁴ manchmal von unangenehmen und sogar schrecklichen Träumen, „Alpträumen“ begleitet.¹¹

Nach Erwachen aus unbezwinglichem, festem Tagesschlaf mit angenehmen, ruhigen Träumen, Anfall unwiderstehlicher Besinnungslosigkeit, mit Versunkensein in Traumbilder, unter Unfähigkeit, sich auf seinen Weg (ins Theater) zu orientieren und Überschätzung der Zeit und der Länge des Weges.⁴

Erwachen, häufig*.¹

- erwacht nachts mit trockenem Munde; die Zunge scheint am Gaumen zu kleben.¹
- weiß beim Erwachen nicht, wo er ist; Geistesträgheit; Schwäche.¹

Träume, angenehm*.¹

- kann sich an die Träume nicht mehr erinnern*.⁴
- erotisch*.¹
- vom Fallen*; aus großer Höhe*.¹
- friedliche* (spig.).¹¹
- lebhaft*.¹
- schrecklich*.¹
- unangenehm*.¹
- wird verfolgt*;¹ von Personen, die ihr etwas antun wollen.¹¹
- viele*.³
- widerlich**.¹

NERVEN

Katarrh und davon herrührende [schwere]³⁴ Nervenleiden II.¹¹³

Nervöser Erethismus II (Säuerwahrnsinn).³⁴

Ausgeprägter Muskelerethismus, besonders der Extremitäten; Chorea simulierend II.³⁴

Zittern: der Hände; vor Kälte; mehr innerlich als der äußeren Teile III.³⁴

Angst im Körper, mit Neigung zu zittern II (typhoides Fieber).³⁴

Jaktation von Muskeln; Chorea; Rucken in inneren Teilen der Muskeln; kommt auffahrend zu sich III.³⁴

Ständig und automatisch führte er seine Hände zu den schmerzhaften Stellen (über dem rechten Auge) II.³⁴

Konvulsivische Bewegungen des Kopfes von hinten nach vorn III (Kindbettkrämpfe).³⁴

Hysterische Paroxysmen und Beschwerden.⁴

Krämpfe, v.a. Eklampsie der Kinder.⁴

Hysterische Spasmen in inneren Teilen; chronische hysterische Anfälle; konvulsivische Bewegungen III.³⁴

Spasmen der Kinder; besser passend bei solchen schwacher Konstitution und skrofulöser Diathese, oft unter Durchfall infolge Schwäche leidend; heftiges Herzklopfen II.³⁴

Konvulsionen;⁴ macht in größeren Gaben Konvulsionen.³⁴⁹

- hysterische, epileptische Konvulsionen mit Bewußtsein; Konvulsionen bei Kindern, mit Diarrhoe; Katalepsie.¹⁰⁷
- heftige Konvulsionen, wenn sie gewaltsam aus ihrer Trance geweckt wird II.³⁴

Bewußtlos, starr; langsam und schwer atmend; windet sich in klonischem Krampf; Opisthotonus II.³⁴

Epilepsie, bei Bewußtsein.³⁴

- Petit mal.¹

Katalepsie II.³⁴

Hysterische Lähmungserscheinungen treten kurz auf und verschwinden wieder.¹

Drohende Lähmung.^{12/1}

Lähmung, mit Spasmen und Zittern III.³⁴

- der Zunge, Augenlider, Speiseröhre III.³⁴
- bei Lustlosigkeit III.³⁴

Progressive lokomotorische Ataxie, wenn von Kälte und Nässe herrührend und bei rheumatischen Personen.³⁴

FIEBER

Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft, die bald Frost mit Blässe des Gesichts verursacht.⁴

Sie friert leicht in der Kälte (2. und 3. Tag).³⁴⁹

Kältegefühl in den Füßen, bei Hitze in den Händen III .^{26/12}

Kalte und blaue Haut am ganzen Körper III .³⁴

Kälte beginnt im linken Arm und den Untergliedern III .³⁴

● Viel Frösteln;⁴ mit blassem Gesicht in freier, besonders in feuchtkalter Luft; durch Entblößen;

> im warmen Zimmer; ohne Durst III .³⁴

- wenn er in die kalte Luft kommt, so fröstelt es ihn (1. und 2. Tag).³⁴⁹

- abendliches Frösteln mit großer Schläfrigkeit.^{26/12}

- Frösteln beginnt in der linken Hand.⁸

Unter leichtem Frösteln zeigt sich gelindes Leibweh und etwas Kreuzschmerz, wenig Appetit, weiß belegte Zunge, drückender Schmerz am Gaumensegel, durch drückenden Schmerz auf der Brust erschwertes Atemholen und große Schläfrigkeit; abends (3. Tag).³⁴⁹

Sobald sie sich in der (feuchten und kühlen) Luft aufhält, friert sie und wird blaß, was sich in der warmen Stube wieder verliert; abends (1. Tag).³⁴⁹

Frost, bei jeder Entblößung und Frostigkeit in der freien, besonders naßkalten Luft, mit starker Gesichtsblassheit, in der warmen Stube sogleich vergehend.^{26/12}

- Frost und Schlafsucht vorherrschend.^{26/12}

- Bedürfnis nach Schlaf zwischen den Frösten, wenn alleingelassen III .³⁴

Leichtes Frostschütteln abends und früh, dem eine auffallende Hitze nachfolgt (1. Tag).³⁴⁹

Von den Lenden ausgehendes Frostschütteln trat sogleich ein, als er sich beim Zustuhlegehen entblößte, in der warmen Stube aber empfand er nichts davon (1. Tag).³⁴⁹

Zu dem Kreuzschmerz gesellt sich gegen Abend noch Frösteln hinzu, welches an der freien Luft und bei Einwirkung äußerer Kälte sich zum Frostschütteln steigert, in der warmen Stube aber ganz verschwindet. Dabei Eingenommenheit des Kopfes, besonders der Stirn, geringer Appetit und etwas schleimige Zunge, nebst auffallend heiterer und zu lustigen Schwänken aufgelegter Gemütsstimmung; abends (8. Tag).³⁴⁹

Angenehmes Wärmegefühl in Händen und Füßen; abends (1. Tag).³⁴⁹

Hitze ohne Durst; Schweiß fehlt.³⁰

Starke Hitze im Gesicht und in den Händen mit Hinfälligkeit und hypochondrischer Stimmung; vormittags (mehrere Tage);³⁴⁹ mit Durstlosigkeit und Trockenheit von Mund und Schlund.^{26/12}

Die ganze Nacht Unruhe, trockene Hitze, Schlaflosigkeit, trockne, klebende Lippen und Zunge, ohne Durst. Gefühl, als wenn alle Gefäße klopfen. Besonders auf dem Kopfe, auf kleine Stellen beschränkter, klopfend-drückender Schmerz, vorzüglich am linken Augenbrauenbogen.³⁴⁹

Fieber, veränderliche Stimmung im Fieber.¹

Wechselfieber, mit Koma;¹ viertägige Wechselfieber.⁴

- Wechselfieber mit Schläfrigkeit und in der Hitze Durstlosigkeit bei trockenem Mund und Hals.²⁶

- Frost morgens, jeden zweiten Tag 2 Stunden früher; erwacht klar, wird durstig, schläft nach kurzer Zeit wieder ein, entwickelt ausgeprägten Frost, blaue Nägel, Finger und Fingerspitzen, gefolgt von hohem Fieber, gerötetem Gesicht, etwas Unruhe, darauf profuser und allgemeiner Schweiß, wonach sie in guter Stimmung erwacht; tiefer Schlaf während aller Stadien II .³⁴

- offensichtlich nervöse Fröste, jeden Morgen gegen 7 Uhr eintretend; mit fortschreitendem Frost wurde der Kranke sehr schläfrig und schlief am Ende des Frostes ein; dieser Schlaf hielt während des sehr geringen Fiebers an; große Trockenheit des Halses morgens beim Erwachen II .³⁴

- Febris intermittens tertiana duplex [doppelt dreitägiges Wechselfieber]: Schläfrigkeit, weiße Zunge, Röcheln, mitunter blutiger Auswurf, selbst in der Hitze wenig Durst. Das Fieber verging sogleich, und es folgte darauf eine podagröse Anschwellung beider Großzehknöchel V .³⁴⁹

Faulfieber.⁴

Typhöse Fieber; mit fauligen oder schwächenden Durchfällen.⁴

- in einem Fall von Darmhämorrhagie in Typhus abdominalis, in welchem der Patient am Rande des Grabes stand, brachte *Nux-m.* 200 Hilfe; sogleich nach der ersten Dosis fand kein Blutabgang mehr statt III .^{327/84}

- tiefes Koma, liegt still und unbeweglich, unbesinnlich; schweres Verständnis; langsamer Ideengang, antwortet sehr langsam oder gar nicht; sehr taub; träumerischer Zustand mit Schläfrigkeit und Zufallen der Lider; Trockenheit des Mundes, der Zunge und des Halses, mit Vollheit des Magens und Appetitverlust; abends wird die Trockenheit so groß, daß die Zunge am Gaumen klebt und doch ist kein Durst da; Kollern [Rumpeln und Gurgeln]³⁴ im Bauche; putrid, kolliquativer Durchfall; das Mittel sollte häufiger statt *Ph-ac.* gebraucht werden III (typhoides Fieber).^{327/90}

ALLGEMEINES

V.a. bei Frauen [besonders während der Schwangerschaft]³⁴ und Kindern anwendbar;⁴ sowie bei allen Personen mit kühler, trockener Haut, welche nicht leicht schwitzen.³⁴

Hagere, abgemagerte Frauen mit flachen Brüsten.¹

Konstitutionen mit weichem, glattem Haar (eher als solche mit gekräuseltem, lockigem) Haar ^{III}.³⁴

Zarte Personen.^{12/1}

Abzehrung bei Skrofulösen.⁴

Marasmus kleiner Kinder ^{III}.³⁴

Gefühl, als müßte sie ihre ganze Kraft zusammennehmen ^{III} (Hysterie).³⁴

(Mattigkeit;³⁴⁹) selbst Reden ermüdet ^{III}.³⁴

- wenn er nur eine Kleinigkeit verrichtet hat, so möchte er sich vor Mattigkeit niederlegen.³⁴⁹
- nach den geringsten Verrichtungen Mattigkeit zum Niederlegen;⁴ schläfrig; frostig, Gesichtsbässe ^{III}.³⁴
- sehr große Mattigkeit: es lag ihm heftig in den Knien, wie von einer weiten Reise, mit Schläfrigkeit verbunden; selbst das Reden verdrießt ihn.³⁴⁹

Große Mattigkeit ^{III}, v.a. im Kreuz und den Knien, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit.⁴

Sie war den ganzen ersten Tag sehr angegriffen (sie mußte nach dem Atem raffen), es war ihr, als ob sie ohnmächtig werden sollte.³⁴⁹

Schwäche, und Ohnmachtsanfälle bei langem Stehen (nervöse Frauen bei der Kleideranprobe).¹

- beim Erwachen.¹
- entspricht der Schwäche alter Menschen; Dyspepsie der Alten ^{III}.³⁴

Mattes Krankheitsgefühl ^{III}.³⁴

Steifheit und Ohnmachtsschwäche, mit Herzklopfen ^{III}.³⁴

Von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden.⁴

● OHNMACHT; Ohnmachtneigung; auch durch Schmerzen, bereits durch leichte Schmerzen ^{III}.³⁴

- fällt leicht in Ohnmacht, durch den Anblick von Blut, durch Stehen (beim Anprobieren eines Kleides).^{12/1}
- Herzklopfen mit Anfällen von Ohnmacht;²⁶ und nachfolgendem Schlaf ^{III}.²⁶
- Ohnmacht während oder nach dem Stuhlgang.¹
- im engen Zimmer.¹
- ● beim lange Stehen.¹
- in der Gravidität.¹⁸

Narkolepsie; muß sich Mühe geben, wach zu bleiben.⁷⁷

Koma, bei Typhus; bei intermittierendem Fieber.¹

Verletzungsschock.³⁴

BARBITURATABUSUS.¹⁸⁵

Mangel an Blut, Anämie.³⁴

Reaktionsmangel.¹

Unterdrückte Hautausschläge.¹

< durch UNTERDRÜCKTEN SCHWEISS.¹

Erkältungszustand, wie von plötzlicher Abkühlung nach Schweiß, mit Schmerz des Nackens und aller Knochen.⁴

Allgemeine Unruhe im Muskelsystem mit Schwindelhaftigkeit.³⁴⁹

Rachitis, Skrofulose und Atrophie.³⁴

Entzündung der Schleimhäute; vermehrte Schleimabsonderung; Rauheit innerer Teile; Beschwerden nach Blutverlust.³⁴

Drüsen, wie geschwollen oder erschlafft; Skrofulose; alte Beingeschwüre.³⁴

Gedunsenheit; Schwellungen; Wassersucht äußerer Körperteile ^{III}.³⁴

Vermehrt die Bewegung des Blutes.³⁴⁹

Blutungen, dunkle;⁵³ aus Nase, Uterus, Därmen; Bluterbrechen.¹

SCHMERZEN, gelind drückende Schmerzen an verschiedenen Teilen, herumziehend, aber stets nur kleine Stellen einnehmend.³⁴⁹

- herumziehende, sich stets nur auf kleine Stellen beschränkende, wühlend-drückende Schmerzen, wie auf den Knochen, an der Stirn, den Augenbrauenbogen, den Oberarmen, Schienbeinen etc. (sie gleichen einem wellenförmig zunehmenden und wieder nachlassenden, klemmenden Schmerz) (bald).³⁴⁹
- herumziehende, wühlend-drückende Schmerzen, die stets nur eine kleine Stelle einnehmen, nicht lange auf dieser verweilen, aber bald wiederkommen ^{III} (nach 10 Stunden; mehrere Tage hindurch).³⁴⁹
- Wundschmerz [wie zerschlagen]¹ in allen Teilen, auf denen er liegt ^{III}.³⁴
- Zustand, als ob er, heftig schwitzend, sich abgekühlt habe: Nacken und Knochen, alles tat weh und es preßte nach der Stirn vor ^{III} (1. Tag).³⁴⁹
- wenn er auch nur kurze Zeit auf einem mäßig harten Körper liegt, so zeigen sich doch alsbald Schmerzen in den Teilen, worauf er liegt (12. Tag).³⁴⁹
- die Schmerzen erscheinen an einzelnen Punkten am ganzen Körper und sind < auf der linken Seite.¹⁴⁸

Große Empfindlichkeit des Körpers; auch nach weichem Lager bald Schmerzen in den Teilen, auf denen man liegt ^{III}.⁴
Verlust der Empfindungsfähigkeit in verschiedenen Körperteilen.^{12/1}
Anästhesie.⁶

Wie elektrisiert, läuft in gerader Linie vom Gaumen nach unten, zu den Füßen, darauf diffus am ganzen Körper.³⁴
Gefühl von elektrischen Schlägen bei jeder Bewegung.¹⁰

Lähmigkeit innerer Organe; harte Teile fühlen sich weich an ^{III}.³⁴

Summen, Brummen oder „merkwürdiges Gefühl“ im Körper; Trockenheit der Haut.³⁰

● TROCKENHEIT GEWÖHNLICH FEUCHTER, INNERER TEILE.⁶

- Trockenheit der Augen, Nase, Lippen, des Mundes, von Zunge und Hals, oder zumindest Trockenheitsgefühl ^{III}.³⁴
Der ganze Körper war ihm schwer.^{327/8}

Empfindlich gegen Wind; Luftzug; feuchte Luft.¹

< im Freien; in kalter Luft; bei Wetterwechsel von angenehm trockenem zu nassem Wetter oder umgekehrt, bis das Wetter stabil wird; bei nassem Wetter; bei windigem Wetter; beim Liegen auf der schmerzhaften Seite.³⁰

- beim Gehen im Freien bekommt er trockenen Mund mit anschließender Aphonie; > zuhause.¹

- kommt heiser, schläfrig und benommen nach Gehen gegen den Wind heim.¹

< DURCH NASSKALTES WETTER;¹ durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- und Gelenkschmerzen und andere Beschwerden.⁴

< durch Kälte;²⁶ große Empfindlichkeit gegen kühle Luft.³⁴⁹

< durch Kaltwerden beim Schwitzen.⁵³

> durch (äußere)²⁶ Wärme.²⁶

> im Zimmer; bei warmer Luft; bei trockenem Wetter; durch warmes Einhüllen.⁵³

< durch Kopfschütteln ^{III}.³⁴

< durch Bewegung; durch Gehen.³⁴

< durch Berührung; < oder > durch Druck.^{12/1}

< nach jedem Essen;²⁶ < nach Essen und Trinken.¹⁰⁷

< abends oder morgens.¹

< IM WINTER;¹ < im heißen Sommer.^{12/1}

Rechte Seite;¹ erst links, dann rechts.^{413/10}

- ergänzend: Calc., Lyc.

- gut folgend: Ant-t., Lyc., Nux-v., Puls., Rhus-t., Stram.

- feindlich: Sil., Squil.

- Antidote: Ars., Camph.²⁶, Gels.³⁴, Laur.³⁴, Nux-v.³⁴, Op.³⁴, Rhod., Valer.³⁴, Zinc.³⁴

Nux vomica (Nux-v.)

Brechnuß; Krähenauge; Loganiaceae; Tinktur und Trituration der reifen, getrockneten und fein gepulverten Samen.

MIASMA: psor.¹; syph.²⁶; syph.¹; canc.¹³⁰

WEIHE: Mittlere Axillarlinie, unter dem Rand der zehnten Rippe; rechts.

AMB: 16 (ra1); 307; 4; 34; 12/1; 1; 127(3/86); 81(II);

193: 4A8 safrangelb (*Cham.*, *Gran.*, *Hell.*, *Psor.*, *Senec.*; evtl. *Esch.*, *Ip.*)

544: 3C

- 16/1: Personen, welche sehr sorgfältigen, eifrigen, feurigen, hitzigen Temperamentes sind oder tückischen, boshaften, zornigen Gemüts ^{III}.
Bei chronisch Leidenden, mit vielem Kaffee- und Weintrinken, besonders bei gewöhnlichem Aufenthalt in Stubenluft; auch die von anhaltenden Geistesarbeiten entstandenen Übel.
- 26: Bei großer Angegriffenheit und Gereiztheit des Nervensystems, Überempfindlichkeit der Sinneswerkzeuge, Schreckhaftigkeit, Ängstlichkeit, Hang zum Liegen, Widerwillen gegen freie Luft, heftigem, störrischem, widerspenstigem Sinne und wenn die Regel zu früh erscheint oder sich zu lange hinschleppt.
- 34: Dünne, reizbare, cholerische Personen mit dunklem Haar, die sich geistig sehr anstrengen oder eine sitzende Lebensweise führen.
Hitziger Charakter; oder solche, die zu Zorn, Gehässigkeit oder Betrug neigen; immer reizbar und ungeduldig ^{III}.
- 53: Er hat für niemanden ein gutes Wort; steht mürrisch auf und wird erst gegen Abend, wenn sich die Symptome bessern, etwas angenehmer.
- 12/1: Sehr eigenwillige, fanatische Personen, die leicht wütend und erregt werden oder boshaft und aggressiv sind.


Armin Seideneder

Heilmittelarchiv

Homöopathische Materia Medica

12264 Seiten, geb.
erscheint 2023

[Jetzt kaufen](#)



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de