

**Robert Küttner**


**Medizinische Phaenomenologie**

Texte d'exemple

[Medizinische Phaenomenologie](#)

depuis [Robert Küttner](#)

éditeur: Ahlbrecht Verlag



Dans la [boutique en ligne Narayana](#), vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tél. +49 7626 9749 700

Courriel [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorbemerkungen zur Neuauflage .....                                | 7         |
| <b>Robert Küttner: Medicinische Phänomenologie.....</b>            | <b>13</b> |
| Vorrede.....                                                       | 15        |
| Allgemeine Modalitäten der Phaenomene.....                         | 25        |
| Zeitmass.....                                                      | 25        |
| Räumlichkeit .....                                                 | 26        |
| Intensität.....                                                    | 27        |
| <b>Erste Klasse.— Materielle Phaenomene .....</b>                  | <b>29</b> |
| Erste Ordnung. — Materielle Phaenomene des Organismus selbst ..... | 31        |
| Reifungsstufe.....                                                 | 31        |
| Bildungstypus .....                                                | 32        |
| Ausdruck .....                                                     | 34        |
| Fülle und Mangel einzelner Theile.....                             | 40        |
| Gewicht.....                                                       | 41        |
| Umfang, Form .....                                                 | 42        |
| Stellung, Lage.....                                                | 109       |
| Bewegbarkeit.....                                                  | 120       |
| Wegsamkeit .....                                                   | 121       |
| Consistenz.....                                                    | 123       |
| Eigenthümliche Gefühlseindrücke.....                               | 127       |
| Tönen, Geräuschbildung .....                                       | 128       |
| Glätte .....                                                       | 131       |
| Glanz .....                                                        | 132       |
| Durchsichtigkeit .....                                             | 134       |
| Färbung.....                                                       | 136       |
| weisse.....                                                        | 136       |
| rothe.....                                                         | 137       |
| blasse.....                                                        | 152       |
| graue, bleifarbene .....                                           | 156       |
| blaue.....                                                         | 158       |
| braune .....                                                       | 162       |
| gelbe.....                                                         | 164       |
| grüne .....                                                        | 168       |
| schwarze.....                                                      | 169       |
| Befeuchtung .....                                                  | 170       |
| Feuchtheit .....                                                   | 170       |
| Trockenheit .....                                                  | 171       |
| Ueberzüge, Ablagerungen .....                                      | 174       |
| Schaum.....                                                        | 174       |

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schleimüberzug .....                                                     | 174     |
| Schuppen, Kleie .....                                                    | 178     |
| Russ .....                                                               | 179     |
| Krusten, Borken .....                                                    | 179     |
| Steinbeleg .....                                                         | 180     |
| Temperatur .....                                                         | 180     |
| erhöhte, Hitze .....                                                     | 180     |
| gesunkene, Kälte .....                                                   | 183     |
| wechselnde .....                                                         | 186     |
| Geruch .....                                                             | 186     |
| Aufgehobene Continuität .....                                            | 189     |
| Risse, Spalten .....                                                     | 189     |
| Durchlöcherung .....                                                     | 190     |
| Frattsein, Wundsein .....                                                | 190     |
| Geschwüre .....                                                          | 191     |
| Narben .....                                                             | 199     |
| Verlust organischer Theile .....                                         | 200     |
| Wiederersatz .....                                                       | 203     |
| Fremdbildungen .....                                                     | 203     |
| Mäler .....                                                              | 203     |
| Ausschläge .....                                                         | 204     |
| Geschwülste .....                                                        | 220     |
| Parasiten .....                                                          | 224     |
| <br>Zweite Ordnung. — Materielle Phaenomene der excernirten Stoffe ..... | <br>226 |
| Schweiss .....                                                           | 226     |
| Thränen .....                                                            | 227     |
| Ohrenschmalz .....                                                       | 228     |
| Athem .....                                                              | 228     |
| Speichel .....                                                           | 228     |
| Auswurf .....                                                            | 229     |
| Erbrochenes .....                                                        | 237     |
| Stuhl .....                                                              | 241     |
| Blähungen .....                                                          | 250     |
| Harn .....                                                               | 251     |
| Saamen .....                                                             | 266     |
| Menstrualblut .....                                                      | 267     |
| Nachgeburt .....                                                         | 268     |
| Nabelschnur .....                                                        | 268     |
| Mutterkuchen .....                                                       | 268     |
| Lochialflüssigkeit .....                                                 | 269     |
| Milch .....                                                              | 270     |
| Blut .....                                                               | 270     |
| Blut im Ganzen .....                                                     | 270     |
| Blutkuchen .....                                                         | 274     |
| Blutwasser .....                                                         | 277     |
| Schleim .....                                                            | 278     |
| Eiter, Jauche .....                                                      | 278     |
| Wasser (hydropisches) .....                                              | 280     |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Zweite Klasse. — Functionelle Phaenomene .....           | 281 |
| Functioneller Gesamtausdruck, Temperament.....           | 283 |
| Erste Ordnung. — Somatisch functionelle Phaenomene ..... | 285 |
| Blutumlauf .....                                         | 285 |
| Herzschlag .....                                         | 285 |
| Puls .....                                               | 291 |
| Fieber .....                                             | 306 |
| Athmen .....                                             | 309 |
| Modificirte Athmungsacte.....                            | 325 |
| Stimme und Stimmgebrauch .....                           | 334 |
| Stimme .....                                             | 334 |
| Schreien, Geschrei.....                                  | 339 |
| Sprache.....                                             | 340 |
| Singen.....                                              | 344 |
| Stoffaufnahme, Ernährung .....                           | 344 |
| Nahrungsverlangen .....                                  | 344 |
| Ingestionsacte .....                                     | 351 |
| Verdauung.....                                           | 355 |
| Ausscheidung.....                                        | 356 |
| Ausscheidungsprocess.....                                | 356 |
| Egestionsacte .....                                      | 407 |
| Bewegung .....                                           | 422 |
| Bewegungsvermögen .....                                  | 422 |
| Bewegungsform .....                                      | 429 |
| Ortsbewegung.....                                        | 429 |
| Theilbewegungen.....                                     | 433 |
| Empfindung .....                                         | 446 |
| Gemeingefühl, Eigengefühl .....                          | 446 |
| Allgemeine Verstimmung des Gemeingefühls .....           | 515 |
| Objectwahrnehmung, Sinnenthätigkeit .....                | 518 |
| Gefühl .....                                             | 520 |
| Gesicht .....                                            | 521 |
| Gehör .....                                              | 530 |
| Geruch .....                                             | 536 |
| Geschmack.....                                           | 538 |
| Fortpflanzung.....                                       | 542 |
| Geschlechtstrieb.....                                    | 542 |
| Beischlaf, Befruchtung .....                             | 544 |
| Schwangerschaft .....                                    | 545 |
| Fruchtausstossung, Entbindung .....                      | 547 |
| Organisch gebundene Zustände .....                       | 549 |
| Schlaf.....                                              | 549 |
| Ohnmacht.....                                            | 560 |
| Zweite Ordnung. — Psychisch functionelle Phaenomene..... | 564 |
| Bewusstsein .....                                        | 564 |
| Empfindungs- und Begehrungsvermögen, Gemüth .....        | 568 |
| Gemüthstimmung .....                                     | 568 |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Gemüthsreizbarkeit .....                           | 571     |
| Gemüthsrichtung .....                              | 573     |
| Entschiessungs- und Handlungsvermögen, Wille ..... | 579     |
| Willenstärke .....                                 | 579     |
| Willenserregbarkeit .....                          | 579     |
| Vorstellungs- und Urtheilsvermögen, Geist .....    | 580     |
| Gedächtniss .....                                  | 580     |
| Einbildungskraft, Phantasie .....                  | 581     |
| Urtheil, Verstand .....                            | 581     |
| <br>Titelverzeichniss der citirten Schriften ..... | <br>583 |
| <br>Alphabetisches Sachregister .....              | <br>590 |

## Vorbemerkungen zur Neuauflage

Die vorliegende Neuauflage von Robert Küttners *Medizinische Phaenomenologie* ergänzt und erweitert die in den letzten Jahren erschienene Literatur zur medizinischen Semiotik.<sup>1</sup>

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, soll an dieser Stelle auf die Grundlagen der semiotischen Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts nicht weiter eingegangen werden. Der interessierte Leser sei stattdessen auf die ausführlichen Vorbemerkungen in den Neuauflagen vor allem von J. F. H. Albers' *Lehrbuch der Semiotik*, aber auch von H. E. Suckows *Grundriss der Semiotik* sowie B. Bährs *Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie* und B. Hirschels *Der homöopathische Arzneischatz* verwiesen.<sup>2</sup>

Von daher verfolgen die nachstehenden Ausführungen einzig das Ziel, die wichtigsten Merkmale herauszuarbeiten, durch die sich Küttners *Medizinische Phaenomenologie* konzeptionell und inhaltlich von den anderen, bereits zur Verfügung stehenden Semiotik-Werken unterscheidet, d.h. worin sein besonderer Nutzen in der praktischen Anwendung besteht. Zunächst jedoch soll kurz auf den Autor eingegangen werden.

### Robert Küttner

Zu Robert Küttner als Person liegen nur wenige biographische Informationen vor: Er wurde 1809 in Dresden geboren, war ein Jahr lang Zögling der chirurgisch-medizinischen Akademie in Dresden und studierte von 1828-1831 in Leipzig Medizin. Nach seiner Promotion *De signis quae haemorrhagia inter vulnera vivo et mortuo corpori illata praebet* (1831), in der sich Küttner mit dem Thema der Verletzungen und Hämorrhagien beschäftigte, ließ er sich in Dresden nieder und spezialisierte sich auf dem Gebiet der Kinderkrankheiten. 1834 gründete er gemeinsam mit den Ärzten H. E. Richter und E. Zeis die erste pädiatrische Poliklinik in Dresden und leitete diese bis zu seinem Tode. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit war er politisch engagiert und bekleidete in den Revolutionsjahren 1848 und 1849 das Amt des Stadtverordneten.<sup>3</sup>

Robert Küttner veröffentlichte eine ganze Reihe von medizinischen Publikationen – häufig mit diathetisch-pädiatrischem Schwerpunkt und dem Fokus auf der Erforschung der primären Krankheitsursachen. So erschien 1842 *Die Erkältung und die Erkältungskrankheiten*.<sup>4</sup> Darin verfolgt Küttner das Ziel, „das Wesen der Erkältung zu beleuchten, ohne sich dabei von dem sicheren Pfade der Erfahrung zu verlieren und in das unbegrenzte Reich der Vermuthungen und Wahrschein-

<sup>1</sup> J. F. H. Albers: *Lehrbuch der Semiotik*. Leipzig <sup>2</sup>1852. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2015. — H. E. Suckow: *Grundriss der Semiotik*. Jena 1838. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2016. — K. Sprengel: *Handbuch der Semiotik*. Wien 1815. Neusatz: Till Verlag, Runkel 2015.

<sup>2</sup> J. Ahlbrecht: *Zur Neuauflage von Albers' Lehrbuch der Semiotik*. In: J.F.H. Albers: *Lehrbuch der Semiotik*. Pohlheim 2015, S. 7-28. — Ders.: *Zur vorliegenden Neuauflage*. In: H. E. Suckow: *Grundriss der Semiotik*. Jena 1838. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2016, S. 9-12. — Ders.: *Vorbemerkungen zur Neuauflage*. In: B. Bähr: *Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie*. Pohlheim 2016, S. 11-22. — Ders.: *Vorbemerkungen zur Neuauflage*. In: B. Hirschel: *Der homöopathische Arzneischatz*. Pohlheim 2016, S. 13-22. Alle vier Texte können als PDF-Datei unter [www.verlag-ahlbrecht.de](http://www.verlag-ahlbrecht.de) heruntergeladen werden.

<sup>3</sup> vgl. V. Klimpel: *Berühmte Dresdner*. Dresden 2002, S. 98

<sup>4</sup> R. Küttner: *Die Erkältung und die Erkältungskrankheiten. Ein Beitrag zur Krankheitslehre*. Dresden und Leipzig 1842.

lichkeiten überzutreten<sup>5</sup>. Hierzu bespricht er zunächst die verschiedenen Einflußfaktoren Kälte, Feuchtigkeit, Luftströmung, Luftelektrizität und Luftdruck und deren Rolle bei der für die Erkältung ursächlichen Störung der Hauttätigkeit, um anschließend die beiden großen Formenkreise der Erkältungskrankheit, nämlich Katarrh und Rheumatismus zu untersuchen.

Im gleichen Jahr erschien die Arbeit *Ueber die Ursachen des häufigen Vorkommens körperlicher Verkrümmungen in Dresden*,<sup>6</sup> in dem er sich mit der Rhachitis auseinandersetzt. Weitere Veröffentlichungen im Bereich der Pädiatrie sind die Beiträge *Arthrogryposis spastica (Contractura spastica) infantum*<sup>7</sup> (hier untersucht Küttner die isoliert stehende, paroxysmenweise auftretenden Verkrampfung der Hand- und Fußgelenke), *Die Appetite der Kinder*<sup>8</sup> und *Das nächtliche Blosliegen der Kinder*<sup>9</sup>.

Therapeutisch scheint zumindest der späte Küttner auch und gerade Erfahrungen mit der Anwendung der homöopathischen Heilmethode gemacht zu haben, wie sein *Beitrag zur Beantwortung der streitigen Frage: wie kann die Erkrankung an der asiatischen Cholera zuverlässig verhütet werden?* aus dem Jahre 1866 beweist.<sup>10</sup> Darin spricht sich Küttner unter ausdrücklichen Hinweis darauf, daß „der Unterzeichnete die Erforschung der Epidemie nach ihren verschiedenen Krankheits-Formen zu seiner Lebensaufgabe gemacht (hat)“<sup>11</sup>, entschieden für den Einsatz der von S. Hahnemann und C. Hering propagierten diätetischen und arzneilichen Maßnahmen zur Cholera-Prophylaxe aus.

Robert Küttner starb im Jahre 1886 in Dresden.

### Robert Küttners *Medicinische Phaenomenologie*

Robert Küttners bedeutendstes Werk, die *Medicinische Phaenomenologie*, erschien erstmalig 1836<sup>12</sup> — Küttner war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 27 Jahre alt und hatte hierzu, wie sein Verlag in der Buchankündigung schreibt,

„nicht allein die älteren phänomenologischen Erfahrungen der anerkannt besten medicinischen Schriften, sondern auch die neuesten Bereicherungen dieses Gebietes als das Ergebniss eines mehrjährigen rastlosen Studiums der ausgezeichnetsten Werke über Physiologie, Psychologie, Semiotik, Diagnostik, Physiognomik, Percussion, Auscultation, specielle Pathologie, Chirurgie, Augen- und Ohrkrankheiten, Geburtshülfe, Weiber- und Kinderkrankheiten, Hautkrankheiten, Seelenstörungen, kurz über das ganze Gebiet des medicinischen Wissens zusammengestellt.“<sup>13</sup>

<sup>5</sup> ebda., S. III.

<sup>6</sup> Robert Küttner: *Ueber die Ursachen des häufigen Vorkommens körperlicher Verkrümmungen in Dresden. Ein Beitrag zur Lehre von der Rhachitis*. Dresden 1842.

<sup>7</sup> Robert Küttner: *Arthrogryposis spastica (Contractura spastica) infantum*. In: *Allgemeiner Anzeiger und Rationalzeitung der Deutschen*. Gotha, Jahrgang 1837, Erster Band. S. 25-33.

<sup>8</sup> Robert Küttner: *Die Appetite der Kinder*. In: *Journal für Kinderkrankheiten*. Erlangen, Band XLVI. Heft 3 und 4, 1866. S. 149-167.

<sup>9</sup> Robert Küttner: *Das nächtliche Blosliegen der Kinder*. In: *Journal für Kinderkrankheiten*. Erlangen, Band XLVI. Heft 3 und 4, 1866. S. 167-171.

<sup>10</sup> Robert Küttner: *Beitrag zur Beantwortung der streitigen Frage: wie kann die Erkrankung an der asiatischen Cholera zuverlässig verhütet werden?* In: *Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Ballay Brandenburg*. Nr. 37, Berlin 1866, S. 230-232.

<sup>11</sup> ebda., S. 230. Weiterhin schreibt Küttner: „Von ihm [d.i. R. Küttner] wurde seit 36 Jahren die Gesamt-Literatur über epidemische Krankheiten unbefangen studirt und in 8 Cholera-Jahren — 1831, 1832 zu Breslau, 1837, 1848, 1849, 1852, 1855 in der Stadt Posen, 1866 wiederum zu Frankfurt a. d. O. — der asiatischen Brechruhr die höchste Aufmerksamkeit gewidmet.“ (ebda.)

<sup>12</sup> R. Küttner: *Medicinische Phaenomenologie. Ein Handwörterbuch für die ärztliche Praxis*. Leipzig, Wien 1836. 2 Bde.

<sup>13</sup> *Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung*. Halle und Leipzig, Julius 1836, S. 311.

Folgte diese erste Auflage des Werkes einer lexikalischen, d.h. streng alphabetischen Anordnung der Schlagworte, findet sich der zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage von 1842<sup>14</sup>, auf der der vorliegende Neusatz basiert, eine systematische Anordnung der Symptome zugrunde gelegt. Diese folgt allerdings nicht, wie in den meisten anderen Semiotik-Handbüchern, dem Regionalschema, sondern legt ein System zugrunde, das, um mit Küttner zu sprechen, „die Wesenheit der Erscheinungen selbst als den Masstab ihrer Vereinigung oder Trennung benutzt und dadurch ein aus natürlichen Gruppen und Familien zusammengesetztes System begründet“ (S. 18).

Seine Vorgehensweise bei der systematischen Anordnung beschreibt Küttner in der *Vorrede* wie folgt:

„Ich habe demzufolge zunächst 2 grosse Klassen von Erscheinungen unterschieden, je nachdem dieselben sich entweder auf den organischen Stoff (*materielle Phaenomene*) oder auf die organische Thätigkeit (*functionelle Phaenomene*) beziehen. Von diesen zerfällt die erstere in 2 Ordnungen, welche durch den Organismus selbst und die von demselben excernirten Stoffe gebildet werden, während die zweite sich in somatische und psychische Thätigkeitsäusserungen spaltet. Sie zusammen umfassen das gesammte Gebiet der Lebenserscheinungen, die sich unter diesen Hauptabtheilungen nach ihrer specielleren Form weiter in Familien und Arten gruppiren.“ (S. 18)

Daraus ergibt sich für Küttners *Medicinische Phaenomenologie* die folgende Ordnungsstruktur:

Erste Klasse. Materielle Phaenomene.

Erste Ordnung. Materielle Phaenomene des Organismus selbst.

Zweite Ordnung. Materielle Phaenomene der excernirten Stoffe.

Zweite Klasse. Functionelle Phaenomene.

Erste Ordnung. Somatisch functionelle Phaenomene.

Zweite Ordnung. Psychisch functionelle Phaenomene.

Dies hat zur Folge, daß sich beispielsweise alle ansonsten im Regionalschema über den ganzen Text verstreuten Zeichen der roten Verfärbung — sowohl die allgemeine Hautrötung als auch lokalisierte Rötungen z.B. der Stirn, der Zunge, des Afters etc. — in einem einzigen Abschnitt zusammengefaßt finden und dort nacheinander semiotisch abgehandelt werden. Gleiches gilt für andere Zeichen wie etwa Schwellungen, Absonderungen, Temperatur, Schmerzen usw. Küttner schreibt hierzu in der *Vorrede*:

„Das von mir gewählte System [hat] namentlich rücksichtlich der materiellen Phaenomene, unbezweifelt den grossen Vorzug, dass es die gleichartige Erscheinung in allen ihren Vorkommnissen vereinigt darstellt und dieselbe nicht je nach der anatomischen Lage des ihr zur Basis dienenden Theiles vom Kopf bis zu den Zehen zerspaltet durch die ganze Ausdehnung des Buches zerstreut hat. So sind Umfang, Form, Färbung, Temperatur u. s. w. zu wirklichen Familien erhoben worden, für welche sich die allgemeinen Verhältnisse ihres Vorkommens vereinigt darstellen liessen und an welche sich die einzelnen Arten und Unterarten derselben mit den speciellen Bedingungen ihrer Entstehung in ganz natürlicher Weise anreihen. Diese Anordnung machte durch Beseitigung vieler Wiederholungen nicht bloß eine bedeutende Raumersparniss möglich, sondern empfiehlt sich namentlich auch für das Studium und für akademische Vorträge über Phaenomenologie.“ (S. 19)

Um dennoch bei der praktischen Arbeit ein rasches Auffinden des gesuchten Zeichens zu gewährleisten, findet sich am Ende des Buches ein alphabetisches

<sup>14</sup> R. Küttner: *Medicinische Phaenomenologie. Ein Handwörterbuch für die ärztliche Praxis*. Leipzig, 1842.



Sachregister, in dem in großer Ausführlichkeit sämtliche vorkommenden Zeichen nebst Seitenzahl verschlagwortet sind.

Die genuine Qualität von Küttners *Medicinische Phaenomenologie* aber liegt nicht allein in dieser die Phänomene nach dem Prinzip der Verwandtschaft oder Ähnlichkeit zusammenführenden Systematik, sondern vor allem in der konzeptionellen und inhaltlichen Gestaltung der Artikel zu den einzelnen Zeichen. Diese stellen ein unvergleichliches Kondensat der klinisch-pathologischen Erfahrung dar und weisen zugleich eine enorme Komplexität und Vielschichtigkeit der verarbeiteten Informationen auf.

Aufgrund der repertorialen Struktur des Textes ermöglicht Küttners Werk einen zielgerichteten Zugriff auf das gesuchte Zeichen (hierin ähnelt es Suckows *Grundriss der Semiotik*), geht aber zugleich in dem unter einem einzelnen Schlagwort Verzeichneten weit über eine bloß summarische Auflistung möglicher pathologischer Hintergründe hinaus.

In der Regel bestehen die Ausführungen zu einem Zeichen zunächst aus einem allgemeinen Teil, der allgemeingültige anamnestische, diagnostische und prognostische Angaben enthält. Sehr häufig schlägt Küttner hier, also auf der analytisch-repertorialen Ebene, bereits wieder die Brücke zur Synthese, indem er differentialdiagnostische Hinweise einarbeitet, die — im Sinne eines vollständigen, aus Lokalisation, Schmerzempfindung, Modalität und ggf. Begleitsymptom bestehenden Symptoms — eine Differenzierung der in Frage kommenden Krankheitszustände auf Basis der mikrodiagnostischen Ebene des singulären Zeichens ermöglichen. Der folgende Abschnitt soll dies am Beispiel des Zeichens „Schmerzen im Perineum“ veranschaulichen:

„**MITTELFLEISCH-Schmerz.** *Drückender, spannender, ziehender* findet sich bei lebhafter geschlechtlicher Aufregung, grosser geschlechtlicher Enthaltsamkeit, nach dem Geschlechtsgenusse (bei Männern), bei starker Anfüllung der Harnblase, Harnblasenkrankheiten (chronischer Entzündung, Katarrh, Haemorrhoiden, Harnsteinen), bei Entzündung und Stricturen der Harnröhre, Leiden der Prostata, cowperschen Drüsen, Gebärmutter, bei Mittelfleischbruch, Verschlussung der Scheide und dadurch gehindertem Abfluss des Menstrualblutes, bei starker Congestion nach den Beckenorganen, Kothanhäufung im unteren Theile des Darmkanals, Mastdarmverengung. Er wird hervorgerufen oder bedeutend verschlimmert durch *Aufrechtstehen* bei Harnblasenstein, Mittelfleischbruch, Gebärmutterpolypen, durch *Treppensteigen* (als ein Gefühl von Völle unter dem Schaambogen seitlich des Bulbus urethrae) bei Anschwellung der cowperschen Drüsen, durch *starkes Gehen und andere Anstrengungen* (doch erst einige Stunden später, besonders nachts eintretend) bei Prostataanschwellung, durch *Erschütterungen, Bewegungen, selbst Lagenveränderungen* bei Harnblasenstein, durch *erhitzende Genüsse, Stuhlverstopfung* bei Haemorrhoidalbeschwerden, organischen Krankheiten des Mastdarms, der Harnblase. — *Brennender* kommt bei örtlichen Ausschlägen, Einrissen, Haemorrhoidalleiden, Entzündung des Caput gallinaginis vor. — *Heftig durchschliessender, reissender, sich bis zu der Lendengegend, den Schenkeln und der Harnröhrenmündung verbreitender* begleitet die acute Entzündung und den Skirrhus der Vorsteherdrüse.“ (S. 509f.)

Die zitierte Passage verdeutlicht sehr eindrücklich, wie die Kombination der Lokalisation des Schmerzes (Perineum) mit spezifischen Schmerzempfindungen (z.B. drückend, durchschießend, brennend etc.) und/oder Modalitäten (Schmerz beim Aufrechtstehen, Gehen, Treppensteigen etc.) und/oder Erstreckungen (bis zur Lendengegend, den Schenkeln etc.) die Diagnose vollkommen unterschiedlicher pathologischer Zustände zulässt. Aufgrund dieses Brückenschlages von der Analytik zur Synthese hin besitzt Küttners *Medicinische Phaenomenologie* eine differentialdiagnostische Qualität, die in dieser Form keinem anderen der zur Zeit erhältlichen Semiotik-Werken eigen ist.

Hinzu kommt, daß aufgrund dieser besonderen Qualität des Küttnerschen Werkes ausgehend von einem einzelnen, lokal gebundenen Zeichen direkte Rückschlüsse auf die der Erkrankung zugrunde liegende Diathese gezogen werden können, wie das folgende Beispiel exemplarisch belegt:

„**WIMPERN-Krusten** sind Zeichen von Psorophthalmie, Augenschleimfluss, — werden die Wimpern dadurch an der Wurzel verklebt, von scrofulöser, — an der Spitze, von rheumatischer, katarrhalischer Augenentzündung. Succow.“ (S. 180)

Überhaupt imponiert an den von Küttner zusammengetragenen Informationen die fundierte Kenntnis der Krankheitsdynamiken, was ausdrücklich tiefgreifende Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung chronischer Krankheitsprozesse miteinschließt.

So erfährt man etwa im Artikel über die Gesichtsakne, daß diese Pusteln „am gewöhnlichsten im Jünglingsalter (erscheinen), sich nach einigen Jahren von selbst (verlieren) und einem Sodbrennen Platz (machen), mit dessen Verschwinden in späteren Jahren Hypochondrie, Gicht einzutreten pflegen. SCHEU.“ (S. 212).

Immer wieder auch finden sich Hinweise z.B. zum dynamischen Verhältnis von diathetischen Nervenkrankheiten wie etwa der Hysterie oder der Hypochondrie zu dyskrasischen Stoffwechselerkrankungen wie etwa der Gicht, über die sich die Nervenkrankheiten ausheilen, etc. (S. 515ff.)

Doch noch in einer weiteren Hinsicht besitzt das Werk innerhalb der semiotischen Literatur ein Alleinstellungsmerkmal: Auf den allgemeinen Teil der Zeichenbesprechung folgen sehr häufig, optisch durch eine kleinere Schriftgröße abgesetzt, Aussagen über das besprochene Zeichen in Beziehung zu bestimmten Altersperioden, Geschlechtern, Lebensweisen, Krankheitsformen (z.B. akuten Fiebern, chronischen Diathesen, Dyskrasien), Verletzungen etc. Hierbei wird sehr deutlich, daß ein einzelnes Krankheitszeichen ungeachtet seiner allgemeinen Grundbedeutung in verschiedenen Zusammenhängen mit anderen Zeichen und Krankheiten ganz unterschiedliche, teilweise einander diametral entgegengesetzte diagnostische, vor allem aber prognostische Bedeutungen haben kann. Das folgende Beispiel ist dem Artikel zu dem Zeichen „häufiger Puls“ entnommen:

„Bei *Vollblütigkeitsbeschwerden* deutet er auf scheinbare Plethora.

Bei *Fieberkranken* ist er normal, besonders vor eintretender Entscheidung. Ist die Frequenz desselben bei übrigens mildem Charakter der Krankheit sehr bedeutend, so bezeichnet er die erysipelatöse Natur des Fiebers, einen bevorstehenden Exanthemausbruch, namentlich Scharlach, die Nähe kritischer Schweisse, ist er zugleich *schwach, klein*, Erschöpfung, Entwicklung eines nervösen, faulichten, hektischen Zustandes, *steigert sich die Frequenz von Neuem*, den Eintritt einer Fieberexacerbation, unvollkommene Entscheidung, Bildung von Metastasen, Nachkrankheiten. — Nach *Wechselfiebern* deutet er in der Regel auf baldigen Rückfall. PAULI.

*Kleiner, schwacher, sehr frequenter Puls* bei *Localentzündungen* bezeichnet Erschöpfung, eintretende Lähmung, Brand. Nur bei *rothlaufigen Entzündungen* ist selbst eine *sehr bedeutende Frequenz* desselben nicht bedenklich.

Das Erscheinen eines *härtlichen, häufigen Pulses* in *chronischen Krankheiten* lässt Zehrfieber fürchten.

*Mässig frequenter Puls* bei *Schlagflüssigen* und bei *Ohnmachtanfällen* ist von günstiger Bedeutung. FORMEY.

*Kleiner frequenter Puls* nach *Kopfverletzungen* deutet auf Hirnerschütterung. NEUMANN.

Das *Häufigerwerden des Pulses* bei *Nervenkrankheiten*, namentlich *Hysterie*, lässt Besserung hoffen. — *Regelmässiger, voller, häufiger Puls* während des *epi-*

*leptischen Paroxysmus* gehört unter die Zeichen von Simulation. FORMEY.“ (S. 299)

Die kurze Auflistung zeigt, daß der Pulsbeschleunigung bei den verschiedenen Krankheitsformen ganz unterschiedliche prognostische Bedeutungen zukommt, mal ungünstig (bei bestimmten Fiebern, örtlichen Entzündungen, chronischen Erkrankungen), dann aber wieder auch günstig (bei Apoplexie, Ohnmacht, Nervenkrankheiten).

Diese wenigen Beispiele dürften bereits hinreichend aufzeigen, daß Küttners *Medicinische Phaenomenologie* konzeptionell und inhaltlich in mehrfacher Hinsicht weit über die eingangs erwähnten Werke von Sprengel, Albers und Suckow hinausgeht und diese in ebenso praxisnaher wie –relevanter Weise ergänzt.

Von daher ist diesem Werk die ihm auch und gerade im 21. Jahrhundert gebührende Verbreitung zu wünschen und zu hoffen, daß es möglichst vielen Ärzten und Heilpraktikern entscheidende Hinweise bei der Diagnose von Krankheiten und der Beurteilung von deren Verläufen liefert. Ganz in diesem Sinne schreibt Küttner selbst in seiner *Vorrede*:

„Mögen ärztliche Schulen und Systeme, die Krankheitserklärungen und Heilmethoden je nach den auf den menschlichen Geist einwirkenden äusseren und inneren Verhältnissen, je nach den herrschenden physischen und psychischen Lebens- oder Krankheitsconstitutionen wechseln, mag das, was in diesem Kreise gestern als wahr gegolten hat, heute als irrig verworfen werden, so bleiben die Erfahrungssätze getreuer und nüchterner Naturbeobachtung doch mitten unter diesem bunten Treiben in unveränderlicher Wahrheit stehen und müssen es bleiben, so lange die Natur nach ihren uralten, ewigen Gesetzen fortwaltet. Sie sind daher der einzige sichere Anker, an welchen wir ebensowohl unsere Erklärungsversuche des Krankseins als die Beweggründe unseres ärztlichen Handelns anknüpfen müssen, sie allein der leitende Faden, der uns sicher durch die Irrwege theoretischer Speculationen zu führen vermag.“ (S. 15)

Der vorliegende Neusatz von Robert Küttners *Medicinische Phaenomenologie* orientiert sich orthographisch am Original.

Diethardt, im April 2019

Jens Ahlbrecht

Bei *Hypochondrischen*, *Hysterischen* schafft es grosse Erleichterung und erscheint am Ende der Anfälle selbst kritisch. — Bei *Fallsüchtigen* kommt es als Vorläufer des Paroxysmus vor.

— **gehindertes** trotz des angestrengtesten Bemühens wird bei Schlund- und Brustkrampf, Zusammendrückung der Speiseröhre und Cardia, bei Aneurysmen und anderen Geschwülsten in der Brusthöhle, organischen Magenkrankheiten beobachtet. Immer bringt das endlich erfolgende Ausstossen grosse Erleichterung und veranlasst daher leicht zu der irrigen Meinung, als ob Blähsucht die Ursache der vorhandenen Beschwerden sei.

---

**ERBRECHEN** findet sich bei starkem Ekel, nach Magenüberladung, reichlichem Genuss schwerverdaulicher, ekelerregender, spirituöser, narkotischer, scharfstoffiger, ätzender und specifisch auf die Magennerven wirkender Substanzen (Brechmittel), Vergiftungen, bei Ansammlung von Blut, Eiter, Jauche im Magen, Schlundkitzel, daher bei Rachen- und in die Rachenhöhle herabhängenden Nasenpolypen, bei Anschwellung des Zäpfchens, Kehldeckels, Gegenwart fremder Körper in Schlund und Speiseröhre, Entzündung und Verschwärung des Schlundes oder der Luftwege, ferner bei starker Anstrengung während des Hustens, Niesens, Lachens, Verarbeitens der Wehen, in Steckanfällen, bei schwacher oder gestörter Verdauung, Magensäure, Verschleimung, Wurmkrankheit, acuter oder schleicher Entzündung des Magens, Darmkanals und ihrer Nachbarorgane, Magenkrampf, metastatischer Magenaffection durch Erkältung, Unterdrückung örtlicher Schweisse, gewohnter Ausschlüge und Geschwüre, Gichtmetastase, bei organischen Magen- und Darmkrankheiten, Erweichung, Verhärtung, Verengung, Verschwärung, Durchlöcherung oder Zusammendrückung und Zerrung des Magens durch den eingebogenen Schwertknorpel, Darm- und Netzbrüche, Geschwülste, bei völliger Unwegsamkeit des Darmkanals, durch welche eine antiperistaltische Bewegung hervorgerufen wird, Darmbrucheinklemmung, Volvulus, bei Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge, Entzündung, Reizung derselben, Harnbeschwerden, Nierensteinen, Störungen der Menstruation, geschlechtlichen Ausschweifungen, Selbstbefleckung, Schwangerschaft, organischen Leiden der Gebärmutter und Eierstöcke, heftiger Aufregung, Verstimmung oder Erschöpfung der Nerventhätigkeit, gewaltsamen Gemüthsbewegungen, namentlich Zorn, Schwindel (bei Schaukeln, Rückwärtsfahren, Seereisen), plötzlichem starken Lichteindruck nach längerem Aufenthalte im Dunkeln, in Krampfanfällen, besonders wenn sie die Schlingwerkzeuge ergreifen, bei Kopfschmerzen und überhaupt lebhafter Schmerzempfindung, Neuralgieen, starken Kopfcongestionen, Berauschung, ungewohntem Gebrauch des Tabacks, Aufnahme von Ansteckungstoffen, metastatischen Affectionen, Druck, Reizung, Erschütterung, Entzündung, organischen Krankheiten des Hirns, Kopfverletzungen, Schädelbruch, Extravasaten in der Schädelhöhle, Nervenverletzungen, Bauchwunden, auch wenn sie den Magen nicht treffen, bei grossen chirurgischen Operationen (Bruchoperation, Stein- und Kaiserschnitt), plötzlicher Erschöpfung des Nervenlebens, nach bedeutenden Säfteverlusten, Blutungen, Durchfällen.

*Erbrechen noch während des Schlingens* deutet auf Reizung, Entzündung, Geschwüre des Rachens, der Mandeln, des Kehlkopfes und der hinteren Luftröhrenwand, auf Anschwellung des Zäpfchens und Kehldeckels, Rachen- und herabhängende Nasenpolypen, auf Krampf, Lähmung, Verengung der Speiseröhre, Entzündung und Verschwärung der Wirbelkörper, Herzkrankheiten, — *unmittelbar* oder *kurz nach dem Genuss* auf brechenerregende Eigen-

schaft des Genossen, Vergiftung, auf gastrische Unreinigkeiten, Magensäure, Verschleimung, Würmer, hysterische Verstimmung der Magennerven, Wasserkolke, acute oder schleichende Magenentzündung, Magen- und Darmverhärtung, Lienterie, Ileus, Zerrung des Magens durch Netzgeschwülste, Netzbrüche, Druck auf denselben durch die angeschwollene Leber, Milz, den Schwertknorpel, auf Hirn-, Nieren- und Uteruskrankheiten, — *längere Zeit nach dem Genuss* auf sackförmige Erweiterung des Schlundes, Magens (in beiden Fällen übersteigt die Menge des Erbrochenen das Genossene), krankhafte Beschaffenheit des Pylorus, Druck oder Zerrung des Magens, chronische Krankheiten der Bauchspeicheldrüse, Leber, des Darmkanals, — bei *leerem Magen, des Morgens* auf Verdauungsschwäche, Magensäure, Verschleimung, Würmer, Schwangerschaft, Trunksucht, überhaupt auf Verstimmung der Magennerven, Infarcten, Lebervereiterung, Milzleiden, Geschwüre und Verengungen im Dickdarme, Nierensteine, — bei *raschem Aufrichten, Kopfbewegungen* auf Hirnaffectio, — bei dem *Aufrechtstehen, Strecken* auf Zerrung des Magens durch Netzgeschwülste, Netzbrüche, Netzverwachsungen, — bei dem *Gehen* auf Nierensteine, — bei dem *Husten* auf grosse Heftigkeit des Hustens, Keuchhusten, Pleuritis (STOLL), Kehlkopf- und Luftröhrenschwindsucht (SACHSE), Eitersäcke in der Brusthöhle und in den Lungen, überhaupt auf phthisischen Husten (MORTON), Magenhusten, Hysterie, Trunksucht, — bei dem *Anblick von Flüssigkeiten, glänzenden, durchsichtigen Gegenständen* auf Wasserscheu, Wuthkrankheit, — bei *ganz reiner Zunge* auf Hirnaffectio, Nieren-, Gebärmutterleiden, Onanie, Schwangerschaft, überhaupt auf sympathische Reizung der Magennerven.

Habituelles verräth krankhafte Reizbarkeit des Magens, Hysterie, Hypochondrie, Trunksucht, Schwangerschaft, häufiger noch schleichende Entzündung desselben mit oder ohne Degeneration der Schleimhaut, Verengung, Erweiterung, Verhärtung, Verschwärung des Magens und der Gedärme, Polycholie, Leber-, Milz-, Bauchspeicheldrüsen-, Nieren-, Gebärmutterleiden, chronische Hirn- und Rückenmarkaffectio.

Periodisches, typisches deutet auf Magencongestion, nahen Eintritt oder Störung periodischer Blutungen, des Menstrual- und Haemorrhoidalflusses, Neigung zum Bluterbrechen, Krankheiten der Oberbaucheingeweide, Magenkrampf, Hypochondrie, Hysterie, Wechselfieber.

Bei *Säuglingen* ist das *Wegbrechen der Milch* Zeichen von Magenüberfüllung, Verdauungsschwäche, Zahnreiz, zu starkem Schaukeln und Bewegen des Kindes, von Erkältung, Gemüthsbewegungen, Diätfehlern, wiedererscheinender Menstruation, Geschlechtsgenuss (NEUMANN) der Säugenden. Nächst dem findet sich das *Erbrechen* bei *Kindern* als Symptom von Magensäure, Schwämmchen, Verschleimung, Wurmleiden, Druck der Leber auf den Magen, acuter oder schleichender Speiseröhren- (BILLARD), Magen- und Darmentzündung, gallertartiger Magenerweichung, von Brustentzündung, Keuchhusten, Croup, millarschem Asthma, von Hirnreizung, Hirnhypertrophie, hitziger Hirnhöhlenwassersucht, exanthematischen Fiebern, Atrophie, Lustseuche. — *Anhaltendes* bei *Greisen* ist schlimm, es veranlasst leicht Schlagfluss oder gehört sogar zu den Vorläufern desselben. Auch kommt bisweilen bei Greisen ein *sehr heftiges, mehrtägiges, schmerzloses Erbrechen* ohne Spuren von Hirnaffectio, Verdauungsstörung oder Darmbruch vor, das sich, besonders wenn das Erbrochene schwarzbraun aussieht, gewöhnlich mit kaltem Schweißen, Kälte der Extremitäten verbindet und meist tödtlich endet. PEMBERTON.

Bei *Weibern* ist es Symptom von Hysterie, bevorstehender oder gestörter Menstruation, stark aufgeregtem Geschlechtstrieb, Empfängniss, Gebärmutterkrankheiten, drohender Metrorrhagie. — Bei *Schwängern* gehört es zu den gewöhnlichen Beschwerden der ersten Schwangerschaftshälfte, es erscheint oft unmittelbar nach der

Empfängniß, häufiger noch nach dem ersten Ausbleiben der Menstruation. Durch das Absterben des Fötus oder durch einen Blutfluss, daher auch durch Blutentziehung wird es sogleich aufgehoben. INGLEBY. *Hält es sehr lange und mit Heftigkeit an oder zeigt es sich erst in den späteren Monaten*, so droht es Gefahr durch Erschöpfung, Säfteverderbniss, Blutflüsse, Fehlgeburt. Wo es *bis zum vierten, fünften Monate fort dauert*, tritt nur erst spät und zwar erst mit seinem Aufhören eine merkbare Umfangzunahme des Bauches ein. PECHLINUS. *Harträckiges*, besonders *in der späteren Schwangerschaftszeit*, kann auf Falschlage der Gebärmutter, Senkung derselben, Zerrung des Netzes beruhen. — Bei *Gebärenden* kommt es als Erzeugniß des starken Wehendranges, reichlichen Fruchtwassers vor und fördert die Entbindung, sehr *heftiges, mit Schluchsen, Ohnmachten verbundenes* jedoch kann ein plötzliches Aufhören der Wehen und den Tod herbeiführen. — Nach *Unterdrückung der Lochien* erscheinend ist es meist todverkündend.

Das *würgende Erbrechen am Morgen bei Säufern* deutet auf bedeutende Verstimmung der Magennerven, beginnende Desorganisationen des Magens und der Leber. Oft dauert dabei längere Zeit das gute Ansehn und Wohlbefinden fort, bis später Schwerathmen, Schlaflosigkeit, Oedem, würgender Husten eintreten. Wenn sich nach längerer Appetitlosigkeit *habituelles Wassererbrechen am Morgen* einstellt, so droht Wassersucht. Am Schlusse der einzelnen Paroxysmen der Trunksucht kommt das *Erbrechen* wahrhaft kritisch vor.

In *Fiebern* gehört es zu den symptomatischen, später auch zu den kritischen Erscheinungen. — Bei den *Masern* ist es vor und während des Exanthemausbruches ohne Bedeutung, später fortdauernd Zeichen von Gefahr. STOLL, NEUMANN. — *Anhaltendes Erbrechen* in der exanthematischen Periode des *Scharlachs* ist höchst gefährlich, andere Symptome der Magenentzündung verfehlen dann nicht hinzuzutreten und den Kranken am dritten Tage des Ausschlages zu tödten. Dagegen erscheint in Fällen, wo das Erbrechen anhält, nicht leicht Wassersucht. NEUMANN. Häufig ist es auch Symptom gefährlicher Hirnreizung. *Nach dem Verschwinden des Ausschlages* verkündet es Hautwassersucht und, wenn diese plötzlich ohne kritische Ausleerungen weicht, Wasserausschwitzung in der Schädelhöhle. — Bei *Pocken* ist es meist Folge der heftigen Fieberaufregung und des Reizes der Ansteckung auf die Nerven, besonders bei Kindern und sensibeln Personen (wo es dann meist nach geschehenem Ausbruch verschwindet) oder Zeichen von gastrischen, galligen Unreinigkeiten, Würmern. BURSERIUS. Solche Pocken fließen leicht stark zusammen. Im späteren Verlaufe der Krankheit deutet es, wenn es nicht gastrischen Ursprunges ist, auf Gefahr. — In *Schleimfiebern* mit darauf folgendem dampfenden Schweiß lässt es Genesung hoffen. P. FRANK. — Im Anfange des *Cerebraltypus* ist es günstig. SCHÖNLEIN. — *Heftiges Erbrechen mit wässrigem oder blutigem Durchfall* im *Petechialfieber* verkündet den Tod. NEUMANN. — In *Wechselfiebern* begleitet es das Froststadium ohne weitere Bedeutung, nur werden solche Fieber leicht langwierige Quartanen; im Hitzestadium und während der Intermissionen ist es meist gastrischer Natur, fehlen gastrische Erscheinungen, so deutet es auf nervösen Charakter, Hirnleiden, drohende Hirnentzündung, Schlagfluss.

In *Entzündungskrankheiten* ist es eine ziemlich gewöhnliche, aber oft sehr gefährliche Erscheinung. — Bei *Brustfell- und Lungenentzündung* verschwindet es häufig nach dem ersten Aderlass (ZIMMERMANN), wo es dagegen trotz wiederholter Blutentziehungen fort dauert, verkündet es meist den Tod. — Bei *Leberentzündung* ist es, wie überhaupt bei allen *Leberkrankheiten*, bedenklich. — Bei *Darmentzündung* deutet es auf den Sitz derselben in der Nähe des Magens, — bei *Gebärmutterentzündung* auf Ergriffensein des Gebärmuttergrundes.

Bei *Hirnleiden* gehört es unter die Zeichen ihres Sitzes in den vorderen Höhlen oder im Cerebellum. — Bei dem *Schlagfluss* ist es, sobald nicht Magenüberladung die Gelegenheitsursache war, schlimm, besonders wenn es unmittelbar nach jeder Kopfbewegung eintritt. — Bei *Kopfwunden* lässt es Hirnerschütterung, Extravasat, Knochenfissur vermuthen.

Bei *Lungenleiden* ist es immer bedenklich, oft geht es Lungenblutungen voran.

Bei *Migräne* und *Magenkrampf* wirkt es erleichternd.

Bei *chronischen Durchfällen* kann es deren Heilung bewirken. — *Hartnäckiges* im Anfange von *Ruhren* ist in der Regel eine todverkündende Erscheinung.

Bei *hartnäckiger Stuhlverstopfung* geht es leicht in Kothbrechen über.

Bei *Harnbeschwerden*, *Harnverhaltung* gehört es zu den gewöhnlichen, aber immer ungünstigen Erscheinungen, häufig deutet es auf Nieren- oder Harnblasensteine. *Plötzlich erscheinend* kann es Folge von Harnblasenzerreissung sein. — Bei *Nierensteinkranken* ist es stets bedenklich.

Bei *unregelmässiger Gicht* kommt es als charakteristisches Symptom der lebensgefährlichen Metastase auf den Magen vor.

Nach dem *schnellen Heilen von Ausschlügen, Geschwüren* ist es ein Zeichen des metastatischen Ergriffenseins des Hirns oder Magens.

Bei *Hypochondristen, Hysterischen, in Krampfanfällen* bleibt es in der Regel, selbst bei grosser Heftigkeit und Hartnäckigkeit, ohne Gefahr.

Bei *Brustwassersüchtigen* ist es gewöhnlich krampfiger Natur und nicht erleichternd. — *Freiwilliges* bei *Bauchwassersüchtigen* gehört zu den schlimmen Erscheinungen (NEUMANN), stellt es sich *nach der Paracenthese* ein, so verkündet es den Tod. WEBER.

Bei *Bleichsüchtigen* beruht es fast ohne Ausnahme auf Verdauungsstörung und weicht einer leichten Diät und bitteren Mitteln.

Bei *Syphilitischen* ohne vorhandene Störungen in den ersten Wegen erscheinend ist es schlimm, häufig verräth es Desorganisationen der Schädelknochen und harten Hirnhaut.

Bei *Seelenkranken* kann es kritisch werden.

Während und nach *chirurgischen Operationen* ist es eine unangenehme, ja selbst gefährliche Erscheinung.

— — **Brechdurchfall, Cholera** kommt nach starken Erkältungen, Einwirkung miasmatischer und epidemischer Einflüsse, besonders gegen Ausgang des Sommers, im August und September, während des Zahnens, bei Entzündungen der Magen- und Darmschleimhaut, Metastasen auf dieselbe, scharfen und ätzenden Vergiftungen, Darmbrand, auch bei heftigem Gastricismus vor. Er ist immer eine bedenkliche, häufig tödtliche Erscheinung, um so mehr, je bedeutender die ausgeleerten Stoffe von ihrem natürlichen Charakter abweichen, wenn sie bleifarben, schwarz, fleischwasserähnlich werden und sich heftige Krampfzufälle oder Erscheinungen eines starken Collapsus dazu gesellen.

— **leeres, Würgen, Vomituritio** (Anstrengung zum Erbrechen ohne wirkliche Entleerung) wird vor dem Erscheinen des wirklichen Erbrechens, bei starkem Brechreiz ohne vorhandene Auswurfstoffe, bei Gegenwart fremder, in den Schlingwerkzeugen oder Luftwegen festsitzender Körper, beweglichen Nasen- und Rachenpolypen, bedeutender Erschlaffung oder sackförmigen Erweiterungen der Schlundhäute, entzündlicher Reizung der Schlingwerkzeuge und benachbarten Theile, Kehlkopfkrankheiten, bei Vergiftungen, besonders durch ätzende Substanzen, starker Magenüberfüllung, festsitzenden gastrischen Unreinigkeiten, Verschleimung, Wurmkrankheit, Magenkrampf, Blähkolik, in hysterischen und hypochondrischen Paroxysmen, bei rheumatischer Affection des Magens und Zwerchfelles, Darm- und Netzbrüchen, namentlich bei Einklemmung derselben, bei Entzündung oder organischen Krankheiten des Magens, Darmkanals, der Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, des Zwerchfelles, Mittelfelles, der Nieren, Harnblase, Gebärmutter, Eierstöcke, Hoden, ferner in heftigen Husten- und Steckanfällen, bei Keuchhusten, Croup, Luftröhren- und Lungenschwindsucht oder in Folge starker Hirnreizung, wie bei heftigen, besonders rheumatischen Kopfschmerzen, Hirnent-

zündung, schweren Kopfverletzungen, Ausschwitzungen in der Schädelhöhle, endlich bei anhaltenden geschlechtlichen Ausschweifungen beobachtet.

*Habituell am Morgen* und bei *nüchternem Magen* deutet auf Schleimanhäufung im Darmkanal, Wurmleiden, Infarcten der Magengefäße (KÄMPF), Schwelgerei, Trunksucht, organische Krankheiten des Magens und der Leber, bei Greisen auch auf chronische Wasserausschwitzung in der Schädelhöhle. — *Starkes nach der Mahlzeit* verräth Magenüberfüllung, Genuss schädlicher, giftiger Substanzen, Congestion, schleichende Entzündung, Verhärtung des Magens, Magenkrampf, Netzbruch.

Bei *Kindern* kann es, mit *plötzlichem ängstlichen Auffahren aus dem Schlafe verbunden*, Folge einer Verschlüssung des Rachens durch Schleim, ausserdem auch eines verschluckten und festsitzenden fremden Körpers sein. Bei *fiebernden Kindern* ohne Spur einer gastrischen Störung deutet es auf Hirnreizung. — *Heftiges ohne bemerkbare Ursache* bei *Greisen* gehört zu den Vorläufern des Schlagflusses, *habituell*, besonders *am Morgen* zu den Symptomen der chronischen Wasseransammlung in der Schädelhöhle.

Bei *Weibern* kann es Schwangerschaftszeichen sein. — *Häufiges, ohne Ursache eintretendes* bei *jungen, kachektisch aussehenden Mädchen* lässt Selbstbefleckung oder ein Leiden der Geschlechtsorgane, Menstruationstörung, drohende Bleichsucht vermuthen.

*Auhaltendes, mit Gelbsucht verbundenes* im Anfange und auf der Höhe *fiebrhafter Krankheiten* ist immer schlimm.

— — **Unwirksamkeit von Brechmitteln**, wobei dieselben kein Erbrechen, sondern höchstens nur ein erschöpfendes Würgen hervorrufen, beruht, insofern nicht die Ursache in der Beschaffenheit des Mittels oder in der falschen Art seiner Anwendung zu suchen ist, bei manchen Personen auf individueller Idiosynkrasie, ausserdem auf Torpor und Lähmungszustand der Magennerven. Man beobachtet diese Erscheinung bei schweren Hirnleiden, narkotischen Vergiftungen, starker Verschleimung, grosser Erschöpfung, bei hartnäckiger Stuhlverstopfung, Krampfzuständen des Darmkanals, bei Entzündung der unteren Leberfläche (im letzteren Falle nach der Anwendung von Blutentziehungen weichend).

Bei *Fieberkranken* gehört sie zu den schlimmen, meist auf grossen Torpor und Erschöpfung hindeutenden Erscheinungen.

**WIEDERKÄUEN**, *Ruminatio* (ein- oder mehrmaliges Wiederaufwürgen des Genossen in die Mundhöhle) kommt bei bedeutender Erschlaffung der Schlund- und Speiseröhrenhäute, Divertikeln derselben oder des Magens, partieller Magenverhärtung, namentlich des Pförtners, als Product übler Gewohnheit bei Hypochondristen (durch vieles Rülpsen), ferner bei Magensäure, Wurmleiden, chronischen Nervenkrankheiten, bedeutender Verdauungsschwäche und lähmungsartigem Zustande des Magens, wie bei Schlemmern, Säufern, nach heftigen Ruhren, Brechruhr vor.

---

**STUHLGANG häufiger** (vergl. Durchfall) findet sich bei reichlichem Genuss von Nahrungsmitteln, besonders grünen Gemüsen und Früchten, vielem Trinken, lebhafter peristaltischer Bewegung, vermehrter Absonderung der Darm-schleimhaut, reichlichem Zufluss von Galle und pankreatischem Saft, unvollkommener Hautthätigkeit, bei Darmkrisen, Schwäche des Darmkanals, Collquation.



## Alphabetisches Sachregister.

- Abdominal** s. Bauch  
 Abendhusten 327  
 — schweiss 358  
 — verschlimmerung 27  
 Abführmittel 371  
 Abgeschlagensein 453  
 Abhäutung 200  
 Ablagerungen 174  
 Abmagerung 45  
 Abnahme der Phaenomene 28  
 Abneigung s. Abscheu  
 Abortus 547  
 Abscess 220  
 — frigidus 221  
 — gangraenosus 221  
 — inflammatorius 220  
 — lymphaticus 221  
 — nucleatus 220  
 Abscheu vor Flüssigkeiten 575  
 — vor Speisen 348  
 Abschilferung 178  
 Abschuppung 178  
 Abspannung 453  
 Abzehrung 46  
 Achores 210  
 Achromatopsia 528  
 Achselgeruch 359  
 — schmerz 512  
 — schweiss 359  
 Achseldrüsenanschwellung 56  
 Achselhöhle s. Achsel  
 Acne 210  
 Ader s. Pulsader, Blutader  
 — goldene 398  
 — knoten 54  
 Aderlassblut s. Blut  
 Aderschlag 291  
 Adiposis 44  
 Adipsia 350  
 Adlernase 74  
 Aegophonie 339  
 Aegritudo 446  
 Afterausschläge 219  
 — auswüchse 223  
 — blutung 397  
 — bohren 437  
 — brennen 463  
 — eingezogener 96  
 Aftereinriss 189  
 — eiterfluss 407  
 — fistel s. Mastdarmfistel  
 — geschwülste 223  
 — geschwüre 196  
 — hitzegefühl 463  
 — jucken 462  
 — klaffender 96  
 — knoten 223  
 — offenstehender 96  
 — risse 189  
 — röthe 151  
 — schleimfluss 405  
 — schmerz 508  
 — schweiss 360  
 — verengung 122  
 — vorfall s. Mastdarm-vorfall  
 — vorgetriebener 96  
 — wundsein 190  
 — zurückgezogener 96  
 Agalactia 389  
 Ageusis 538  
 Agrypnia 558  
 Akne 210  
 Alalia 343  
 Alkoholismus s. Trunk-sucht  
 Allgemeine Phaenomene 25  
 Alopecia 41, 201  
 Alpdrücken 320  
 Alpflecken 159  
 Altern 32  
 — frühzeitiges 32  
 — spätes 32  
 Amasesis 352  
 Amaurosis 524  
 Amblyopia 523  
 Ameisenlaufen 458  
 Amenorrhoea 386  
 Amentia 582  
 Amnesia 580  
 Amphorischer Wiederhall (auscult.) 325  
 Anaesthesia 520  
 Anaphrodisia 543  
 Anchone 469  
 Anchyloblepharon 121  
 Aneurysma 54  
 Anfassen 435  
 Angesichtabmagerung 62  
 — affenähnliches 63  
 — anschwellung 61  
 — ausschläge 214  
 — blässe 153  
 — bläue 160  
 — bleifarbenes 156  
 — blühendes 34  
 — braunes 163  
 — dickes 61  
 — eingefallenes 62  
 — erdfahles 154, 156  
 — faltiges 63  
 — fülle 61  
 — gelbes 167  
 — glänzendes 133  
 — graues 156  
 — greiseähnliches 63  
 — grünliches 168  
 — hippokratisches 62  
 — hitze 182  
 — hitzegefühl 463  
 — jucken 460  
 — kälte 184  
 — krankhaftes 35  
 — lähmung 428  
 — langes 60  
 — leidendes 35  
 — mageres 62  
 — ödematöses 61  
 — röthe 142  
 — rundes 61  
 — runzeln 63  
 — schmales 62  
 — schmerz 485  
 — schwärzliches 169  
 — unverändertes 35  
 — verändertes 35  
 — verfallenes 62  
 — verzerrung 64  
 — verziehung 64  
 — volles 61  
 — zuckungen 443  
 Angina 150  
 — pectoris 319  
 Angst 446  
 — Bauchangst 447  
 — Brustangst 447  
 — Gemütsangst 446, 447  
 — Herzangst 447  
 — nervöse 447

- Angst praecordiale 447  
 — Seelenangst 446  
 Ängstlichkeit 569  
 Anhaltende Phaenomene 25  
 Anhelatio 313  
 Animi deliquium 560  
 Anklammern sich 435  
 Anorexia 347  
 Anosmia 537  
 Anschwellung 48  
 Ansehn 34  
 — blühendes 34  
 — kachektisches 35  
 — krankhaftes 35  
 — leidendes 35  
 — unverändertes 35  
 — verändertes 35  
 Ansprung 212  
 Anspucken 407  
 Anstossen beim Sprechen 341  
 Anthrax 221  
 Antipathia s. Abscheu  
 Antlitz s. Angesicht  
 Antworten hastiges 341  
 — langsames 341  
 — unwilliges 570  
 Anuria 376  
 Anxietas 446  
 Apanthropia 576  
 Apathia 571  
 Apepsia 355  
 Aphagia 355  
 Aponia 337  
 Aphthae 216  
 Apnoea 318  
 Apostema 220  
 Appetit 344  
 — bestimmter 346  
 — Esscheu 348  
 — fehlender 347  
 — Gelüste 346  
 — geringer 347  
 — Heiss hunger 345  
 — Hundshunger 346  
 — kurzdauernder 346  
 — rasch wiederkehrender 344  
 — spät wiederkehrender 346  
 — starker 344  
 — träger 346  
 — übermässiger 345  
 Appetit veränderlicher 346  
 — wechselnder 346  
 — Wolfshunger 346  
 Appetitlosigkeit 347  
 Apspannung 453  
 Ardor ventriculi 540  
 Ärgerlichkeit 572  
 Arme andrücken 435  
 — anschwellung 104  
 — aufgestemmt 118  
 — aufgestützte 118  
 — ausschläge 220  
 — bewegung gestörte 425  
 — eingestemmt 118  
 — erheben gehindertes 425  
 — gespreizte 118  
 — gesticuliren 435  
 — kriebeln 458  
 — lähmung 429  
 — lange 104  
 — schmerz 512  
 — schwächegefühl 454  
 — schwere 456  
 — taubsein 457  
 — unbewegliche 425  
 — unruhe 435  
 — zurückziehen 435  
 Arterien s. Pulsadern  
 Arteriengeräusch (auscult.) 290  
 Arzneisucht 578  
 Ascariden s. Würmer  
 Asialia 363  
 Asphyxia 304, 560  
 Asthma 316  
 — krampfes 319  
 — schleimiges 317  
 Athem 228  
 — heisser 228  
 — kalter 228  
 — übelriechender 187  
 Athemholen s. Athmen  
 Athemlosigkeit 318, 321  
 Athmen 309  
 — abdominales 310  
 — abgebrochenes 312  
 — aussetzendes 312  
 — beschleunigtes 311  
 — cavernöses 322  
 — einseitiges 310  
 — erschwertes 315  
 Athmen erschwertes Ausathmen 316  
 — erschwertes Einathmen 315  
 — fehlendes 321  
 — freies 315  
 — geräuschvolles 313  
 — grosses 310  
 — hastiges 311  
 — hauchendes 322  
 — häufiges 311  
 — hohes 310  
 — keuchendes 313  
 — kleines 311  
 — kräftiges 309  
 — krähendes 314  
 — kurzes 311  
 — langsames 311  
 — leichtes 315  
 — normales 309  
 — pfeifendes 314  
 — rasselndes 314  
 — rauschendes 314  
 — röchelndes 314  
 — schluchsendes 330  
 — schmerzhaftes 491  
 — schnarchendes 314  
 — schnelles 311  
 — schwaches 310  
 — seltenes 312  
 — seufzendes 313  
 — sparsames 312  
 — starkes 309  
 — steckung 318  
 — tiefes 310  
 — tönendes 313  
 — träges 311  
 — ungleiches 312  
 — unregelmässiges 312  
 — unterbrochenes 312  
 — zischendes 314  
 Athmungsbeschwerde 315  
 — erleichterung 317  
 — habituelle 316  
 — periodische 316  
 — steckung 318  
 — verschlimmerung 316  
 Athmungsgeräusch bronchiales 322  
 — cavernöses 322  
 — deutliches 321  
 — fehlendes 322  
 — hauchendes 322


**Robert Küttner**

## **Medizinische Phaenomenologie**

Ein Handbuch für die ärztliche Praxis

620 pages, geb.  
semble 2019

[Achetez maintenant](#)



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)