Table des matières

1 Les bases

1.1 Comment tout a commencé 2
Plantes blessées..... 3
Plantes malades..... 4

1.2 Les principes de l'homéopathie, en bref 5
Expérimentation des remèdes et loi de similitude 5
Remèdes dynamisés, ou loi de potentialisation..... 6

1.3 Orientation en homéopathie pour votre jardin 8
Choisir le bon remède..... 9
Comment procéder 10
Le remède est donné, et maintenant ?..... 13
Dosages et applications dans les cas spéciaux 15
Conservation des préparations homéopathiques..... 16
Traitement préventif 16

1.4 Le rempotage des plantes d'intérieur, étape par étape 18

2 Nuisibles et dégâts

2.1. Effets du déclin de la population d'abeilles 24

2.2 Insectes..... 30
Fourmis..... 30
Pucerons..... 32
Pyrale du buis..... 35
Otiorhynques 37
Doryphores..... 38
Criocères du lis..... 39
Cochenilles 41
Chenilles et papillons 42
Acariens 53
Mouche blanche 54
Cochenilles farineuses 55

2.3 Limaces 56

3 Pathogènes et maladies

3.1 Maladies cryptogamiques 60
Rouille grillagée du poirier (rouille) 62
Rouille, mildiou de la tomate 64
Dépérissement du buis 66
Cloque 68
Chancre 69
Mildiou, oïdium 71
Moniliose (pourriture des fruits et dessèchement des rameaux) 75
Maladie des taches noires 78
Conseils pour les rosiers 80
Maladie des taches pourpres 81
3.2 Maladies bactériennes 82
Taches foliaires 82
Feu bactérien sur les arbres fruitiers 84
3.3 Maladies virales 87

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99
4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121
4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128
4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

5 Plantes d'intérieur

5.1 Traitement homéopathique 136
Dosage et utilisation des dilutions en C pour les plantes d'intérieur 136
Dosage et utilisation des dilutions en D pour les plantes d'intérieur 136
5.2 Insectes nuisibles 137
5.3 Maladies des plantes d'intérieur 138
5.4 Dégâts liés aux températures 139
5.5 Approvisionnement en eau 140
Excès d'eau 140
Dessèchement/air chauffé 141
Négligence 141

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144
Émondage, taille des arbres et des buissons 144
Gel et dégâts causés par le gel 145
Fortification et reconstitution des plantes 145
Dégâts liés à la chaleur et la canicule, coups de soleil 145
Pluies continues 146
6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147
6.3 Récits d'expériences et témoignages 148
Pommes de terre 149
Laitue 150
Basilic 151
Hibiscus 152
Pelouse 153
Chou-rave 154
Framboises 155
Genêt 156
Amandier 157
Culture maraîchère 158
Viticulture 159
Arboriculture fruitière : pommes 161
6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter . . 163

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99

4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121

4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128

4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

Ill. 4.25 : le rempotage peut être un choc pour votre plante

Rempotage

Les plantes grandissent habituellement bien mieux après avoir été transplantées dans un plus grand pot ou dans un meilleur emplacement, avec plus de nutriments. Cependant, la transplantation peut être une source de stress ou de choc pour la plante (→ ill. 4.25).

Signes de dégâts : la plante ne grandit pas vraiment après le rempotage ; elle reste petite et chétive.

Causes : rempotage des plantes d'intérieur ou transplantation des plantes de jardin dans un autre emplacement.

Traitement (→ ill. 4.26) **et prévention :** tenez la motte racinaire avec soin pendant le rempotage ou la transplantation de votre plante. Si la motte racinaire est intacte, vous pouvez dégager légèrement les racines. Vous pouvez aussi raccourcir les racines en les coupant proprement ; cela stimulera la croissance de nouvelles racines. Enlevez les racines mortes avec un outil propre. (→ chap. *1.4 Le rempotage des plantes d'intérieur, étape par étape, p. 18*).

Principaux remèdes homéopathiques en cas de rempotage

Aconitum C 200	→	Soudain ! la plante se dessèche rapidement et se flétrit après la transplantation.
Arnica C 200	→	Blessures des racines ou d'autres parties de la plante.
Calendula C 200	→	Blessures / déchirures aux racines ou sur d'autres parties de la plante.
Nux vomica C 30	→	Plantes sensibles, prédisposées au stress, ex. camélias et mimosas.
Solidago C 30	→	Rempotage, replantage. Croissance rapide même par temps chaud.
Staphysagria C 200	→	Lacérations, plaies en général.

Illustrations 4.26 a, b, c

a) Traitement d'un rosier très ligneux âgé de 33 ans qui a été déplacé à l'automne 2009. Les points de coupe sont complètement bruns, le bois mort est bien visible. La plante a d'abord été traitée sans succès avec *Arnica* C 200 (le 10/04/2010), puis deux jours plus tard (le 12/04/2010) avec *Calendula* C 30.

b) Quatre jours plus tard (le 16/04/210), nous remarquons une belle et nouvelle pousse.

c) Trois semaines plus tard, le rosier a complètement récupéré et de nouvelles pousses sortent du pied. Une croissance saine clairement visible.

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144

Émondage, taille des arbres et des buissons 144

Gel et dégâts causés par le gel 145

Fortification et reconstitution des plantes 145

Dégâts liés à la chaleur et à la canicule, coups de soleil 145

Pluies continues. 146

6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147

6.3 Récits d'expériences et témoignages. 148

Pommes de terre. 149

Laitue. 150

Basilic. 151

Hibiscus. 152

Pelouse 153

Chou-rave 154

Framboises 155

Genêt. 156

Amandier 157

Culture maraîchère. 158

Viticulture. 159

Arboriculture fruitière : pommes 161

6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter . . . 163

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin

Aconitum napellus *(Acon.)*
casque de Jupiter

- **Caractéristiques**
  - Les symptômes d'apparition rapide sont typiques *d'Aconitum*. La plante réagit très soudainement, se flétrit extrêmement rapidement et se dessèche
- **Dégâts climatiques**
  - Conséquences d'un vent du Nord, froid et sec
  - Conséquences d'un orage ou d'un coup de vent soudain et froid
  - Conséquences de journées très chaudes (soleil intense) avec des nuits très froides

Anthracinum *(Anthraci.)*
nosode de l'anthrax

- **Caractéristiques**
  - La plante semble brûlée
  - Les feuilles noircissent ou s'assombrissent, s'étiolent et pourrissent ; les dégâts se répandent rapidement, « comme un feu sauvage »
  - L'écorce brunit, se craquelle ou s'enfonce ; le bois est brun rougeâtre sous l'écorce infectée
  - Résine infectieuse orangé brun sur l'écorce
  - Les pousses s'enroulent comme une « houlette de berger »
- **Maladies particulières**
  - Pourrait être utile en cas de feu bactérien

Arnica montana *(Arn.)*
arnica des montagnes

- **Effets généraux**
  - Conséquences de coups, impacts, chutes
  - Très bon tonique pour toutes les plantes
  - Améliore la circulation dans le système capillaire de la plante ; *Arnica* lui assure une distribution correcte des nutriments jusqu'à ses extrémités
- **Dégâts causés par des erreurs de culture**
  - Blessures lors de la taille
  - Blessures lors d'un rempotage ou d'une transplantation
- **Dégâts climatiques**
  - Après des blessures de la plante par la grêle, la tempête ou le vent (ex. cassures)

Arsenicum album *(Ars.)*
anhydride arsénieux

- **Effets généraux**
  - Indiqué pour la croissance faible d'une plante
  - Plantes faibles
  - La plante reste petite et a l'air chétive
  - La plante se dessèche rapidement
- **Dégâts causés par les erreurs de culture**
  - Contamination par exemple par des pesticides chimiques
- **Dégâts climatiques**
  - Sol craquelé par la sécheresse
  - Après de trop longues périodes de temps chaud et sec

Belladonna *(Bell.)*
belladone

- **Effets généraux**
  - S'emploie pour les racines pendant les étés froids et humides, agit comme une source de chaleur et « réchauffe » la plante. *Belladonna* est aussi un bon « démarreur de compost », car il y génère de la chaleur. Il accélère le processus de décomposition
- **Caractéristiques**
  - Les symptômes soudains sont typiques d'*Aconitum* et de *Belladonna*
  - La plante se flétrit très vite
  - Les feuilles deviennent rouges ou brun rougeâtre
- **Dégâts climatiques**
  - Après un gel suivi de soleil intense
  - Dégâts par une forte chaleur
  - Après trop de soleil
  - Coups de soleil sur les feuilles et les tiges, sur les bords ; on peut parfois voir des cloques
  - Chaleur et manque d'eau
  - Aussi : longues périodes de froid et de pluie. Les feuilles ont été exposées à l'humidité trop longtemps

Calcarea carbonica *(Calc.)*
calcaire de coquilles d'huître

- **Effets généraux**
  - Important tonique (en D 6) ; *Calcarea carbonica* est bon pour déclencher la croissance des végétaux quand il est utilisé comme engrais
  - Pour la faiblesse, la croissance chétive, quand la plante peine à se développer
  - Les tiges sont trop faibles pour la plante et cassent facilement
- **Caractéristiques**
  - Sensible à l'eau froide
  - Sensible à l'air froid

Calendula *(Calen.)*
souci des jardins

- **Effets généraux**
  - Effet revitalisant, indiqué pour les plantes faibles
  - Antibactérien
  - Renforce la plante
- **Dégâts causés par les erreurs de culture**
  - Conséquences de rempotage, si les racines ont été déchirées en déplaçant la plante
  - Conséquences de blessures, déchirures, lacérations (comme *Arnica*). *Calendula* est imbattable pour traiter les déchirures, les arrachements

Camphora *(Camph.)*
camphre

- **Effet général**
  - Plantes affaiblies par une infestation de ravageurs fourmis, pucerons, cochenilles et autres)
- **Caractéristiques**
  - Les feuilles sont couvertes de « petites gouttelettes de miel », transparentes et collantes

IX. Index

A

Abeilles 24-29, 49-50, 173-174
  déclin de la population 24
Acariens 53
Aconitum 95, 104-106, 116, 120, 122, 124, 127, 139, 145-146, 166-167
Agents pathogènes 24
Air marin 113
Anneaux de colle 76
Anthracinum 64, 86, 166
Apis mellifica 36, 50
Arnica 67, 70, 95, 97-98, 100, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146-147, 166
Arsenicum album 40, 52, 81, 93, 95, 97-98, 100, 122, 126, 141, 166

B

Belladonna 81, 95, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 139, 141, 145-146, 167, 172
Bentonite 49
Blanc du fraisier 81
Blessures 120, 127, 166-167, 169, 174, 176, 178

C

Calcaire d'algues 49
Calcarea carbonica 93, 95, 97, 100, 130-131, 133, 167
Calendula 70, 93, 95, 98, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146, 167
Camphora 31, 40, 42, 52, 167
Canicule, dégâts liés à la 121, 145
Cantharis 86, 114, 168
Carbo vegetabilis 61, 65, 70, 77, 79, 93, 95, 104, 119, 133, 138-139, 147, 168
Carcinosinum 70, 77, 93, 147, 168
Causticum 86, 114, 119, 138, 168, 177
Chaleur, dégâts dus à la 121, 145, 167, 169, 172, 175-176
Chancre 14, 61, 69-70, 168, 176
  des plantes ligneuses 147
Chenilles 46, 48-50
  dégâts causés par les 37
  de papillons 42
  des noctuelles 42
China officinalis 55, 93, 95, 122, 169
Chrysalide 46-47, 49
Cimicifuga 31, 33, 137, 169
Climat, météo
  chaud et humide 74
  froid et humide 86
  vent 101
Cloque 68-69, 176
Cochenilles 41, 55, 174
  farineuses 55
Coups de soleil 167-169, 172, 174
  dégâts liés aux 114
Craquelures 174
Criocères du lis 39
Croissance
  anarchique 92
  chétive 99, 106, 174-175
  déformée 174
  des racines 98
Croissance (…)
  excessive 92
  faible 93, 166-167, 169, 171-172, 179
  nanisme 99
  stimulation 14
Cultures
  associées 49
  gestion incorrecte des 49
Cuprum metallicum 37-38, 41, 61, 64-65, 67, 72, 74, 79, 81, 92, 95, 112, 133, 169

D

Déficiences nutritionnelles 24
Défoliation 38
Dégâts
  dus au climat 101
  suite à erreur de culture 123
Dépérissement du buis 66-67
Difformité 97
Dilutions
  en C 11, 15
  en D 15
Doryphores 38, 173
Dosage en cas de 11
  chancre 14
  dégâts dus à la pluie continue 14
  dégâts dus à l'humidité 14
  dégâts dus au froid 14
  dégâts dus aux nuisibles 14
  maladies cryptogamiques 14
Drainage, remède de 175, 178
Dulcamara 67, 81, 106, 110, 112, 140, 146, 170

E

Eau
  excès d' 24, 106, 108, 170, 175-176
  manque d' 24
Écosystème 24, 47
Émissions polluantes 102
Émondage 144
  exemples de traitement 144
Empoisonnement
  à l'hydrogène sulfuré 119
  au plomb 169, 177, 179
  au soufre 177
  aux acides 118, 175
  aux gaz d'échappement 119, 171, 177, 179
  par des pluies acides 118, 168
  par des vapeurs de cuivre ou de soufre 174, 178
  par produits phytosanitaires 126, 166, 174-176, 178
  par pulvérisation 173
Engrais 113
  excès d' 172
Erreurs de culture, dégâts liés aux 178
Excroissances 63

F

Facteurs
  non-parasitaires 24
  parasitaires 24
Faiblesse 93
Feu bactérien 84-86, 166, 169, 175
  nosode 86
Feuilles
  chute des 55
  décoloration 93-94
  effilochées 50
  mangées 50
    et trouées 38, 40, 44
Film protecteur 49
Floraison, retard dans la 55
Fortifiant 40, 55, 145, 167-168, 170-178
  exemples de traitement 145
Foudre, dégâts dus à la 173, 178
Fourmilières 31
Fourmis 30-32, 167-168
  jaunes des prairies 30
  noires des jardins 30
  rousses des bois 30
Froid, dégâts dus au 106, 166-177
Fumagine 31, 54, 175

G

Gel, dégâts dus au 103, 145, 167-168, 174
  exemples de traitements 145
Gelsemium 64, 88, 114, 116, 120, 122, 127, 170, 172-174, 176
Gelures 103
Gigantisme 92
Grattage, traces de 45
Grêle, dégâts dus à la 105, 166, 173
Grignotage
  dégâts causés par le 37, 40, 52
  des feuilles 42
  des racines 44
Guêpes 49-50

H

Hahnemann, Samuel X, 6
Helix tosta 15, 56, 170
Homéopathie
  choix du bon remède 9
  dilutions en C 11
  procédure 10
Homéopathie (…)
  réaction au remède 13
  stockage des remèdes 16
Humidité 67, 172, 175-176
  dégâts dus à l' 14

I

Ignatia 55, 95, 116, 120, 122, 128-129, 139, 141, 170, 172
Insectes
  dégâts dus aux 30
  infestation 37

K

Kalium iodatum 95, 98, 108, 112, 146, 170, 177
Kalium phosphoricum 93, 95, 119, 131, 171, 177

L

Lacérations 167
  lors de la taille 123
Larves, dégâts dus aux 37
Limaces 56, 170, 173
  dégâts dus aux 56
Loi de similitude 5-6
Lumière 101
Lycopodium 61, 83, 94, 96-97, 99-100, 108, 171

M

Magnesia carbonica 171
Magnesia muriatica 113, 178
Magnesia phosphorica 96, 130-131, 133, 172
Magnésium 131
  bactériennes 82
  cryptogamiques 42, 60, 168-169, 171-172, 175-176
  des taches noires 78
  des taches pourpres 81

Maladie(s) (…)
fongiques 60
virales 87, 173-174
Marais salants 178
Métamorphose 46
Méthode ABC 107, 145
Mildiou 71, 131, 169, 172, 176
Monilia
flétrissement des bourgeons 75
pourriture du fruit 75
Moniliose 75, 168, 175-176
Monoculture 46, 49
Mort des plantes cultivées 31
Mottes de terre 31
Mouche blanche 30, 50, 54

N

Nanisme 99, 167, 174-175
Natrum carbonicum 96, 114, 116, 122, 172
Natrum chloratum 141, 172
Natrum muriaticum 33, 96, 113, 116, 120, 122, 128-129, 172, 178
Natrum sulfuricum 61, 64-65, 67, 69, 72, 74, 79, 110, 112, 133, 137-138, 146, 172
Noctuelles 42-43
des moissons 44
du chou 43
larves de 43
potagères 43
Nosode 56, 70, 72, 74, 77, 83, 133, 173
Nuisibles 14, 24, 49, 102, 169, 172, 174, 176
Nutriments, déficits en 112
Nux vomica 25-26, 55, 88, 105-106, 120, 124, 126-127, 173, 176

O

Oïdium 71, 73, 176
Otiorhynques 37

P

Petroleum 37-38, 40-41, 53, 55, 94, 104, 106, 127, 137, 173
Phosphorus 88, 94, 96, 113-114, 121, 127, 173-174, 176, 178
Piège à phéromones 30
Piéride du chou 42, 46
grande 47
petite 47-48
Placebo 7
Plantes négligées 128
Pluie
acide 102
continue 14, 112, 146
longues périodes de 167, 169-170, 172, 176
périodes de 146
Polluants, dans l'air 24
Pourrissement 52
Pourriture brune 130-131, 168-169, 172, 176
Prédateur des chenilles 36
Prévention contre les champignons 37
Psorinum 33, 41-42, 52-54, 81, 94, 96-97, 99-100, 104, 106, 137, 145, 174
Pucerons 32, 102, 172, 176
Pulsatilla 26, 67, 106, 110, 112, 119, 126, 139, 146, 174, 178
Pyrale du buis 35-36

R

Racines, croissance faible des 98
Radiations 170
Réaction
amélioration suivie de rechute 14
aucune amélioration 15
d'abord amélioration 15
Reconstituant 145
exemples de traitement 145
Rempotage 124, 166-167, 170, 173, 175
Répertorisation 9
Rhus toxicodendron 15, 64, 67, 86, 146, 171, 175
Rouille 62, 64
grillagée du poirier 62, 64

S

Salinisation 24, 141
Salinité 102, 175
Sécheresse 166, 169
Sève, perte de 40, 55
Silicea 33, 38, 40-41, 52, 61, 72, 74, 81, 94, 96-97, 99-100, 106, 110, 119, 121-123, 126-129, 137-139, 141, 145-146, 175
Sol
argileux 108
déficit
en magnésium 171-172
en phosphore 174, 178
détrempé 67, 146
riche en sel 99, 113, 172, 178
Soleil
coups de 114, 145
excès de 115, 126, 170
exposition directe au 114
Solidago 61, 96, 113, 124, 140, 146, 175, 178
Staphysagria 33, 67, 121, 123-124, 127, 137, 144, 146-147, 176

Stress 114, 124
conséquences du 120
Sulfur 33, 36-38, 40-42, 50, 52-55, 61, 67, 70, 72, 74, 110, 121-122, 126, 128-129, 137-138, 140-141, 146-147, 176
Sulfuricum acidum 119, 179
Sulfur iodatum 119, 179
Surplus d'engrais 24

T

Tableau des modalités 8, 182
Taches
foliaires 82, 175-176
fongiques 67
Taille des arbres et des buissons 123, 144
blessures liées à la 67
dégâts dus à la 168-169, 176
exemples de traitement 144
Tanaisie 49
Teigne
des choux 42, 45
des crucifères 45
du poireau 52
Téléphonie mobile 102, 107-108, 170-171, 177, 179
Température 101
Tempêtes 174
Temps, changement de 168, 170, 173-176
Thuya 36, 55, 62, 64, 66-67, 69-70, 72, 74, 77, 79, 81, 83, 88, 106, 110, 112, 133, 138, 140, 146-147, 173-174, 176
Tomates
collet vert ou jaune 131
cure de trois jours 131
déficit en calcium 131
déficit en potassium 131
mildiou de la 131
pourriture apicale 131
Tomates (…)
stimulation de la croissance des 130
Tonique 166-168, 170-178
Transplantation 124, 166-167

V

Varroa acarien 28
Vent
chaud 170
dégâts dus au 166
froid 166, 172
froid et sec 169
Vespa crabo 36, 50
Vespa vulgaris 36, 50

X

X-Ray 96-97, 108, 177, 179

Z

Zincum metallicum 94, 96, 104, 177

Table des matières

1 Les bases

1.1 Comment tout a commencé 2
Plantes blessées..... 3
Plantes malades..... 4

1.2 Les principes de l'homéopathie, en bref 5
Expérimentation des remèdes et loi de similitude 5
Remèdes dynamisés, ou loi de potentialisation..... 6

1.3 Orientation en homéopathie pour votre jardin 8
Choisir le bon remède..... 9
Comment procéder 10
Le remède est donné, et maintenant ?..... 13
Dosages et applications dans les cas spéciaux 15
Conservation des préparations homéopathiques..... 16
Traitement préventif 16

1.4 Le rempotage des plantes d'intérieur, étape par étape 18

2 Nuisibles et dégâts

2.1. Effets du déclin de la population d'abeilles 24

2.2 Insectes..... 30
Fourmis..... 30
Pucerons..... 32
Pyrale du buis..... 35
Otiorhynques 37
Doryphores..... 38
Criocères du lis..... 39
Cochenilles 41
Chenilles et papillons 42
Acariens 53
Mouche blanche 54
Cochenilles farineuses 55

2.3 Limaces 56

3 Pathogènes et maladies

3.1 Maladies cryptogamiques 60
Rouille grillagée du poirier (rouille) 62
Rouille, mildiou de la tomate 64
Dépérissement du buis 66
Cloque 68
Chancre 69
Mildiou, oïdium 71
Moniliose (pourriture des fruits et dessèchement des rameaux) 75
Maladie des taches noires 78
Conseils pour les rosiers 80
Maladie des taches pourpres 81
3.2 Maladies bactériennes 82
Taches foliaires 82
Feu bactérien sur les arbres fruitiers 84
3.3 Maladies virales 87

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99
4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121
4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128
4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

5 Plantes d'intérieur

5.1 Traitement homéopathique 136
Dosage et utilisation des dilutions en C pour les plantes d'intérieur 136
Dosage et utilisation des dilutions en D pour les plantes d'intérieur 136
5.2 Insectes nuisibles 137
5.3 Maladies des plantes d'intérieur 138
5.4 Dégâts liés aux températures 139
5.5 Approvisionnement en eau 140
Excès d'eau 140
Dessèchement/air chauffé 141
Négligence 141

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144
Émondage, taille des arbres et des buissons 144
Gel et dégâts causés par le gel 145
Fortification et reconstitution des plantes 145
Dégâts liés à la chaleur et la canicule, coups de soleil 145
Pluies continues 146
6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147
6.3 Récits d'expériences et témoignages 148
Pommes de terre 149
Laitue 150
Basilic 151
Hibiscus 152
Pelouse 153
Chou-rave 154
Framboises 155
Genêt 156
Amandier 157
Culture maraîchère 158
Viticulture 159
Arboriculture fruitière : pommes 161
6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter 163

7 Description des remèdes Matière médicale

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin 166
7.2 Remèdes pour des circonstances spéciales 177

Annexe

I. Tableau des modalités 182
II. Kits homéopathiques pour votre jardin 185
III. Aide-mémoire 188
IV. Bibliographie 190
V. Adresses utiles : forum et conseils 190
VI. Crédits photos 191
VII. Répertoire 192
VIII. Abréviations des remèdes 198
IX. Index 199
Mentions légales 203
À propos de l'auteure 204
À propos de la co-auteure 205

peut être utilisée comme une partie de votre processus de répertorisation.

Comment procéder

- Utilisez un seul remède, n'en mélangez pas plusieurs. Peut-être que dans le futur je combinerai exceptionnellement deux remèdes pour de grandes exploitations agricoles ou horticoles de sorte que la pulvérisation du remède ne prenne pas trop de temps. L'utilisation simultanée de plusieurs remèdes doit être soigneusement considérée et réservée à un homéopathe expérimenté. Le danger ici est que tous les remèdes homéopathiques ne se tolèrent pas entre eux et peuvent mutuellement se rendre inefficace (= antidote). C'est pourquoi je vous prie d'éviter les « expérimentations » personnelles.
- Utilisez seulement des cuillères en plastique, ou bois pour mélanger votre remède. Cela signifie aussi qu'il vaut mieux se servir d'arrosoir en plastique qu'en métal. Nettoyez les arrosoirs ou les pulvérisateurs après avoir utilisé un remède.
- Ne versez pas le remède sur la peau et n'inhalez pas les pulvérisations, vous risquez de faire des « réactions » au remède (→ § 1.2). Ce n'est pas dangereux, mais cela n'a rien d'agréable. Ne vous en faites pas si vous avez été un peu négligent(e), les symptômes disparaîtront en peu de temps.

Note

Vous trouverez une liste des remèdes homéopathiques les plus couramment utilisés pour chaque maladie.
Dans les autres cas, utilisez le tableau des modalités p. 182–183 pour vous aider à trouver le remède qui correspond aux symptômes.

Ill. 1.7a : examiner l'infestation.

- L'arrosage avec un arrosoir s'est révélé plus efficace que l'utilisation d'un pulvérisateur.
- Arrosez la totalité de la plante, c'est-à-dire aussi bien le feuillage que la zone des racines. Pour les arbres, arrosez le tronc et la terre jusqu'à la limite de la couronne.

Dosage et utilisation des dilutions en C

Il existe plusieurs possibilités pour préparer les remèdes (➔ ill. 1.7b, ill. 1.7c) :

- Laissez se dissoudre 6–8 granules dans 150 ml d'eau à l'intérieur d'un bocal à confiture durant quelques minutes. Fermez le bocal avec le couvercle et secouez énergiquement.
- Pour les plus pressés : la dissolution est plus rapide si l'on écrase d'abord les granules à l'aide d'une cuillère en plastique ou en bois dans un verre (➔ ill. 1.7c). Remplir ensuite le verre avec 150 ml d'eau puis remuer énergiquement.
- Le mélange de 150 ml est réparti dans trois arrosoirs de 10 l. La division en trois parties sert de plus à atteindre la bonne dilution. Avec 150 ml du mélange homéopathique, vous pouvez faire au minimum 30 l d'eau d'arrosage (➔ ill. 1.7d). Ne pou-

Ill. 1.7b : compter les granules.

Ill. 1.7c : broyer les granules.

2 Nuisibles et dégâts

2.1. Effets du déclin de la population d'abeilles 24

2.2 Insectes 30

Fourmis 30
Pucerons 32
Pyrale du buis 35
Otiorhynques 37
Doryphores 38
Criocères du lis 39
Cochenilles 41
Chenilles et papillons 42
Larves de noctuelles (verts gris) 43
Teigne des choux ou teigne des crucifères 45
Chenilles (Piéride du chou) 46
Teigne du poireau 52
Acariens 53
Mouche blanche 54
Cochenilles farineuses 55

2.3 Limaces 56

Ill. 2.25 : mouches blanches.

Mouche blanche

La mouche blanche, aleurode, (→ ill. 2.25) est retrouvée dans les serres, sur les plantes d'extérieur et d'appartement.
Signes d'infestation : la mouche blanche s'installe sous les feuilles. Des nuages de mouches blanches s'envolent si vous touchez les feuilles. Elles nuisent à la plante en suçant la sève et en sécrétant une grande quantité de miellat, qui est un bon terreau pour la moisissure couleur suie (fumagine). Les feuilles et les fruits deviennent complètement noirs.
Causes : conditions de chaleur et de sécheresse.
Traitement et prévention : mettez votre plante dans un endroit frais et lumineux. Donnez-lui beaucoup d'air frais et arrosez-la régulièrement. Les jardineries vendent des pièges encollés sous forme de grandes plaques jaunes pour attraper les mouches blanches. Les remèdes homéopathiques *Psorinum* et *Sulfur* ont fait leurs preuves en étant particulièrement efficaces dans le traitement des mouches blanches.

Principaux remèdes homéopathiques en cas d'infestation de mouches blanches

Psorinum C 200	→ Les bords des feuilles s'enroulent. Les sécrétions de miellat collant attirent une moisissure couleur suie (fumagine) qui noircit les feuilles et les fruits. Sensibilité au froid et au gel. Plantes petites et chétives que leur faiblesse rend particulièrement vulnérables aux nuisibles.
Sulfur C 200	→ Les bords des feuilles s'enroulent. Les sécrétions de miellat collant peuvent entraîner la colonisation par une moisissure couleur suie fumagine). Les feuilles et les fruits noircissent. Plantes assoiffées incapables d'absorber l'eau. Sensibilité au froid et au gel.

3 Pathogènes et maladies

3.1 Maladies cryptogamiques..... 60
Rouille grillagée du poirier (rouille)..... 62
Rouille, mildiou de la tomate..... 64
Dépérissement du buis..... 66
Cloque..... 68
Chancre..... 69
Mildiou, oïdium..... 71
Mildiou 71
Oïdium..... 73
Moniliose (pourriture des fruits et dessèchement des rameaux) 75
Maladie des taches noires..... 78
Conseils pour les rosiers..... 80
Maladie des taches pourpres..... 81

3.2 Maladies bactériennes..... 82
Taches foliaires..... 82
Feu bactérien sur les arbres fruitiers..... 84

3.3 Maladies virales 87

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99

4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121

4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128

4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

5 Plantes d'intérieur

5.1 Traitement homéopathique 136
Dosage et utilisation des dilutions en C pour les plantes d'intérieur 136
Dosage et utilisation des dilutions en D pour les plantes d'intérieur 136

5.2 Insectes nuisibles 137

5.3 Maladies des plantes d'intérieur . . . 138

5.4 Dégâts liés aux températures 139

5.5 Approvisionnement en eau 140
Excès d'eau 140
Dessèchement/air chauffé 141
Négligence 141

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144

Émondage, taille des arbres et des buissons 144

Gel et dégâts causés par le gel 145

Fortification et reconstitution des plantes 145

Dégâts liés à la chaleur et à la canicule, coups de soleil 145

Pluies continues. 146

6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147

6.3 Récits d'expériences et témoignages. 148

Pommes de terre. 149

Laitue. 150

Basilic. 151

Hibiscus. 152

Pelouse 153

Chou-rave 154

Framboises 155

Genêt. 156

Amandier 157

Culture maraîchère. 158

Viticulture. 159

Arboriculture fruitière : pommes 161

6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter . . . 163

Hibiscus

Au printemps, de nombreux pucerons se réjouissaient des jeunes et tendres pousses de nos plantes (➔ ill. 6.8). L'hibiscus est un malvacée et fait partie des *rosidae*, c'est pourquoi *Cimicifuga* est particulièrement efficace. On a rapidement observé une forte diminution de l'infestation (➔ ill. 6.9).

Ill. 6.8 : pucerons sur un hibiscus, mai 2015.

Ill. 6.9 : deux semaines après traitement avec *Cimicifuga* C 30.

7 Description des remèdes Matière médicale

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin 166

Aconitum napellus (Acon.) 166
Anthracinum (Anthraci.) 166
Arnica montana (Arn.) 166
Arsenicum album (Ars.) 166
Belladonna (Bell.) 167
Calcarea carbonica (Calc.) 167
Calendula (Calen.) 167
Camphora (Camph.) 167
Cantharis (Canth.) 168
Carbo vegetabilis (Carb-v.) 168
Carcinosinum (Carc.) 168
Causticum (Caust.) 168
China officinalis (Chin.) 169
Cimicifuga (Cimic.) Actæa racemosa 169
Cuprum metallicum (Cupr.) 169
Dulcamara (Dulc.) 170
Gelsemium (Gels.) 170
Helix tosta (Helx.) 170
Ignatia amara (Ign.) 170
Kalium iodatum (Kali-i.) 170
Kalium phosphoricum (Kali-p.) 171
Lycopodium (Lyc.) 171
Magnesia carbonica (Mag-c.) 171
Magnesia muriatica (Mag-m.) 171
Magnesia phosphorica (Mag-p.) 172
Natrum carbonicum (Nat-c.) 172
Natrum muriaticum (Nat-m.) 172
Natrum sulfuricum (Nat-s.) 172
Nosodes 173
Nux vomica (Nux-v.) 173
Petroleum (Petr.) 173
Phosphorus (Phos.) 174
Psorinum (Psor.) 174
Pulsatilla (Puls.) 174
Rhus toxicodendron (Rhus-t.) 175
Silicea (Sil.) 175
Solidago (Solid.) 175
Staphysagria (Staph.) 176
Sulfur (Sulf.) 176
Thuya occidentalis (Thuj.) 176
X-Ray (X-ray) 177
Zincum metallicum (Zinc.) 177

7.2 Remèdes pour des circonstances spéciales 177

Causticum (Caust.) 177
Kalium iodatum (Kali-i.) 177
Kalium phosphoricum (Kali-p.) 177
Magnesia muriatica (Mag-m.) 178
Natrum muriaticum (Nat-m.) 178
Phosphorus (Phos.) 178
Pulsatilla (Puls.) 178
Solidago (Solid.) 178
Sulfuricum acidum (Sul-ac.) 179
Sulfur iodatum (Sul-i.) 179
X-Ray (X-ray) 179

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin

Aconitum napellus *(Acon.)*
casque de Jupiter

- **Caractéristiques**
  - Les symptômes d'apparition rapide sont typiques *d'Aconitum*. La plante réagit très soudainement, se flétrit extrêmement rapidement et se dessèche
- **Dégâts climatiques**
  - Conséquences d'un vent du Nord, froid et sec
  - Conséquences d'un orage ou d'un coup de vent soudain et froid
  - Conséquences de journées très chaudes (soleil intense) avec des nuits très froides

Anthracinum *(Anthraci.)*
nosode de l'anthrax

- **Caractéristiques**
  - La plante semble brûlée
  - Les feuilles noircissent ou s'assombrissent, s'étiolent et pourrissent ; les dégâts se répandent rapidement, « comme un feu sauvage »
  - L'écorce brunit, se craquelle ou s'enfonce ; le bois est brun rougeâtre sous l'écorce infectée
  - Résine infectieuse orangé brun sur l'écorce
  - Les pousses s'enroulent comme une « houlette de berger »
- **Maladies particulières**
  - Pourrait être utile en cas de feu bactérien

Arnica montana *(Arn.)*
arnica des montagnes

- **Effets généraux**
  - Conséquences de coups, impacts, chutes
  - Très bon tonique pour toutes les plantes
  - Améliore la circulation dans le système capillaire de la plante ; *Arnica* lui assure une distribution correcte des nutriments jusqu'à ses extrémités
- **Dégâts causés par des erreurs de culture**
  - Blessures lors de la taille
  - Blessures lors d'un rempotage ou d'une transplantation
- **Dégâts climatiques**
  - Après des blessures de la plante par la grêle, la tempête ou le vent (ex. cassures)

Arsenicum album *(Ars.)*
anhydride arsénieux

- **Effets généraux**
  - Indiqué pour la croissance faible d'une plante
  - Plantes faibles
  - La plante reste petite et a l'air chétive
  - La plante se dessèche rapidement
- **Dégâts causés par les erreurs de culture**
  - Contamination par exemple par des pesticides chimiques
- **Dégâts climatiques**
  - Sol craquelé par la sécheresse
  - Après de trop longues périodes de temps chaud et sec

IX. Index

A

Abeilles 24-29, 49-50, 173-174
  déclin de la population 24
Acariens 53
Aconitum 95, 104-106, 116, 120, 122, 124, 127, 139, 145-146, 166-167
Agents pathogènes 24
Air marin 113
Anneaux de colle 76
Anthracinum 64, 86, 166
Apis mellifica 36, 50
Arnica 67, 70, 95, 97-98, 100, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146-147, 166
Arsenicum album 40, 52, 81, 93, 95, 97-98, 100, 122, 126, 141, 166

B

Belladonna 81, 95, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 139, 141, 145-146, 167, 172
Bentonite 49
Blanc du fraisier 81
Blessures 120, 127, 166-167, 169, 174, 176, 178

C

Calcaire d'algues 49
Calcarea carbonica 93, 95, 97, 100, 130-131, 133, 167
Calendula 70, 93, 95, 98, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146, 167
Camphora 31, 40, 42, 52, 167
Canicule, dégâts liés à la 121, 145
Cantharis 86, 114, 168
Carbo vegetabilis 61, 65, 70, 77, 79, 93, 95, 104, 119, 133, 138-139, 147, 168
Carcinosinum 70, 77, 93, 147, 168
Causticum 86, 114, 119, 138, 168, 177
Chaleur, dégâts dus à la 121, 145, 167, 169, 172, 175-176
Chancre 14, 61, 69-70, 168, 176
  des plantes ligneuses 147
Chenilles 46, 48-50
  dégâts causés par les 37
  de papillons 42
  des noctuelles 42
China officinalis 55, 93, 95, 122, 169
Chrysalide 46-47, 49
Cimicifuga 31, 33, 137, 169
Climat, météo
  chaud et humide 74
  froid et humide 86
  vent 101
Cloque 68-69, 176
Cochenilles 41, 55, 174
  farineuses 55
Coups de soleil 167-169, 172, 174
  dégâts liés aux 114
Craquelures 174
Criocères du lis 39
Croissance
  anarchique 92
  chétive 99, 106, 174-175
  déformée 174
  des racines 98
Croissance (…)
  excessive 92
  faible 93, 166-167, 169, 171-172, 179
  nanisme 99
  stimulation 14
Cultures
  associées 49
  gestion incorrecte des 49
Cuprum metallicum 37-38, 41, 61, 64-65, 67, 72, 74, 79, 81, 92, 95, 112, 133, 169

D

Déficiences nutritionnelles 24
Défoliation 38
Dégâts
  dus au climat 101
  suite à erreur de culture 123
Dépérissement du buis 66-67
Difformité 97
Dilutions
  en C 11, 15
  en D 15
Doryphores 38, 173
Dosage en cas de 11
  chancre 14
  dégâts dus à la pluie continue 14
  dégâts dus à l'humidité 14
  dégâts dus au froid 14
  dégâts dus aux nuisibles 14
  maladies cryptogamiques 14
Drainage, remède de 175, 178
Dulcamara 67, 81, 106, 110, 112, 140, 146, 170

E

Eau
  excès d' 24, 106, 108, 170, 175-176
  manque d' 24
Écosystème 24, 47
Émissions polluantes 102
Émondage 144
  exemples de traitement 144
Empoisonnement
  à l'hydrogène sulfuré 119
  au plomb 169, 177, 179
  au soufre 177
  aux acides 118, 175
  aux gaz d'échappement 119, 171, 177, 179
  par des pluies acides 118, 168
  par des vapeurs de cuivre ou de soufre 174, 178
  par produits phytosanitaires 126, 166, 174-176, 178
  par pulvérisation 173
Engrais 113
  excès d' 172
Erreurs de culture, dégâts liés aux 178
Excroissances 63

F

Facteurs
  non-parasitaires 24
  parasitaires 24
Faiblesse 93
Feu bactérien 84-86, 166, 169, 175
  nosode 86
Feuilles
  chute des 55
  décoloration 93-94
  effilochées 50
  mangées 50
    et trouées 38, 40, 44
Film protecteur 49
Floraison, retard dans la 55
Fortifiant 40, 55, 145, 167-168, 170-178
  exemples de traitement 145
Foudre, dégâts dus à la 173, 178
Fourmilières 31
Fourmis 30-32, 167-168
  jaunes des prairies 30
  noires des jardins 30
  rousses des bois 30
Froid, dégâts dus au 106, 166-177
Fumagine 31, 54, 175

G

Gel, dégâts dus au 103, 145, 167-168, 174
  exemples de traitements 145
Gelsemium 64, 88, 114, 116, 120, 122, 127, 170, 172-174, 176
Gelures 103
Gigantisme 92
Grattage, traces de 45
Grêle, dégâts dus à la 105, 166, 173
Grignotage
  dégâts causés par le 37, 40, 52
  des feuilles 42
  des racines 44
Guêpes 49-50

H

Hahnemann, Samuel X, 6
Helix tosta 15, 56, 170
Homéopathie
  choix du bon remède 9
  dilutions en C 11
  procédure 10
Homéopathie (…)
  réaction au remède 13
  stockage des remèdes 16
Humidité 67, 172, 175-176
  dégâts dus à l' 14

I

Ignatia 55, 95, 116, 120, 122, 128-129, 139, 141, 170, 172
Insectes
  dégâts dus aux 30
  infestation 37

K

Kalium iodatum 95, 98, 108, 112, 146, 170, 177
Kalium phosphoricum 93, 95, 119, 131, 171, 177

L

Lacérations 167
  lors de la taille 123
Larves, dégâts dus aux 37
Limaces 56, 170, 173
  dégâts dus aux 56
Loi de similitude 5-6
Lumière 101
Lycopodium 61, 83, 94, 96-97, 99-100, 108, 171

M

Magnesia carbonica 171
Magnesia muriatica 113, 178
Magnesia phosphorica 96, 130-131, 133, 172
Magnésium 131
  bactériennes 82
  cryptogamiques 42, 60, 168-169, 171-172, 175-176
  des taches noires 78
  des taches pourpres 81

Maladie(s) (…)
fongiques 60
virales 87, 173-174
Marais salants 178
Métamorphose 46
Méthode ABC 107, 145
Mildiou 71, 131, 169, 172, 176
Monilia
flétrissement des bourgeons 75
pourriture du fruit 75
Moniliose 75, 168, 175-176
Monoculture 46, 49
Mort des plantes cultivées 31
Mottes de terre 31
Mouche blanche 30, 50, 54

N

Nanisme 99, 167, 174-175
Natrum carbonicum 96, 114, 116, 122, 172
Natrum chloratum 141, 172
Natrum muriaticum 33, 96, 113, 116, 120, 122, 128-129, 172, 178
Natrum sulfuricum 61, 64-65, 67, 69, 72, 74, 79, 110, 112, 133, 137-138, 146, 172
Noctuelles 42-43
des moissons 44
du chou 43
larves de 43
potagères 43
Nosode 56, 70, 72, 74, 77, 83, 133, 173
Nuisibles 14, 24, 49, 102, 169, 172, 174, 176
Nutriments, déficits en 112
Nux vomica 25-26, 55, 88, 105-106, 120, 124, 126-127, 173, 176

O

Oïdium 71, 73, 176
Otiorhynques 37

P

Petroleum 37-38, 40-41, 53, 55, 94, 104, 106, 127, 137, 173
Phosphorus 88, 94, 96, 113-114, 121, 127, 173-174, 176, 178
Piège à phéromones 30
Piéride du chou 42, 46
grande 47
petite 47-48
Placebo 7
Plantes négligées 128
Pluie
acide 102
continue 14, 112, 146
longues périodes de 167, 169-170, 172, 176
périodes de 146
Polluants, dans l'air 24
Pourrissement 52
Pourriture brune 130-131, 168-169, 172, 176
Prédateur des chenilles 36
Prévention contre les champignons 37
Psorinum 33, 41-42, 52-54, 81, 94, 96-97, 99-100, 104, 106, 137, 145, 174
Pucerons 32, 102, 172, 176
Pulsatilla 26, 67, 106, 110, 112, 119, 126, 139, 146, 174, 178
Pyrale du buis 35-36

R

Racines, croissance faible des 98
Radiations 170
Réaction
amélioration suivie de rechute 14
aucune amélioration 15
d'abord amélioration 15
Reconstituant 145
exemples de traitement 145
Rempotage 124, 166-167, 170, 173, 175
Répertorisation 9
Rhus toxicodendron 15, 64, 67, 86, 146, 171, 175
Rouille 62, 64
grillagée du poirier 62, 64

S

Salinisation 24, 141
Salinité 102, 175
Sécheresse 166, 169
Sève, perte de 40, 55
Silicea 33, 38, 40-41, 52, 61, 72, 74, 81, 94, 96-97, 99-100, 106, 110, 119, 121-123, 126-129, 137-139, 141, 145-146, 175
Sol
argileux 108
déficit
en magnésium 171-172
en phosphore 174, 178
détrempé 67, 146
riche en sel 99, 113, 172, 178
Soleil
coups de 114, 145
excès de 115, 126, 170
exposition directe au 114
Solidago 61, 96, 113, 124, 140, 146, 175, 178
Staphysagria 33, 67, 121, 123-124, 127, 137, 144, 146-147, 176

Table des matières

1 Les bases

1.1 Comment tout a commencé 2
Plantes blessées..... 3
Plantes malades..... 4

1.2 Les principes de l'homéopathie, en bref 5
Expérimentation des remèdes et loi de similitude 5
Remèdes dynamisés, ou loi de potentialisation..... 6

1.3 Orientation en homéopathie pour votre jardin 8
Choisir le bon remède..... 9
Comment procéder 10
Le remède est donné, et maintenant ?..... 13
Dosages et applications dans les cas spéciaux 15
Conservation des préparations homéopathiques..... 16
Traitement préventif 16

1.4 Le rempotage des plantes d'intérieur, étape par étape 18

2 Nuisibles et dégâts

2.1. Effets du déclin de la population d'abeilles 24

2.2 Insectes..... 30
Fourmis..... 30
Pucerons..... 32
Pyrale du buis..... 35
Otiorhynques 37
Doryphores..... 38
Criocères du lis..... 39
Cochenilles 41
Chenilles et papillons 42
Acariens 53
Mouche blanche 54
Cochenilles farineuses 55

2.3 Limaces 56

3 Pathogènes et maladies

3.1 Maladies cryptogamiques 60
Rouille grillagée du poirier (rouille) 62
Rouille, mildiou de la tomate 64
Dépérissement du buis 66
Cloque 68
Chancre 69
Mildiou, oïdium 71
Moniliose (pourriture des fruits et dessèchement des rameaux) 75
Maladie des taches noires 78
Conseils pour les rosiers 80
Maladie des taches pourpres 81
3.2 Maladies bactériennes 82
Taches foliaires 82
Feu bactérien sur les arbres fruitiers 84
3.3 Maladies virales 87

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99
4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121
4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128
4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

5 Plantes d'intérieur

5.1 Traitement homéopathique 136
Dosage et utilisation des dilutions en C pour les plantes d'intérieur 136
Dosage et utilisation des dilutions en D pour les plantes d'intérieur 136
5.2 Insectes nuisibles 137
5.3 Maladies des plantes d'intérieur 138
5.4 Dégâts liés aux températures 139
5.5 Approvisionnement en eau 140
Excès d'eau 140
Dessèchement/air chauffé 141
Négligence 141

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144
Émondage, taille des arbres et des buissons 144
Gel et dégâts causés par le gel 145
Fortification et reconstitution des plantes 145
Dégâts liés à la chaleur et la canicule, coups de soleil 145
Pluies continues 146
6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147
6.3 Récits d'expériences et témoignages 148
Pommes de terre 149
Laitue 150
Basilic 151
Hibiscus 152
Pelouse 153
Chou-rave 154
Framboises 155
Genêt 156
Amandier 157
Culture maraîchère 158
Viticulture 159
Arboriculture fruitière : pommes 161
6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter . . 163

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99

4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121

4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128

4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

Ill. 4.25 : le rempotage peut être un choc pour votre plante

Rempotage

Les plantes grandissent habituellement bien mieux après avoir été transplantées dans un plus grand pot ou dans un meilleur emplacement, avec plus de nutriments. Cependant, la transplantation peut être une source de stress ou de choc pour la plante (→ ill. 4.25).

Signes de dégâts : la plante ne grandit pas vraiment après le rempotage ; elle reste petite et chétive.

Causes : rempotage des plantes d'intérieur ou transplantation des plantes de jardin dans un autre emplacement.

Traitement (→ ill. 4.26) **et prévention :** tenez la motte racinaire avec soin pendant le rempotage ou la transplantation de votre plante. Si la motte racinaire est intacte, vous pouvez dégager légèrement les racines. Vous pouvez aussi raccourcir les racines en les coupant proprement ; cela stimulera la croissance de nouvelles racines. Enlevez les racines mortes avec un outil propre. (→ chap. *1.4 Le rempotage des plantes d'intérieur, étape par étape, p. 18*).

Principaux remèdes homéopathiques en cas de rempotage

Aconitum C 200	→	Soudain ! la plante se dessèche rapidement et se flétrit après la transplantation.
Arnica C 200	→	Blessures des racines ou d'autres parties de la plante.
Calendula C 200	→	Blessures / déchirures aux racines ou sur d'autres parties de la plante.
Nux vomica C 30	→	Plantes sensibles, prédisposées au stress, ex. camélias et mimosas.
Solidago C 30	→	Rempotage, replantage. Croissance rapide même par temps chaud.
Staphysagria C 200	→	Lacérations, plaies en général.

Illustrations 4.26 a, b, c

a) Traitement d'un rosier très ligneux âgé de 33 ans qui a été déplacé à l'automne 2009. Les points de coupe sont complètement bruns, le bois mort est bien visible. La plante a d'abord été traitée sans succès avec *Arnica* C 200 (le 10/04/2010), puis deux jours plus tard (le 12/04/2010) avec *Calendula* C 30.

b) Quatre jours plus tard (le 16/04/210), nous remarquons une belle et nouvelle pousse.

c) Trois semaines plus tard, le rosier a complètement récupéré et de nouvelles pousses sortent du pied. Une croissance saine clairement visible.

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144

Émondage, taille des arbres et des buissons 144

Gel et dégâts causés par le gel 145

Fortification et reconstitution des plantes 145

Dégâts liés à la chaleur et à la canicule, coups de soleil 145

Pluies continues. 146

6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147

6.3 Récits d'expériences et témoignages. 148

Pommes de terre. 149

Laitue. 150

Basilic. 151

Hibiscus. 152

Pelouse 153

Chou-rave 154

Framboises 155

Genêt. 156

Amandier 157

Culture maraîchère. 158

Viticulture. 159

Arboriculture fruitière : pommes 161

6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter . . . 163

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin

Aconitum napellus *(Acon.)*
casque de Jupiter

- **Caractéristiques**
  - Les symptômes d'apparition rapide sont typiques *d'Aconitum*. La plante réagit très soudainement, se flétrit extrêmement rapidement et se dessèche
- **Dégâts climatiques**
  - Conséquences d'un vent du Nord, froid et sec
  - Conséquences d'un orage ou d'un coup de vent soudain et froid
  - Conséquences de journées très chaudes (soleil intense) avec des nuits très froides

Anthracinum *(Anthraci.)*
nosode de l'anthrax

- **Caractéristiques**
  - La plante semble brûlée
  - Les feuilles noircissent ou s'assombrissent, s'étiolent et pourrissent ; les dégâts se répandent rapidement, « comme un feu sauvage »
  - L'écorce brunit, se craquelle ou s'enfonce ; le bois est brun rougeâtre sous l'écorce infectée
  - Résine infectieuse orangé brun sur l'écorce
  - Les pousses s'enroulent comme une « houlette de berger »
- **Maladies particulières**
  - Pourrait être utile en cas de feu bactérien

Arnica montana *(Arn.)*
arnica des montagnes

- **Effets généraux**
  - Conséquences de coups, impacts, chutes
  - Très bon tonique pour toutes les plantes
  - Améliore la circulation dans le système capillaire de la plante ; *Arnica* lui assure une distribution correcte des nutriments jusqu'à ses extrémités
- **Dégâts causés par des erreurs de culture**
  - Blessures lors de la taille
  - Blessures lors d'un rempotage ou d'une transplantation
- **Dégâts climatiques**
  - Après des blessures de la plante par la grêle, la tempête ou le vent (ex. cassures)

Arsenicum album *(Ars.)*
anhydride arsénieux

- **Effets généraux**
  - Indiqué pour la croissance faible d'une plante
  - Plantes faibles
  - La plante reste petite et a l'air chétive
  - La plante se dessèche rapidement
- **Dégâts causés par les erreurs de culture**
  - Contamination par exemple par des pesticides chimiques
- **Dégâts climatiques**
  - Sol craquelé par la sécheresse
  - Après de trop longues périodes de temps chaud et sec

Belladonna *(Bell.)*
belladone

- **Effets généraux**
  - S'emploie pour les racines pendant les étés froids et humides, agit comme une source de chaleur et « réchauffe » la plante. *Belladonna* est aussi un bon « démarreur de compost », car il y génère de la chaleur. Il accélère le processus de décomposition
- **Caractéristiques**
  - Les symptômes soudains sont typiques d'*Aconitum* et de *Belladonna*
  - La plante se flétrit très vite
  - Les feuilles deviennent rouges ou brun rougeâtre
- **Dégâts climatiques**
  - Après un gel suivi de soleil intense
  - Dégâts par une forte chaleur
  - Après trop de soleil
  - Coups de soleil sur les feuilles et les tiges, sur les bords ; on peut parfois voir des cloques
  - Chaleur et manque d'eau
  - Aussi : longues périodes de froid et de pluie. Les feuilles ont été exposées à l'humidité trop longtemps

Calcarea carbonica *(Calc.)*
calcaire de coquilles d'huître

- **Effets généraux**
  - Important tonique (en D 6) ; *Calcarea carbonica* est bon pour déclencher la croissance des végétaux quand il est utilisé comme engrais
  - Pour la faiblesse, la croissance chétive, quand la plante peine à se développer
  - Les tiges sont trop faibles pour la plante et cassent facilement
- **Caractéristiques**
  - Sensible à l'eau froide
  - Sensible à l'air froid

Calendula *(Calen.)*
souci des jardins

- **Effets généraux**
  - Effet revitalisant, indiqué pour les plantes faibles
  - Antibactérien
  - Renforce la plante
- **Dégâts causés par les erreurs de culture**
  - Conséquences de rempotage, si les racines ont été déchirées en déplaçant la plante
  - Conséquences de blessures, déchirures, lacérations (comme *Arnica*). *Calendula* est imbattable pour traiter les déchirures, les arrachements

Camphora *(Camph.)*
camphre

- **Effet général**
  - Plantes affaiblies par une infestation de ravageurs fourmis, pucerons, cochenilles et autres)
- **Caractéristiques**
  - Les feuilles sont couvertes de « petites gouttelettes de miel », transparentes et collantes

IX. Index

A

Abeilles 24-29, 49-50, 173-174
  déclin de la population 24
Acariens 53
Aconitum 95, 104-106, 116, 120, 122, 124, 127, 139, 145-146, 166-167
Agents pathogènes 24
Air marin 113
Anneaux de colle 76
Anthracinum 64, 86, 166
Apis mellifica 36, 50
Arnica 67, 70, 95, 97-98, 100, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146-147, 166
Arsenicum album 40, 52, 81, 93, 95, 97-98, 100, 122, 126, 141, 166

B

Belladonna 81, 95, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 139, 141, 145-146, 167, 172
Bentonite 49
Blanc du fraisier 81
Blessures 120, 127, 166-167, 169, 174, 176, 178

C

Calcaire d'algues 49
Calcarea carbonica 93, 95, 97, 100, 130-131, 133, 167
Calendula 70, 93, 95, 98, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146, 167
Camphora 31, 40, 42, 52, 167
Canicule, dégâts liés à la 121, 145
Cantharis 86, 114, 168
Carbo vegetabilis 61, 65, 70, 77, 79, 93, 95, 104, 119, 133, 138-139, 147, 168
Carcinosinum 70, 77, 93, 147, 168
Causticum 86, 114, 119, 138, 168, 177
Chaleur, dégâts dus à la 121, 145, 167, 169, 172, 175-176
Chancre 14, 61, 69-70, 168, 176
  des plantes ligneuses 147
Chenilles 46, 48-50
  dégâts causés par les 37
  de papillons 42
  des noctuelles 42
China officinalis 55, 93, 95, 122, 169
Chrysalide 46-47, 49
Cimicifuga 31, 33, 137, 169
Climat, météo
  chaud et humide 74
  froid et humide 86
  vent 101
Cloque 68-69, 176
Cochenilles 41, 55, 174
  farineuses 55
Coups de soleil 167-169, 172, 174
  dégâts liés aux 114
Craquelures 174
Criocères du lis 39
Croissance
  anarchique 92
  chétive 99, 106, 174-175
  déformée 174
  des racines 98
Croissance (…)
  excessive 92
  faible 93, 166-167, 169, 171-172, 179
  nanisme 99
  stimulation 14
Cultures
  associées 49
  gestion incorrecte des 49
Cuprum metallicum 37-38, 41, 61, 64-65, 67, 72, 74, 79, 81, 92, 95, 112, 133, 169

D

Déficiences nutritionnelles 24
Défoliation 38
Dégâts
  dus au climat 101
  suite à erreur de culture 123
Dépérissement du buis 66-67
Difformité 97
Dilutions
  en C 11, 15
  en D 15
Doryphores 38, 173
Dosage en cas de 11
  chancre 14
  dégâts dus à la pluie continue 14
  dégâts dus à l'humidité 14
  dégâts dus au froid 14
  dégâts dus aux nuisibles 14
  maladies cryptogamiques 14
Drainage, remède de 175, 178
Dulcamara 67, 81, 106, 110, 112, 140, 146, 170

E

Eau
  excès d' 24, 106, 108, 170, 175-176
  manque d' 24
Écosystème 24, 47
Émissions polluantes 102
Émondage 144
  exemples de traitement 144
Empoisonnement
  à l'hydrogène sulfuré 119
  au plomb 169, 177, 179
  au soufre 177
  aux acides 118, 175
  aux gaz d'échappement 119, 171, 177, 179
  par des pluies acides 118, 168
  par des vapeurs de cuivre ou de soufre 174, 178
  par produits phytosanitaires 126, 166, 174-176, 178
  par pulvérisation 173
Engrais 113
  excès d' 172
Erreurs de culture, dégâts liés aux 178
Excroissances 63

F

Facteurs
  non-parasitaires 24
  parasitaires 24
Faiblesse 93
Feu bactérien 84-86, 166, 169, 175
  nosode 86
Feuilles
  chute des 55
  décoloration 93-94
  effilochées 50
  mangées 50
    et trouées 38, 40, 44
Film protecteur 49
Floraison, retard dans la 55
Fortifiant 40, 55, 145, 167-168, 170-178
  exemples de traitement 145
Foudre, dégâts dus à la 173, 178
Fourmilières 31
Fourmis 30-32, 167-168
  jaunes des prairies 30
  noires des jardins 30
  rousses des bois 30
Froid, dégâts dus au 106, 166-177
Fumagine 31, 54, 175

G

Gel, dégâts dus au 103, 145, 167-168, 174
  exemples de traitements 145
Gelsemium 64, 88, 114, 116, 120, 122, 127, 170, 172-174, 176
Gelures 103
Gigantisme 92
Grattage, traces de 45
Grêle, dégâts dus à la 105, 166, 173
Grignotage
  dégâts causés par le 37, 40, 52
  des feuilles 42
  des racines 44
Guêpes 49-50

H

Hahnemann, Samuel X, 6
Helix tosta 15, 56, 170
Homéopathie
  choix du bon remède 9
  dilutions en C 11
  procédure 10
Homéopathie (…)
  réaction au remède 13
  stockage des remèdes 16
Humidité 67, 172, 175-176
  dégâts dus à l' 14

I

Ignatia 55, 95, 116, 120, 122, 128-129, 139, 141, 170, 172
Insectes
  dégâts dus aux 30
  infestation 37

K

Kalium iodatum 95, 98, 108, 112, 146, 170, 177
Kalium phosphoricum 93, 95, 119, 131, 171, 177

L

Lacérations 167
  lors de la taille 123
Larves, dégâts dus aux 37
Limaces 56, 170, 173
  dégâts dus aux 56
Loi de similitude 5-6
Lumière 101
Lycopodium 61, 83, 94, 96-97, 99-100, 108, 171

M

Magnesia carbonica 171
Magnesia muriatica 113, 178
Magnesia phosphorica 96, 130-131, 133, 172
Magnésium 131
  bactériennes 82
  cryptogamiques 42, 60, 168-169, 171-172, 175-176
  des taches noires 78
  des taches pourpres 81

Maladie(s) (…)
fongiques 60
virales 87, 173-174
Marais salants 178
Métamorphose 46
Méthode ABC 107, 145
Mildiou 71, 131, 169, 172, 176
Monilia
flétrissement des bourgeons 75
pourriture du fruit 75
Moniliose 75, 168, 175-176
Monoculture 46, 49
Mort des plantes cultivées 31
Mottes de terre 31
Mouche blanche 30, 50, 54

N

Nanisme 99, 167, 174-175
Natrum carbonicum 96, 114, 116, 122, 172
Natrum chloratum 141, 172
Natrum muriaticum 33, 96, 113, 116, 120, 122, 128-129, 172, 178
Natrum sulfuricum 61, 64-65, 67, 69, 72, 74, 79, 110, 112, 133, 137-138, 146, 172
Noctuelles 42-43
des moissons 44
du chou 43
larves de 43
potagères 43
Nosode 56, 70, 72, 74, 77, 83, 133, 173
Nuisibles 14, 24, 49, 102, 169, 172, 174, 176
Nutriments, déficits en 112
Nux vomica 25-26, 55, 88, 105-106, 120, 124, 126-127, 173, 176

O

Oïdium 71, 73, 176
Otiorhynques 37

P

Petroleum 37-38, 40-41, 53, 55, 94, 104, 106, 127, 137, 173
Phosphorus 88, 94, 96, 113-114, 121, 127, 173-174, 176, 178
Piège à phéromones 30
Piéride du chou 42, 46
grande 47
petite 47-48
Placebo 7
Plantes négligées 128
Pluie
acide 102
continue 14, 112, 146
longues périodes de 167, 169-170, 172, 176
périodes de 146
Polluants, dans l'air 24
Pourrissement 52
Pourriture brune 130-131, 168-169, 172, 176
Prédateur des chenilles 36
Prévention contre les champignons 37
Psorinum 33, 41-42, 52-54, 81, 94, 96-97, 99-100, 104, 106, 137, 145, 174
Pucerons 32, 102, 172, 176
Pulsatilla 26, 67, 106, 110, 112, 119, 126, 139, 146, 174, 178
Pyrale du buis 35-36

R

Racines, croissance faible des 98
Radiations 170
Réaction
amélioration suivie de rechute 14
aucune amélioration 15
d'abord amélioration 15
Reconstituant 145
exemples de traitement 145
Rempotage 124, 166-167, 170, 173, 175
Répertorisation 9
Rhus toxicodendron 15, 64, 67, 86, 146, 171, 175
Rouille 62, 64
grillagée du poirier 62, 64

S

Salinisation 24, 141
Salinité 102, 175
Sécheresse 166, 169
Sève, perte de 40, 55
Silicea 33, 38, 40-41, 52, 61, 72, 74, 81, 94, 96-97, 99-100, 106, 110, 119, 121-123, 126-129, 137-139, 141, 145-146, 175
Sol
argileux 108
déficit
en magnésium 171-172
en phosphore 174, 178
détrempé 67, 146
riche en sel 99, 113, 172, 178
Soleil
coups de 114, 145
excès de 115, 126, 170
exposition directe au 114
Solidago 61, 96, 113, 124, 140, 146, 175, 178
Staphysagria 33, 67, 121, 123-124, 127, 137, 144, 146-147, 176

Stress 114, 124
conséquences du 120
Sulfur 33, 36-38, 40-42, 50, 52-55, 61, 67, 70, 72, 74, 110, 121-122, 126, 128-129, 137-138, 140-141, 146-147, 176
Sulfuricum acidum 119, 179
Sulfur iodatum 119, 179
Surplus d'engrais 24

T

Tableau des modalités 8, 182
Taches
foliaires 82, 175-176
fongiques 67
Taille des arbres et des buissons 123, 144
blessures liées à la 67
dégâts dus à la 168-169, 176
exemples de traitement 144
Tanaisie 49
Teigne
des choux 42, 45
des crucifères 45
du poireau 52
Téléphonie mobile 102, 107-108, 170-171, 177, 179
Température 101
Tempêtes 174
Temps, changement de 168, 170, 173-176
Thuya 36, 55, 62, 64, 66-67, 69-70, 72, 74, 77, 79, 81, 83, 88, 106, 110, 112, 133, 138, 140, 146-147, 173-174, 176
Tomates
collet vert ou jaune 131
cure de trois jours 131
déficit en calcium 131
déficit en potassium 131
mildiou de la 131
pourriture apicale 131
Tomates (…)
stimulation de la croissance des 130
Tonique 166-168, 170-178
Transplantation 124, 166-167

V

Varroa acarien 28
Vent
chaud 170
dégâts dus au 166
froid 166, 172
froid et sec 169
Vespa crabo 36, 50
Vespa vulgaris 36, 50

X

X-Ray 96-97, 108, 177, 179

Z

Zincum metallicum 94, 96, 104, 177

Table des matières

1 Les bases

1.1 Comment tout a commencé 2
Plantes blessées..... 3
Plantes malades..... 4

1.2 Les principes de l'homéopathie, en bref 5
Expérimentation des remèdes et loi de similitude 5
Remèdes dynamisés, ou loi de potentialisation..... 6

1.3 Orientation en homéopathie pour votre jardin 8
Choisir le bon remède..... 9
Comment procéder 10
Le remède est donné, et maintenant ?..... 13
Dosages et applications dans les cas spéciaux 15
Conservation des préparations homéopathiques..... 16
Traitement préventif 16

1.4 Le rempotage des plantes d'intérieur, étape par étape 18

2 Nuisibles et dégâts

2.1. Effets du déclin de la population d'abeilles 24

2.2 Insectes..... 30
Fourmis..... 30
Pucerons..... 32
Pyrale du buis..... 35
Otiorhynques 37
Doryphores..... 38
Criocères du lis..... 39
Cochenilles 41
Chenilles et papillons 42
Acariens 53
Mouche blanche 54
Cochenilles farineuses 55

2.3 Limaces 56

3 Pathogènes et maladies

3.1 Maladies cryptogamiques 60
Rouille grillagée du poirier (rouille) 62
Rouille, mildiou de la tomate 64
Dépérissement du buis 66
Cloque 68
Chancre 69
Mildiou, oïdium 71
Moniliose (pourriture des fruits et dessèchement des rameaux) 75
Maladie des taches noires 78
Conseils pour les rosiers 80
Maladie des taches pourpres 81
3.2 Maladies bactériennes 82
Taches foliaires 82
Feu bactérien sur les arbres fruitiers 84
3.3 Maladies virales 87

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99
4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121
4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128
4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

5 Plantes d'intérieur

5.1 Traitement homéopathique 136
Dosage et utilisation des dilutions en C pour les plantes d'intérieur 136
Dosage et utilisation des dilutions en D pour les plantes d'intérieur 136
5.2 Insectes nuisibles 137
5.3 Maladies des plantes d'intérieur 138
5.4 Dégâts liés aux températures 139
5.5 Approvisionnement en eau 140
Excès d'eau 140
Dessèchement/air chauffé 141
Négligence 141

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144
Émondage, taille des arbres et des buissons 144
Gel et dégâts causés par le gel 145
Fortification et reconstitution des plantes 145
Dégâts liés à la chaleur et la canicule, coups de soleil 145
Pluies continues 146
6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147
6.3 Récits d'expériences et témoignages 148
Pommes de terre 149
Laitue 150
Basilic 151
Hibiscus 152
Pelouse 153
Chou-rave 154
Framboises 155
Genêt 156
Amandier 157
Culture maraîchère 158
Viticulture 159
Arboriculture fruitière : pommes 161
6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter 163

7 Description des remèdes Matière médicale

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin 166
7.2 Remèdes pour des circonstances spéciales 177

Annexe

I. Tableau des modalités 182
II. Kits homéopathiques pour votre jardin 185
III. Aide-mémoire 188
IV. Bibliographie 190
V. Adresses utiles : forum et conseils 190
VI. Crédits photos 191
VII. Répertoire 192
VIII. Abréviations des remèdes 198
IX. Index 199
Mentions légales 203
À propos de l'auteure 204
À propos de la co-auteure 205

peut être utilisée comme une partie de votre processus de répertorisation.

Comment procéder

- Utilisez un seul remède, n'en mélangez pas plusieurs. Peut-être que dans le futur je combinerai exceptionnellement deux remèdes pour de grandes exploitations agricoles ou horticoles de sorte que la pulvérisation du remède ne prenne pas trop de temps. L'utilisation simultanée de plusieurs remèdes doit être soigneusement considérée et réservée à un homéopathe expérimenté. Le danger ici est que tous les remèdes homéopathiques ne se tolèrent pas entre eux et peuvent mutuellement se rendre inefficace (= antidote). C'est pourquoi je vous prie d'éviter les « expérimentations » personnelles.
- Utilisez seulement des cuillères en plastique, ou bois pour mélanger votre remède. Cela signifie aussi qu'il vaut mieux se servir d'arrosoir en plastique qu'en métal. Nettoyez les arrosoirs ou les pulvérisateurs après avoir utilisé un remède.
- Ne versez pas le remède sur la peau et n'inhalez pas les pulvérisations, vous risquez de faire des « réactions » au remède (→ § 1.2). Ce n'est pas dangereux, mais cela n'a rien d'agréable. Ne vous en faites pas si vous avez été un peu négligent(e), les symptômes disparaîtront en peu de temps.

Note

Vous trouverez une liste des remèdes homéopathiques les plus couramment utilisés pour chaque maladie.
Dans les autres cas, utilisez le tableau des modalités p. 182–183 pour vous aider à trouver le remède qui correspond aux symptômes.

Ill. 1.7a : examiner l'infestation.

- L'arrosage avec un arrosoir s'est révélé plus efficace que l'utilisation d'un pulvérisateur.
- Arrosez la totalité de la plante, c'est-à-dire aussi bien le feuillage que la zone des racines. Pour les arbres, arrosez le tronc et la terre jusqu'à la limite de la couronne.

Dosage et utilisation des dilutions en C

Il existe plusieurs possibilités pour préparer les remèdes (➔ ill. 1.7b, ill. 1.7c) :

- Laissez se dissoudre 6–8 granules dans 150 ml d'eau à l'intérieur d'un bocal à confiture durant quelques minutes. Fermez le bocal avec le couvercle et secouez énergiquement.
- Pour les plus pressés : la dissolution est plus rapide si l'on écrase d'abord les granules à l'aide d'une cuillère en plastique ou en bois dans un verre (➔ ill. 1.7c). Remplir ensuite le verre avec 150 ml d'eau puis remuer énergiquement.
- Le mélange de 150 ml est réparti dans trois arrosoirs de 10 l. La division en trois parties sert de plus à atteindre la bonne dilution. Avec 150 ml du mélange homéopathique, vous pouvez faire au minimum 30 l d'eau d'arrosage (➔ ill. 1.7d). Ne pou-

Ill. 1.7b : compter les granules.

Ill. 1.7c : broyer les granules.

2 Nuisibles et dégâts

2.1. Effets du déclin de la population d'abeilles 24

2.2 Insectes 30

Fourmis 30
Pucerons 32
Pyrale du buis 35
Otiorhynques 37
Doryphores 38
Criocères du lis 39
Cochenilles 41
Chenilles et papillons 42
Larves de noctuelles (verts gris) 43
Teigne des choux ou teigne des crucifères 45
Chenilles (Piéride du chou) 46
Teigne du poireau 52
Acariens 53
Mouche blanche 54
Cochenilles farineuses 55

2.3 Limaces 56

Ill. 2.25 : mouches blanches.

Mouche blanche

La mouche blanche, aleurode, (→ ill. 2.25) est retrouvée dans les serres, sur les plantes d'extérieur et d'appartement.
Signes d'infestation : la mouche blanche s'installe sous les feuilles. Des nuages de mouches blanches s'envolent si vous touchez les feuilles. Elles nuisent à la plante en suçant la sève et en sécrétant une grande quantité de miellat, qui est un bon terreau pour la moisissure couleur suie (fumagine). Les feuilles et les fruits deviennent complètement noirs.
Causes : conditions de chaleur et de sécheresse.
Traitement et prévention : mettez votre plante dans un endroit frais et lumineux. Donnez-lui beaucoup d'air frais et arrosez-la régulièrement. Les jardineries vendent des pièges encollés sous forme de grandes plaques jaunes pour attraper les mouches blanches. Les remèdes homéopathiques *Psorinum* et *Sulfur* ont fait leurs preuves en étant particulièrement efficaces dans le traitement des mouches blanches.

Principaux remèdes homéopathiques en cas d'infestation de mouches blanches

Psorinum C 200	→ Les bords des feuilles s'enroulent. Les sécrétions de miellat collant attirent une moisissure couleur suie (fumagine) qui noircit les feuilles et les fruits. Sensibilité au froid et au gel. Plantes petites et chétives que leur faiblesse rend particulièrement vulnérables aux nuisibles.
Sulfur C 200	→ Les bords des feuilles s'enroulent. Les sécrétions de miellat collant peuvent entraîner la colonisation par une moisissure couleur suie fumagine). Les feuilles et les fruits noircissent. Plantes assoiffées incapables d'absorber l'eau. Sensibilité au froid et au gel.

3 Pathogènes et maladies

3.1 Maladies cryptogamiques..... 60
Rouille grillagée du poirier (rouille)..... 62
Rouille, mildiou de la tomate..... 64
Dépérissement du buis..... 66
Cloque..... 68
Chancre..... 69
Mildiou, oïdium..... 71
Mildiou 71
Oïdium..... 73
Moniliose (pourriture des fruits et dessèchement des rameaux) 75
Maladie des taches noires..... 78
Conseils pour les rosiers..... 80
Maladie des taches pourpres..... 81

3.2 Maladies bactériennes..... 82
Taches foliaires..... 82
Feu bactérien sur les arbres fruitiers..... 84

3.3 Maladies virales 87

4 Traitement des maladies selon leurs symptômes

4.1 Symptômes visibles externes 92
Croissance excessive, anarchique 92
Faiblesse 93
Décoloration des feuilles 94
Difformité 97
Croissance faible des racines 98
Croissance chétive 99

4.2 Dégâts climatiques 101
Gel, lésions dues au gel, gelures 103
Grêle 105
Froid 106
Téléphonie mobile 107
Excès d'eau, saturation en eau 108
Pluies continues 112
Air marin, excès de sel dans l'air et le sol 113
Exposition directe au soleil, coups de soleil 114
Excès de soleil 115
Empoisonnement par des acides 118
Blessures et conséquences de stress 120
Dégâts liés à la chaleur ou à la canicule 121

4.3 Dégâts subis pendant la culture 123
Lacérations (taille des arbres et buissons) 123
Rempotage 124
Empoisonnement par des produits phytosanitaires 126
Blessures 127
Plantes négligées 128

4.4 Mesures favorisant la croissance des tomates 130

5 Plantes d'intérieur

5.1 Traitement homéopathique 136
Dosage et utilisation des dilutions en C pour les plantes d'intérieur 136
Dosage et utilisation des dilutions en D pour les plantes d'intérieur 136

5.2 Insectes nuisibles 137

5.3 Maladies des plantes d'intérieur . . . 138

5.4 Dégâts liés aux températures 139

5.5 Approvisionnement en eau 140
Excès d'eau 140
Dessèchement/air chauffé 141
Négligence 141

6 Cas concrets

6.1 Exemples de traitements au printemps 144

Émondage, taille des arbres et des buissons 144

Gel et dégâts causés par le gel 145

Fortification et reconstitution des plantes 145

Dégâts liés à la chaleur et à la canicule, coups de soleil 145

Pluies continues. 146

6.2 Exemples de traitement des chancres des plantes ligneuses 147

6.3 Récits d'expériences et témoignages. 148

Pommes de terre. 149

Laitue. 150

Basilic. 151

Hibiscus. 152

Pelouse 153

Chou-rave 154

Framboises 155

Genêt. 156

Amandier 157

Culture maraîchère. 158

Viticulture. 159

Arboriculture fruitière : pommes 161

6.4 Pour les possesseurs d'aquariums et d'étangs curieux d'expérimenter . . . 163

Hibiscus

Au printemps, de nombreux pucerons se réjouissaient des jeunes et tendres pousses de nos plantes (➔ ill. 6.8). L'hibiscus est un malvacée et fait partie des *rosidae*, c'est pourquoi *Cimicifuga* est particulièrement efficace. On a rapidement observé une forte diminution de l'infestation (➔ ill. 6.9).

Ill. 6.8 : pucerons sur un hibiscus, mai 2015.

Ill. 6.9 : deux semaines après traitement avec *Cimicifuga* C 30.

7 Description des remèdes Matière médicale

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin 166

Aconitum napellus (Acon.) 166
Anthracinum (Anthraci.) 166
Arnica montana (Arn.) 166
Arsenicum album (Ars.) 166
Belladonna (Bell.) 167
Calcarea carbonica (Calc.) 167
Calendula (Calen.) 167
Camphora (Camph.) 167
Cantharis (Canth.) 168
Carbo vegetabilis (Carb-v.) 168
Carcinosinum (Carc.) 168
Causticum (Caust.) 168
China officinalis (Chin.) 169
Cimicifuga (Cimic.) Actæa racemosa 169
Cuprum metallicum (Cupr.) 169
Dulcamara (Dulc.) 170
Gelsemium (Gels.) 170
Helix tosta (Helx.) 170
Ignatia amara (Ign.) 170
Kalium iodatum (Kali-i.) 170
Kalium phosphoricum (Kali-p.) 171
Lycopodium (Lyc.) 171
Magnesia carbonica (Mag-c.) 171
Magnesia muriatica (Mag-m.) 171
Magnesia phosphorica (Mag-p.) 172
Natrum carbonicum (Nat-c.) 172
Natrum muriaticum (Nat-m.) 172
Natrum sulfuricum (Nat-s.) 172
Nosodes 173
Nux vomica (Nux-v.) 173
Petroleum (Petr.) 173
Phosphorus (Phos.) 174
Psorinum (Psor.) 174
Pulsatilla (Puls.) 174
Rhus toxicodendron (Rhus-t.) 175
Silicea (Sil.) 175
Solidago (Solid.) 175
Staphysagria (Staph.) 176
Sulfur (Sulf.) 176
Thuya occidentalis (Thuj.) 176
X-Ray (X-ray) 177
Zincum metallicum (Zinc.) 177

7.2 Remèdes pour des circonstances spéciales 177

Causticum (Caust.) 177
Kalium iodatum (Kali-i.) 177
Kalium phosphoricum (Kali-p.) 177
Magnesia muriatica (Mag-m.) 178
Natrum muriaticum (Nat-m.) 178
Phosphorus (Phos.) 178
Pulsatilla (Puls.) 178
Solidago (Solid.) 178
Sulfuricum acidum (Sul-ac.) 179
Sulfur iodatum (Sul-i.) 179
X-Ray (X-ray) 179

7.1 Remèdes homéopathiques pour votre jardin

Aconitum napellus *(Acon.)*
casque de Jupiter

- **Caractéristiques**
  - Les symptômes d'apparition rapide sont typiques *d'Aconitum*. La plante réagit très soudainement, se flétrit extrêmement rapidement et se dessèche
- **Dégâts climatiques**
  - Conséquences d'un vent du Nord, froid et sec
  - Conséquences d'un orage ou d'un coup de vent soudain et froid
  - Conséquences de journées très chaudes (soleil intense) avec des nuits très froides

Anthracinum *(Anthraci.)*
nosode de l'anthrax

- **Caractéristiques**
  - La plante semble brûlée
  - Les feuilles noircissent ou s'assombrissent, s'étiolent et pourrissent ; les dégâts se répandent rapidement, « comme un feu sauvage »
  - L'écorce brunit, se craquelle ou s'enfonce ; le bois est brun rougeâtre sous l'écorce infectée
  - Résine infectieuse orangé brun sur l'écorce
  - Les pousses s'enroulent comme une « houlette de berger »
- **Maladies particulières**
  - Pourrait être utile en cas de feu bactérien

Arnica montana *(Arn.)*
arnica des montagnes

- **Effets généraux**
  - Conséquences de coups, impacts, chutes
  - Très bon tonique pour toutes les plantes
  - Améliore la circulation dans le système capillaire de la plante ; *Arnica* lui assure une distribution correcte des nutriments jusqu'à ses extrémités
- **Dégâts causés par des erreurs de culture**
  - Blessures lors de la taille
  - Blessures lors d'un rempotage ou d'une transplantation
- **Dégâts climatiques**
  - Après des blessures de la plante par la grêle, la tempête ou le vent (ex. cassures)

Arsenicum album *(Ars.)*
anhydride arsénieux

- **Effets généraux**
  - Indiqué pour la croissance faible d'une plante
  - Plantes faibles
  - La plante reste petite et a l'air chétive
  - La plante se dessèche rapidement
- **Dégâts causés par les erreurs de culture**
  - Contamination par exemple par des pesticides chimiques
- **Dégâts climatiques**
  - Sol craquelé par la sécheresse
  - Après de trop longues périodes de temps chaud et sec

IX. Index

A

Abeilles 24-29, 49-50, 173-174
  déclin de la population 24
Acariens 53
Aconitum 95, 104-106, 116, 120, 122, 124, 127, 139, 145-146, 166-167
Agents pathogènes 24
Air marin 113
Anneaux de colle 76
Anthracinum 64, 86, 166
Apis mellifica 36, 50
Arnica 67, 70, 95, 97-98, 100, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146-147, 166
Arsenicum album 40, 52, 81, 93, 95, 97-98, 100, 122, 126, 141, 166

B

Belladonna 81, 95, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 139, 141, 145-146, 167, 172
Bentonite 49
Blanc du fraisier 81
Blessures 120, 127, 166-167, 169, 174, 176, 178

C

Calcaire d'algues 49
Calcarea carbonica 93, 95, 97, 100, 130-131, 133, 167
Calendula 70, 93, 95, 98, 105, 120, 123-124, 127, 144, 146, 167
Camphora 31, 40, 42, 52, 167
Canicule, dégâts liés à la 121, 145
Cantharis 86, 114, 168
Carbo vegetabilis 61, 65, 70, 77, 79, 93, 95, 104, 119, 133, 138-139, 147, 168
Carcinosinum 70, 77, 93, 147, 168
Causticum 86, 114, 119, 138, 168, 177
Chaleur, dégâts dus à la 121, 145, 167, 169, 172, 175-176
Chancre 14, 61, 69-70, 168, 176
  des plantes ligneuses 147
Chenilles 46, 48-50
  dégâts causés par les 37
  de papillons 42
  des noctuelles 42
China officinalis 55, 93, 95, 122, 169
Chrysalide 46-47, 49
Cimicifuga 31, 33, 137, 169
Climat, météo
  chaud et humide 74
  froid et humide 86
  vent 101
Cloque 68-69, 176
Cochenilles 41, 55, 174
  farineuses 55
Coups de soleil 167-169, 172, 174
  dégâts liés aux 114
Craquelures 174
Criocères du lis 39
Croissance
  anarchique 92
  chétive 99, 106, 174-175
  déformée 174
  des racines 98
Croissance (…)
  excessive 92
  faible 93, 166-167, 169, 171-172, 179
  nanisme 99
  stimulation 14
Cultures
  associées 49
  gestion incorrecte des 49
Cuprum metallicum 37-38, 41, 61, 64-65, 67, 72, 74, 79, 81, 92, 95, 112, 133, 169

D

Déficiences nutritionnelles 24
Défoliation 38
Dégâts
  dus au climat 101
  suite à erreur de culture 123
Dépérissement du buis 66-67
Difformité 97
Dilutions
  en C 11, 15
  en D 15
Doryphores 38, 173
Dosage en cas de 11
  chancre 14
  dégâts dus à la pluie continue 14
  dégâts dus à l'humidité 14
  dégâts dus au froid 14
  dégâts dus aux nuisibles 14
  maladies cryptogamiques 14
Drainage, remède de 175, 178
Dulcamara 67, 81, 106, 110, 112, 140, 146, 170

E

Eau
  excès d' 24, 106, 108, 170, 175-176
  manque d' 24
Écosystème 24, 47
Émissions polluantes 102
Émondage 144
  exemples de traitement 144
Empoisonnement
  à l'hydrogène sulfuré 119
  au plomb 169, 177, 179
  au soufre 177
  aux acides 118, 175
  aux gaz d'échappement 119, 171, 177, 179
  par des pluies acides 118, 168
  par des vapeurs de cuivre ou de soufre 174, 178
  par produits phytosanitaires 126, 166, 174-176, 178
  par pulvérisation 173
Engrais 113
  excès d' 172
Erreurs de culture, dégâts liés aux 178
Excroissances 63

F

Facteurs
  non-parasitaires 24
  parasitaires 24
Faiblesse 93
Feu bactérien 84-86, 166, 169, 175
  nosode 86
Feuilles
  chute des 55
  décoloration 93-94
  effilochées 50
  mangées 50
    et trouées 38, 40, 44
Film protecteur 49
Floraison, retard dans la 55
Fortifiant 40, 55, 145, 167-168, 170-178
  exemples de traitement 145
Foudre, dégâts dus à la 173, 178
Fourmilières 31
Fourmis 30-32, 167-168
  jaunes des prairies 30
  noires des jardins 30
  rousses des bois 30
Froid, dégâts dus au 106, 166-177
Fumagine 31, 54, 175

G

Gel, dégâts dus au 103, 145, 167-168, 174
  exemples de traitements 145
Gelsemium 64, 88, 114, 116, 120, 122, 127, 170, 172-174, 176
Gelures 103
Gigantisme 92
Grattage, traces de 45
Grêle, dégâts dus à la 105, 166, 173
Grignotage
  dégâts causés par le 37, 40, 52
  des feuilles 42
  des racines 44
Guêpes 49-50

H

Hahnemann, Samuel X, 6
Helix tosta 15, 56, 170
Homéopathie
  choix du bon remède 9
  dilutions en C 11
  procédure 10
Homéopathie (…)
  réaction au remède 13
  stockage des remèdes 16
Humidité 67, 172, 175-176
  dégâts dus à l' 14

I

Ignatia 55, 95, 116, 120, 122, 128-129, 139, 141, 170, 172
Insectes
  dégâts dus aux 30
  infestation 37

K

Kalium iodatum 95, 98, 108, 112, 146, 170, 177
Kalium phosphoricum 93, 95, 119, 131, 171, 177

L

Lacérations 167
  lors de la taille 123
Larves, dégâts dus aux 37
Limaces 56, 170, 173
  dégâts dus aux 56
Loi de similitude 5-6
Lumière 101
Lycopodium 61, 83, 94, 96-97, 99-100, 108, 171

M

Magnesia carbonica 171
Magnesia muriatica 113, 178
Magnesia phosphorica 96, 130-131, 133, 172
Magnésium 131
  bactériennes 82
  cryptogamiques 42, 60, 168-169, 171-172, 175-176
  des taches noires 78
  des taches pourpres 81

Maladie(s) (…)
fongiques 60
virales 87, 173-174
Marais salants 178
Métamorphose 46
Méthode ABC 107, 145
Mildiou 71, 131, 169, 172, 176
Monilia
flétrissement des bourgeons 75
pourriture du fruit 75
Moniliose 75, 168, 175-176
Monoculture 46, 49
Mort des plantes cultivées 31
Mottes de terre 31
Mouche blanche 30, 50, 54

N

Nanisme 99, 167, 174-175
Natrum carbonicum 96, 114, 116, 122, 172
Natrum chloratum 141, 172
Natrum muriaticum 33, 96, 113, 116, 120, 122, 128-129, 172, 178
Natrum sulfuricum 61, 64-65, 67, 69, 72, 74, 79, 110, 112, 133, 137-138, 146, 172
Noctuelles 42-43
des moissons 44
du chou 43
larves de 43
potagères 43
Nosode 56, 70, 72, 74, 77, 83, 133, 173
Nuisibles 14, 24, 49, 102, 169, 172, 174, 176
Nutriments, déficits en 112
Nux vomica 25-26, 55, 88, 105-106, 120, 124, 126-127, 173, 176

O

Oïdium 71, 73, 176
Otiorhynques 37

P

Petroleum 37-38, 40-41, 53, 55, 94, 104, 106, 127, 137, 173
Phosphorus 88, 94, 96, 113-114, 121, 127, 173-174, 176, 178
Piège à phéromones 30
Piéride du chou 42, 46
grande 47
petite 47-48
Placebo 7
Plantes négligées 128
Pluie
acide 102
continue 14, 112, 146
longues périodes de 167, 169-170, 172, 176
périodes de 146
Polluants, dans l'air 24
Pourrissement 52
Pourriture brune 130-131, 168-169, 172, 176
Prédateur des chenilles 36
Prévention contre les champignons 37
Psorinum 33, 41-42, 52-54, 81, 94, 96-97, 99-100, 104, 106, 137, 145, 174
Pucerons 32, 102, 172, 176
Pulsatilla 26, 67, 106, 110, 112, 119, 126, 139, 146, 174, 178
Pyrale du buis 35-36

R

Racines, croissance faible des 98
Radiations 170
Réaction
amélioration suivie de rechute 14
aucune amélioration 15
d'abord amélioration 15
Reconstituant 145
exemples de traitement 145
Rempotage 124, 166-167, 170, 173, 175
Répertorisation 9
Rhus toxicodendron 15, 64, 67, 86, 146, 171, 175
Rouille 62, 64
grillagée du poirier 62, 64

S

Salinisation 24, 141
Salinité 102, 175
Sécheresse 166, 169
Sève, perte de 40, 55
Silicea 33, 38, 40-41, 52, 61, 72, 74, 81, 94, 96-97, 99-100, 106, 110, 119, 121-123, 126-129, 137-139, 141, 145-146, 175
Sol
argileux 108
déficit
en magnésium 171-172
en phosphore 174, 178
détrempé 67, 146
riche en sel 99, 113, 172, 178
Soleil
coups de 114, 145
excès de 115, 126, 170
exposition directe au 114
Solidago 61, 96, 113, 124, 140, 146, 175, 178
Staphysagria 33, 67, 121, 123-124, 127, 137, 144, 146-147, 176