

Claudia Levin


Homöopathie in der Palliativmedizin

Leseprobe

[Homöopathie in der Palliativmedizin](#)

von [Claudia Levin](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhalt

Geleitwort	VIII
Vorwort	X
1 Homöopathie in der Palliativmedizin	2
1.1 Hospiz – und Palliativversorgung, Palliativmedizin	2
1.1.1 Zielsetzung	3
1.1.2 Entwicklung	4
1.1.3 Schwerkranke und Sterbende homöopathisch begleiten	5
1.2 Grundlagen der Homöopathie	6
1.2.1 Konzept	7
1.2.2 Gesundheit und Krankheit	11
1.2.3 Herstellung der homöopathischen Arzneimittel	12
1.2.4. Homöopathische Fallaufnahme	13
1.2.5 Repertorisation	15
1.2.6 Heilungsverlauf	16
1.3 Besonderheiten der homöopathischen Therapie in der Palliativmedizin	17
1.3.1 Beobachten statt Befragen	18
1.3.2 Gemütssymptome	20
1.3.3 Allgemeinsymptome	20
1.3.4 Auffallende und sonderliche Symptome	21
2 Vom Leben und Sterben	26
2.1 Sterbephasen – Palliativ Care	27
2.1.1 Rehabilitationsphase	28
2.1.2 Terminalphase	29
2.1.3 Finalphase	30
2.2 Der Sterbeprozess aus der Sicht der Elemente	31
2.2.1 Äußere Auflösung	32
2.2.2 Innere Auflösung: Rückzug des Raum-Elements	35

3	Homöopathie in der letzten Lebensphase	38
3.1	Wann ist eine homöopathische Begleitung angezeigt?	40
3.2	Häufige Symptome und Indikationen	42
3.2.1	Anorexie/Kachexie	42
3.2.2	Depression	45
3.2.3	Dyspnoe	48
3.2.4	Fieber und Infektionen	52
3.2.5	Obstipation	56
3.2.6	Diarrhö	58
3.2.7	Rasselatmung/Husten	59
3.2.8	Schlafstörungen, Schlaflosigkeit	61
3.2.9	Schmerzen	63
3.2.10	Schwäche/Somnolenz	65
3.2.11	Übelkeit und Erbrechen	68
3.2.12	Unruhe und Angst	70
4	Arzneimittelbilder und Fallbeispiele	76
	Aconitum	76
	Antimonium tartaricum	80
	Apis mellifica	84
	Arsenicum album	88
	Arsenicum jodatum	99
	Borax	103
	Cadmium sulfuricum	106
	Carbo vegetabilis	109
	Hyoscyamus niger	115
	Ignatia	123
	Lachesis	127
	Natrium muriaticum	133
	Nux vomica	138
	Okoubaka aubrevillei	142
	Opium	144
	Phosphorus	151
	Secale cornutum	161
	Tarentula cubensis	164
5	Pflegehinweise und Angehörigenmittel	170
5.1.	Praktische Tipps zur Pflege aus dem Verständnis der Arzneimittelbilder	170
5.2	Differenzialdiagnosen	174

5.3	Behandlung von Angehörigen	176
5.3.1	Homöopathische Mittel für Angehörige	176
5.3.2	Schockzustände.....	178
6	Das Palliativ-Repertorium.....	182
6.1	Entwicklung des Repertoriums	182
6.2	Anwendung des Repertoriums	183
6.3	Palliativ-Repertorium	186
7	Lebensqualität erhalten	204
7.1	Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende	204
7.1.1	PEG: Für und Wider	205
7.1.2	Wie viel Flüssigkeit braucht der Mensch?	207
7.2	Wirkungen, Nebenwirkungen und Folgen von Tumorthérapien	208
7.2.1	Übelkeit und Erbrechen	211
7.2.2	Haut- und Schleimhautveränderungen	211
7.2.3	Weitere Schädigungen	212
7.3	Beispiele für gängige Therapieschemata der häufigsten Tumoren	213
7.3.1	Kleinzelliges Lungenkarzinom	213
7.3.2	Kolorektales Karzinom.....	214
7.3.3	Mammakarzinom	214
7.3.4	Prostatakarzinom	214
7.4	Behandlungsziel: Verbesserung der Lebensqualität	215
7.4.1	Wie kann man erkennen, dass der Sterbende leidet?	216
7.4.2	Wie können Angehörige in der letzten Lebensphase helfen?... ..	217
8	Hilfreiche Adressen und Links	218
8.1	Palliativversorgung	218
8.1.1	Hospiz- und Palliativversorgung	218
8.1.2	Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht	219
8.2	Homöopathie	220
8.2.1	Homöopathische Weiterbildung	220
8.2.2	Homöopathische Taschenapotheken	221
8.3	Literatur	221
	Abbildungsverzeichnis	223
	Stichwortverzeichnis	224
	Arzneimittelverzeichnis	227
	Über die Autoren	228

1.3 Besonderheiten der homöopathischen Therapie in der Palliativmedizin

In der Alltagspraxis bedarf es zu einer homöopathischen Verschreibung einer genauen, oft bis zwei Stunden dauernden Anamnese. Hier werden Causa und Verlauf der Erkrankung und der rote Faden gesucht, der sich durch die Krankengeschichte zieht.

Da die terminale Phase oft keine klassische Anamnese mehr zulässt, sprechen wir hier von Akutverschreibungen, das genaue Aufnehmen der Spontansymptomatik und die Besonderheiten und Bedürfnisse des Patienten. Die Einbeziehung der Pflegenden und Angehörigen erweitert und vervollständigt in vielen Fällen die Anamnese.

Die großen Übergänge des Lebens, die Geburt und das Sterben, verlaufen für alle Menschen in höchst konzentrierten Phasen ab. Die in diesen Phasen entstehenden Empfindungen werden von den Betroffenen pur und klar geäußert, bzw. sind von den Außenstehenden deutlich wahrnehmbar. Es sind Situationen von höchster Präsenz. Alle Muster der Anpassung fallen weg, Symptome werden geäußert, wie es der Konstitution des Betroffenen entspricht. Auch wenn die Verständigung über die Sprache, das Hören und die Gestik nicht mehr ausgedrückt werden können, übersetzt der Körper die Bedürfnisse. Unruhe, Hitze, Temperatur, Hautverfärbungen, widersprüchliche Symptome geben entscheidende Hinweise.

Im Fokus

Besonders die widersprüchlichen, nicht erklärbaren Symptome sind für den Homöopathen oft der Schlüssel zum Schloss einer guten Verschreibung (siehe § 153). Diese treten oft dann besonders stark hervor, wenn es für den Körper kaum Kompensationsmöglichkeiten gibt, einen Zustand auszugleichen.

Verblüffend sind Symptome, die trotz gut eingestellter Schmerztherapie und deren Wirkungen geäußert werden, die dem Patienten ganz eigen sind. So führen manche Medikamente auch zu Paradoxsymptomen, also bewirken genau das Gegenteil, verstärken z. B. die Unruhe. Zahlreiche Fallbeispiele zeigen, dass hier mit einem homöopathischen Mittel das gewünschte Ergebnis bringt und gleichzeitig das schulmedizinische Medikament abgesetzt werden kann.

Die genauen Beobachtungen dieser Äußerung des Patienten sind der Ansatz der Homöopathie, das passende Medikament zu finden, aufgrund der Gesamtheit der Symptome des Patienten.

Die Erfassung der Krankheitssymptome für eine homöopathische Verschreibung bedarf einer differenzierten Wahrnehmung des Verschreibenden. Anders als die schulmedizinische Anamnese wird hier nicht eine Arznei nur für das Symptom, sondern für den Gesamtzustand des Patienten verordnet. So kommen z. B. für eine Fiebererkrankung verschiedene Mittel in Betracht, die sich darin unterscheiden, ob der Patient schwitzt, unruhig oder apathisch ist, blass oder rote Gesichtsfarbe hat, durstig ist, in kleinen oder großen Schlucken trinkt u.v.m.

Eine wesentliche Rolle zur richtigen Verschreibung sind ebenso die ganz dem Patienten eigenen psycho-sozialen Bedürfnisse. Auch hier sind die Äußerungen in den terminalen Lebensphasen sehr deutlich und das Profil, bzw. die Konstitution des Patienten werden unverstellt geäußert. Wird Gesellschaft gewünscht oder abgelehnt, Berührung als wohltuend empfunden oder als schmerzliche Empfindung der Haut, Geräusche abgelehnt oder Musik gewünscht, müssen die Türen offen stehen oder muss alles verschlossen werden, wegen der Angst vor Einbrechern ... ein paar Beispiele, die für einen Homöopathen oft entscheidende Hinweise sind.

1.3.1 Beobachten statt Befragen

Bei Schwerkranken und Palliativpatienten ist oft keine Anamnese mit dem Patienten möglich. Sprach- und Hörvermögen sind oft stark beein-

trächtig, Schwäche lässt eine längere Befragung kaum zu. Die Beobachtungen von Angehörigen oder Pflegepersonal sind oft mangelhaft und die sonderlichen Fragen des Homöopathen können schlecht „übersetzt“ werden in das Schmerzverständnis und die Wahrnehmung des Patienten.

Umso mehr ist die geschulte Beobachtung des Homöopathen hier gefordert, wichtige Hinweise auf die Wahl des Arzneimittels zu geben. Beobachtete Vorlieben und Abneigungen, besonders die widersprüchlichen Modalitäten (§ 153 des Organon) führen zur richtigen Verschreibung. Zur Verdeutlichung hier einige Beispiele:

- **Raumtemperatur:** Verlangt der Patient frische Luft, möchte er es kühl haben, obwohl die Extremitäten kalt sind, möchte er Wärme- oder Kälteauflagen an bestimmten Körperstellen?
- **Hauttemperatur:** Wie sind Hauttemperatur und Schweißbildung des Patienten?
- **Hitze, Kälte:** Wie werden Hitze und Kälte (Abdeckung verschiedener Körperstellen) vertragen?
- **Durst:** Wie ist der Durst? Nimmt der Patient kleine oder große Schlucke, bevorzugt er warme oder kalte Getränke?
- **Appetit:** Was isst der Patient gerne, was mag er nicht?
- **Übelkeit und Erbrechen:** Tritt dies in Abhängigkeit von bestimmten Nahrungsmitteln auf? Besteht ein Zusammenhang zu einer bestimmten Tageszeit, zu Bewegung oder einer bestimmten Lagerungsposition?
- **Lagerung:** Welche Positionen (hoch, flach) und welche Seiten werden bevorzugt? Bessert sich die Atmung durch Aufsitzen oder Flachliegen?
- **Psychische Auffälligkeiten:** Ist der Patient unruhig, ängstlich, aggressiv und wenn ja, in welchen Situationen?
- **Reaktion auf Reize:** Wie reagiert der Patient auf Licht, Geräusche, Gerüche? Mag er gerne angefasst und berührt werden oder hat er eine Abneigung gegen Berührung?

Hier einige Beispiele, die oft in terminalen Situationen beobachtet werden. Beispiele, um die homöopathischen Sinne zu schulen:



■ Carbo vegetabilis (Carb-v.)

Carbo vegetabilis ist der kohlenhaltige Überrest der Verbrennung von Holz bei begrenzter Luftzufuhr. Die homöopathische Holzkohle wird aus verkohltem Buchen- oder Birkenholz hergestellt.

Allgemeines

Praxis

Neben *Arsenicum album* ist *Carbo vegetabilis* das wichtigste Mittel in der Terminalphase.

Patienten, die diese Arznei benötigen, zeigen unmittelbar das Bild einer mangelnden Sauerstoffversorgung: Ihre Gesichtsfarbe ist bläulich blass, die Lippen sind blau und sie haben ein ausgeprägtes Verlangen nach frischer Luft. Es genügt nicht, dass das Fenster ständig offen ist, sie wollen Luft zugefächelt bekommen oder einen Ventilator am Bett haben. Die Atmung ist schwer und oft rasselnd.

Das Abdomen ist schmerzhaft aufgebläht und voller Gase. Es scheint, als würde sich die Luft, die in den Lungen fehlt, im Oberbauch befinden. Aufstoßen oder der Abgang von Winden erleichtert, ist aber schwierig. Durch die eingeklemmten Gase im Bauch ist die Atmung zusätzlich beeinträchtigt.

Die Lebenskraft ist total erschöpft, die Patienten sind völlig schlapp, apathisch oder sogar ohnmächtig. Alles geht schwerfällig und langsam, selbst das Denken. Als Ausdruck der Kreislaufschwäche können kalte Schweißausbrüche auftreten, der ganze Körper fühlt sich eiskalt an, sogar der Atem kann kalt sein.

Psyche

Die Patienten sind apathisch, dumpf und teilnahmslos; sie haben jedwedes Interesse verloren. Manchmal sind sie ängstlich, besonders bei Brustenge und Atemnot und besonders abends. Die Angst wird schlimmer beim Schließen der Augen und bei Dunkelheit. Es besteht eine Angst zu ersticken.

Leitsymptome

- Lebenskraft nahezu erschöpft, bis zum Kollaps
- Eiskälte des ganzen Körpers, besonders der Extremitäten, kalter Schweiß.
- Atemnot mit Frischluftverlangen. Will Luft zugefächelt haben (Sauerstoffmangel).
- Gesicht und Lippen sind blass bis bläulich, das Gesicht ist eingesunken.
- Schmerzhaft geblähter und gespannter Oberbauch mit Behinderung der Atmung.
- Stauung der Venen, anhaltende tief dunkle Blutungen der Schleimhäute.
- Gefühl von innerem Brennen bei äußerer Kälte.

Modalitäten

- Verschlechterung: Feuchtwarme Luft, abends, Milch, Fett.
- Besserung: Windabgang, Aufstoßen, Kälte, Luft Zufächeln, Kleider Lockern, Liegen.

Befunde

- Erregungszustand: Apathie.
- Temperaturverhalten: Kalt.
- Hautfarbe: Blass, bläulich.
- Durst: Keine auffällige Besonderheit.
- Stuhl: Eher durchfallartig, evtl. blutig, aashafter Geruch.
- Puls: Klein, weich, schwach bis unfühlbar.

Fallbeispiel: 73-jährige Frau – Lebertumor

➔ **Diagnose** Lebertumor, Finalstadium. Die Hospizbegleitung erfolgte über eine Woche.

Aktueller Zustand Die Patientin ist sehr geschwächt, die Haut ikterisch, fahl, die Augen sind eingefallen (hippokratisch), es besteht übler Mundgeruch. Sie möchte aufgesetzt werden, um aufzustoßen, das bringt etwas Erleichterung. Der Bauch ist aufgetrieben. Sie möchte keine Nahrung mehr. Auffallend war, dass sich die Patientin nicht zudecken lassen wollte, das Fenster stand auf, es war kühl im Raum. Zusätzlich kühlen Wind zuzufächeln, tat der Patientin sichtlich gut. Sie gab ein schwaches, dankbares Lächeln zurück.

Homöopathische Behandlung *Carbo vegetabilis* C 12 unter die trockenen Lippen. Leitend für die Arzneimittelwahl waren folgende Aspekte und Repertoriumsrubriken:

- Atmung – kalter Atem: acon. ant-t. ars. CARB-V. Phos. +++
- Magen – Aufstoßen – erleichtert: Acon. ANT-T. ars. CARB-V. IGN. Lach. nat-m. Nux-v. op. ph-ac. phos. Tarent. +++
- Atmung – Atemnot – Aufstoßen – bessert: CARB-V. Nux-v. ++
- Atmung – Atemnot – Luft – kalte – bessert: Carb-v. Op. ++
- Atmung – Atemnot – offen, Türen und Fenster offen sind; will, dass: APIS Carb-v. LACH. +++
- Mund – Geruch – schlecht: ars. Carb-v. lach. Nux-v. ++
- Abdomen – Auftreibung – Flatus, Abgang von – bessert: ant-t. Carb-v. nat-m. Ph-ac. +++

Verlauf Nach etwa fünf Minuten gab die Patientin wieder ein Zeichen, dass sie aufgesetzt werden möchte und ein langes schwaches Aufstoßen erleichterte sie sofort. Dies wiederholte sich etwa fünfmal über die nächsten zwei Stunden und brachte ihr deutliche Erleichterung. Ihr Gesichtsausdruck entspannte sich zusehends. Wir wiederholten das Mittel noch zweimal morgens. Frau M. verstarb nach vier Tagen, zugedeckt mit einem Seidenschal, bei offenem Fenster.

Gisela Holle

6

Das Palliativ-Repertorium

Herbert Michalczyk



6.1 Entwicklung des Repertoriums

Repertorien sind systematisierte Nachschlagewerke, in denen die Vielzahl von Symptomen in einem Schema, meist Kopf bis Fuß, aufgelistet werden, jeweils mit den zugehörigen Arzneimitteln, die bei diesen Symptomen verwendet werden können. Dies dient der Auffindung des bestmöglichen Arzneimittels.

Im Rahmen der einjährigen Fortbildung „Homöopathie in der Palliativmedizin“ wurden Fälle von homöopathischen Begleitungen vorgestellt, bei denen die eingesetzten Mittel eine deutliche Verbesserung für Patienten und auch für die Angehörigen brachten.

In dieser Fortbildungsreihe wurden ausschließlich die in diesem Buch besprochenen homöopathischen Arzneimittel vorgestellt. Dies ist nur eine kleine Auswahl von homöopathischen Arzneien nach **bewährten Indikationen** in der palliativen Behandlung bei schwerkranken und

sterbenden Patienten. Damit soll erreicht werden, dass palliativ arbeitende Therapeuten einen übersichtlichen Einsatz homöopathischer Mittel erlernen können, mit den Grundlagen und Auswahlkriterien der klassischen Homöopathie. Ausgebildeten Homöopathen mit Erfahrung im Einsatz von computergestützten Repertorien ist eine sehr viel größere Arzneimittelwahl zugänglich.

Das Palliativrepertorium beschränkt sich auf eine strukturierte Sammlung der Symptome, **die aus den vorgestellten Patientenbeispielen** und unter Einsatz des Gesamtrepertoriums herausgearbeitet sind. Denen sind jene homöopathischen Arzneien zugeordnet, die sich in der Behandlung **erfolgreich bestätigt** haben. Dabei haben wir uns bewusst auf die in diesem Buch besprochenen Mittel beschränkt.

6.2 Anwendung des Repertoriums

Nach der Anamnese werden die für eine Verschreibung relevanten Symptome repertorisiert. Grundlage sind das Repertorium von Kent und das Synthesis¹, das sich wie folgt unterteilt, in:

- Kapitel, wie: Gemüt, Allgemein, Gesicht, usw.
- Rubriken, wie (z. B. unter Gemüt): Angst, Bewusstlosigkeit, Gesten, usw.)
- Unterrubriken (z. B. unter Gemüt – Angst): in der Dunkelheit

Hinter den Rubriken und Unterrubriken finden sich die Arzneien, die in Frage kommen könnten, mit den verschiedenen Wertigkeiten:

- Klein geschrieben, z. B. ars = einwertig
- Groß geschrieben, z. B. Hyos = zweiwertig
- In Großbuchstaben, z. B. PHOS = dreiwertig
- Hohe Wertigkeit: Ein einziges aufgelistetes Mittel
- +++ hinter den aufgelisteten Mitteln bedeutet, in der Originalrubrik finden sich weitere dreiwertige Arzneimittel, die jedoch nicht Inhalt

¹ Schroyens Frederik: Synthesis Edition 1998, 7. Auflage, Hahnemann Institut GmbH, 86926 Greifenberg (Aktuell 9. Auflage)

des Kurskurrikulums waren; entsprechend ++ weitere zweiwertige, bzw. + einwertige Mittel.

- Agg. hinter einer Rubrik bedeutet: aggravated = schlechter durch
- Amel. = ameliorated = besser durch

Es werden alle deutlich beschriebenen Symptome im Repertorium gesucht und notiert, mit den dazugehörigen Arzneien. Den höchsten Stellenwert haben die Symptome, die am deutlichsten erkennbar sind, unter denen der Patient am stärksten leidet, z. B.:

Magen

Erbrechen

Bewegung, bei: Ant-t. ARS. CADM-S. Lach. Nux-v.

Ebenso diejenigen Symptome, die am auffallendsten sind, bzw. sich widersprechen (§ 153 Symptome) z. B. Patient ist schwach, hat Diarrhoe, wird aber dadurch nicht geschwächt, z. B.:

Allgemein

Schwäche

Diarrhoe, durch: ant-t. ARS. Borx. carb-v. hyos. Nux-v. op. ph-ac.
PHOS. Tarent. +++
schwächt nicht: ph-ac.

Ebenso diejenigen Symptome, die klar erkennbar sind oder geäußert werden, z. B.:

Atmung

Atemnot

angefächelt werden, möchte: ant-t. CARB-V.

Den roten Faden bildet das Arzneimittel, das sich durchgängig bei allen bzw. bei den meisten Symptomen aufgelistet findet.

Wichtig ist, das am häufigsten gefundene Arzneimittelbild in der Materia Medica nochmal sorgfältig durchzulesen und mit der Indikation oder dem psychischen Zustand zu vergleichen.

Stichwortverzeichnis

A

Abszess 166
 Agonie 87, 164
 AIDS 58, 158
 ALS 48, 66, 125
 Alzheimer-Demenz 116, 118
 Amyotrophe Lateralsklerose 66
 Anämie 133
 Anorexie VI, 42
 Apathie 34, 144
 Aphthen 103, 191
 Apoplexie 187, 198-199
 Appetitlosigkeit 43-44, 68
 Arthritis 84
 Asphyxie 187
 Asthma 200
 Aszites 84-87, 195
 Ataxie 146
 Atemnot 32, 48, 158, 184, 196
 Aufstoßen 154, 172, 192

B

Beckenfraktur 117
 Beinödeme 154
 Bewusstlosigkeit 55, 144
 Blähungen 143
 Blutergüsse 127
 Bluthusten 130-131, 160
 Bridenileus 100

C

Cheyne-Stokes-Atmung 27, 35, 81-82, 199
 COPD (chronisch obstruktive Lungenkrankung) 90

D

Darmverschluss 86, 102
 Dekubitus 42, 154
 Delir 32
 Delirium 187-188
 Delirium tremens 73, 187

Demenz 61, 117, 120, 206
 Depression VI, 26, 28, 43, 45-47, 61, 89, 130, 133
 Desorientiertheit 32
 Diabetes mellitus 43, 162
 Durchfall 9, 33, 44, 58-59, 162, 175, 184, 187, 195, 200, 211, 213-214
 Dyspnoe 29, 48, 50, 90

E

Eifersucht 127
 Ekzem 133-134
 Erbrechen 9, 33, 68, 80, 86, 89, 98, 106-107, 138-140, 149, 172, 184, 200, 211, 213
 Bluterbrechen 130
 Kaffeesatzerbrechen 106
 Stuhlerbrechen 102, 144
 Erstickungsangst 59

F

Facies hippocratica 34, 60
 Fibrose 63
 Fieber 9, 20, 52, 72, 165, 172, 174-175, 187, 200
 Fließschnupfen 134, 177
 Flockenlesen 62, 72

G

Gangrän 161-162, 175
 Gastroenteritis 142
 Gedächtnisverlust 145
 Geschwüre 193-194
 Glioblastom 91-92

H

Haarausfall 213
 Halbseitenlähmung 92, 135
 Halbseitenparese 91
 Halluzinationen 34, 115, 144, 175, 216
 Halsschmerzen 20
 Hämatom 158

Hämorrhagie 46
Hashimoto-Thyreoiditis 128
Hautausschlag 16
Hemiparese 92
Hemiplegie 198-199
Herpes labialis 134
Herzinsuffizienz 43, 48
Hitzewallungen 127, 152
Husten 59, 72, 115, 134, 141, 159, 174
Hyperästhesie 123, 188
Hyperthyreose 61
Hypertonie 116, 130
Hypochondrie 57

I

Ileus 43, 87, 167
 mechanischer 155
 paralytischer 144, 155
Infektionskrankheiten 142

J

Juckreiz 211-212

K

Kachexie VI, 42, 66, 85
Karbunkel 65, 164
Karzinom
 Adenokarzinom 100
 Blasenkarzinom 94
 Bronchialkarzinom 111, 120
 kolorektales 214
 Leber-Pankreas-Karzinom 81
 Lungenkarzinom 128, 130, 213
 Magenkarzinom 146
 Mammakarzinom 214
 Mundhöhlenkarzinom 131
 Nierenzellkarzinom 114
 Oropharynxkarzinom 120, 131
 Ösophaguskarzinom 105
 Ovarialkarzinom 85, 98
 Pankreaskarzinom 45, 82, 97, 107-108, 140
 Plattenepithelkarzinom 78, 111
 Prostatakarzinom 95, 111, 165, 214

Rektumkarzinom 147, 149, 155
Sigmakarzinom 149
Unterkieferkarzinom 152
Uteruskarzinom 136, 166
Zervixkarzinom 166

Kiefersperre 120
Kitzelhusten 60, 115
Koma 155
Kopfschmerz 65, 139
Krebs 13, 132, 153, 191, 199
 Brustkrebs 212
 Kehlkopfkrebs 206
Kreislaufkollaps 9

L

Leberatrophie 45
Leukämie 208
Lipom 129
Lumbago 65, 139
Lungenembolie 48
Lungenentzündung 158

M

Metastasen 46, 48, 63, 97, 105, 114, 147, 165
 Hirnmetastasen 66, 146
 Lebermetastasen 85, 111
 Lungenmetastasen 82, 94, 141
 Lymphknoten-Metastasen 149
 Pleurametastasen 111
Migräne 128
Mitralinsuffizienz 154
Mitralklappenprolaps 154
Morbus Alzheimer 118
Morbus Parkinson 91
Mukositis 63

N

Neuralgie 65, 139
Neuropathie 63

O

Obstipation 43, 56, 140, 145, 149, 195
Ödem 100, 146, 156
 Beinödem 86-87

Hirnödem 93
 Lungenödem 212
 Ödembildungen 84
 Ösophagus-Varizen 82

P

Parkinson-Syndrom 61
 pAVK 100, 102
 Pleuraerguss 48, 100
 Pleuraergüsse 84
 Pneumonie 48-49, 175
 Polio 125

R

Rasselatmung 59, 81-82
 Reizhusten 130, 205
 Restless-Legs-Syndrom 167
 Rhagaden 134

S

Sarkom 153
 Schlaflosigkeit 62, 68, 87, 145
 Schlafstörungen 61, 71, 79
 Schlaganfall (Apoplex) 135
 Schnupfen 13
 Schüttelfrost 105
 Sepsis 53
 Somnolenz 29, 65, 91, 145
 Soor 103
 Stomatitis 103
 Stuhlinkontinenz 56
 Stuhlverhalt 56

T

Tachykardie 53, 68, 71
 Tachypnoe 71
 Todesangst 9, 73, 77, 80, 88, 164, 216
 Traumata 133
 Tumor 87, 155-156
 Lebertumor 113
 Lungentumor 48
 Mundhöhle, in der 43
 Ovarialtumor 85-86, 102, 196
 Zerebraler Tumor 46

U

Übelkeit 32, 56, 68, 80, 86, 89, 98, 107,
 139-140, 142, 155, 172, 178, 194,
 211, 213

V

Vorhofflimmern 100

W

Wahnideen 73, 118, 187, 190
 Wahnvorstellungen 62, 72
 Wassersucht 86, 195

Z

Zahnfleischbluten 65, 159
 Zyanose 55, 201
 Zysten 196
 Zytostatika 209

Inhalt

Geleitwort	VIII
Vorwort	X
1 Homöopathie in der Palliativmedizin	2
1.1 Hospiz – und Palliativversorgung, Palliativmedizin	2
1.1.1 Zielsetzung	3
1.1.2 Entwicklung	4
1.1.3 Schwerkranke und Sterbende homöopathisch begleiten	5
1.2 Grundlagen der Homöopathie	6
1.2.1 Konzept	7
1.2.2 Gesundheit und Krankheit	11
1.2.3 Herstellung der homöopathischen Arzneimittel	12
1.2.4. Homöopathische Fallaufnahme	13
1.2.5 Repertorisation	15
1.2.6 Heilungsverlauf	16
1.3 Besonderheiten der homöopathischen Therapie in der Palliativmedizin	17
1.3.1 Beobachten statt Befragen	18
1.3.2 Gemütssymptome	20
1.3.3 Allgemeinsymptome	20
1.3.4 Auffallende und sonderliche Symptome	21
2 Vom Leben und Sterben	26
2.1 Sterbephasen – Palliativ Care	27
2.1.1 Rehabilitationsphase	28
2.1.2 Terminalphase	29
2.1.3 Finalphase	30
2.2 Der Sterbeprozess aus der Sicht der Elemente	31
2.2.1 Äußere Auflösung	32
2.2.2 Innere Auflösung: Rückzug des Raum-Elements	35

3	Homöopathie in der letzten Lebensphase	38
3.1	Wann ist eine homöopathische Begleitung angezeigt?	40
3.2	Häufige Symptome und Indikationen	42
3.2.1	Anorexie/Kachexie	42
3.2.2	Depression	45
3.2.3	Dyspnoe	48
3.2.4	Fieber und Infektionen	52
3.2.5	Obstipation	56
3.2.6	Diarrhö	58
3.2.7	Rasselatmung/Husten	59
3.2.8	Schlafstörungen, Schlaflosigkeit	61
3.2.9	Schmerzen	63
3.2.10	Schwäche/Somnolenz	65
3.2.11	Übelkeit und Erbrechen	68
3.2.12	Unruhe und Angst	70
4	Arzneimittelbilder und Fallbeispiele	76
	Aconitum	76
	Antimonium tartaricum	80
	Apis mellifica	84
	Arsenicum album	88
	Arsenicum jodatum	99
	Borax	103
	Cadmium sulfuricum	106
	Carbo vegetabilis	109
	Hyoscyamus niger	115
	Ignatia	123
	Lachesis	127
	Natrium muriaticum	133
	Nux vomica	138
	Okoubaka aubrevillei	142
	Opium	144
	Phosphorus	151
	Secale cornutum	161
	Tarentula cubensis	164
5	Pflegehinweise und Angehörigenmittel	170
5.1.	Praktische Tipps zur Pflege aus dem Verständnis der Arzneimittelbilder	170
5.2	Differenzialdiagnosen	174

5.3	Behandlung von Angehörigen	176
5.3.1	Homöopathische Mittel für Angehörige	176
5.3.2	Schockzustände.....	178
6	Das Palliativ-Repertorium.....	182
6.1	Entwicklung des Repertoriums	182
6.2	Anwendung des Repertoriums	183
6.3	Palliativ-Repertorium	186
7	Lebensqualität erhalten	204
7.1	Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende	204
7.1.1	PEG: Für und Wider	205
7.1.2	Wie viel Flüssigkeit braucht der Mensch?	207
7.2	Wirkungen, Nebenwirkungen und Folgen von Tumorthapien	208
7.2.1	Übelkeit und Erbrechen	211
7.2.2	Haut- und Schleimhautveränderungen	211
7.2.3	Weitere Schädigungen	212
7.3	Beispiele für gängige Therapieschemata der häufigsten Tumoren	213
7.3.1	Kleinzelliges Lungenkarzinom	213
7.3.2	Kolorektales Karzinom.....	214
7.3.3	Mammakarzinom	214
7.3.4	Prostatakarzinom	214
7.4	Behandlungsziel: Verbesserung der Lebensqualität	215
7.4.1	Wie kann man erkennen, dass der Sterbende leidet?	216
7.4.2	Wie können Angehörige in der letzten Lebensphase helfen?... ..	217
8	Hilfreiche Adressen und Links	218
8.1	Palliativversorgung	218
8.1.1	Hospiz- und Palliativversorgung	218
8.1.2	Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht	219
8.2	Homöopathie	220
8.2.1	Homöopathische Weiterbildung	220
8.2.2	Homöopathische Taschenapotheken	221
8.3	Literatur	221
	Abbildungsverzeichnis	223
	Stichwortverzeichnis	224
	Arzneimittelverzeichnis	227
	Über die Autoren	228

1.3 Besonderheiten der homöopathischen Therapie in der Palliativmedizin

In der Alltagspraxis bedarf es zu einer homöopathischen Verschreibung einer genauen, oft bis zwei Stunden dauernden Anamnese. Hier werden Causa und Verlauf der Erkrankung und der rote Faden gesucht, der sich durch die Krankengeschichte zieht.

Da die terminale Phase oft keine klassische Anamnese mehr zulässt, sprechen wir hier von Akutverschreibungen, das genaue Aufnehmen der Spontansymptomatik und die Besonderheiten und Bedürfnisse des Patienten. Die Einbeziehung der Pflegenden und Angehörigen erweitert und vervollständigt in vielen Fällen die Anamnese.

Die großen Übergänge des Lebens, die Geburt und das Sterben, verlaufen für alle Menschen in höchst konzentrierten Phasen ab. Die in diesen Phasen entstehenden Empfindungen werden von den Betroffenen pur und klar geäußert, bzw. sind von den Außenstehenden deutlich wahrnehmbar. Es sind Situationen von höchster Präsenz. Alle Muster der Anpassung fallen weg, Symptome werden geäußert, wie es der Konstitution des Betroffenen entspricht. Auch wenn die Verständigung über die Sprache, das Hören und die Gestik nicht mehr ausgedrückt werden können, übersetzt der Körper die Bedürfnisse. Unruhe, Hitze, Temperatur, Hautverfärbungen, widersprüchliche Symptome geben entscheidende Hinweise.

Im Fokus

Besonders die widersprüchlichen, nicht erklärbaren Symptome sind für den Homöopathen oft der Schlüssel zum Schloss einer guten Verschreibung (siehe § 153). Diese treten oft dann besonders stark hervor, wenn es für den Körper kaum Kompensationsmöglichkeiten gibt, einen Zustand auszugleichen.

Verblüffend sind Symptome, die trotz gut eingestellter Schmerztherapie und deren Wirkungen geäußert werden, die dem Patienten ganz eigen sind. So führen manche Medikamente auch zu Paradoxsymptomen, also bewirken genau das Gegenteil, verstärken z. B. die Unruhe. Zahlreiche Fallbeispiele zeigen, dass hier mit einem homöopathischen Mittel das gewünschte Ergebnis bringt und gleichzeitig das schulmedizinische Medikament abgesetzt werden kann.

Die genauen Beobachtungen dieser Äußerung des Patienten sind der Ansatz der Homöopathie, das passende Medikament zu finden, aufgrund der Gesamtheit der Symptome des Patienten.

Die Erfassung der Krankheitssymptome für eine homöopathische Verschreibung bedarf einer differenzierten Wahrnehmung des Verschreibenden. Anders als die schulmedizinische Anamnese wird hier nicht eine Arznei nur für das Symptom, sondern für den Gesamtzustand des Patienten verordnet. So kommen z. B. für eine Fiebererkrankung verschiedene Mittel in Betracht, die sich darin unterscheiden, ob der Patient schwitzt, unruhig oder apathisch ist, blass oder rote Gesichtsfarbe hat, durstig ist, in kleinen oder großen Schlucken trinkt u.v.m.

Eine wesentliche Rolle zur richtigen Verschreibung sind ebenso die ganz dem Patienten eigenen psycho-sozialen Bedürfnisse. Auch hier sind die Äußerungen in den terminalen Lebensphasen sehr deutlich und das Profil, bzw. die Konstitution des Patienten werden unverstellt geäußert. Wird Gesellschaft gewünscht oder abgelehnt, Berührung als wohltuend empfunden oder als schmerzliche Empfindung der Haut, Geräusche abgelehnt oder Musik gewünscht, müssen die Türen offen stehen oder muss alles verschlossen werden, wegen der Angst vor Einbrechern ... ein paar Beispiele, die für einen Homöopathen oft entscheidende Hinweise sind.

1.3.1 Beobachten statt Befragen

Bei Schwerkranken und Palliativpatienten ist oft keine Anamnese mit dem Patienten möglich. Sprach- und Hörvermögen sind oft stark beein-

trächtig, Schwäche lässt eine längere Befragung kaum zu. Die Beobachtungen von Angehörigen oder Pflegepersonal sind oft mangelhaft und die sonderlichen Fragen des Homöopathen können schlecht „übersetzt“ werden in das Schmerzverständnis und die Wahrnehmung des Patienten.

Umso mehr ist die geschulte Beobachtung des Homöopathen hier gefordert, wichtige Hinweise auf die Wahl des Arzneimittels zu geben. Beobachtete Vorlieben und Abneigungen, besonders die widersprüchlichen Modalitäten (§ 153 des Organon) führen zur richtigen Verschreibung. Zur Verdeutlichung hier einige Beispiele:

- **Raumtemperatur:** Verlangt der Patient frische Luft, möchte er es kühl haben, obwohl die Extremitäten kalt sind, möchte er Wärme- oder Kälteauflagen an bestimmten Körperstellen?
- **Hauttemperatur:** Wie sind Hauttemperatur und Schweißbildung des Patienten?
- **Hitze, Kälte:** Wie werden Hitze und Kälte (Abdeckung verschiedener Körperstellen) vertragen?
- **Durst:** Wie ist der Durst? Nimmt der Patient kleine oder große Schlucke, bevorzugt er warme oder kalte Getränke?
- **Appetit:** Was isst der Patient gerne, was mag er nicht?
- **Übelkeit und Erbrechen:** Tritt dies in Abhängigkeit von bestimmten Nahrungsmitteln auf? Besteht ein Zusammenhang zu einer bestimmten Tageszeit, zu Bewegung oder einer bestimmten Lagerungsposition?
- **Lagerung:** Welche Positionen (hoch, flach) und welche Seiten werden bevorzugt? Bessert sich die Atmung durch Aufsitzen oder Flachliegen?
- **Psychische Auffälligkeiten:** Ist der Patient unruhig, ängstlich, aggressiv und wenn ja, in welchen Situationen?
- **Reaktion auf Reize:** Wie reagiert der Patient auf Licht, Geräusche, Gerüche? Mag er gerne angefasst und berührt werden oder hat er eine Abneigung gegen Berührung?

Hier einige Beispiele, die oft in terminalen Situationen beobachtet werden. Beispiele, um die homöopathischen Sinne zu schulen:



■ Carbo vegetabilis (Carb-v.)

Carbo vegetabilis ist der kohlenhaltige Überrest der Verbrennung von Holz bei begrenzter Luftzufuhr. Die homöopathische Holzkohle wird aus verkohltem Buchen- oder Birkenholz hergestellt.

Allgemeines

Praxis

Neben *Arsenicum album* ist *Carbo vegetabilis* das wichtigste Mittel in der Terminalphase.

Patienten, die diese Arznei benötigen, zeigen unmittelbar das Bild einer mangelnden Sauerstoffversorgung: Ihre Gesichtsfarbe ist bläulich blass, die Lippen sind blau und sie haben ein ausgeprägtes Verlangen nach frischer Luft. Es genügt nicht, dass das Fenster ständig offen ist, sie wollen Luft zugefächelt bekommen oder einen Ventilator am Bett haben. Die Atmung ist schwer und oft rasselnd.

Das Abdomen ist schmerzhaft aufgebläht und voller Gase. Es scheint, als würde sich die Luft, die in den Lungen fehlt, im Oberbauch befinden. Aufstoßen oder der Abgang von Winden erleichtert, ist aber schwierig. Durch die eingeklemmten Gase im Bauch ist die Atmung zusätzlich beeinträchtigt.

Die Lebenskraft ist total erschöpft, die Patienten sind völlig schlapp, apathisch oder sogar ohnmächtig. Alles geht schwerfällig und langsam, selbst das Denken. Als Ausdruck der Kreislaufschwäche können kalte Schweißausbrüche auftreten, der ganze Körper fühlt sich eiskalt an, sogar der Atem kann kalt sein.

Psyche

Die Patienten sind apathisch, dumpf und teilnahmslos; sie haben jedwedes Interesse verloren. Manchmal sind sie ängstlich, besonders bei Brustenge und Atemnot und besonders abends. Die Angst wird schlimmer beim Schließen der Augen und bei Dunkelheit. Es besteht eine Angst zu ersticken.

Leitsymptome

- Lebenskraft nahezu erschöpft, bis zum Kollaps
- Eiskälte des ganzen Körpers, besonders der Extremitäten, kalter Schweiß.
- Atemnot mit Frischluftverlangen. Will Luft zugefächelt haben (Sauerstoffmangel).
- Gesicht und Lippen sind blass bis bläulich, das Gesicht ist eingesunken.
- Schmerzhaft geblähter und gespannter Oberbauch mit Behinderung der Atmung.
- Stauung der Venen, anhaltende tief dunkle Blutungen der Schleimhäute.
- Gefühl von innerem Brennen bei äußerer Kälte.

Modalitäten

- Verschlechterung: Feuchtwarme Luft, abends, Milch, Fett.
- Besserung: Windabgang, Aufstoßen, Kälte, Luft Zufächeln, Kleider Lockern, Liegen.

Befunde

- Erregungszustand: Apathie.
- Temperaturverhalten: Kalt.
- Hautfarbe: Blass, bläulich.
- Durst: Keine auffällige Besonderheit.
- Stuhl: Eher durchfallartig, evtl. blutig, aashafter Geruch.
- Puls: Klein, weich, schwach bis unfühlbar.

Fallbeispiel: 73-jährige Frau – Lebertumor

➔ **Diagnose** Lebertumor, Finalstadium. Die Hospizbegleitung erfolgte über eine Woche.

Aktueller Zustand Die Patientin ist sehr geschwächt, die Haut ikterisch, fahl, die Augen sind eingefallen (hippokratisch), es besteht übler Mundgeruch. Sie möchte aufgesetzt werden, um aufzustoßen, das bringt etwas Erleichterung. Der Bauch ist aufgetrieben. Sie möchte keine Nahrung mehr. Auffallend war, dass sich die Patientin nicht zudecken lassen wollte, das Fenster stand auf, es war kühl im Raum. Zusätzlich kühlen Wind zuzufächeln, tat der Patientin sichtlich gut. Sie gab ein schwaches, dankbares Lächeln zurück.

Homöopathische Behandlung *Carbo vegetabilis* C 12 unter die trockenen Lippen. Leitend für die Arzneimittelwahl waren folgende Aspekte und Repertoriumsrubriken:

- Atmung – kalter Atem: acon. ant-t. ars. CARB-V. Phos. +++
- Magen – Aufstoßen – erleichtert: Acon. ANT-T. ars. CARB-V. IGN. Lach. nat-m. Nux-v. op. ph-ac. phos. Tarent. +++
- Atmung – Atemnot – Aufstoßen – bessert: CARB-V. Nux-v. ++
- Atmung – Atemnot – Luft – kalte – bessert: Carb-v. Op. ++
- Atmung – Atemnot – offen, Türen und Fenster offen sind; will, dass: APIS Carb-v. LACH. +++
- Mund – Geruch – schlecht: ars. Carb-v. lach. Nux-v. ++
- Abdomen – Auftreibung – Flatus, Abgang von – bessert: ant-t. Carb-v. nat-m. Ph-ac. +++

Verlauf Nach etwa fünf Minuten gab die Patientin wieder ein Zeichen, dass sie aufgesetzt werden möchte und ein langes schwaches Aufstoßen erleichterte sie sofort. Dies wiederholte sich etwa fünfmal über die nächsten zwei Stunden und brachte ihr deutliche Erleichterung. Ihr Gesichtsausdruck entspannte sich zusehends. Wir wiederholten das Mittel noch zweimal morgens. Frau M. verstarb nach vier Tagen, zugedeckt mit einem Seidenschal, bei offenem Fenster.

Gisela Holle

6

Das Palliativ-Repertorium

Herbert Michalczyk



6.1 Entwicklung des Repertoriums

Repertorien sind systematisierte Nachschlagewerke, in denen die Vielzahl von Symptomen in einem Schema, meist Kopf bis Fuß, aufgelistet werden, jeweils mit den zugehörigen Arzneimitteln, die bei diesen Symptomen verwendet werden können. Dies dient der Auffindung des bestmöglichen Arzneimittels.

Im Rahmen der einjährigen Fortbildung „Homöopathie in der Palliativmedizin“ wurden Fälle von homöopathischen Begleitungen vorgestellt, bei denen die eingesetzten Mittel eine deutliche Verbesserung für Patienten und auch für die Angehörigen brachten.

In dieser Fortbildungsreihe wurden ausschließlich die in diesem Buch besprochenen homöopathischen Arzneimittel vorgestellt. Dies ist nur eine kleine Auswahl von homöopathischen Arzneien nach **bewährten Indikationen** in der palliativen Behandlung bei schwerkranken und

sterbenden Patienten. Damit soll erreicht werden, dass palliativ arbeitende Therapeuten einen übersichtlichen Einsatz homöopathischer Mittel erlernen können, mit den Grundlagen und Auswahlkriterien der klassischen Homöopathie. Ausgebildeten Homöopathen mit Erfahrung im Einsatz von computergestützten Repertorien ist eine sehr viel größere Arzneimittelwahl zugänglich.

Das Palliativrepertorium beschränkt sich auf eine strukturierte Sammlung der Symptome, **die aus den vorgestellten Patientenbeispielen** und unter Einsatz des Gesamtrepertoriums herausgearbeitet sind. Denen sind jene homöopathischen Arzneien zugeordnet, die sich in der Behandlung **erfolgreich bestätigt** haben. Dabei haben wir uns bewusst auf die in diesem Buch besprochenen Mittel beschränkt.

6.2 Anwendung des Repertoriums

Nach der Anamnese werden die für eine Verschreibung relevanten Symptome repertorisiert. Grundlage sind das Repertorium von Kent und das Synthesis¹, das sich wie folgt unterteilt, in:

- Kapitel, wie: Gemüt, Allgemein, Gesicht, usw.
- Rubriken, wie (z. B. unter Gemüt): Angst, Bewusstlosigkeit, Gesten, usw.)
- Unterrubriken (z. B. unter Gemüt – Angst): in der Dunkelheit

Hinter den Rubriken und Unterrubriken finden sich die Arzneien, die in Frage kommen könnten, mit den verschiedenen Wertigkeiten:

- Klein geschrieben, z. B. ars = einwertig
- Groß geschrieben, z. B. Hyos = zweiwertig
- In Großbuchstaben, z. B. PHOS = dreiwertig
- Hohe Wertigkeit: Ein einziges aufgelistetes Mittel
- +++ hinter den aufgelisteten Mitteln bedeutet, in der Originalrubrik finden sich weitere dreiwertige Arzneimittel, die jedoch nicht Inhalt

¹ Schroyens Frederik: Synthesis Edition 1998, 7. Auflage, Hahnemann Institut GmbH, 86926 Greifenberg (Aktuell 9. Auflage)

des Kurskurrikulums waren; entsprechend ++ weitere zweiwertige, bzw. + einwertige Mittel.

- Agg. hinter einer Rubrik bedeutet: aggravated = schlechter durch
- Amel. = ameliorated = besser durch

Es werden alle deutlich beschriebenen Symptome im Repertorium gesucht und notiert, mit den dazugehörigen Arzneien. Den höchsten Stellenwert haben die Symptome, die am deutlichsten erkennbar sind, unter denen der Patient am stärksten leidet, z. B.:

Magen

Erbrechen

Bewegung, bei: Ant-t. ARS. CADM-S. Lach. Nux-v.

Ebenso diejenigen Symptome, die am auffallendsten sind, bzw. sich widersprechen (§ 153 Symptome) z. B. Patient ist schwach, hat Diarrhoe, wird aber dadurch nicht geschwächt, z. B.:

Allgemein

Schwäche

Diarrhoe, durch: ant-t. ARS. Borx. carb-v. hyos. Nux-v. op. ph-ac.
PHOS. Tarent. +++
schwächt nicht: ph-ac.

Ebenso diejenigen Symptome, die klar erkennbar sind oder geäußert werden, z. B.:

Atmung

Atemnot

angefächelt werden, möchte: ant-t. CARB-V.

Den roten Faden bildet das Arzneimittel, das sich durchgängig bei allen bzw. bei den meisten Symptomen aufgelistet findet.

Wichtig ist, das am häufigsten gefundene Arzneimittelbild in der Materia Medica nochmal sorgfältig durchzulesen und mit der Indikation oder dem psychischen Zustand zu vergleichen.

Stichwortverzeichnis

A

Abszess 166
 Agonie 87, 164
 AIDS 58, 158
 ALS 48, 66, 125
 Alzheimer-Demenz 116, 118
 Amyotrophe Lateralsklerose 66
 Anämie 133
 Anorexie VI, 42
 Apathie 34, 144
 Aphthen 103, 191
 Apoplexie 187, 198-199
 Appetitlosigkeit 43-44, 68
 Arthritis 84
 Asphyxie 187
 Asthma 200
 Aszites 84-87, 195
 Ataxie 146
 Atemnot 32, 48, 158, 184, 196
 Aufstoßen 154, 172, 192

B

Beckenfraktur 117
 Beinödeme 154
 Bewusstlosigkeit 55, 144
 Blähungen 143
 Blutergüsse 127
 Bluthusten 130-131, 160
 Bridenileus 100

C

Cheyne-Stokes-Atmung 27, 35, 81-82, 199
 COPD (chronisch obstruktive Lungenkrankung) 90

D

Darmverschluss 86, 102
 Dekubitus 42, 154
 Delir 32
 Delirium 187-188
 Delirium tremens 73, 187

Demenz 61, 117, 120, 206
 Depression VI, 26, 28, 43, 45-47, 61, 89, 130, 133
 Desorientiertheit 32
 Diabetes mellitus 43, 162
 Durchfall 9, 33, 44, 58-59, 162, 175, 184, 187, 195, 200, 211, 213-214
 Dyspnoe 29, 48, 50, 90

E

Eifersucht 127
 Ekzem 133-134
 Erbrechen 9, 33, 68, 80, 86, 89, 98, 106-107, 138-140, 149, 172, 184, 200, 211, 213
 Bluterbrechen 130
 Kaffeesatzerbrechen 106
 Stuhlerbrechen 102, 144
 Erstickungsangst 59

F

Facies hippocratica 34, 60
 Fibrose 63
 Fieber 9, 20, 52, 72, 165, 172, 174-175, 187, 200
 Fließschnupfen 134, 177
 Flockenlesen 62, 72

G

Gangrän 161-162, 175
 Gastroenteritis 142
 Gedächtnisverlust 145
 Geschwüre 193-194
 Glioblastom 91-92

H

Haarausfall 213
 Halbseitenlähmung 92, 135
 Halbseitenparese 91
 Halluzinationen 34, 115, 144, 175, 216
 Halsschmerzen 20
 Hämatom 158

Hämorrhagie 46
Hashimoto-Thyreoiditis 128
Hautausschlag 16
Hemiparese 92
Hemiplegie 198-199
Herpes labialis 134
Herzinsuffizienz 43, 48
Hitzewallungen 127, 152
Husten 59, 72, 115, 134, 141, 159, 174
Hyperästhesie 123, 188
Hyperthyreose 61
Hypertonie 116, 130
Hypochondrie 57

I

Ileus 43, 87, 167
 mechanischer 155
 paralytischer 144, 155
Infektionskrankheiten 142

J

Juckreiz 211-212

K

Kachexie VI, 42, 66, 85
Karbunkel 65, 164
Karzinom
 Adenokarzinom 100
 Blasenkarzinom 94
 Bronchialkarzinom 111, 120
 kolorektales 214
 Leber-Pankreas-Karzinom 81
 Lungenkarzinom 128, 130, 213
 Magenkarzinom 146
 Mammakarzinom 214
 Mundhöhlenkarzinom 131
 Nierenzellkarzinom 114
 Oropharynxkarzinom 120, 131
 Ösophaguskarzinom 105
 Ovarialkarzinom 85, 98
 Pankreaskarzinom 45, 82, 97, 107-108, 140
 Plattenepithelkarzinom 78, 111
 Prostatakarzinom 95, 111, 165, 214

Rektumkarzinom 147, 149, 155
Sigmakarzinom 149
Unterkieferkarzinom 152
Uteruskarzinom 136, 166
Zervixkarzinom 166

Kiefersperre 120
Kitzelhusten 60, 115
Koma 155
Kopfschmerz 65, 139
Krebs 13, 132, 153, 191, 199
 Brustkrebs 212
 Kehlkopfkrebs 206
Kreislaufkollaps 9

L

Leberatrophie 45
Leukämie 208
Lipom 129
Lumbago 65, 139
Lungenembolie 48
Lungenentzündung 158

M

Metastasen 46, 48, 63, 97, 105, 114, 147, 165
 Hirnmetastasen 66, 146
 Lebermetastasen 85, 111
 Lungenmetastasen 82, 94, 141
 Lymphknoten-Metastasen 149
 Pleurametastasen 111
Migräne 128
Mitralinsuffizienz 154
Mitralklappenprolaps 154
Morbus Alzheimer 118
Morbus Parkinson 91
Mukositis 63

N

Neuralgie 65, 139
Neuropathie 63

O

Obstipation 43, 56, 140, 145, 149, 195
Ödem 100, 146, 156
 Beinödem 86-87

Hirnödem 93
Lungenödem 212
Ödembildungen 84
Ösophagus-Varizen 82

P

Parkinson-Syndrom 61
pAVK 100, 102
Pleuraerguss 48, 100
Pleuraergüsse 84
Pneumonie 48-49, 175
Polio 125

R

Rasselatmung 59, 81-82
Reizhusten 130, 205
Restless-Legs-Syndrom 167
Rhagaden 134

S

Sarkom 153
Schlaflosigkeit 62, 68, 87, 145
Schlafstörungen 61, 71, 79
Schlaganfall (Apoplex) 135
Schnupfen 13
Schüttelfrost 105
Sepsis 53
Somnolenz 29, 65, 91, 145
Soor 103
Stomatitis 103
Stuhlinkontinenz 56
Stuhlverhalt 56

T

Tachykardie 53, 68, 71
Tachypnoe 71
Todesangst 9, 73, 77, 80, 88, 164, 216
Traumata 133
Tumor 87, 155-156
 Lebertumor 113
 Lungentumor 48
 Mundhöhle, in der 43
 Ovarialtumor 85-86, 102, 196
 Zerebraler Tumor 46

U

Übelkeit 32, 56, 68, 80, 86, 89, 98, 107,
 139-140, 142, 155, 172, 178, 194,
 211, 213

V

Vorhofflimmern 100

W

Wahnideen 73, 118, 187, 190
Wahnvorstellungen 62, 72
Wassersucht 86, 195

Z

Zahnfleischbluten 65, 159
Zyanose 55, 201
Zysten 196
Zytostatika 209


Claudia Levin

Homöopathie in der Palliativmedizin

Linderung der Leiden Schwerkranker und Sterbender

248 Seiten, geb.
erscheint 2021

[Jetzt kaufen](#)



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de