

Ines Winterhagen


Homöopathie nano

Leseprobe

[Homöopathie nano](#)

von [Ines Winterhagen](#)

Herausgeber: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft



Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	15
Benutzerhinweise	16
1 Allgemeinbefinden, Gemüt, Psyche	21
1.1 Aconitum	22
1.2 Argentum nitricum	23
1.3 Arsenicum album	24
1.4 Phosphorus	25
1.5 Argentum nitricum	27
1.6 Gelsemium	28
1.7 Kalium phosphoricum	29
1.8 Causticum	31
1.9 Ignatia	32
1.10 Natrium chloratum	33
1.11 Acidum phosphoricum	35
1.12 Helonias dioica	36
1.13 Nux vomica	37
1.14 Phosphorus	38
1.15 Sepia	39
1.16 Aconitum	41
1.17 Cocculus	42
1.18 Coffea	43
1.19 Nux vomica	44
1.20 Zincum metallicum	45
2 Kopf	47
2.1 Belladonna	48
2.2 Gelsemium	49
2.3 Nux vomica	50
2.4 Iris versicolor	53

2.5	Sanguinaria	54
2.6	Spigelia	55
2.7	Argentum nitricum	57
2.8	Cocculus	58
2.9	Conium	59
2.10	Tabacum	60
3	Augen	61
3.1	Allium cepa	62
3.2	Apis	63
3.3	Belladonna	64
3.4	Euphrasia	65
3.5	Ruta	66
3.6	Staphisagria	68
4	Ohren	69
4.1	Belladonna	70
4.2	Chamomilla	71
4.3	Ferrum phosphoricum	72
4.4	Pulsatilla	73
4.5	Arnica	75
4.6	Cocculus	76
4.7	Nux vomica	77
4.8	Petroleum	78
4.9	Phosphorus	79
5	Nase und obere Atemwege	81
5.1	Allium cepa	82
5.2	Nux vomica	83
5.3	Pulsatilla	85
5.4	Sambucus nigra	86
5.5	Cinnabaris	88
5.6	Kalium bichromicum	89

5.7	Arundo	91
5.8	Euphrasia	92
5.9	Galphimia glauca	93
5.10	Luffa	94
6	Mund	95
6.1	Acidum nitricum	96
6.2	Borax	97
6.3	Acidum nitricum	99
6.4	Kalium phosphoricum	100
6.5	Mercurius solubilis	101
6.6	Borax	103
6.7	Mercurius solubilis	104
6.8	Alumina	106
6.9	Natrium chloratum	107
6.10	Nux vomica	108
7	Zähne	109
7.1	Belladonna	110
7.2	Mercurius solubilis	111
7.3	Silicea	112
7.4	Arnica	114
7.5	Chamomilla	115
7.6	Hypericum	116
8	Hals, Rachen, Kehlkopf	117
8.1	Apis	118
8.2	Belladonna	119
8.3	Phytolacca	120
8.4	Aconitum	122
8.5	Arum triphyllum	123
8.6	Phosphorus	124

9	Untere Atemwege	125
9.1	Bryonia	126
9.2	Hyoscyamus	127
9.3	Rumex	128
9.4	Spongia	129
9.5	Coccus cacti	131
9.6	Drosera	132
9.7	Ipecacuanha	133
10	Immunsystem	135
10.1	Aconitum	136
10.2	Belladonna	137
10.3	Bryonia	138
10.4	Eupatorium	139
10.5	Gelsemium	140
11	Herz-Kreislauf und Gefäße	141
11.1	Haplopappus	142
11.2	Kalium carbonicum	143
11.3	Tabacum	144
11.4	Veratrum album	145
11.5	Aesculus	147
11.6	Hamamelis	148
11.7	Lachesis	149
11.8	Pulsatilla	150
12	Verdauungstrakt	151
12.1	Abrotanum	152
12.2	Acidum phosphoricum	153
12.3	China	154
12.4	Medicago sativa (Alfalfa)	155
12.5	Iris versicolor	157

12.6	Nux vomica	158
12.7	Robinia	160
12.8	Asa foetida	162
12.9	Carbo vegetabilis	163
12.10	Lycopodium	164
12.11	Nux vomica	165
12.12	Belladonna	167
12.13	Chamomilla	168
12.14	Colocynthis	169
12.15	Cuprum metallicum	170
12.16	Magnesium phosphoricum	171
12.17	Nux vomica	172
12.18	Argentum nitricum	175
12.19	Chamomilla	176
12.20	Colocynthis	177
12.21	Ignatia	178
12.22	Natrium chloratum	179
12.23	Arsenicum album	181
12.24	Ipecacuanha	182
12.25	Nux vomica	183
12.26	Pulsatilla	184
12.27	Chamomilla	186
12.28	Okoubaka	187
12.29	Veratrum album	188
12.30	Alumina	190
12.31	Nux vomica	191
12.32	Opium	192
12.33	Aesculus	194
12.34	Collinsonia	195
12.35	Hamamelis	196

12.36	Nux vomica	197
12.37	Paeonia	198
13	Niere und Blase	199
13.1	Belladonna	200
13.2	Cantharis	201
13.3	Dulcamara	202
13.4	Pulsatilla	203
13.5	Solidago	204
13.6	Causticum	206
13.7	Equisetum	207
13.8	Petroselinum	208
13.9	Sepia	209
14	Männliche Genitalien	211
14.1	Conium	212
14.2	Digitalis	213
14.3	Pareira brava	214
14.4	Populus tremuloides	215
14.5	Sabal	216
15	Weibliche Genitalien	217
15.1	Agnus castus	218
15.2	Caulophyllum	219
15.3	Cimicifuga	220
15.4	Cyclamen	221
15.5	Belladonna	223
15.6	Chamomilla	224
15.7	Magnesium phosphoricum	225
15.8	Veratrum album	226
15.9	Borax	228
15.10	Kreosotum	229
15.11	Pulsatilla	230

15.12	Cimicifuga	232
15.13	Lachesis	233
15.14	Pulsatilla	234
15.15	Sanguinaria	235
15.16	Sepia	236
15.17	Natrium chloratum	238
15.18	Sepia	239
15.19	Calcium carbonicum	241
15.20	Sepia	242
15.21	Silicea	243
15.22	Sulfur	244
16	Bewegungsapparat, Gelenke, Muskeln	245
16.1	Apis	246
16.2	Caulophyllum	247
16.3	Harpagophytum	248
16.4	Ledum	249
16.5	Rhododendron	250
16.6	Bryonia	252
16.7	Nux vomica	253
16.8	Rhus toxicodendron	255
16.9	Colocynthis	257
16.10	Gnaphalium	258
16.11	Rhus toxicodendron	259
16.12	Acidum hydrofluoricum	261
16.13	Rhus toxicodendron	262
16.14	Ruta	263
16.15	Cuprum metallicum	265
16.16	Magnesium phosphoricum	266
16.17	Arnica	268
16.18	Rhus toxicodendron	269

16.19	Calcium fluoratum	271
16.20	Calcium phosphoricum	272
16.21	Silicea	273
16.22	Strontium carbonicum	274
17	Haut, Haare, Nägel	275
17.1	Hepar sulfuris	276
17.2	Juglans regia	277
17.3	Pulsatilla	278
17.4	Silicea	279
17.5	Sulfur	280
17.6	Belladonna	283
17.7	Hepar sulfuris	284
17.8	Silicea	285
17.9	Cardiospermum	287
17.10	Graphites	288
17.11	Petroleum	289
17.12	Sulfur	290
17.13	Dulcamara	292
17.14	Natrium chloratum	293
17.15	Rhus toxicodendron	294
17.16	Acidum nitricum	296
17.17	Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum)	297
17.18	Causticum	298
17.19	Thuja	299
17.20	Acidum phosphoricum	301
17.21	Arsenicum album	302
17.22	Lycopodium	303
17.23	Sulfur	304
17.24	Thallium	305
17.25	Calcium fluoratum	307

Inhaltsverzeichnis	13
17.26 Hepar sulfuris	308
17.27 Silicea	309
18 Unfall, Verletzung, Erste Hilfe	311
18.1 Abrotanum	312
18.2 Agaricus	313
18.3 Apis	315
18.4 Belladonna	316
18.5 Cantharis	317
18.6 Glonoinum	318
18.7 Apis	320
18.8 Ledum	321
18.9 Cocculus	323
18.10 Petroleum	324
18.11 Tabacum	325
18.12 Arnica	327
18.13 Ferrum phosphoricum	328
18.14 Hamamelis	329
18.15 Phosphorus	330
18.16 Arnica	332
18.17 Hypericum	333
18.18 Rhus toxicodendron	334
18.19 Ruta	335
18.20 Arnica	337
18.21 Calendula	338
18.22 Ledum	339
18.23 Staphisagria	340
19 Schwangerschaft und Stillzeit	341
19.1 Colchicum	342
19.2 Ipecacuanha	343
19.3 Sepia	344

19.4	Tabacum	345
19.5	Aesculus	347
19.6	Cuprum metallicum	348
19.7	Haplopappus	349
19.8	Rhus toxicodendron	350
19.9	Robinia	351
19.10	Belladonna	353
19.11	Bryonia	354
19.12	Lac caninum	355
19.13	Phytolacca	356
19.14	Pulsatilla	357
20	Beschwerden im Säuglings- und Kleinkindalter	359
20.1	Chamomilla	360
20.2	Colocynthis	361
20.3	Lycopodium	362
20.4	Calcium carbonicum	364
20.5	Graphites	365
20.6	Viola tricolor	366
20.7	Calcium carbonicum	368
20.8	Chamomilla	369
20.9	Clematis recta	370
20.10	Belladonna	372
20.11	Chamomilla	373
20.12	Pulsatilla	374
	Literatur	375
	Übersicht Mittel – Beschwerden	377
	Sachverzeichnis	389

5 Nase und obere Atemwege

Indikation	
Indikation	• Erkältungsschnupfen (Rhinitis).
Besondere Hinweise	
Cave	• Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.
Zusatzempfehlungen	
• Meerwasser-Nasenspray (Mar[®] plus 5 % Nasen-Pflegespray), Emser[®] Nasensalbe sensitiv/Nasenspray, Euphorbium comp. Nasentropfen SN. • Rotlicht-Therapie. • ausreichende Flüssigkeitszufuhr. • ansteigendes Fußbad.	

5.1 ALLIUM CEPA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Fließschnupfen.
- brennendes, wässriges Nasensekret; milde Tränen.
- wunde, gerötete Nasenlöcher.
- häufiges Niesen.

Auslöser

- Wind, Kälte.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** frische Luft, Kühle.
- **Besserung:** warme Räume.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D8, D12	• D6, D10, D12, D30 • LMVI, LMXII	• C6 • D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

5.2 NUX VOMICA

[Rp bis D3] Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Fließschnupfen v. a. tagsüber/im warmen Zimmer.
- verstopfte, trockene Nase nachts.
- starkes Kribbeln in der Nase mit heftigem Niesreiz.
- kälteempfindlich, reizbar.

Auslöser

- Nasskaltes Wetter, Unterkühlung.
- Stress, gehetzte Lebensweise.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** frühmorgens, Kälte, Genussmittel, Stress/Ärger.
- **Besserung:** nach kurzem Schlaf, abends, Ruhe.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C3, C4, C5, C6, C9, C12, C15, C30, C60, C100, C200 • D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D15, D20, D30, D60, D100, D200 • M1, M2 • LM I, LM III, LM VI, LM IX, LM XII, LM XV, LM XVIII, LM XXIV, LM XXX	• C5, C6, C9, C12, C24, C30, C100, C200, C1000 • D2, D3, D4, D6, D8, D10, D12, D15, D20, D30, D60, D200, D1000 • M1 • LM I, LM III, LM VI, LMVIII, LM XII, LM XVIII, LM XXIV, LM XXX	• C5, C6, C7, C9, C12, C30 • D4, D5, D6, D8, D10, D12, D15, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- C30, C200, D4, D6, D12, D30, D200

5.3 PULSATILLA

[Rp bis D3] Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome			
• Nasensekret mild, dickflüssig, gelb-grün. • Fließ- und Stockschnupfen im Wechsel. • Verlust des Geruchssinns.			
Auslöser			
• Keine Angabe.			
Modalitäten			
• Verschlimmerung: am Abend, warmes Zimmer, nach dem Essen. • Besserung: frische Luft, kalte Anwendungen.			
Dosierung			
Erwachsene	Kinder	Säuglinge	
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 3 × tgl.	–	
Anwendungshinweise			
Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.			
Schwangerschaft		Stillzeit	
Ja, Dosierung siehe Erwachsene		Ja, Dosierung siehe Erwachsene	
Verfügbare Potenzen			
Orale Applikation			
Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C6, C12, C30, C200 • D4, D5, D6, D8, D12, D20, D200 • LMI, LMII, LMIII, LMIV, LMVI, LMVIII, LMXII, LMXVIII, LMXXIV, LMXXX	• C5, C6, C10, C12, C30, C100, C200, C1000 • D2, D3, D4, D6, D8, D10, D12, D30, D60, D100, D200 • LMI, LMIII, LMVI, LMXII, LMXVIII, LMXXIV, LMXXX	• C5, C6, C7, C12, C30 • D4, D6, D12, D15, D30	–
Parenterale Applikation: Ampullen			
• C30, D6, D12, D30			

5.4 SAMBUCUS NIGRA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Verstopfte, trockene Nase.
- Schniefen von Kleinkindern.
- Stockschnupfen der Säuglinge hindert am Saugen.
- erschwerte Atmung.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** während des Schlafens, nachts, in kalter, trockener Luft.
- **Besserung:** Bewegung, Aufrichten im Bett.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D3): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D3): 3 × tgl.	• Oral: 1–2 Globuli • akut (D3): 3 × tgl.

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D1, D3, D4, D6, D12	• C3, C6, C12, C30, C200 • D2, D3, D4, D6, D10, D12, D30	• D2, D3, D4, D6, D12	• 20 ml, 50 ml

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

Indikation

Indikation	• Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis).
------------	---

Besondere Hinweise

Cave	• Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.
------	--

Zusatzempfehlungen

- Euphorbium NT, Sinusitis Hevert[®] SL Tbl., Wala[®] Nasenbalsam.
- Nasenspülung (Emser[®] Nasendusche, Pari Montesol).
- Rotlicht-Therapie.
- ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

5.5 CINNABARIS

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Zähes, gelbes Sekret mit Druck über der Nasenwurzel.
- schießender Stirnkopfschmerz bis in die Augenhöhlen.
- Sekret auch im Rachen.

Auslöser

- Infekt, Erkältung.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** nachts, Liegen auf der rechten Seite.
- **Besserung:** im Freien, in Ruhe.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation			
Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D6, D8, D12	• C10, C12, C30, C200 • D10, D12, D30	• C6 • D4, D6, D10, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- D8

5.6 KALIUM BICHROMICUM

[Rp bis D3] Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Schnupfen mit Verstopfung der Nase; Geruchsverlust.
- dickes, fadenziehendes, gelblich-grünes Nasensekret.
- klopfende Schmerzen über den Wangenknochen/in den Stirnhöhlen.
- ulzerierte Nasenscheidewand.

Auslöser

- Erkältung, Infekt, Fließschnupfen.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** morgens, heißes Wetter.
- **Besserung:** Hitze.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C30 • D4, D6, D12, D30 • LMVI	• C6, C12, C30, C200, C1000 • D6, D8, D10, D12, D30, D200 • LMVI, LMVIII, LMXXX	• C30 • D4, D6, D8, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- D6, D12

Indikation

Indikation

- Heuschnupfen.
- Allergie.

Besondere Hinweise

Cave

- Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.

Zusatzempfehlungen

- Luffeel[®] comp Heuschnupfenspray, Meerwasser-Nasenspray, Euphrasia D3 AT (Weleda), Gencydo[®] 0,1 % AT (Weleda), Heuschnupfenspray (Weleda), Heuschnupfenmittel DHU.
- tägliche Nasenspülung (Emser[®] Nasendusche, Pari Montesol).
- kühle Kompressen (Schwarztee) zum Abschwellen der Augenlider.
- vor dem Schlafengehen Haare waschen.

5.7 ARUNDO

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome			
• Starker Juckreiz in Nase, Gaumen, Gehörgang. • heftiger Niesreiz. • Fließschnupfen.			
Auslöser			
• Keine Angabe.			
Modalitäten			
• Verschlimmerung: Wärme. • Besserung: nicht bekannt.			
Dosierung			
Erwachsene	Kinder	Säuglinge	
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	–	
Anwendungshinweise			
Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.			
Schwangerschaft		Stillzeit	
Ja, Dosierung siehe Erwachsene		Ja, Dosierung siehe Erwachsene	
Verfügbare Potenzen			
Orale Applikation			
Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D6	• D6, D12	• D6	–
Parenterale Applikation: Ampullen			
• Keine Ampullen im Handel.			

5.8 EUPHRASIA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Brennende, gerötete, geschwollene Augen.
- reichlicher, heiß brennender oder beißender Tränenfluss.
- wässriges, mildes Nasensekret.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** abends, Wärme, langes Lesen.
- **Besserung:** Blinzeln, Wischen der Augen, Dunkelheit.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C30 • D1, D2, D3, D4, D6, D12	• C4, C6, C30, C200 • D2, D3, D4, D6, D12, D30, D200	• D2, D3, D4, D6, D12	• 20 ml, 50 ml

Parenterale Applikation: Ampullen

- D3, D6

5.9 GALPHIMIA GLAUCA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Fließschnupfen mit dauerndem, heftigem Niesreiz.
- Tränenfluss.
- Atembeschwerden.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** Wärme.
- **Besserung:** nicht bekannt.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • sehr akut (D4/D6): 5 × tgl. • akut (D4/D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D12): 1 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • sehr akut (D4/D6): 5 × tgl. • akut (D4/D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D12): 1 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft

Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Stillzeit

Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D3, D4, D6, D12, D30	• C6, C30 • D3, D4, D6, D12, D30 • LMVI, LMXII, LMXXX	• D3, D4, D6, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- D4, D6, D12

5.10 LUFFA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Erschwerte Nasenatmung, Borkenbildung.
- trockene Nasenschleimhäute.
- klares, zähes Sekret v. a. morgens.
- Heuschnupfen im Wechsel mit Nasennebenhöhlenentzündung.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** trockene Luft.
- **Besserung:** an der frischen Luft, im Freien.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D6): 2 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D6): 2 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D4, D6, D10, D12, D30 • LMXVIII	• C6, C30, C200 • D4, D6, D10, D12, D30, D200	• D4, D6, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

6 Mund

Indikation

Indikation

- Aphthen.
- eingerissene Mundwinkel.
- Erkrankungen im Mundraum.

Besondere Hinweise

Cave

- Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.

Zusatzempfehlungen


- Harte, stark gewürzte und saure Speisen meiden.
- Bloxaphte[®] Spray, Wala[®] Mundbalsam, Pyralvex[®] Lsg.

Ines Winterhagen

Homöopathie nano

400 Seiten, kart.
erscheint 2012

[Jetzt kaufen](#)



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de