

James Tyler Kent


**Boerickes Arzneimittellehre und Kents
Repertorium im Paket**

Leseprobe

[Boerickes Arzneimittellehre und Kents Repertorium im Paket](#)

von [James Tyler Kent](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhalt

I. Vorwort

Vorwort der Herausgeber zur siebten Auflage	15
Vorwort der Herausgeber zur fünften Auflage	16
Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage	17
Vorwort der Herausgeber zur ersten Auflage	18
Vorwort zur neunten Auflage von William Boericke	21

II. Arzneimittellehre	25
--	-----------

III. Anhang

Periodensystem der Elemente	703
Farbbeziehungen	706
Arzneimittelregister	730
Pflanzenfamilien	752
Zeichenerklärung.	757
Literaturverzeichnis	758

II. Arzneimittellehre

<i>Abies canadensis</i>	27	<i>Alumen</i>	59	<i>Antimonium muriaticum</i>	83
<i>Abies nigra</i>	27	<i>Alumina</i>	60	<i>Antimonium sulp. aur.</i>	84
<i>Abrotanum</i>	28	<i>Alumina silicata</i>	62	<i>Antimonium sulph. rub.</i>	84
<i>Abrus precatorius</i>	29	<i>Aluminium aceticum</i>	62	<i>Antimonium tartaricum</i>	84
<i>Absinthium</i>	29	<i>Aluminium muriaticum</i>	62	<i>Antipyrinum</i>	85
<i>Acalypha indica</i>	30	<i>Ambra grisea</i>	63	<i>Anthoxanthum odoratum</i> ...	86
<i>Acetanilidum</i>	30	<i>Ambrosia artemisiaefolia</i>	64	<i>Aphis chenopodii glauci</i>	86
<i>Aceticum acidum</i>	30	<i>Ammi visnaga</i>	64	<i>Apiaceae/Umbelliferae</i>	87
<i>Achyranthes calea</i>	32	<i>Ammoniacum gummi</i>	64	<i>Apiolum</i>	87
<i>Aconitinum</i>	32	<i>Ammonium aceticum</i>	65	<i>Apisinum</i>	87
<i>Aconitum cammarum</i>	32	<i>Ammonium benzoicum</i>	65	<i>Apis mellifica</i>	87
<i>Aconitum ferox</i>	32	<i>Ammonium bromatum</i>	65	<i>Apis</i>	88
<i>Aconitum lycoctonum</i>	32	<i>Ammonium carbonicum</i>	66	<i>Apium graveolens</i>	89
<i>Aconitum napellus</i>	32	<i>Ammonium causticum</i>	68	<i>Apocynum androsaemifol.</i> ..	90
<i>Actaea spicata</i>	36	<i>Ammoniumformaldehyd</i> ...	68	<i>Apocynum cannabinum</i>	90
<i>Actinide und Uranserie</i>	36	<i>Ammonium iodatum</i>	68	<i>Apomorphinum hydrochl.</i> ..	91
<i>Adlumia fungosa</i>	38	<i>Ammonium muriaticum</i>	68	<i>Aqua calcarea</i>	92
<i>Adonidinum</i>	38	<i>Ammonium phosphoricum</i> ..	70	<i>Aqua marina</i>	92
<i>Adonis vernalis</i>	38	<i>Ammonium picricum</i>	70	<i>Aquilegia vulgaris</i>	92
<i>Adrenalinum</i>	39	<i>Ammonium tartaricum</i>	70	<i>Ara macao</i>	92
<i>Aegle marmelos</i>	40	<i>Ammonium valerianicum</i> ...	71	<i>Aragallus lamberti</i>	93
<i>Aesculus glabra</i>	41	<i>Ammonium vanadinicum</i> ...	71	<i>Aralia hispida</i>	93
<i>Aesculus hippocastanum</i>	42	<i>Amniotic fluid</i>	71	<i>Aralia racemosa</i>	94
<i>Aether</i>	43	<i>Ampelopsis quinquefolia</i>	72	<i>Aranea diadema</i>	94
<i>Aethiops antimonialis</i>	43	<i>Ampelopsis trifoliata</i>	72	<i>Aranea ixobola</i>	95
<i>Aethiops mineralis</i>	43	<i>Amphisbaena vermicularis</i> ..	72	<i>Aranea scinencia</i>	96
<i>Aethusa cynapium</i>	44	<i>Amygdalus amara</i>	73	<i>Arborin</i>	96
<i>Agaricinum</i>	45	<i>Amygdalus persica</i>	73	<i>Arbutinum</i>	96
<i>Agaricus emeticus</i>	45	<i>Amylenum nitrosum</i>	73	<i>Arbutus andrachne</i>	96
<i>Agaricus muscarius</i>	46	<i>Amylocainum hydrochlor</i> ...	74	<i>Areca catechu</i>	97
<i>Agaricus phalloides</i>	48	<i>Anacardium occidentale</i>	74	<i>Arecolin hydrobromat</i>	97
<i>Agaricus vernus</i>	49	<i>Anacardium orientale</i>	74	<i>Argemone mexicana</i>	97
<i>Agathis australis</i>	49	<i>Anagallis arvensis</i>	76	<i>Argentum cyanatum</i>	97
<i>Agave americana</i>	49	<i>Anagyris foetida</i>	76	<i>Argentum iodatum</i>	97
<i>Agnus castus</i>	50	<i>Anantherum muricatum</i>	76	<i>Argentum metallicum</i>	98
<i>Agraphis nutans</i>	50	<i>Androctonus amurr. hebr.</i> ...	77	<i>Argentum nitricum</i>	99
<i>Agrimonia eupatoria</i>	51	<i>Androsace lactea</i>	77	<i>Argentum oxydatum</i>	101
<i>Agrostema githago</i>	51	<i>Anemopsis californica</i>	78	<i>Argentum phosphoricum</i> ..	101
<i>Agrostis</i>	51	<i>Angelica atropurpurea</i>	78	<i>Argentum proteinicum</i>	101
<i>AIDS</i>	51	<i>Angophora lanceolata</i>	78	<i>Argentum sulphuratum</i>	101
<i>Ailanthus glandulosa</i>	52	<i>Angustura vera</i>	78	<i>Aristolochia clematitis</i>	102
<i>Alcoholus</i>	53	<i>Anhalonium lewinii</i>	79	<i>Aristolochia milhomens</i>	103
<i>Aletris farinosa</i>	54	<i>Anilinum</i>	80	<i>Arnica montana</i>	103
<i>Alfalfa</i>	54	<i>Anthemis nobilis</i>	80	<i>Arsenicum album</i>	105
<i>Allium cepa</i>	55	<i>Anthoxanthum odoratum</i> ...	80	<i>Arsenicum bromatum</i>	108
<i>Allium sativum</i>	56	<i>Anthracinum</i>	80	<i>Arsenicum hydrogenisatum</i>	108
<i>Alnus rubra</i>	57	<i>Anthrakokali</i>	81	<i>Arsenicum iodatum</i>	109
<i>Aloe socotrina</i>	57	<i>Anthriscus cerefolium</i>	81	<i>Arsenicum metallicum</i>	110
<i>Alstonia constricta</i>	58	<i>Antimonium arsenicosum</i> ...	81	<i>Arsenicum sulph. flavum</i> ...	110
<i>Alstonia scholaris</i>	59	<i>Antimonium crudum</i>	81	<i>Arsenicum sulph. rubrum</i> ..	110
<i>Althaea officinalis</i>	59	<i>Antimonium iodatum</i>	83	<i>Arsynal</i>	111

Artemisia vulgaris.....	111	Benzinum	139	Calcium fluoratum	168
Arum dracontium.....	111	Benzinum dinitricum.....	139	Calcium hypophosphoricum	170
Arum italicum	112	Benzinum nitricum.....	139	Calcium iodatum.....	170
Arum maculatum	112	Benzoicum acidum	139	Calcium lacticum	171
Arum triphyllum	112	Benzoinum odoriferum	140	Calcium lacto phosphoricum...	171
Arundo mauritanica.....	113	Benzolum.....	141	Calcium muriaticum	171
Asa foetida	113	Berberis aquifolium	142	Calcium oxalicum.....	171
Asarum canadense.....	114	Berberis vulgaris	142	Calcium phosphoricum	171
Asarum europaeum.....	115	Betainum hydrochloricum..	144	Calcium picricum	173
Asclepias cornuti.....	115	Beta vulgaris.....	144	Calcium renalis	173
Asclepias incarnata	116	Bismuthum subnitricum ...	144	Calcium silicatum	173
Asclepias tuberosa	116	Bitis arietans.....	145	Calcium stibiato-sulphuratum..	173
Asimina triloba	116	Bixa orellana.....	145	Calcium sulphuricum	174
Asparagus officinalis	117	Blatta americana.....	145	Calculobili/Calculus biliaris .	175
Asperula odorata	117	Blatta orientalis	145	Calendula officinalis.....	175
Aspidium athamanticum ..	117	Boa constrictor	146	Calliandra houstoni siehe unter	
Astacus fluviatilis	117	Boldo.....	147	Pambotano	176
Asteraceae.....	118	Boletus laricis.....	147	Calotropis gigantea	176
Asterias rubens	118	Boletus luridus.....	147	Caltha palustris	176
Astragalus mollissimus.....	119	Boletus satanus.....	148	Campanula rapunculus	176
Athamantha	120	Bombyx chrysorrhea	148	Camphora	177
Atriplex hortensis.....	120	Borax veneta.....	148	Camphora bromata	178
Atropinum.....	120	Boricum acidum	149	Camphoricum acidum	179
Aurantii cortex.....	121	Boswellia sacra.....	150	Canchalagua.....	179
Aurum arsenicicum	121	Bothrops lanceolatus.....	151	Candida albicans.....	179
Aurum bromatum	121	Botulinum	151	Cannabis indica.....	179
Aurum iodatum.....	121	Bovista lycoperdon	152	Cannabis sativa	181
Aurum metallicum	122	Brachyglottis repens	152	Cantharidinum.....	182
Aurum muriaticum.....	124	Brassica napus	153	Cantharis vesicatoria	182
Aurum muriaticum kalinat..	124	Bromum.....	153	Capparis coriacea	184
Aurum muriaticum natron..	124	Brucea antidysenterica....	154	Capsicum annum var. longum..	184
Aurum sulphuratum	125	Bryonia alba	155	Carbo animalis.....	186
Avena sativa	125	Bufo rana	157	Carbo vegetabilis	187
Azadirachta indica	125	Bungarus fasciatus.....	158	Carbolicum acidum	189
Bacillinum Burnett	126	Butyricum acidum	158	Carboneum.....	190
Bacillinum testium	127	Cactus grandiflorus	158	Carboneum hydrogenisatum...	190
Badiaga.....	127	Cadmium bromatum.....	160	Carboneum oxygenisatum .	191
Baja	127	Cadmium iodatum.....	160	Carboneum sulphuratum ..	191
Balsamum peruvianum	128	Cadmium sulphuratum	160	Carboneum tetrachloratum	192
Balsamum tolutanum	128	Caesium metallicum	161	Carcinosinum.....	193
Bambusa arundinacea	128	Cainca (Cahinca)	161	Carduus benedictus.....	193
Baptisia confusa	129	Cajuputum (Cajeputum) ...	162	Carduus marianus.....	193
Baptisia tinctoria.....	129	Caladium seguinum.....	162	Carlsbad	194
Barbitalum.....	131	Calaguala.....	163	Cascara sagrada.....	195
Barium aceticum.....	131	Calcarea ovi testae.....	163	Cascarilla	195
Barium carbonicum.....	131	Calcium aceticum.....	163	Castanea vesca	195
Barium iodatum	133	Calcium arsenicosum	164	Castor equi	196
Barium muriaticum	133	Calcium bromatum	164		
Barosma crenulata	134	Calcium calcinatum.....	164		
Belladonna	135	Calcium carbonicum	165		
Bellis perennis	138	Calcium causticum	168		

II. Arzneimittellehre

Castoreum canadense	196	Cimex lectularius	223	Cubeba officinalis	255
Cataria nepeta	196	Cimicifuga racemosa	223	Cucurbita citrullus	256
Caulophyllum	197	Cina maritima	224	Cucurbita pepo	256
Causticum Hahnemanni	197	Cineraria maritima	226	Cumarinum	256
Ceanothus americanus	199	Cinnabaris	226	Cundurango	256
Ceanothus thrysiflorus	200	Cinnamomum ceylanicum	227	Cuphea viscosissima	257
Cedron	200	Cistus canadensis	227	Cupressus australis	257
Cenchrus contortrix	200	Citricum acidum	228	Cupressus lawsoniana	257
Centaurea tagana	201	Citrus decumana	228	Cuprum aceticum	257
Cephalanthus occidentalis	201	Citrus limonum	228	Cuprum arsenicosum	258
Cereus bonplandii	201	Citrus vulgaris	229	Cuprum cyanatum	259
Cereus serpentinus	202	Clematis erecta	229	Cuprum metallicum	259
Cerium iodatum	202	Clematis vitalba	230	Cuprum oxydatum nigrum	260
Cerium oxalicum	202	Clostridium perfringens	230	Cuprum sulphuricum	260
Cetonia aurata	203	Cobaltum	231	Curare	261
Cetraria islandica	203	Cobaltum phosphoricum	232	Cyclamen	261
Chamomilla	203	Coca	232	Cydonia vulgaris	262
Chaparro amargoso	204	Cocainum	233	Cymarinum	262
Chara intermedia	205	Coccinella septempunct.	233	Cypraea eglantina	263
Chaulmoogra odorata	205	Cocculus indicus	234	Cypripedium pubescens	263
Cheiranthus cheiri	206	Coccus cacti	235	Cytisinum	263
Chelidonium	206	Cochlearia armoracia	236	Cytisus laburnum	263
Chelidonium majus	206	Codeinum	237	Damiana	264
Chelone glabra	207	Coffea cruda	237	Daphne indica	264
Chenopodium anthelmint.	208	Coffea tosta	239	Dendroaspis polylepis	264
Chenopodium vulvaria	208	Coffeinum	239	Derris pinnata	265
Chimaphila maculata	208	Colchicum autumnale	239	Dictamnus albus	266
Chimaphila umbellata	209	Colchicinum	240	Digitalis purpurea	266
China officinalis	209	Collinsonia canadensis	241	Digitoxinum	268
Chinidinum	212	Colocynthis	241	Dioscorea villosa	268
Chininum arsenicosum	212	Colostrum	243	Diosma lincaris	269
Chininum muriaticum	213	Comocladia dentata	243	Diphtherinum	270
Chininum salicylicum	213	Conchiolinum	243	Diphtherotoxin	270
Chininum sulphuricum	213	Conium maculatum	244	Dipodium punctatum	270
Chionanthus virginica	214	Convallaria majalis	245	Dirca palustris	271
Chloralum hydratum	214	Convolvulus duartinus	246	Ditainum	271
Chloroformium	215	Copaiva officinalis	247	Dolichos pruriens	271
Chlorum	216	Corallium rubrum	247	Doryphora decemlineata	271
Chocolate	216	Corallorhiza odontorhiza	248	Drosera rotundifolia	272
Cholas terrapina	217	Coriandrum sativum	248	Duboisia myoporoides	272
Cholesterinum	218	Cornus alternifolia	249	Duboisinsulfat	273
Cholinum	218	Cornus circinata	249	Dulcamara	273
Chopheenee	218	Cornus florida	250	Dys-co. (Bach)	275
Chromicum acidum	218	Corydalis formosa	250	Echinacea angustifolia	276
Chromium sulphuricum	219	Coto	250	Ei-Vakzine	276
Chrysarobinum	219	Cotyledon umbilicus	250	Elaeis guineensis	277
Chrysanthemum leucanth.	220	Crataegus oxyacantha	251	Elaps corallinus	277
Cicer arietinum	220	Crocus sativus	252	Elatarium officinarum	278
Cichorium intybus	220	Crotalus cascavella	253	Electricitas	279
Cicuta maculata	221	Crotalus horridus	253	Elemuy gauteria	279
Cicuta virosa	221	Croton tiglium	255	Emetinum	279

Eosinum	279	Ferrum metallicum.....	297	Glycerinum	322
Ephedra vulgaris.....	279	Ferrum muriaticum	299	Gnaphalium polycephalum	323
Epigaea repens	280	Ferrum nitricum	299	Gossypium herbaceum	324
Epilobium palustre.....	280	Ferrum phosphoricum	299	Granatum.....	325
Epiphegus virginiana.....	280	Ferrum picricum	301	Graphites.....	325
Equisetum hyemale.....	280	Ferrum protoxalatum	301	Graphium agamemnon	327
Eranthis hyemalis	281	Ferrum pyrophosphoricum.	301	Gratiola officinalis.....	328
Erechthites hieracifolia	281	Ferrum sulphuricum	301	Grindelia robusta	328
Ergotinum.....	281	Ferrum tartaricum	302	Guaco	329
Erigeron canadensis.....	281	Ferula glauca	302	Guajacolum.....	330
Eriodictyon californicum ...	282	Ficus carica	302	Guajacum officinale.....	330
Erodium cicutarium.....	282	Ficus religiosa.....	302	Guano australis	331
Eryngium aquaticum.....	282	Ficus venosa.....	302	Guarana	331
Erythrinus	283	Filix mas	302	Guarea trichiloides.....	331
Eschscholtzia californica....	283	Fluoricum acidum.....	303	Guipsinum.....	332
Eserinum	283	Fluoroformium.....	304	Gunpowder.....	332
Eserinum salicylicum.....	283	Folliculinum	304	Gymnema silvestre.....	332
Eucalyptolum.....	283	Formalinum	305	Gymnocladus canadensis ..	332
Eucalyptus globulus	283	Formica rufa	306	Haematoxylon campech. ..	332
Eucalyptusöl.....	285	Formicicum acidum.....	308	Haliaeëtus leucocephalus ..	333
Eucalyptus rostrata.....	285	Fragaria vesca	308	Hamamelis virginiana	333
Eucalyptus tereticortis	285	Franciscea uniflora	309	Harpagophytum procumb.	334
Eugenia jambosa	285	Fraxinus americana	309	Hecla lava	335
Euonymus atropurpurea ...	286	Fraxinus excelsior	309	Hedeoma pulegioides.....	335
Euonymus europaea	286	Fuchsinum.....	310	Hedera helix	336
Eupatorium aromaticum ...	286	Fucus vesiculosus.....	310	Hedysarum ildefonsianum .	336
Eupatorium perfoliatum....	287	Fuligo ligni	310	Helianthus annuus	336
Eupatorium purpureum....	288	Gadolinium nitricum.....	310	Heliotropium peruvianum..	337
Euphorbia amygdaloides....	288	Gadus morrhua	311	Helium	337
Euphorbia corollata	288	Gaertner (Bach).....	311	Helix tosta	338
Euphorbia hypericifolia	288	Galanthus nivalis.....	311	Helleborus foetidus	338
Euphorbia lathyris	289	Galega officinalis.....	312	Helleborus niger	338
Euphorbia marginata	290	Galium aparine	312	Helleborus orientalis	340
Euphorbia pilulifera	290	Gallicum acidum.....	312	Helminthochortos	340
Euphorbia polycarpa.....	290	Gambogia	312	Heloderma suspectum.....	340
Euphorbia prostata	290	Gaultheria procumbens....	313	Helodrilus caliginosus.....	341
Euphorbium officinarum ...	290	Gelatine	313	Helonias dioica	341
Euphrasia officinalis.....	291	Gelsemium sempervirens ..	314	Hepar sulphuris calcareum .	342
Eupionum	292	Genista tinctoria	316	Hepatica triloba.....	344
Fabiana imbricata.....	293	Gentiana cruciata	316	Heracleum sphondylium ...	345
Fagopyrum esculentum....	293	Gentiana lutea.....	316	Heuchera hispida	345
Fagus silvatica	294	Gentiana quinquefolia	317	Hippomanes.....	345
Falco peregrinus	294	Geranium	317	Hippozaeninum.....	345
Fel tauri.....	295	Geranium maculatum.....	317	Hippuricum acidum.....	346
Ferrum aceticum.....	295	Germanium.....	317	Hirudo medicinalis.....	346
Ferrum arsenicosum	296	Gettysburg aqua	319	Hoitzia coccinea	347
Ferrum bromatum	296	Ginkgo biloba	319	Homarus	347
Ferrum citricum.....	296	Ginseng	320	Humea elegans	347
Ferrum cyanatum.....	296	Geum rivale.....	321	Hura brasiliensis	347
Ferrum iodatum	296	Glechoma hederacea	321	Hydrangea arborescens	347
Ferrum magneticum	297	Glonoinum	321	Hydrastinum muriaticum... 348	

II. Arzneimittellehre

Hydrastinum sulph.	348	Kalium arsenicosum	374	Lachnanthes tinctoria	406
Hydrastis canadensis.	348	Kalium bichromicum.	374	Lacticum acidum	406
Hydrobromicum acidum ...	350	Kalium bromatum	376	Lactuca virosa	407
Hydrocotyle asiatica	350	Kalium carbonicum	377	Lamium album	408
Hydrocyanicum acidum....	351	Kalium chloricum	380	Lanthanide	408
Hydrogenium.....	351	Kalium citricum.....	381	Lapathum sylvestre	409
Hydrophyllum virgin.	352	Kalium cyanatum	381	Lapis albus.....	409
Hyoscyamus niger	352	Kalium ferrocyanatum	381	Lapislazuli	410
Hypericum perforatum....	354	Kalium hypophosphoricum	381	Lappa arctium	411
Iberis amara	355	Kalium iodatum.....	381	Lapsana communis	412
Ichthyolum	355	Kalium muriaticum.....	383	Lathyrus	412
Ictodes foetida.....	356	Kalium nitricum.....	384	Latrodectus hasselti.....	413
Ignatia.....	356	Kalium oxalicum	385	Latrodectus katipo	413
Ilex aquifolium.....	358	Kalium permanganicum....	385	Latrodectus mactans.....	413
Ilex casseine	358	Kalium phosphoricum	386	Laurocerasus	414
Ilex vomitoria	358	Kalium picricum	387	Lecithinum	414
Illecebrum verticillatum....	359	Kalium picronitricum.....	388	Ledum palustre	415
Indigo tinctoria	359	Kalium salicylicum	388	Lemna minor	416
Indium metallicum.....	359	Kalium silicatum	388	Leonurus cardiaca	417
Indolum	360	Kalium sulphuricum.....	388	Lepidium bonariense	417
Influenzinum	360	Kalium sulph. chrom.	389	Leptandra virginica	417
Ingluvin	361	Kalium tartaricum.....	389	Levico aqua.....	418
Insulinum.....	361	Kalium telluricum.....	389	Liatris spicata	418
Inula helenium.....	361	Kalium xanthogenicum	389	Lilium tigrinum	418
Iodium	362	Kalkwasser.....	390	Limulus cyclops.....	419
Iodoformium	364	Kalmia latifolia.....	390	Linaria vulgaris.....	420
Ipecacuanha.....	364	Kamala	391	Linum catharticum.....	420
Iridium metallicum.....	366	Kaolinum	391	Linum usitatissimum.....	420
Iridium muriaticum	366	Kino australiensis	391	Lippia mexicana	421
Iris factissima	367	Königskerzenöl, Mullein-Öl.	391	Lithium benzoicum	421
Iris florentina	367	Kola	392	Lithium bromatum.....	421
Iris germanica.....	367	Koussou	392	Lithium carbonicum	421
Iris tenax.....	367	Kreosotum.....	392	Lithium lacticum.....	422
Iris versicolor	367	Lacs (Milchmittel)	394	Lithium muriaticum.....	422
Jaborandi.....	368	Lac asinum	395	Lobelia cardinalis	423
Jacaranda caroba	369	Lac caninum.....	396	Lobelia erinus.....	423
Jacaranda gualandai	370	Lac caprinum	397	Lobelia inflata.....	424
Jalapa	370	Lac defloratum.....	397	Lobelia purpurascens	425
Jatropha curcas.....	370	Lac delphinum.....	397	Lobelia syphilitica.....	425
Jatropha urens.....	371	Lac felinum	398	Lolium temulentum.....	426
Jequiritol	371	Lac humanum	399	Lonicera periclymenum	426
Joanesia asoca.....	371	Lac leoninum	399	Lonicera xylosteum	426
Juglandin.....	371	Lac oryctolaginum.....	400	Lophophytum leandrii	426
Juglans cinerea	371	Lac ovinum	401	Loxosceles reclusa	427
Juglans regia	372	Lac phoca vitulina	401	Luffa actangula	428
Juncus effusus	372	Lac suilinum	402	Lupulinum.....	428
Juniperus communis.....	373	Lac vaccinum	403	Lupulus humulus	429
Juniperus virginiana	373	Lac vaccinum coagulatum..	403	Lycopersicum esculentum .	429
Justicia adhatoda	373	Lactis vaccinum flos.....	403	Lycopodium clavatum	430
Kalagua.....	374	Lacerta agilis.....	404	Lycopus virginicus	433
Kalium aceticum.....	374	Lachesis muta	404	Lyssinum	433

Macrotinum	434	Methylenum coeruleum.	458	Natrium taurocholicum	484
Macrozamia spiralis	434	Methylum salicylicum	458	Natrium telluricum.	484
Magnesium carbonicum	434	Mezereum	459	Nectandra amara	484
Magnesium muriaticum.	436	Micromeria douglasii.	460	Negundium americanum	484
Magnesium phosphoricum.	437	Millefolium	460	Neodymium	484
Magnesium sulphuricum.	438	Mimosa humilis.	461	Neodymium sulphuricum	485
Magnetis poli ambo.	439	Mitchella repens	461	Neon	486
Magnetis polus arcticus	439	Momordica balsamina	461	Nerium odorum	487
Magnetis polus australis.	439	Momordica charantia	461	Niccolum metallicum	487
Magnolia grandiflora.	440	Monsonia ovata.	462	Niccolum sulphuricum	488
Malandrinum	440	Morphinum.	462	Nicotinum	488
Malaria officinalis	440	Morpho peleides.	464	Nitricum acidum.	489
Mancinella.	441	Moschus.	465	Nitri spiritus dulcis	490
Mandragora	441	Mucotoxinum.	465	Nitromuriaticum acidum	491
Manganum aceticum	441	Mucuna urens	466	Nosoden.	491
Manganum colloidal	443	Murex	466	Nuphar luteum	492
Manganum muriaticum	443	Muriaticum acidum	466	Nux moschata	493
Manganum oxyd. nativ.	443	Muscarinum	467	Nux vomica.	494
Manganum sulphuricum.	443	Mygale lasiodora.	468	Nyctanthes arbor-tristis	497
Mangifera indica.	443	Myosotis.	468	Nymphaea odorata	497
Manzanita	444	Myrica	468	Ocimum canum.	497
Marrubium album	444	Myristica sebifera	469	Oenanthe crocata.	498
Mate	444	Myrtus cheken.	469	Oenothera biennis	498
Matico.	444	Myrtus communis.	470	Oestrus cameli.	498
Medorrhinum.	444	Nabalus serpentarius.	470	Oleander	498
Medusa.	446	Naja tripudians	470	Oleum animale aetherum	499
Mel cum sale	446	Naphtalinum	471	Oleum caryophyllum.	500
Melilotus alba.	446	Narcissus	472	Oleum jecoris aselli	500
Melilotus officinalis	446	Nasturtium aquaticum	472	Oleum myristicae	502
Menispermum canadense.	447	Natrium arsenilicium	473	Oleum santali.	502
Mentha piperita.	448	Natrium arsenicosum	473	Oleum succinum.	502
Mentha pulegium.	448	Natrium bicarbonicum	473	Oniscus asellus	502
Mentha viridis	448	Natrium cacodylicum	473	Ononis spinosa	503
Mentholum.	448	Natrium carbonicum	474	Onosmodium virginianum	503
Menyanthes trifoliata	449	Natrium choleinicum.	475	Operculina turpenthum.	504
Mephitis putorius	449	Natrium hypochlorosum	475	Opium.	504
Mercurialis perennis	450	Natrium hyposulph.	476	Opuntia ficus	506
Mercurius.	450	Natrium iodatum	476	Orchitinum	506
Mercurius aceticus	453	Natrium lacticum	476	Oreodaphne californica	506
Mercurius auratus.	453	Natrium muriaticum	476	Orexintannat	507
Mercurius bromatus	454	Natrium nitricum	479	Origanum majorana	507
Mercurius corrosivus.	454	Natrium nitrosum.	479	Ornithogalum umbell.	507
Mercurius cyanatus	455	Natrium phosphoricum	479	Oscillococcinum	507
Mercurius dulcis	456	Natrium salicylicum.	480	Osmium metallicum	508
Mercurius iodatus flavus	456	Natrium selenicum.	481	Ostrya virginica	509
Mercurius iodatus ruber.	457	Natrium silicicum	481	Ovi gallinae pellicula.	509
Mercurius nitrosus	457	Natrium silicofluoricum	481	Ovininum.	509
Mercurius phosphoricus	457	Natrium succinatum	482	Oxalicum acidum	509
Mercurius praecipit. ruber.	458	Natrium sulphocarb.	482	Oxalis acetosella	511
Mercurius sulphuricus.	458	Natrium sulphuricum	482	Oxydendron arboreum.	511
Mercurius tannicus.	458	Natrium sulphurosum.	484	Oxygenium.	511

II. Arzneimittellehre

Oxytropis lamberti	512	Pituitrinum	535	Quassia amara	561
Ozonum	512	Pix liquida	535	Quebracho	561
Paeonia officinalis.....	512	Placenta	536	Quercus e glandibus	561
Palladium metallicum.....	513	Plantago major	537	Quillaya saponaria	562
Pambotano	514	Platanus occidentalis.....	538	Radium bromatum.....	562
Panacea arvensis.....	514	Platinum metallicum.....	538	Ranunculus acris.....	563
Pancreatinum.....	514	Platinum muriaticum	539	Ranunculus bulbosus	564
Papaveraceae	514	Platinum mur. natron.	539	Ranunculus flammula	564
Paraffinum.....	515	Plectranthus fruticosus...	539	Ranunculus glacialis	565
Pareira brava.....	515	Plumbago littoralis.....	540	Ranunculus repens.....	565
Parietaria officinalis	516	Plumbum aceticum	540	Ranunculus sceleratus	565
Paris quadrifolia.....	516	Plumbum chromicum.....	540	Raphanus sativus	565
Parthenium hysterophorus.	517	Plumbum iodatum.....	540	Ratanhia peruviana	566
Passiflora incarnata	517	Plumbum metallicum	540	Resorcinum.....	567
Pastinaca sativa	518	Plumbum phosphoricum...	542	Rhamnus californica	567
Pecten jacobaeus	518	Plumeria celinus	543	Rhamnus catharticus.....	568
Pedicularis canadensis	518	Plutonium nitricum	543	Rhamnus frangula	568
Pediculus capitis	518	Pneumococcinum	543	Rheum	568
Pelletierinum	518	Pneumotoxinum	543	Rhodium metallicum.....	568
Penthorum sedoides	518	Podophyllum peltatum	543	Rhododendron chrys.	569
Pepsinum.....	519	Polygonum aviculare.....	545	Rhus aromatica	570
Periploca graeca	519	Polygonum punctatum	545	Rhus diversiloba	570
Pertussinum	519	Polygonum persicaria	545	Rhus glabra.....	570
Petiveria tetrandra	519	Polygonum sagittatum.....	546	Rhus toxicodendron	570
Petroleum	519	Polymnia uvedalia	546	Rhus venenata.....	573
Petroselinum sativum	521	Polyporus pinicola	546	Ricinus communis	574
Phaseolus nanus.....	521	Polytrichum juniperinum...	546	Robina pseudacacia.....	574
Phellandrium aquaticum...	522	Populus candicans	546	Rosa damascena	575
Phenobarbitalum	522	Populus tremuloides	547	Rosmarinus officinalis.....	575
Phleum pratense.....	522	Positronium	547	Rubia tinctorum	575
Phlorizinum.....	522	Praesodymium carb.	549	Rubus villosus	575
Phosphoricum acidum	523	Primula farinosa	549	Rumex acetosa	575
Phosphorus.....	524	Primula obconica	549	Rumex crispus	575
Phosphorus hydrog.	527	Primula veris.....	550	Rumex obtusifolius	576
Phosphorus pentachlor. ...	528	Propylaminum.....	550	Ruta graveolens.....	576
Physalis alkekengi.....	528	Prunella vulgaris	550	Ruthenium metallicum....	577
Physostigma venenosum...	528	Prunus padus.....	550	Sabadilla officinalis.....	578
Phytolacca decandra.....	529	Prunus spinosa	551	Sabal serrulata	579
Picricum acidum	531	Prunus virginiana	551	Sabina.....	580
Picrotoxinum	532	Psoralea bituminosa	552	Saccharinum.....	581
Pilocarpinum muriaticum ..	532	Psorinum	552	Saccharum lactis.....	581
Pimenta officinalis	532	Ptelea trifoliata	553	Saccharum officinale.....	581
Pimpinella saxifraga.....	533	Pulex irritans.....	554	Sal marinum.....	582
Pinus lambertiana.....	533	Pulmo vulpis.....	555	Salamandra maculata	582
Pinus silvestris	533	Pulsatilla nuttaliana	555	Salicylicum acidum	582
Piper methysticum.....	533	Pulsatilla pratensis	555	Salix nigra	583
Piper nigrum.....	534	Pyrarara	557	Salolum	583
Piperazinum	534	Pyrogenium	558	Salvia officinalis.....	583
Pirus communis.....	534	Pyrus americanus	559	Salvia sclarea	584
Piscidia erythrina	535	Python regia	559	Samarium	584
Pituitaria glandula	535	Quabain	561	Sambucus canadensis.....	584

Sambucus nigra.....	585	Sol	612	Sulphur iodatum.....	636
Sanguinaria canadensis ...	585	Solanaceae	613	Sulphur terebinthinatum...	637
Sanguinarinum nitricum ...	587	Solaninum aceticum	613	Sulphuricum acidum.....	637
Sanguinarinum tart.....	587	Solanum carolinense.....	613	Sulphurosum acidum	638
Sanguisorba officinalis	587	Solanum lycopersicum Siehe		Sumbulus moschatus	638
Sanicula aqua.....	588	Lycopersicum esculentum.	613	Sycotic Co	639
Sanicula europaea	588	Solanum mammosum	613	Symphoricarpus racem.	639
Santalum album	589	Solanum nigrum.....	614	Symphytum officinale.....	640
Santoninum	589	Solanum oleraceum.....	614	Syphilinum	640
Saponaria officinalis.....	589	Solanum pseudocapsicum .	614	Syzygium jambolanum.....	641
Saponinum	590	Solanum tuberosum	615	Tabacum	641
Sarcolacticum acidum.....	590	Solanum tuberosum aegr. .	615	Tamus	643
Sarothamnus scoparius	591	Solidago virgaurea.....	616	Tanacetum vulgare.....	643
Sarracenia purpurea	592	Sphingurus martini	616	Tannicum acidum.....	643
Sarsaparilla officinalis	592	Spigelia anthelmia	616	Taraxacum officinale	644
Saururus cernuus	593	Spigelia marylandica.....	618	Tarentula cubensis	644
Saxonitum.....	593	Spiraea ulmaria	618	Tarentula hispanica	645
Scandium metallicum.....	593	Spiranthes autumnalis	618	Tartaricum acidum	645
Scirrhinum.....	594	Spiritus aetheris comp.	618	Taxus baccata.....	646
Scleranthus annuus	594	Spongia tosta.....	618	Tegenaria atrica.....	646
Scolopendra morsitans.....	595	Squilla maritima	620	Tela araneae	647
Scopolaminum bromhydr. .	595	Stachys betonica.....	620	Tellurium metallicum	647
Scopolia japonica	595	Stannum iodatum	621	Terebenum	648
Scorpio europaeus.....	595	Stannum metallicum.....	621	Terebinthinae oleum	648
Scrophularia nodosa	596	Staphisagria	622	Terpinum hydratum	649
Scutellaria lateriflora	596	Staphylococcinum	624	Tetradymitum	649
Secale cornutum.....	597	Stellaria media.....	624	Teucrium marum verum...	650
Sedum acre.....	599	Sterculia Siehe Kola.	624	Teucrium scorodonia.....	650
Sedum telephium.....	599	Sticta pulmonaria.....	624	Thallium metallicum	650
Sedum repens	599	Stigmata mayidis	625	Thea chinensis.....	651
Selaginella apus	599	Stillingia silvatica.....	626	Thebainum	651
Selenium metallicum	599	Stramonium	626	Theinum.....	652
Sempervivum tectorum....	600	Streptococcinum	627	Theridion curassavicum	652
Senecio aureus	601	Strontium bromatum	627	Thiosinaminum	652
Senecio jacobaea	602	Strontium carbonicum	627	Thlaspi bursa pastoris.....	653
Senega	602	Strontium iodatum.....	628	Thuja occidentalis.....	653
Senna	603	Strontium nitricum.....	628	Thymi glandulae extract. ..	656
Sepia	603	Strophanthus hispidus	629	Thymolum.....	656
Serpentaria aristolochia	605	Strychninum.....	630	Thymus serpyllum	656
Sepsinum	606	Strychninum arsenicosum..	631	Thyreoidinum.....	657
Serum anguillae	606	Strychninum cit. cum am. ..	631	Thyriodinum	658
Silica marina.....	607	Strychninum nitricum.....	631	Tilia europaea.....	658
Silicea	607	Strychninum phos.	632	Tinospora cordifolia.....	659
Silphion cyrenaicum	610	Strychninum sulphuricum..	632	Titanium metallicum	659
Silphium.....	610	Strychninum valerianicum .	632	Tongo odorata.....	659
Sinapis alba.....	610	Strychnos gaultheriana	632	Torula cerevisiae	659
Sinapis nigra.....	610	Succinicum acidum	632	Toxicophis pugnax.....	660
Sisyrinchium galaxoides....	611	Succinum.....	633	Trachinus draco.....	660
Skatolum	611	Sulfonalum	633	Tradescantia diuretica.....	660
Skookum chuck aqua	612	Sulphur.....	634	Triatema.....	660
Slag silica.....	612	Sulphur hydrogenisatum...	636	Tribulus terrestris	660

II. Arzneimittellehre

Trichosanthes dioica	661	Usnea barbata	672	Vitrum antimonii.....	687
Trifolium pratense	661	Ustilago maydis.....	672	Wyethia helenoides.....	687
Trifolium repens	661	Uva ursi.....	673	Xanthium spinosum	688
Trillium cernuum.....	661	Vaccinium	674	Xanthorrhiza apifolia.....	688
Trillium pendulum	662	Vaccinum myrtillus.....	674	Xanthorrhoea arborea	688
Trinitrotoluenum.....	662	Valeriana officinalis	674	Xanthoxylum fraxineum....	688
Trional.....	663	Vanadium metallicum.....	675	Xenon	689
Triosteum perfoliatum	663	Vanilla planifolia	675	Xerophyllum tenax.....	690
Triticum repens	664	Variolinum.....	676	X-Ray.....	691
Trombidium	664	Veratrinum	677	Yohimbinum.....	692
Tuberculinum (bovinum)...	664	Veratrum album	677	Yucca filamentosa.....	692
Tuberculinum aviaire.....	667	Veratrum viride	679	Zea italica	693
Tuberculinum Koch	667	Verbascum	680	Zincum aceticum	693
Turmalin.....	667	Verbena hastata	681	Zincum arsenicosum.....	693
Tussilago farfara	669	Vernix caseosa.....	681	Zincum bromatum.....	693
Tussilago fragrans.....	669	Veronal Siehe Barbital	682	Zincum carbonicum	693
Tussilago petasites	669	Vesicaria communis.....	682	Zincum cyanatum	693
Typha latifolia	669	Vespa crabro.....	682	Zincum metallicum	693
Ulmus campestris.....	669	Viburnum opulus	683	Zincum muriaticum.....	696
Upas antiaris.....	670	Viburnum prunifolium	683	Zincum oxydatum	696
Upas tieuté	670	Vinca minor.....	684	Zincum phosphoricum.....	696
Uranium nitricum	670	Vincetoxicum officinale	684	Zincum picricum.....	697
Urea.....	671	Viola odorata	684	Zincum sulphuricum.....	697
Uricum acidum	671	Viola tricolor	685	Zincum valerianicum.....	697
Urinum	671	Vipera	685	Zingiber officinale	697
Urotropinum.....	671	Viscum album	686	Zizia aurea.....	698
Urtica urens	672	Vitex trifolia.....	687		

Vorwort der Herausgeber zur siebten Auflage

Für die neue 7. Auflage wurden weitere neue Mittel aufgenommen, darunter 4 wichtige Lanthanide, die sich inzwischen häufig bewährt haben wie z.B. *Neodymium sulfuricum*.

Ferner wurden bei den pflanzlichen Mitteln die Codes von Scholtens neuem Pflanzensystem beigelegt. Dieser Code ist die Kurzform der botanischen Zuordnung, die auch die genetischen Eigenschaften der Pflanzen-DNA berücksichtigt. Jan Scholten hat diese neue homöopathische Systematik der Pflanzen entdeckt. Nicht mehr nur die einzelne Pflanze zählt, sondern auch die Familie und die Ordnung, der sie zugehört. Die Rosen haben ihr eigenes Thema, die romantische Liebe mit etwas naiver Sicht, und die Gründung einer Familie. Jedes Rosengewächs teilt dieses Thema und moduliert es auf seine Weise, vom Apfel über die Damaszenerrose bis zum Weißdorn, *Crataegus*, und *Laurocerasus*, dem Kirschlorbeer. Diese neue Ordnung der Pflanzen ist ein überaus lohnendes Studium, gibt es doch den pflanzlichen Heilmitteln einen übergeordneten Sinn, der die Prüfungssymptome in ein verständliches Ganzes integriert. Jan Scholtens *Wunderbare Pflanzen* ist ein Werk, das sich zu studieren lohnt.

Folgende 14 Mittel und Familien wurden ergänzt:

- *Aegle marmelos*, nach Jan Scholten
- *Agathis australis*, nach Jan Scholten
- *Ara Macao*, Prüfung von Jonathan Shore
- *Boswellia sacra*, nach Jan Scholten
- *Cerium iodatum*, nach Jan Scholten
- *Cichorium intybus*, nach Jan Scholten
- *Gadolinium nitricum*, nach Jan Scholten
- *Gnaphalium polycephalum*, nach Jan Scholten
- *Lophophytum leandrii*, Eingeführt von Willmar Schwabe
- *Neodymium sulphuricum*, nach Jan Scholten
- *Praesodymium carbonicum*, nach Jan Scholten
- *Scleranthus annuus*, nach Jan Scholten
- *Tegenaria atrica*, Arzneimittelsbild von Karl-Josef Müller
- *Vanilla planifolia*, Prüfung von Louis Klein

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, wieder mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Vorwort der Herausgeber zur fünften Auflage

Nun liegt schon die fünfte erweiterte Ausgabe des großen Klassikers vor. Auch dieses Mal wurde das Werk um weitere Mittel ergänzt, deren Eigenschaften erst in letzter Zeit näher erforscht wurden. Viele dieser Mittel sind jedoch aus der heutigen Praxis schon nicht mehr wegzudenken, wie z.B. die große Mittelgruppe der radioaktiven Substanzen, die sich u.a. bei schweren Bluterkrankungen bewährt haben.

Folgende 16 Mittel und Familien wurden ergänzt:

- *Actinide und Uranserie*, Essenz von Patricia Le Roux
- *Amniotic fluid*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Campanula rapunculus*, nach Jan Scholten
- *Chara intermedia*, Prüfung von Heidi Brand und Norbert Groeger
- *Folliculin*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Graphium agamemnon*, Essenz von Frans Kusse
- *Lac oryctolaginum*, Essenz von Markus Kuntosch
- *Lac phoca vitulina*, Essenz von Markus Kuntosch
- *Neodymium*, nach Jan Scholten
- *Placenta*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Plutonium nitricum*, Essenz von Jeremy Scherr
- *Python regia*, Essenz von Farokh J. Master
- *Ruthenium metallicum*, nach Jan Scholten
- *Samarium*, nach Jan Scholten
- *Scandium*, nach Jan Scholten
- *Xenon*, Essenz von Bhawisha Joshi

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, wieder mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Kandern, Dezember 2012

Die Herausgeber

Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage

Seit dem Erscheinen der erweiterten Boericke-Ausgabe im Jahr 2007 erfreut sich das Werk ungebrochener Beliebtheit. Die Kombination von altbewährten Mittelbeschreibungen und Anregungen durch neue Mittel hat sich in der Praxis als sehr hilfreich erwiesen.

Anlässlich der dritten Auflage wurde das Werk gründlich überarbeitet. Auch die Farbuordnungen der Mittel wurden aktualisiert. Außerdem wurden wieder neue Mittel hinzugefügt, die sich in der Praxis als wertvoll erwiesen haben.

Folgende 14 Mittel wurden ergänzt:

AIDS-Nosode, geprüft von Misha Norland

Boa constrictor, Prüfung von Uta Santos-König

Clostridium perfringens-Nosode, klinische Essenz von Louis Klein

Cypraea eglantina, Prüfung von Anne Schadde

Dendroaspis polylepis, klinische Essenz von Rajan Sankaran

Falco peregrinus, geprüft von Misha Norland

Helium, klinische Essenz von Bhawisha Joshi

Lapislazuli, Prüfung von Anne Schadde

Morpho peleides, geprüft von Patricia Le Roux

Placenta, geprüft von Kathy Biggs und Linda Gwillim

Positronium, geprüft von Misha Norland

Sol, klinische Essenz von Irene Schlingensiepen-Brysch

Turmalin, Prüfung von Anne Schadde

Vernix caseosa, geprüft von Melissa Assilem

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Wir hoffen, mit dieser erweiterten Auflage wieder viele hilfreiche Tipps für die tägliche Praxis liefern zu können und wünschen viel Freude mit dieser spannenden Heilmethode.

Kandern, Juli 2010

Die Herausgeber

Adren.

Anwendungen: – Sein hauptsächlich therapeutischer Nutzen hängt von seiner **vasokonstriktiven** Wirkung ab; daher ist es ein äußerst starkes und rasches Adstringens und Hämostatikum; unschätzbar bei der **Stillung** von Kapillarblutungen in **allen** Körperteilen, an denen **lokale** oder direkte Anwendungen durchführbar sind: Nase, Ohr, Mund, Rachen, Kehlkopf, Magen, Rektum, Uterus, Blase. Hämorrhagischer Zustand, der sich nicht auf mangelhafte Koagulation des Blutes zurückführen lässt. Völlige **Blutleere** kann gefahrlos herbeigeführt werden. Lokal werden Lösungen (1:10.000 – 1:1.000) aufgesprüht oder auf Watte aufgetragen, bei unblutigen Operation an Auge, Nase, Rachen und Kehlkopf.

Kongestionen der Siebbeinzellen und Keilbeinhöhle, auch Heuschnupfen, konnten durch warmes Spray mit Adrenalinchlorid (1:5.000) auffallend gelindert werden. Man vergleiche hier Hepar D1, welches die Sekretion einleitet und so den Abfluss erleichtert. Bei Morbus Werlhoff subkutan 1:1.000. Äußerliche Anwendung bei Neuritis, Neuralgie, Reflexschmerzen, Gicht, Rheumatismus, als Salbe ca. 1-2 Tropfen (0,06-0,12 ml) der (1:1.000) Lösung, entlang des Hauptnervenstamms, an der nächstmöglichen Hautstelle des Nervenaustritts (H.G. Carlton). Therapeutisch ist **Adrenalin** bei akuter Lungenstauung, **Asthma**, Morbus Basedow und Morbus Addison, chronischer Aortitis, Angina pectoris, Hämophilie, Anämie, Heuschnupfen, Serumauschlag, akuter Urtikaria etc. vorgeschlagen worden. Dr. P. Jousset berichtet von Erfolgen in der homöopathischen Behandlung von Angina und subakuter und chronischer Aortitis, bei denen Adrenalin **oral** und in Infinitesimaldosis verabreicht wurde.

Das Leitsymptom ist das **Gefühl der Einschnürung der Brust mit großer Qual**. Dies, zusammen mit Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, wurde von der Arznei hervorgerufen. **Bauchschmerzen**. **Schock** oder Herzversagen während der Anästhesie, da es durch seine Wirkung auf Nervenendigungen in den Gefäßwänden einen raschen Blutdruckanstieg hervorruft.

Dosierung: – Subkutan ca. 1-5 Tropfen (0,06-0,3 ml) (1:1.000 Lösung als Chlorid) verdünnt in Wasser. Innerlich eine Lösung von ca. 5-30 Tropfen (0,3-1,8 ml) auf 1:1.000.

Vorsicht: – Aufgrund seiner Affinität zu Sauerstoff zersetzt sich das Mittel leicht in wässrigen oder schwach sauren Lösungen. Die Lösung muss vor Luft und Licht geschützt werden. Es darf nicht zu oft wiederholt werden, da es Herz- und Arterien schäden verursacht.

Für homöopathischen Gebrauch D2 bis D6.

Aegle marmelos

Aegle.

Bengalische Quitte, Belbaum, Madjobaum, Schleimapfel; *Rutaceae*. 655.41.06

Gemüt: – Macht Fehler in der Rechtschreibung.

Kopf: – Schwer, **Schmerz hämmernd**, wie zerplatzend, geschlagen von einem Hammer, stirnseitig, > Tee, >< Schlaf, < ein Objekt betrachtend, > geschlossene Augen, < nachmittags, < 17 Uhr, > frische Luft, > Druck. Hitze des Scheitels, > essen.

Schwindel, Fallen nach vorne, < Gehen, < Sitzen, < Stehen < sich Hinlegen.

Augen: Stechender Schmerz, von rechts nach links, < Anstrengung. **Geschwollene obere Augenlider**, wie von Staub-Partikeln, < Berührung. Schmerz, stechend, < Augen schließen, < Sonnenlicht, durch Gerstenkörner, linkes Augenlid tiefer, auf der rechten Seite. Druck in dem tieferen Augenlid. Brennende Tränen, < frische Luft, > kalte Anwendungen, > Augen schließen, Sicht unscharf.

Nase: – Schnupfen. Absonderung wässrig, mild, spärlich, dick-weiß, < Baden, < Liegen, < morgens, durch körperliche Schmerzen. Niesen, Jucken, Brennen, < nachmittags. Stickig. Rechtes Nasenloch rau, rot.

Ohren: – Schmerz, < morgens.

Gesicht: – Ausschlag, schwarz, erhaben, an Kinn, Stirn, Wangen, schmerzlos, nicht juckend. Hitze, > Essen.

Mund: – Juckende Zunge. Schmerzende **Aphthen** an der Oberlippe, < salzig. Schmerz in den Zähnen, starker Speichelfluss.

Hals: – Schmerz, stechend, zusammenziehend, < Schlucken, Trinken, Essen. Sprechen schwierig, Stimme belegt, heiser, < Sprechen, Auswurf blockiert, juckender Schleim.

Herz: – Puls voll, stark, unregelmäßig. **Wassersucht** durch Herzerkrankungen.

Brust: – Brennend, Ausschläge, kleine runde Flecken, juckend, brennend, < Sonne, < Reibung der Kleidung.

Magen: – Aufgebläht, **Verdauungsstörungen**. Übelkeit < Sehen von Essen. Empfindung von nach unten Sinken, beim Essen. Durcheinander.

Abdomen: – Aufgebläht, Flatulenz, laut. Rumpeln. Schmerz, Darmkolik um den Bauchnabel, unteres Abdomen, > < Essen. Kolik. Diabetes, Gelbsucht.

Rektum: – **Amöben und bakterielle Dysenterie**. Durchfall, Cholera. Verstopfung. Verliert Stuhl, halbfest, gelblich, reichlich, geruchlos.

Blase: Wassersucht. Urin spärlich.

Männliche Genitalien: – Samenerguss, < nachts.

Weibliche Genitalien: – Dysmenorrhoe, Menses dunkel, schwärzlich.

Rücken: – Rückenschmerzen, lumbal, > sich Hinlegen, < sich Drehen im Bett, < Gehen, < sich Bücken; Schmerzen im Steißbein, < Aufstehen, > Gehen, > sich Hinlegen, < Sitzen, < Menses.

Extremitäten: – Knieschmerzen, Fußgelenk, > Druck, > Baden, > Sitzen, < Bewegung. Gehen, als ob die Beine abgeschnitten wären. Linkes Bein schwach, Schmerz, ziehend, krampfartig, < gebeugtes Knie, < Sitzen, < Gehen, > Reiben, Wadenmuskeln.

Fieber: – Anhaltend, chronisch, verbunden mit Leber- und Milz-Erkrankungen.

Haut: – **Ausschläge, Urtikaria**, Jucken. Juckende Beine.

Träume: – Tiere, Hunde.

Allgemeines: – Wetter: Hitze, ohne Abkühlung, < nachts mit Schwäche. Verlangen Essen, gesteigerter Appetit. Abneigung Essen, Getränke, durstlos. Anorexie. **Infektionen:** – **Grippe, HIV/Aids**.

***Aesculus glabra**

Aesc-g.

Kahle Kastanie. *Hippocastanaceae*. 655.44.10

Proktitis. Sehr schmerzhaft, dunkel purpurne äußerliche, Hämorrhoiden, mit Verstopfung und Schwindel und Pfortaderstauung. Die Stimme ist belegt, Kitzeln im Hals, Sehstörung, Paresen. Siehe *Aesculus hippocastanus*.

Lolium temulentum

Lol.

Loleum annum, Schwindelhafer, Taumelloch. *Gramineae / Poaceae*. 633.42.05 12-14AB

Wurde angewandt bei Kopfschmerz, Ischialgie und Lähmung. Erschöpfungszustand und Ruhelosigkeit.

Kopf: – Ängstlich und niedergeschlagen, verwirrt. Schwindel; muss die Augen schließen. Schwerer Kopf. Tinnitus.

Magen: – Übelkeit, Erbrechen. Schmerz in der Magengrube und Abdomen. Heftige Entleerungen.

Extremitäten: – Unsicherer Gang. *Zittern aller Glieder*. Kräfteverlust in den Extremitäten. *Heftiger Schmerz in den Waden, wie mit Schnüren gebunden*. Kalte Extremitäten. Krampfartige Bewegungen von Armen und Beinen. Kann nicht schreiben, kein Glas Wasser halten. Zittern der Hände bei Lähmung.

Beziehung: – **Vergleiche:** – *Sec., Lath., Astra.*

Dosierung: – 6. Potenz.

* *Lolium temulentum* – Zittern der Hände und Beine. Siehe *Mercurius*.

* Lonicera periclymenum

Lon-p.

Wald-Geißblatt. *Caprifoliaceae*. 666.65.13

Reizbarkeit des Gemüts, mit heftigen Ausbrüchen. (*Croc.*) Siehe *Lonicera xylosteum*.

Lonicera xylosteum

Lon-x.

Rote Heckenkirsche, Teufelskirsche. *Caprifoliaceae*. 666.65.13

Konvulsivische Symptome. Konvulsionen aufgrund von Urämie. Albuminurie. Syphilis.

Kopf: – Blutandrang in Kopf und Brust; Koma. Verengung der einen Pupille und Erweiterung der anderen. Sopor, die Augen sind halb geöffnet, rotes Gesicht.

Extremitäten: – Rucken der Glieder. Zittern des ganzen Körpers. Heftige Konvulsionen. Glieder und Kopf fallen herunter wie gelähmt. Die Extremitäten sind kalt. Kalter Schweiß.

Beziehungen: – **Vergleiche:** – *Lonicera periclymenum* – Reizbarkeit des Gemüts, mit heftigen Ausbrüchen. (*Croc.*)

Dosierung: – 3. bis 6. Potenz.

Lophophytum leandrii

Flor-p.

Flor de piedra, Steinblüte; *Balanophoraceae, Santalales*. 655.77.14

Wächst parasitär in Südamerika. Kein richtiger Stamm, Stängel oder Blätter, wie ein Pilz.

Enthält Brom und Iod. Eingeführt von Willmar Schwabe.

Mittel bei angeborenen Herzfehlern (Mezger, Scholten).

Gemüt: – *Hohes Energieniveau*, aufgeweckt, intelligent und fröhlich. Hohe Aufmerksamkeit. Gedanken reichlich, *Klarheit des Verstandes*. Verstand langsam, verwirrt oder benebelt. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Depression, Melancholie.

Kopf: – Kopfschmerzen, zerplatzend, schrecklich <abends, nachts, rechte Stirn, >frische Luft. Tendenz, nach links zu fallen.

Augen: – Blutunterlaufen. Gerstenkorn, tieferes rechtes Augenlid. Sicht weniger scharf, Störungen, Zickzacklinien am Rand des Sichtfeldes. Druckschmerz, <beim Lesen. Exophtalmus.

Ohren: – Juckreiz des Gehörganges, singendes Geräusch, **degenerative Entzündung des Innenohrlabyrinths**.

Nase: – Trocken, Niesen.

Mund: – Trocken, Geschmack vermindert. Geschwüre, Lippen, Zunge.

Hals: Trocken. Kloß im Hals, stechend <morgens. Leer Schlucken schwierig. Kropf, Druck auf der Schilddrüse. **Hyperthyreose, Hypothyreose**.

Magen: – Verlangen nach Getränken, extrem durstig. Abneigung Fett.

Magen: – Dyspepsie, sauer. Verdauungsstörung, Übelkeit, Sodbrennen, <Fett.

Abdomen: – Schwer, voll. Gelbsucht, zu wenig Gallensekret, Lebererkrankungen, Schmerz. Auftreibung. Schmerzen, >Stuhlgang, <Druck der Unterwäsche. Druck in der rechten Beckenregion. Entzündung der Gallenblase, Kolik. **Hepatitis**.

Rektum: – Krampfartige Diarrhoe. Graue oder blaß-gelbe Stühle.

Blase: – Reichlich, ausgiebig Urin.

Weibliche Genitalien: – Menses unregelmäßig, reichlich, spät, grünlicher Ausfluss.

Atemwege: – Husten, Reizhusten, trocken, hackend.

Herz: – Schmerz, **flatterndes Vorhofflimmern**, Herzklopfen.

Brust: – Schmerz rechts subkostal. Druck rechte Seite, <Bewegung, <tiefe Atmung.

Rücken: – Angespannt, verspannt. Verklemmung des Nackens. Schmerz in der rechten Schulter, wenn der rechte Arm angehoben wird.

Extremitäten: – Schmerzhaftes Ziehen, linker Arm, Ellenbogen und Hand. Ameisenlaufen linke Hand. Schwere Beine, Füße kalt. Scharfer, schneidender Schmerz im linken Knie, <beim Gehen. Ziehender Schmerz rechts, erstreckt sich hinunter zur Wade und zum Fuß. Rechter Fuß leicht ödematös und empfindlich auf Druck.

Schlaf: – Gestört, hitzig, heißes Gefühl im Bett.

Schweiß: – Reichlich, Hitzewallungen.

Haut: – **Juckreiz durchgängig**, Ohren, Kopfhaut, Arme, Gesicht, Abdomen, Anus, Nähte der Strümpfe an den unteren Extremitäten.

Allgemeines: – Schwäche, plötzliche Müdigkeit, Erschöpfung, <morgens. Typ tuberkulinisch, nervös, phosphorisch, flourisch. Cholesterinspiegel niedrig. Hypophysär. **Diabetes. Epilepsie**, Rachitis und **maligne Ausgangsbedingungen**.

Modalitäten: – >frische Luft, >Wärme, < abends, < Anspannung, Anstrengung.

Loxosceles reclusa

Loxo-r.

Braune Einsiedlerspinne. *Araneae; Loxoscelidae*.

23-24E

Die Braune Einsiedlerspinne kommt hauptsächlich im Süden der mittleren USA vor. Sie ist eine Jagdspinne und geht nachts auf Beute aus. Ihr Biss kann gefährlich sein. Das Gewebe reagiert lytisch, und die Bissfolgen können bis zur nekrotisierenden Faszitis führen.

Diese Spinne wurde von *Louis Klein* geprüft. Eine gekürzte Fassung aus „Klinischer Fokus“:

Geist und Disposition: – **Grausamkeit**. Aggressives Verhalten ohne äußeren Anlass. Streitsüchtig. Ungeduldig, tadelt rasch. Folgen von körperlicher Verletzung, Kampf oder Gewalt. Waffenliebhaber. **Überkritische Patienten**, bei denen man vorsichtig ist und mit Angriffen

rechnet. Man fühlt sich wie unter die Lupe genommen. **Unbesiegbare**, ehrgeizig und kompetent. Der Arbeitgeber verlässt sich auf sie. Erstaunlich viel Energie, Konzentration und Klarheit. Dann aber plötzlich träge und isoliert. Düsteres Gefühl, morbide Gedanken über den Tod und wie sie sich selbst töten können. **Gothic**. Mag Horrorfilme. Fasziniert von Themen wie Teufel, Sex mit dem Teufel, Besessenheit, schwarzes Leder. Sadomasochistisch. Eine alles verschlingende Dunkelheit (**Thulium**). Lacht über Selbstmord. Furcht vor Fledermäusen und Vögeln. **Isolation**. Kapselt sich völlig ab, keine Kommunikation. Verlust des Mitteilungsbedürfnisses. Täuschung. Tarnung. Viel Make-up. Gefühl, alt und unattraktiv auszusehen. Fühlt sich „wie ein Sack voll Knochen oder ein Skelett“. Anorexia nervosa. Wahnidee, dass sie besser aussehen würden, wenn sie spindeldürr sind. Wahnidee, klein zu sein. Versteckt sich. Immer in Eile. Murmeln oder hastiges Reden. Träume von Wolken. Träume von der Zubereitung komplizierter Desserts. **Körperliche Merkmale:** – Plötzlicher Kollaps mit vorausgehender großer Energie. Anorexie ohne Hunger oder Durst. Zwingt sich zu essen. Mager im Wechsel mit Gewichtszunahme. Chronisches Erschöpfungssyndrom. Schlaflosigkeit. Candida. Parasiten. Tinnitus. Kawasaki-Syndrom. Toxisches Schock-Syndrom. Ekchymosen, Petechien. Sepsis. Zellulitis. Fressende Geschwüre. Herzklopfen. Aneurismen. Plötzliche, heftige Schmerzen. Schießende Schmerzen im unteren Rücken (sakral, lumbal), die sich über beide Beine hinunter erstrecken. Fibromyalgie. Konstriktion oder verkrampfende Muskeln. Myogelosen. Liegt gerne mit übereinandergeschlagenen Beinen. Kupferbraune, klebrige Stühle. Blutiger Durchfall. Enuresis.

Modalitäten: – Periodizität, jährliche Beschwerden. > heißes Bad. Verlangen nach eiweißhaltiger Nahrung, Eier, Leber und Zwiebeln. Verlangen nach ausgefallenen Desserts, Süßigkeiten, Schlagsahne. < Knoblauch.

Vergleiche: – **Mittel, mit denen es verwechselt werden kann:** – *Aurum metallicum, Natrium sulphuricum, Sepia, Lycopodium, Latrodectus mactans* und *Mittel aus anderen Spinnengiften, Loxosceles apache, Pyrogenium, Kalium carbonicum, Stramonium* und *Solanaceae*.

Mittel, die gut folgen: – *Medorrhinum, Petroleum, Pyrogenium*.

* **Luffa actangula**

Luf-act.

Schwammkürbis. *Cucurbitaceae*. 644.75.14

20-22C

Der ganze Körper ist eiskalt, mit Ruhelosigkeit und Furcht; brennendem Durst. Siehe **Camphora**.

Luminal Siehe **Phenobarbitalum**.

* **Lupulinum**

Lupin.

Harzextrakt der Hopfendolden, *Cannabaceae*.

Am besten bei Samenergüssen. Lokal bei schmerzhaftem Krebs. Siehe **Lupulus humulus**.

Dosierung: – D1 Trituration.

Lupulus humulus

Lup.

Humulus lupulus, Hopfen. *Urticales; Cannabaceae*. 644.67.02

10C

Es ist ein gutes Mittel bei angespanntem Nervensystem, begleitet von Übelkeit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen nach nächtlichen Ausschweifungen. **Gelbsucht bei Kleinkindern.** Brennen der Urethra. Ziehen und Zucken in fast jedem Muskel. Nervöser Tremor; Schlaflosigkeit und Delirium bei Trinkern. **Schwindelgefühl und Benommenheit. Langsamer Puls.** Schweiß ist reichlich, klebrig, fettig.

Kopf: – Krankhafte Wachheit. Hochgradig erregt. Dumpfer, schwerer Kopfschmerz mit Schwindel. Ziehen und Zucken in jedem Muskel.

Männlich: – Schmerzhafte Erektionen. Samenergüsse **aufgrund sexueller Schwäche und nach Onanie.** Spermatorrhö.

Schlaf: – **Schläfrig** während des Tages. Sopor.

Haut: – Scharlachartiger Ausschlag im Gesicht. Gefühl, als ob Insekten unter der Haut krabbeln; Gefühl wie aufgesprungen, die Haut schält sich.

Beziehungen: – **Antidote:** – *Coff., Essig.*

Vergleiche: – *Nux-v., Urt-u., Cann-i., Cann-s.*

Lupulinum – D1 Trituration – Am besten bei Samenergüssen. Lokal bei schmerzhaftem Krebs.

Dosierung: – Tinktur bis 3. Potenz.

Lycopersicum esculentum

Lycpr.

Solanum lycopersicum, Tomate. *Solanaceae*. 665.72.08

15-16D

Ausgeprägte Rheumatismus- und Grippe-symptome. Heftige, anhaltende Schmerzen überall im Körper. **Schmerzen, die nach einer Grippe zurückgeblieben sind.** Der Kopf zeigt immer Zeichen eines akuten Blutandrangs. Heuschnupfen, mit ausgeprägter Verschlimmerung durch Einatmen geringster Mengen Staub. Häufiges Urinieren und reichliche, wässrige Diarrhoe.

Kopf: – Berstender Schmerz, beginnt am Hinterkopf und breitet sich überall aus. Der ganze Kopf und die Kopfhaut fühlen sich wund und zerschlagen an, nachdem der Schmerz vorbei ist.

Augen: – Trüb, schwer; die Pupillen sind verengt; die Augäpfel fühlen sich verengt an. Schmerzen in und um die Augen herum. Blutunterlaufene Augen.

Nase: – Reichlicher, wässriger Schnupfen; tropft den Hals hinunter. Jucken in der vorderen Nasenhöhle; < Einatmen geringster Mengen von Staub; > drinnen.

Harnwege: – Ständiges Harntröpfeln **im Freien.** Muss nachts aufstehen, um zu urinieren

Atemwege: – Heisere Stimme. Schmerz in der Brust, erstreckt sich zum Kopf. Heiserkeit; ständiges Verlangen sich zu räuspern. Explosiver Husten, tief und rau. Brustbeklemmung; Husteln, das abends auftritt und wach hält.

Herz: – Deutlich verminderte Pulsfrequenz, mit Angst und Besorgtheit.

Extremitäten: – Dumpfer Schmerz im ganzen Rücken. Dumpfer Schmerz in der Lumbalregion.

Heftiger Schmerz im rechten Delta- und Brustmuskel. Tiefer Schmerz in der Mitte des rechten Arms. Rheumatischer Schmerz im rechten Ellenbogen, Handgelenk und in beiden Händen. Heftiger, drückender Schmerz in den unteren Gliedmaßen. Neuralgie im rechten Schenkel. Kribbeln entlang des rechten Nervus ulnaris.

Modalitäten: – < auf der rechten Seite, im Freien, anhaltende Bewegung, Erschütterung, Lärm.
> im warmen Zimmer, Tabak.

Beziehungen: – **Vergleiche:** – *Eup-p., Rhus-t., Sang., Caps.*

Bell. folgt gut auf dieses Mittel.

Dosierung: – 3. bis 30. Potenz.

Lycopodium clavatum

Lyc.

Die Sporen des Keulen-Bärlapp, einer Farnart. *Lycopodiaceae*. 422.13.06

15-16E

Die Sporen sind medizinisch unwirksam, bis sie zerstoßen sind. Ihre wundervollen medizinischen Eigenschaften kommen nur durch Verreibung und Verschüttelung zum Vorschein.

In fast allen Fällen, in denen *Lycopodium* das Mittel der Wahl ist, wird irgendein Hinweis auf Störungen des Harnapparates oder der Verdauung zu finden sein. Es entspricht der carbonitrogenoiden Konstitution von Grauvogel, Steinbildung und mangelnde Ausscheidung. *Lycopodium* ist besonders geeignet bei Beschwerden, die sich allmählich entwickeln, bei geschwächten Funktionen, mit Versagen der Verdauungsleistung, wo die Leberfunktion ernsthaft gestört ist. **Atonie. Mangelernährung.** Sanfte Charaktere von lymphatischer Konstitution, mit katarrhalischer Neigung; ältere Menschen, bei denen die Haut gelbe Flecken aufweist, mit erdfarbenem Teint, harnsaurer Diathese etc.; auch frühreife, schwächliche Kinder. Die Symptome gehen charakteristischerweise von rechts nach links, es wirkt besonders auf die **rechte** Körperseite, und die Symptome sind < von ungefähr 16 bis 20 Uhr. Bei Nierenleiden findet man **roten Sand im Urin**, Rückenschmerzen in der Nierengegend; < vor dem Urinieren. Unverträglichkeit von kalten Getränken; **heftiges Verlangen nach allem Warmen**. Am besten geeignet für Personen mit scharfem Intellekt, aber schwacher muskulärer Kraft. Tiefsitzende, fortschreitende, chronische Erkrankungen. Karzinom. **Abmagerung.** Schwäche morgens. Deutlicher, regulierender Einfluss auf die (Talg-) Drüsensekretion. **Vorzeitiges Altern.** Aszites bei Lebererkrankung. Der *Lycopodium*-Patient ist dünn, welk, voller Gas und trocken. Mangel an Lebenswärme; hat einen schlechten Kreislauf, kalte Extremitäten. Die Schmerzen kommen und gehen plötzlich. Empfindlich gegen Geräusche und Gerüche.

Gemüt: – **Melancholie; Angst allein zu sein.** Kleinigkeiten verärgern. Äußerst empfindlich. Abgeneigt, neue Sachen zu unternehmen. Dickköpfig und hochmütig in der Krankheit. Verlust des Selbstvertrauens. Beim Essen in Eile. Ständige Angst, unter Stress zusammenzubrechen. **Befürchtungen.** Schwaches Gedächtnis, verwirrte Gedanken; **buchstabiert oder schreibt Wörter** und Silben **falsch**. Die Geisteskraft versagt. (*Anac., Phos., Bar-c.*) Kann es nicht ertragen, irgendetwas Neues zu sehen. Kann nicht lesen, was er schreibt. Traurigkeit morgens beim Erwachen.

Kopf: – Schüttelt den Kopf ohne ersichtlichen Grund. Verzieht Gesicht und Mund. Drückender Kopfschmerz am Scheitel; < von 16 bis 20 Uhr und vom Liegen oder Bücken, wenn nicht regelmäßig gegessen wird. (*Cact.*) Klopfer Kopfschmerz nach jedem Hustenanfall. Kopfschmerzen über den Augen bei ernsthaften Erkältungen; > **Aufdecken.** (*Sulph.*)

Schwindel am Morgen beim Aufstehen. Schmerz in den Schläfen, als würden sie zusammengeschraubt. Reißender Schmerz im Hinterkopf; > in frischer Luft. Starker Haarausfall. Ekzeme; feucht, nässend, hinter den Ohren. Tiefe Furchen auf der Stirn. Vorzeitige Glatze und graue Haare.

Augen: – Gerstenkörner der Lider in der Nähe des inneren Augenwinkels. Tagblindheit. (*Both.*)

Nachtblindheit ist charakteristischer. Sieht nur die Hälfte eines Gegenstandes. Ulzeration und Rötung der Augenlider. Die Augen sind im Schlaf halb geöffnet.

Ohren: – Dicke, gelbe, übel riechende Absonderung. Ekzem, um die und hinter den Ohren. Otorrhö und Taubheit mit oder ohne Tinnitus, nach Scharlach. *Summen und Tosen mit Schwerhörigkeit*; jedes Geräusch verursacht ein merkwürdiges Echo im Ohr.

Nase: – Geruchssinn sehr scharf. Gefühl von retronasaler Trockenheit. Spärliche, wundmachende Absonderung aus den Nasenlöchern. Geschwürige Nasenlöcher. Krusten und elastische Pfropfen. (*Kali-bi., Teucr.*) Fließschnupfen. *Verstopfte Nase*. Chronischer Schnupfen; das Kind fährt aus dem Schlaf hoch und reibt sich die Nase. *Flattern der Nasenflügel*. (*Kali-br., Phos.*)

Gesicht: – Gräulich-gelbe Gesichtsfarbe, mit blauen Ringen um die Augen. Welk, schrumpelig und abgemagert; kupferfarbener Hautausschlag. *Der Unterkiefer fällt herab*, bei Typhus. (*Lach., Op.*) Jucken; schuppiger Herpes im Gesicht und am Mundwinkel.

Mund: – Zähne überaus schmerzhaft bei Berührung. Zahnschmerz mit Schwellung der Wangen; > warme Anwendung. Trockenheit von Mund und Zunge, ohne Durst. Die Zunge ist trocken, schwarz, rissig, geschwollen, zittert. Wasseransammlungen im Mund. *Bläschen auf der Zunge*. Schlechter Geruch aus dem Mund.

Hals: -Trockenheit des Halses, ohne Durst. Essen und Trinken kommt durch die Nase heraus. Entzündung des Halses, mit Stechen beim Schlucken; > *warme Getränke*. Schwellung und Eiterung der Tonsillen. *Ulzeration der Tonsillen, beginnend auf der rechten Seite*. Diphtherie; *Ablagerungen breiten sich von rechts nach links aus*; < *kalte Getränke*. Ulzeration der Stimmbänder. Knotige Laryngitis, besonders wenn die Ulzeration beginnt.

Magen: – Dyspepsie durch Mehlspeisen und leicht gärende Nahrung, Kohl, Bohnen etc. Übermäßiger Hunger. Abneigung gegen Brot etc. Verlangen nach süßen Dingen. *Das Essen schmeckt sauer*. Saures Aufstoßen. Große Verdauungsschwäche. Fresssucht, mit starkem Völlegefühl. Nach dem Essen Druck im Magen, mit bitterem Geschmack im Mund. *Selbst die kleinste Menge Essen verursacht Völle*. Kann keine Austern essen. Rollende Blähungen. (*Chin., Carb-v.*) Wacht nachts mit einem Hungergefühl auf. Schluckauf. *Unvollständiges, brennendes Aufstoßen, steigt nur bis zum Schlund auf und brennt dort stundenlang*. Mag Speisen und Getränke heiß. Senkungsgefühl; < nachts.

Abdomen: – Sofort nach einer leichten Mahlzeit ist das Abdomen *gebläht und voll*. Dauerndes Gefühl von Gärung im Abdomen, wie gärende Hefe; obere linke Seite. Hernie, rechte Seite. Empfindliche Leber. Braune Flecken auf dem Abdomen. Wassereinlagerungen, aufgrund von Lebererkrankung. Hepatitis, atrophische Muskatnussleber. Der Schmerz schießt quer durch den Unterbauch, von rechts nach links.

Rektum: – Diarrhoe. Der Darmkanal ist inaktiv. Erfolgloser Drang. Der Stuhl ist *hart, schwierig abzusetzen, klein*, unvollständig. *Hämorrhoiden; sehr schmerzhaft bei Berührung, drückender Schmerz*. (*Mur-ac.*)

Harnwege: – Schmerz im Rücken vor dem Wasserlassen, hört nach dem Harnfluss auf; *Harn kommt langsam*, muss sich anstrengen. Harnverhalt. *Polyurie während der Nacht. Schweres, rotes Sediment*. Das Kind schreit vor dem Wasserlassen. (*Bor.*)

Männlich: – Keine Erektionskraft; *Impotenz*. Vorzeitiger Samenerguss. (*Calad., Sel., Agn.*) Vergrößerte Prostata. Kondylome.

Weiblich: – Menses zu spät; hält zu lang an, zu reichlich. Die Vagina ist trocken. Der Koitus ist schmerzhaft. Der rechte Eierstock schmerzt. Varizen in der Schamgegend. Leukorrhö, beißend, mit Brennen in der Vagina. Absonderung von Blut aus den Genitalien beim Stuhlgang.

Atemwege: – Kitzelnder Husten. Dyspnoe. Spannender, zusammenschnürender, brennender Schmerz in der Brust. Husten < beim Bergabgehen. Husten ist tief und hohl. Der Auswurf ist grau, dick, blutig, eitrig, *salzig*. (*Ars.*, *Phos.*, *Puls.*) Nächtlicher Husten, kitzelnd wie von Schwefeldämpfen. Brustkatarrh bei Kleinkindern, scheint voll rasselnden Schleims zu sein. Verschleppte Pneumonie, mit großer Atemnot, flatternde Nasenflügel und Schleimrasseln.

Herz: – *Aneurysma*. (*Bar-c.*) Aortenklappenerkrankung. Herzklopfen nachts. Kann nicht auf der linken Seite liegen.

Rücken: – *Brennen* zwischen den Schulterblättern, wie von heißen Kohlen. Schmerz im Kreuz.

Extremitäten: – Taubheit, auch Ziehen und Reißen in den Gliedern, besonders in Ruhe oder nachts. Schwere der Arme. Reißen in den Schultern und Ellenbogengelenken. Der eine Fuß ist heiß, der andere kalt. Chronische Gicht, mit kalkartigen Ablagerungen in den Gelenken. Reichlicher Fußschweiß. Schmerz in der Ferse beim Auftreten, wie von einem Kieselstein. Schmerzhaftes Schwielen an den Sohlen; die Zehen und Finger sind kontrahiert. *Ischialgie*, < **Seite. Kann nicht auf der schmerzhaften Seite liegen.** Hände und Füße sind taub. Der rechte Fuß ist heiß, der linke kalt. Krämpfe in den Waden und Zehen, nachts im Bett. Die Glieder schlafen ein. Zucken und Rucken.

Schlaf: – Schläfrigkeit während des Tages. Aufschrecken im Schlaf. Träumt von Unfällen.

Fieber: – Frost zwischen 15 und 16 Uhr, gefolgt von Schweiß. Eisige Kälte. Gefühl, auf Eis zu liegen. Ein Frostschauer folgt dem anderen. (*Calc.*, *Sil.*, *Hep.*)

Haut: – Ulzeriert. Abszesse unter der Haut; < warme Anwendungen. Urtikaria; < Wärme. Heftiges Jucken; rissige Ausschläge. *Akne*. Chronisches Ekzem, verbunden mit Harnwegs-, Magen- und Leberstörungen; leichtes Bluten. Die Haut wird dick und verhärtet. Varizen, Naevi, erektile Tumore. Braune Flecken, Sommersprossen, besonders auf der linken Seite des Gesichts und der Nase. *Trockene*, schrumpelige Haut, besonders an den Handflächen; das Haar ergraut vorzeitig. Ödeme. Übel riechende Absonderungen; *klebriger und übel riechender Schweiß*, besonders der Füße und Achseln. Psoriasis.

Modalitäten: – < auf der rechten Seite, von rechts nach links, von oben nach unten, von 16 bis 20 Uhr; Hitze oder warmer Raum, heiße Luft, im Bett. Warme Anwendungen, außer Hals und Bauch, wo warme Getränke bessern. > *Bewegung*, nach Mitternacht, von warmem Essen und Trinken, Kaltwerden, Abdecken.

Beziehungen: – **Komplementärmittel:** – *Lycopodium* wirkt besonders gut nach *Calcium* und *Sulphur. Iod.*, *Graph.*, *Lach.*, *Chel.*

Antidote: – *Camph.*, *Puls.* *Caust.*

Vergleiche: – Carbonitrogenoide Konstitution: *Sulph.*, *Rhus-t.*, *Urt-u.*, *Merc.*, *Hep.*, *Ant-c.*, *Nat-m.*, *Bry.*, *Nux-v.*

Alumina – *Lycopodium* ist die einzige Pflanze, die Aluminium aufnimmt (T.F. Allen).

Bothrops lanceolatus – Tagblindheit; kann kaum nach Sonnenaufgang sehen; Schmerz im rechten großen Zeh.

Plumbago littoralis – Verstopft, mit rotem Urin, Schmerz in den Nieren und Gelenken und im Körper allgemein; milchiger Speichel, geschwüriger Mund.

Hydrastis canadensis – Folgt *Lycopodium* bei Verdauungsstörung.

Dosierung: – Sowohl den niedrigen als auch den höchsten Potenzen wurden ausgezeichnete Ergebnisse zugeschrieben. Als Ausscheidungshilfe haben sich die 2. und 3. Potenz der *Tinktur*,

Inhalt

I. Vorwort

Vorwort der Herausgeber zur siebten Auflage	15
Vorwort der Herausgeber zur fünften Auflage	16
Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage	17
Vorwort der Herausgeber zur ersten Auflage	18
Vorwort zur neunten Auflage von William Boericke	21

II. Arzneimittellehre 25

III. Anhang

Periodensystem der Elemente	703
Farbbeziehungen	706
Arzneimittelregister	730
Pflanzenfamilien	752
Zeichenerklärung.	757
Literaturverzeichnis	758

II. Arzneimittellehre

<i>Abies canadensis</i>	27	<i>Alumen</i>	59	<i>Antimonium muriaticum</i>	83
<i>Abies nigra</i>	27	<i>Alumina</i>	60	<i>Antimonium sulp. aur.</i>	84
<i>Abrotanum</i>	28	<i>Alumina silicata</i>	62	<i>Antimonium sulph. rub.</i>	84
<i>Abrus precatorius</i>	29	<i>Aluminium aceticum</i>	62	<i>Antimonium tartaricum</i>	84
<i>Absinthium</i>	29	<i>Aluminium muriaticum</i>	62	<i>Antipyrinum</i>	85
<i>Acalypha indica</i>	30	<i>Ambra grisea</i>	63	<i>Anthoxanthum odoratum</i> ...	86
<i>Acetanilidum</i>	30	<i>Ambrosia artemisiaefolia</i>	64	<i>Aphis chenopodii glauci</i>	86
<i>Aceticum acidum</i>	30	<i>Ammi visnaga</i>	64	<i>Apiaceae/Umbelliferae</i>	87
<i>Achyranthes calea</i>	32	<i>Ammoniacum gummi</i>	64	<i>Apiolum</i>	87
<i>Aconitinum</i>	32	<i>Ammonium aceticum</i>	65	<i>Apisinum</i>	87
<i>Aconitum cammarum</i>	32	<i>Ammonium benzoicum</i>	65	<i>Apis mellifica</i>	87
<i>Aconitum ferox</i>	32	<i>Ammonium bromatum</i>	65	<i>Apis</i>	88
<i>Aconitum lycoctonum</i>	32	<i>Ammonium carbonicum</i>	66	<i>Apium graveolens</i>	89
<i>Aconitum napellus</i>	32	<i>Ammonium causticum</i>	68	<i>Apocynum androsaemifol.</i> ..	90
<i>Actaea spicata</i>	36	<i>Ammoniumformaldehyd</i> ...	68	<i>Apocynum cannabinum</i>	90
<i>Actinide und Uranserie</i>	36	<i>Ammonium iodatum</i>	68	<i>Apomorphinum hydrochl.</i> ..	91
<i>Adlumia fungosa</i>	38	<i>Ammonium muriaticum</i>	68	<i>Aqua calcarea</i>	92
<i>Adonidinum</i>	38	<i>Ammonium phosphoricum</i> ..	70	<i>Aqua marina</i>	92
<i>Adonis vernalis</i>	38	<i>Ammonium picricum</i>	70	<i>Aquilegia vulgaris</i>	92
<i>Adrenalinum</i>	39	<i>Ammonium tartaricum</i>	70	<i>Ara macao</i>	92
<i>Aegle marmelos</i>	40	<i>Ammonium valerianicum</i> ...	71	<i>Aragallus lamberti</i>	93
<i>Aesculus glabra</i>	41	<i>Ammonium vanadinicum</i> ...	71	<i>Aralia hispida</i>	93
<i>Aesculus hippocastanum</i>	42	<i>Amniotic fluid</i>	71	<i>Aralia racemosa</i>	94
<i>Aether</i>	43	<i>Ampelopsis quinquefolia</i>	72	<i>Aranea diadema</i>	94
<i>Aethiops antimonialis</i>	43	<i>Ampelopsis trifoliata</i>	72	<i>Aranea ixobola</i>	95
<i>Aethiops mineralis</i>	43	<i>Amphisbaena vermicularis</i> ..	72	<i>Aranea scinencia</i>	96
<i>Aethusa cynapium</i>	44	<i>Amygdalus amara</i>	73	<i>Arborin</i>	96
<i>Agaricinum</i>	45	<i>Amygdalus persica</i>	73	<i>Arbutinum</i>	96
<i>Agaricus emeticus</i>	45	<i>Amylenum nitrosum</i>	73	<i>Arbutus andrachne</i>	96
<i>Agaricus muscarius</i>	46	<i>Amylocainum hydrochlor</i> ...	74	<i>Areca catechu</i>	97
<i>Agaricus phalloides</i>	48	<i>Anacardium occidentale</i>	74	<i>Arecolin hydrobromat</i>	97
<i>Agaricus vernus</i>	49	<i>Anacardium orientale</i>	74	<i>Argemone mexicana</i>	97
<i>Agathis australis</i>	49	<i>Anagallis arvensis</i>	76	<i>Argentum cyanatum</i>	97
<i>Agave americana</i>	49	<i>Anagyris foetida</i>	76	<i>Argentum iodatum</i>	97
<i>Agnus castus</i>	50	<i>Anantherum muricatum</i>	76	<i>Argentum metallicum</i>	98
<i>Agraphis nutans</i>	50	<i>Androctonus amurr. hebr.</i> ...	77	<i>Argentum nitricum</i>	99
<i>Agrimonia eupatoria</i>	51	<i>Androsace lactea</i>	77	<i>Argentum oxydatum</i>	101
<i>Agrostema githago</i>	51	<i>Anemopsis californica</i>	78	<i>Argentum phosphoricum</i> ..	101
<i>Agrostis</i>	51	<i>Angelica atropurpurea</i>	78	<i>Argentum proteinicum</i>	101
<i>AIDS</i>	51	<i>Angophora lanceolata</i>	78	<i>Argentum sulphuratum</i>	101
<i>Ailanthus glandulosa</i>	52	<i>Angustura vera</i>	78	<i>Aristolochia clematitis</i>	102
<i>Alcoholus</i>	53	<i>Anhalonium lewinii</i>	79	<i>Aristolochia milhomens</i>	103
<i>Aletris farinosa</i>	54	<i>Anilinum</i>	80	<i>Arnica montana</i>	103
<i>Alfalfa</i>	54	<i>Anthemis nobilis</i>	80	<i>Arsenicum album</i>	105
<i>Allium cepa</i>	55	<i>Anthoxanthum odoratum</i> ...	80	<i>Arsenicum bromatum</i>	108
<i>Allium sativum</i>	56	<i>Anthracinum</i>	80	<i>Arsenicum hydrogenisatum</i>	108
<i>Alnus rubra</i>	57	<i>Anthrakokali</i>	81	<i>Arsenicum iodatum</i>	109
<i>Aloe socotrina</i>	57	<i>Anthriscus cerefolium</i>	81	<i>Arsenicum metallicum</i>	110
<i>Alstonia constricta</i>	58	<i>Antimonium arsenicosum</i> ...	81	<i>Arsenicum sulph. flavum</i> ...	110
<i>Alstonia scholaris</i>	59	<i>Antimonium crudum</i>	81	<i>Arsenicum sulph. rubrum</i> ..	110
<i>Althaea officinalis</i>	59	<i>Antimonium iodatum</i>	83	<i>Arsynal</i>	111

Artemisia vulgaris.....	111	Benzinum	139	Calcium fluoratum	168
Arum dracontium.....	111	Benzinum dinitricum.....	139	Calcium hypophosphoricum	170
Arum italicum	112	Benzinum nitricum.....	139	Calcium iodatum.....	170
Arum maculatum	112	Benzoicum acidum	139	Calcium lacticum	171
Arum triphyllum	112	Benzoinum odoriferum	140	Calcium lacto phosphoricum...	171
Arundo mauritanica.....	113	Benzolum.....	141	Calcium muriaticum	171
Asa foetida	113	Berberis aquifolium	142	Calcium oxalicum.....	171
Asarum canadense.....	114	Berberis vulgaris	142	Calcium phosphoricum	171
Asarum europaeum.....	115	Betainum hydrochloricum..	144	Calcium picricum	173
Asclepias cornuti.....	115	Beta vulgaris.....	144	Calcium renalis	173
Asclepias incarnata	116	Bismuthum subnitricum ...	144	Calcium silicatum	173
Asclepias tuberosa	116	Bitis arietans.....	145	Calcium stibiato-sulphuratum..	173
Asimina triloba	116	Bixa orellana.....	145	Calcium sulphuricum	174
Asparagus officinalis	117	Blatta americana.....	145	Calculobili/Calculus biliaris .	175
Asperula odorata	117	Blatta orientalis	145	Calendula officinalis.....	175
Aspidium athamanticum ..	117	Boa constrictor	146	Calliandra houstoni siehe unter	
Astacus fluviatilis	117	Boldo.....	147	Pambotano	176
Asteraceae.....	118	Boletus laricis.....	147	Calotropis gigantea	176
Asterias rubens	118	Boletus luridus.....	147	Caltha palustris	176
Astragalus mollissimus.....	119	Boletus satanus.....	148	Campanula rapunculus	176
Athamantha	120	Bombyx chrysorrhea	148	Camphora	177
Atriplex hortensis.....	120	Borax veneta.....	148	Camphora bromata	178
Atropinum.....	120	Boricum acidum	149	Camphoricum acidum	179
Aurantii cortex.....	121	Boswellia sacra.....	150	Canchalagua.....	179
Aurum arsenicicum	121	Bothrops lanceolatus.....	151	Candida albicans.....	179
Aurum bromatum	121	Botulinum	151	Cannabis indica.....	179
Aurum iodatum.....	121	Bovista lycoperdon	152	Cannabis sativa	181
Aurum metallicum	122	Brachyglottis repens	152	Cantharidinum.....	182
Aurum muriaticum.....	124	Brassica napus	153	Cantharis vesicatoria	182
Aurum muriaticum kalinat..	124	Bromum.....	153	Capparis coriacea	184
Aurum muriaticum natron..	124	Brucea antidysenterica....	154	Capsicum annum var. longum..	184
Aurum sulphuratum	125	Bryonia alba	155	Carbo animalis.....	186
Avena sativa	125	Bufo rana	157	Carbo vegetabilis	187
Azadirachta indica	125	Bungarus fasciatus.....	158	Carbolicum acidum	189
Bacillinum Burnett	126	Butyricum acidum	158	Carboneum.....	190
Bacillinum testium	127	Cactus grandiflorus	158	Carboneum hydrogenisatum...	190
Badiaga.....	127	Cadmium bromatum.....	160	Carboneum oxygenisatum .	191
Baja	127	Cadmium iodatum.....	160	Carboneum sulphuratum ..	191
Balsamum peruvianum	128	Cadmium sulphuratum	160	Carboneum tetrachloratum	192
Balsamum tolutanum	128	Caesium metallicum	161	Carcinosinum.....	193
Bambusa arundinacea	128	Cainca (Cahinca)	161	Carduus benedictus.....	193
Baptisia confusa	129	Cajuputum (Cajeputum) ...	162	Carduus marianus.....	193
Baptisia tinctoria.....	129	Caladium seguinum.....	162	Carlsbad	194
Barbitalum.....	131	Calaguala.....	163	Cascara sagrada.....	195
Barium aceticum.....	131	Calcarea ovi testae.....	163	Cascarilla	195
Barium carbonicum.....	131	Calcium aceticum.....	163	Castanea vesca	195
Barium iodatum	133	Calcium arsenicosum	164	Castor equi	196
Barium muriaticum	133	Calcium bromatum	164		
Barosma crenulata	134	Calcium calcinatum.....	164		
Belladonna	135	Calcium carbonicum	165		
Bellis perennis	138	Calcium causticum	168		

II. Arzneimittellehre

Castoreum canadense	196	Cimex lectularius	223	Cubeba officinalis	255
Cataria nepeta	196	Cimicifuga racemosa	223	Cucurbita citrullus	256
Caulophyllum	197	Cina maritima	224	Cucurbita pepo	256
Causticum Hahnemanni	197	Cineraria maritima	226	Cumarinum	256
Ceanothus americanus	199	Cinnabaris	226	Cundurango	256
Ceanothus thrysiflorus	200	Cinnamomum ceylanicum	227	Cuphea viscosissima	257
Cedron	200	Cistus canadensis	227	Cupressus australis	257
Cenchrus contortrix	200	Citricum acidum	228	Cupressus lawsoniana	257
Centaurea tagana	201	Citrus decumana	228	Cuprum aceticum	257
Cephalanthus occidentalis	201	Citrus limonum	228	Cuprum arsenicosum	258
Cereus bonplandii	201	Citrus vulgaris	229	Cuprum cyanatum	259
Cereus serpentinus	202	Clematis erecta	229	Cuprum metallicum	259
Cerium iodatum	202	Clematis vitalba	230	Cuprum oxydatum nigrum	260
Cerium oxalicum	202	Clostridium perfringens	230	Cuprum sulphuricum	260
Cetonia aurata	203	Cobaltum	231	Curare	261
Cetraria islandica	203	Cobaltum phosphoricum	232	Cyclamen	261
Chamomilla	203	Coca	232	Cydonia vulgaris	262
Chaparro amargoso	204	Cocainum	233	Cymarinum	262
Chara intermedia	205	Coccinella septempunct.	233	Cypraea eglantina	263
Chaulmoogra odorata	205	Cocculus indicus	234	Cypripedium pubescens	263
Cheiranthus cheiri	206	Coccus cacti	235	Cytisinum	263
Chelidonium	206	Cochlearia armoracia	236	Cytisus laburnum	263
Chelidonium majus	206	Codeinum	237	Damiana	264
Chelone glabra	207	Coffea cruda	237	Daphne indica	264
Chenopodium anthelmint.	208	Coffea tosta	239	Dendroaspis polylepis	264
Chenopodium vulvaria	208	Coffeinum	239	Derris pinnata	265
Chimaphila maculata	208	Colchicum autumnale	239	Dictamnus albus	266
Chimaphila umbellata	209	Colchicinum	240	Digitalis purpurea	266
China officinalis	209	Collinsonia canadensis	241	Digitoxinum	268
Chinidinum	212	Colocynthis	241	Dioscorea villosa	268
Chininum arsenicosum	212	Colostrum	243	Diosma lincaris	269
Chininum muriaticum	213	Comocladia dentata	243	Diphtherinum	270
Chininum salicylicum	213	Conchiolinum	243	Diphtherotoxin	270
Chininum sulphuricum	213	Conium maculatum	244	Dipodium punctatum	270
Chionanthus virginica	214	Convallaria majalis	245	Dirca palustris	271
Chloralum hydratum	214	Convolvulus duartinus	246	Ditainum	271
Chloroformium	215	Copaiva officinalis	247	Dolichos pruriens	271
Chlorum	216	Corallium rubrum	247	Doryphora decemlineata	271
Chocolate	216	Corallorhiza odontorhiza	248	Drosera rotundifolia	272
Cholas terrapina	217	Coriandrum sativum	248	Duboisia myoporoides	272
Cholesterinum	218	Cornus alternifolia	249	Duboisinsulfat	273
Cholinum	218	Cornus circinata	249	Dulcamara	273
Chopheenee	218	Cornus florida	250	Dys-co. (Bach)	275
Chromicum acidum	218	Corydalis formosa	250	Echinacea angustifolia	276
Chromium sulphuricum	219	Coto	250	Ei-Vakzine	276
Chrysarobinum	219	Cotyledon umbilicus	250	Elaeis guineensis	277
Chrysanthemum leucanth.	220	Crataegus oxyacantha	251	Elaps corallinus	277
Cicer arietinum	220	Crocus sativus	252	Elatarium officinarum	278
Cichorium intybus	220	Crotalus cascavella	253	Electricitas	279
Cicuta maculata	221	Crotalus horridus	253	Elemuy gauteria	279
Cicuta virosa	221	Croton tiglium	255	Emetinum	279

Eosinum	279	Ferrum metallicum.....	297	Glycerinum	322
Ephedra vulgaris.....	279	Ferrum muriaticum	299	Gnaphalium polycephalum	323
Epigaea repens	280	Ferrum nitricum	299	Gossypium herbaceum	324
Epilobium palustre.....	280	Ferrum phosphoricum	299	Granatum.....	325
Epiphegus virginiana.....	280	Ferrum picricum	301	Graphites.....	325
Equisetum hyemale.....	280	Ferrum protoxalatum	301	Graphium agamemnon	327
Eranthis hyemalis	281	Ferrum pyrophosphoricum.	301	Gratiola officinalis.....	328
Erechthites hieracifolia	281	Ferrum sulphuricum	301	Grindelia robusta	328
Ergotinum	281	Ferrum tartaricum	302	Guaco	329
Erigeron canadensis.....	281	Ferula glauca	302	Guajacolum.....	330
Eriodictyon californicum ...	282	Ficus carica	302	Guajacum officinale.....	330
Erodium cicutarium.....	282	Ficus religiosa.....	302	Guano australis	331
Eryngium aquaticum.....	282	Ficus venosa.....	302	Guarana	331
Erythrinus	283	Filix mas	302	Guarea trichiloides.....	331
Eschscholtzia californica....	283	Fluoricum acidum.....	303	Guipsinum.....	332
Eserinum	283	Fluoroformium.....	304	Gunpowder.....	332
Eserinum salicylicum.....	283	Folliculinum	304	Gymnema silvestre.....	332
Eucalyptolum.....	283	Formalinum	305	Gymnocladus canadensis ..	332
Eucalyptus globulus	283	Formica rufa	306	Haematoxylon campech. ..	332
Eucalyptusöl.....	285	Formicicum acidum.....	308	Haliaeëtus leucocephalus ..	333
Eucalyptus rostrata.....	285	Fragaria vesca	308	Hamamelis virginiana	333
Eucalyptus tereticortis	285	Franciscea uniflora	309	Harpagophytum procumb.	334
Eugenia jambosa	285	Fraxinus americana	309	Hecla lava	335
Euonymus atropurpurea ...	286	Fraxinus excelsior	309	Hedeoma pulegioides.....	335
Euonymus europaea	286	Fuchsinum.....	310	Hedera helix	336
Eupatorium aromaticum ...	286	Fucus vesiculosus.....	310	Hedysarum ildefonsianum .	336
Eupatorium perfoliatum....	287	Fuligo ligni	310	Helianthus annuus	336
Eupatorium purpureum....	288	Gadolinium nitricum.....	310	Heliotropium peruvianum..	337
Euphorbia amygdaloides....	288	Gadus morrhua	311	Helium	337
Euphorbia corollata	288	Gaertner (Bach).....	311	Helix tosta	338
Euphorbia hypericifolia	288	Galanthus nivalis.....	311	Helleborus foetidus	338
Euphorbia lathyris	289	Galega officinalis.....	312	Helleborus niger	338
Euphorbia marginata	290	Galium aparine	312	Helleborus orientalis	340
Euphorbia pilulifera	290	Gallicum acidum.....	312	Helminthochortos	340
Euphorbia polycarpa.....	290	Gambogia	312	Heloderma suspectum.....	340
Euphorbia prostata	290	Gaultheria procumbens....	313	Helodrilus caliginosus.....	341
Euphorbium officinarum ...	290	Gelatine	313	Helonias dioica	341
Euphrasia officinalis.....	291	Gelsemium sempervirens ..	314	Hepar sulphuris calcareum .	342
Eupionum	292	Genista tinctoria	316	Hepatica triloba.....	344
Fabiana imbricata.....	293	Gentiana cruciata	316	Heracleum sphondylium ...	345
Fagopyrum esculentum....	293	Gentiana lutea.....	316	Heuchera hispida	345
Fagus silvatica	294	Gentiana quinquefolia	317	Hippomanes.....	345
Falco peregrinus	294	Geranium	317	Hippozaeninum.....	345
Fel tauri.....	295	Geranium maculatum.....	317	Hippuricum acidum.....	346
Ferrum aceticum.....	295	Germanium.....	317	Hirudo medicinalis.....	346
Ferrum arsenicosum	296	Gettysburg aqua	319	Hoitzia coccinea	347
Ferrum bromatum	296	Ginkgo biloba	319	Homarus	347
Ferrum citricum.....	296	Ginseng	320	Humea elegans	347
Ferrum cyanatum.....	296	Geum rivale.....	321	Hura brasiliensis	347
Ferrum iodatum	296	Glechoma hederacea	321	Hydrangea arborescens	347
Ferrum magneticum	297	Glonoinum	321	Hydrastinum muriaticum...	348

II. Arzneimittellehre

Hydrastinum sulph.	348	Kalium arsenicosum	374	Lachnanthes tinctoria	406
Hydrastis canadensis.	348	Kalium bichromicum.	374	Lacticum acidum	406
Hydrobromicum acidum ...	350	Kalium bromatum	376	Lactuca virosa	407
Hydrocotyle asiatica	350	Kalium carbonicum	377	Lamium album	408
Hydrocyanicum acidum....	351	Kalium chloricum	380	Lanthanide	408
Hydrogenium.....	351	Kalium citricum	381	Lapathum sylvestre	409
Hydrophyllum virgin.	352	Kalium cyanatum	381	Lapis albus.....	409
Hyoscyamus niger	352	Kalium ferrocyanatum	381	Lapislazuli	410
Hypericum perforatum....	354	Kalium hypophosphoricum	381	Lappa arctium	411
Iberis amara	355	Kalium iodatum.....	381	Lapsana communis	412
Ichthyolum	355	Kalium muriaticum.....	383	Lathyrus	412
Ictodes foetida.....	356	Kalium nitricum.....	384	Latrodectus hasselti.....	413
Ignatia.....	356	Kalium oxalicum	385	Latrodectus katipo	413
Ilex aquifolium.....	358	Kalium permanganicum....	385	Latrodectus mactans.....	413
Ilex casseine	358	Kalium phosphoricum	386	Laurocerasus	414
Ilex vomitoria	358	Kalium picricum	387	Lecithinum	414
Illecebrum verticillatum....	359	Kalium picronitricum.....	388	Ledum palustre	415
Indigo tinctoria	359	Kalium salicylicum	388	Lemna minor	416
Indium metallicum.....	359	Kalium silicatum	388	Leonurus cardiaca	417
Indolum	360	Kalium sulphuricum.....	388	Lepidium bonariense	417
Influenzinum	360	Kalium sulph. chrom.	389	Leptandra virginica	417
Ingluvin	361	Kalium tartaricum.....	389	Levico aqua.....	418
Insulinum.....	361	Kalium telluricum.....	389	Liatris spicata	418
Inula helenium.....	361	Kalium xanthogenicum	389	Lilium tigrinum	418
Iodium	362	Kalkwasser.....	390	Limulus cyclops.....	419
Iodoformium	364	Kalmia latifolia.....	390	Linaria vulgaris.....	420
Ipecacuanha.....	364	Kamala	391	Linum catharticum.....	420
Iridium metallicum.....	366	Kaolinum	391	Linum usitatissimum.....	420
Iridium muriaticum	366	Kino australiensis	391	Lippia mexicana	421
Iris factissima	367	Königskerzenöl, Mullein-Öl.	391	Lithium benzoicum	421
Iris florentina	367	Kola	392	Lithium bromatum.....	421
Iris germanica.....	367	Koussou	392	Lithium carbonicum	421
Iris tenax.....	367	Kreosotum.....	392	Lithium lacticum.....	422
Iris versicolor	367	Lacs (Milchmittel)	394	Lithium muriaticum.....	422
Jaborandi.....	368	Lac asinum	395	Lobelia cardinalis	423
Jacaranda caroba	369	Lac caninum.....	396	Lobelia erinus.....	423
Jacaranda gualandai	370	Lac caprinum	397	Lobelia inflata.....	424
Jalapa	370	Lac defloratum.....	397	Lobelia purpurascens	425
Jatropha curcas.....	370	Lac delphinum.....	397	Lobelia syphilitica.....	425
Jatropha urens.....	371	Lac felinum	398	Lolium temulentum.....	426
Jequiritol	371	Lac humanum	399	Lonicera periclymenum	426
Joanesia asoca.....	371	Lac leoninum	399	Lonicera xylosteum	426
Juglandin.....	371	Lac oryctolaginum.....	400	Lophophytum leandrii	426
Juglans cinerea	371	Lac ovinum	401	Loxosceles reclusa	427
Juglans regia	372	Lac phoca vitulina	401	Luffa actangula	428
Juncus effusus	372	Lac suilinum	402	Lupulinum.....	428
Juniperus communis.....	373	Lac vaccinum	403	Lupulus humulus	429
Juniperus virginiana	373	Lac vaccinum coagulatum..	403	Lycopersicum esculentum .	429
Justicia adhatoda	373	Lactis vaccinum flos.....	403	Lycopodium clavatum	430
Kalagua.....	374	Lacerta agilis.....	404	Lycopus virginicus	433
Kalium aceticum.....	374	Lachesis muta	404	Lyssinum	433

Macrotinum	434	Methylenum coeruleum.	458	Natrium taurocholicum	484
Macrozamia spiralis	434	Methylum salicylicum	458	Natrium telluricum.	484
Magnesium carbonicum	434	Mezereum	459	Nectandra amara	484
Magnesium muriaticum.	436	Micromeria douglasii.	460	Negundium americanum	484
Magnesium phosphoricum.	437	Millefolium	460	Neodymium	484
Magnesium sulphuricum.	438	Mimosa humilis.	461	Neodymium sulphuricum	485
Magnetis poli ambo.	439	Mitchella repens	461	Neon	486
Magnetis polus arcticus	439	Momordica balsamina	461	Nerium odorum	487
Magnetis polus australis.	439	Momordica charantia	461	Niccolum metallicum	487
Magnolia grandiflora.	440	Monsonia ovata.	462	Niccolum sulphuricum	488
Malandrinum	440	Morphinum.	462	Nicotinum	488
Malaria officinalis	440	Morpho peleides.	464	Nitricum acidum.	489
Mancinella.	441	Moschus.	465	Nitri spiritus dulcis	490
Mandragora	441	Mucotoxinum.	465	Nitromuriaticum acidum	491
Manganum aceticum	441	Mucuna urens	466	Nosoden.	491
Manganum colloidal	443	Murex	466	Nuphar luteum	492
Manganum muriaticum	443	Muriaticum acidum	466	Nux moschata	493
Manganum oxyd. nativ.	443	Muscarinum	467	Nux vomica.	494
Manganum sulphuricum.	443	Mygale lasiodora.	468	Nyctanthes arbor-tristis	497
Mangifera indica.	443	Myosotis.	468	Nymphaea odorata	497
Manzanita	444	Myrica	468	Ocimum canum.	497
Marrubium album	444	Myristica sebifera	469	Oenanthe crocata.	498
Mate	444	Myrtus cheken.	469	Oenothera biennis	498
Matico.	444	Myrtus communis.	470	Oestrus cameli.	498
Medorrhinum.	444	Nabalus serpentarius.	470	Oleander	498
Medusa.	446	Naja tripudians	470	Oleum animale aetherum	499
Mel cum sale	446	Naphtalinum	471	Oleum caryophyllum.	500
Melilotus alba.	446	Narcissus	472	Oleum jecoris aselli	500
Melilotus officinalis	446	Nasturtium aquaticum	472	Oleum myristicae	502
Menispermum canadense.	447	Natrium arsenilicium	473	Oleum santali.	502
Mentha piperita.	448	Natrium arsenicosum	473	Oleum succinum.	502
Mentha pulegium.	448	Natrium bicarbonicum	473	Oniscus asellus	502
Mentha viridis	448	Natrium cacodylicum	473	Ononis spinosa	503
Mentholum.	448	Natrium carbonicum	474	Onosmodium virginianum	503
Menyanthes trifoliata	449	Natrium choleinicum.	475	Operculina turpenthum.	504
Mephitis putorius	449	Natrium hypochlorosum	475	Opium.	504
Mercurialis perennis	450	Natrium hyposulph.	476	Opuntia ficus	506
Mercurius.	450	Natrium iodatum	476	Orchitinum	506
Mercurius aceticus	453	Natrium lacticum	476	Oreodaphne californica	506
Mercurius auratus.	453	Natrium muriaticum	476	Orexintannat	507
Mercurius bromatus	454	Natrium nitricum	479	Origanum majorana	507
Mercurius corrosivus.	454	Natrium nitrosum.	479	Ornithogalum umbell.	507
Mercurius cyanatus	455	Natrium phosphoricum	479	Oscillococcinum	507
Mercurius dulcis	456	Natrium salicylicum.	480	Osmium metallicum	508
Mercurius iodatus flavus	456	Natrium selenicum.	481	Ostrya virginica	509
Mercurius iodatus ruber.	457	Natrium silicicum	481	Ovi gallinae pellicula.	509
Mercurius nitrosus	457	Natrium silicofluoricum	481	Ovininum.	509
Mercurius phosphoricus	457	Natrium succinatum	482	Oxalicum acidum	509
Mercurius praecipit. ruber.	458	Natrium sulphocarb.	482	Oxalis acetosella	511
Mercurius sulphuricus.	458	Natrium sulphuricum	482	Oxydendron arboreum.	511
Mercurius tannicus.	458	Natrium sulphurosum.	484	Oxygenium.	511

II. Arzneimittellehre

Oxytropis lamberti	512	Pituitrinum	535	Quassia amara	561
Ozonum	512	Pix liquida	535	Quebracho	561
Paeonia officinalis.....	512	Placenta	536	Quercus e glandibus	561
Palladium metallicum.....	513	Plantago major	537	Quillaya saponaria	562
Pambotano	514	Platanus occidentalis.....	538	Radium bromatum.....	562
Panacea arvensis.....	514	Platinum metallicum.....	538	Ranunculus acris.....	563
Pancreatinum.....	514	Platinum muriaticum	539	Ranunculus bulbosus	564
Papaveraceae	514	Platinum mur. natron.	539	Ranunculus flammula	564
Paraffinum.....	515	Plectranthus fruticosus...	539	Ranunculus glacialis	565
Pareira brava.....	515	Plumbago littoralis.....	540	Ranunculus repens.....	565
Parietaria officinalis	516	Plumbum aceticum	540	Ranunculus sceleratus	565
Paris quadrifolia.....	516	Plumbum chromicum.....	540	Raphanus sativus	565
Parthenium hysterophorus.	517	Plumbum iodatum.....	540	Ratanhia peruviana	566
Passiflora incarnata	517	Plumbum metallicum	540	Resorcinum.....	567
Pastinaca sativa	518	Plumbum phosphoricum...	542	Rhamnus californica	567
Pecten jacobaeus	518	Plumeria celinus	543	Rhamnus catharticus.....	568
Pedicularis canadensis	518	Plutonium nitricum	543	Rhamnus frangula	568
Pediculus capitis	518	Pneumococcinum	543	Rheum	568
Pelletierinum	518	Pneumotoxinum	543	Rhodium metallicum.....	568
Penthorum sedoides	518	Podophyllum peltatum	543	Rhododendron chrys.	569
Pepsinum.....	519	Polygonum aviculare.....	545	Rhus aromatica	570
Periploca graeca	519	Polygonum punctatum	545	Rhus diversiloba	570
Pertussinum	519	Polygonum persicaria	545	Rhus glabra.....	570
Petiveria tetrandra	519	Polygonum sagittatum.....	546	Rhus toxicodendron	570
Petroleum	519	Polymnia uvedalia	546	Rhus venenata.....	573
Petroselinum sativum	521	Polyporus pinicola	546	Ricinus communis	574
Phaseolus nanus.....	521	Polytrichum juniperinum...	546	Robina pseudacacia.....	574
Phellandrium aquaticum...	522	Populus candicans	546	Rosa damascena	575
Phenobarbitalum	522	Populus tremuloides	547	Rosmarinus officinalis.....	575
Phleum pratense.....	522	Positronium	547	Rubia tinctorum	575
Phlorizinum.....	522	Praesodymium carb.	549	Rubus villosus	575
Phosphoricum acidum	523	Primula farinosa	549	Rumex acetosa	575
Phosphorus.....	524	Primula obconica	549	Rumex crispus	575
Phosphorus hydrog.	527	Primula veris.....	550	Rumex obtusifolius	576
Phosphorus pentachlor. ...	528	Propylaminum.....	550	Ruta graveolens.....	576
Physalis alkekengi.....	528	Prunella vulgaris	550	Ruthenium metallicum....	577
Physostigma venenosum...	528	Prunus padus.....	550	Sabadilla officinalis.....	578
Phytolacca decandra.....	529	Prunus spinosa	551	Sabal serrulata	579
Picricum acidum	531	Prunus virginiana	551	Sabina.....	580
Picrotoxinum	532	Psoralea bituminosa	552	Saccharinum.....	581
Pilocarpinum muriaticum ..	532	Psorinum	552	Saccharum lactis.....	581
Pimenta officinalis	532	Ptelea trifoliata	553	Saccharum officinale.....	581
Pimpinella saxifraga.....	533	Pulex irritans.....	554	Sal marinum.....	582
Pinus lambertiana.....	533	Pulmo vulpis.....	555	Salamandra maculata	582
Pinus silvestris	533	Pulsatilla nuttaliana	555	Salicylicum acidum	582
Piper methysticum.....	533	Pulsatilla pratensis	555	Salix nigra	583
Piper nigrum.....	534	Pyrarara	557	Salolum	583
Piperazinum	534	Pyrogenium	558	Salvia officinalis.....	583
Pirus communis.....	534	Pyrus americanus	559	Salvia sclarea	584
Piscidia erythrina	535	Python regia	559	Samarium	584
Pituitaria glandula	535	Quabain	561	Sambucus canadensis.....	584

Sambucus nigra.....	585	Sol	612	Sulphur iodatum.....	636
Sanguinaria canadensis ...	585	Solanaceae	613	Sulphur terebinthinatum...	637
Sanguinarinum nitricum ...	587	Solaninum aceticum	613	Sulphuricum acidum.....	637
Sanguinarinum tart.....	587	Solanum carolinense.....	613	Sulphurosum acidum	638
Sanguisorba officinalis	587	Solanum lycopersicum Siehe		Sumbulus moschatus	638
Sanicula aqua.....	588	Lycopersicum esculentum.	613	Sycotic Co	639
Sanicula europaea	588	Solanum mammosum	613	Symphoricarpus racem.....	639
Santalum album	589	Solanum nigrum.....	614	Symphytum officinale.....	640
Santoninum	589	Solanum oleraceum.....	614	Syphilinum	640
Saponaria officinalis.....	589	Solanum pseudocapsicum .	614	Syzygium jambolanum.....	641
Saponinum	590	Solanum tuberosum	615	Tabacum	641
Sarcolacticum acidum.....	590	Solanum tuberosum aegr. .	615	Tamus	643
Sarothamnus scoparius	591	Solidago virgaurea.....	616	Tanacetum vulgare.....	643
Sarracenia purpurea	592	Sphingurus martini	616	Tannicum acidum.....	643
Sarsaparilla officinalis	592	Spigelia anthelmia	616	Taraxacum officinale	644
Saururus cernuus	593	Spigelia marylandica.....	618	Tarentula cubensis	644
Saxonitum.....	593	Spiraea ulmaria	618	Tarentula hispanica	645
Scandium metallicum.....	593	Spiranthes autumnalis	618	Tartaricum acidum	645
Scirrhinum.....	594	Spiritus aetheris comp.	618	Taxus baccata.....	646
Scleranthus annuus	594	Spongia tosta.....	618	Tegenaria atrica.....	646
Scolopendra morsitans.....	595	Squilla maritima	620	Tela araneae	647
Scopolaminum bromhydr. .	595	Stachys betonica.....	620	Tellurium metallicum	647
Scopolia japonica	595	Stannum iodatum	621	Terebenum	648
Scorpio europaeus.....	595	Stannum metallicum.....	621	Terebinthinae oleum	648
Scrophularia nodosa	596	Staphisagria	622	Terpinum hydratum	649
Scutellaria lateriflora	596	Staphylococcinum	624	Tetradymitum	649
Secale cornutum.....	597	Stellaria media.....	624	Teucrium marum verum....	650
Sedum acre.....	599	Sterculia Siehe Kola.	624	Teucrium scorodonia.....	650
Sedum telephium.....	599	Sticta pulmonaria.....	624	Thallium metallicum	650
Sedum repens	599	Stigmata mayidis	625	Thea chinensis.....	651
Selaginella apus	599	Stillingia silvatica.....	626	Thebainum	651
Selenium metallicum	599	Stramonium	626	Theinum.....	652
Sempervivum tectorum....	600	Streptococcinum	627	Theridion curassavicum	652
Senecio aureus	601	Strontium bromatum	627	Thiosinaminum	652
Senecio jacobaea	602	Strontium carbonicum	627	Thlaspi bursa pastoris.....	653
Senega	602	Strontium iodatum.....	628	Thuja occidentalis.....	653
Senna	603	Strontium nitricum.....	628	Thymi glandulae extract. ..	656
Sepia	603	Strophanthus hispidus	629	Thymolum.....	656
Serpentaria aristolochia	605	Strychninum.....	630	Thymus serpyllum	656
Sepsinum	606	Strychninum arsenicosum..	631	Thyreoidinum.....	657
Serum anguillae	606	Strychninum cit. cum am. ..	631	Thyrioidinum	658
Silica marina.....	607	Strychninum nitricum.....	631	Tilia europaea.....	658
Silicea	607	Strychninum phos.	632	Tinospora cordifolia.....	659
Silphion cyrenaicum	610	Strychninum sulphuricum..	632	Titanium metallicum	659
Silphium.....	610	Strychninum valerianicum .	632	Tongo odorata.....	659
Sinapis alba.....	610	Strychnos gaultheriana	632	Torula cerevisiae	659
Sinapis nigra.....	610	Succinicum acidum	632	Toxicophis pugnax.....	660
Sisyrinchium galaxoides....	611	Succinum.....	633	Trachinus draco.....	660
Skatolum	611	Sulfonalum	633	Tradescantia diuretica.....	660
Skookum chuck aqua	612	Sulphur.....	634	Triatema.....	660
Slag silica.....	612	Sulphur hydrogenisatum...	636	Tribulus terrestris	660

II. Arzneimittellehre

Trichosanthes dioica	661	Usnea barbata	672	Vitrum antimonii.....	687
Trifolium pratense	661	Ustilago maydis.....	672	Wyethia helenoides.....	687
Trifolium repens	661	Uva ursi.....	673	Xanthium spinosum	688
Trillium cernuum.....	661	Vaccinium	674	Xanthorrhiza apifolia.....	688
Trillium pendulum	662	Vaccinum myrtillus.....	674	Xanthorrhoea arborea	688
Trinitrotoluenum.....	662	Valeriana officinalis	674	Xanthoxylum fraxineum....	688
Trional.....	663	Vanadium metallicum.....	675	Xenon	689
Triosteum perfoliatum	663	Vanilla planifolia	675	Xerophyllum tenax.....	690
Triticum repens	664	Variolinum.....	676	X-Ray.....	691
Trombidium	664	Veratrinum	677	Yohimbinum.....	692
Tuberculinum (bovinum)...	664	Veratrum album	677	Yucca filamentosa.....	692
Tuberculinum aviaire.....	667	Veratrum viride	679	Zea italica	693
Tuberculinum Koch	667	Verbascum	680	Zincum aceticum	693
Turmalin.....	667	Verbena hastata	681	Zincum arsenicosum.....	693
Tussilago farfara	669	Vernix caseosa.....	681	Zincum bromatum.....	693
Tussilago fragrans.....	669	Veronal Siehe Barbital	682	Zincum carbonicum	693
Tussilago petasites	669	Vesicaria communis.....	682	Zincum cyanatum	693
Typha latifolia	669	Vespa crabro.....	682	Zincum metallicum	693
Ulmus campestris.....	669	Viburnum opulus	683	Zincum muriaticum.....	696
Upas antiaris.....	670	Viburnum prunifolium	683	Zincum oxydatum	696
Upas tieuté	670	Vinca minor.....	684	Zincum phosphoricum.....	696
Uranium nitricum	670	Vincetoxicum officinale	684	Zincum picricum.....	697
Urea.....	671	Viola odorata	684	Zincum sulphuricum.....	697
Uricum acidum	671	Viola tricolor	685	Zincum valerianicum.....	697
Urinum	671	Vipera	685	Zingiber officinale	697
Urotropinum.....	671	Viscum album	686	Zizia aurea.....	698
Urtica urens	672	Vitex trifolia.....	687		

Vorwort der Herausgeber zur siebten Auflage

Für die neue 7. Auflage wurden weitere neue Mittel aufgenommen, darunter 4 wichtige Lanthanide, die sich inzwischen häufig bewährt haben wie z.B. *Neodymium sulfuricum*.

Ferner wurden bei den pflanzlichen Mitteln die Codes von Scholtens neuem Pflanzensystem beigelegt. Dieser Code ist die Kurzform der botanischen Zuordnung, die auch die genetischen Eigenschaften der Pflanzen-DNA berücksichtigt. Jan Scholten hat diese neue homöopathische Systematik der Pflanzen entdeckt. Nicht mehr nur die einzelne Pflanze zählt, sondern auch die Familie und die Ordnung, der sie zugehört. Die Rosen haben ihr eigenes Thema, die romantische Liebe mit etwas naiver Sicht, und die Gründung einer Familie. Jedes Rosengewächs teilt dieses Thema und moduliert es auf seine Weise, vom Apfel über die Damaszenerrose bis zum Weißdorn, Crataegus, und Laurocerasus, dem Kirschlorbeer. Diese neue Ordnung der Pflanzen ist ein überaus lohnendes Studium, gibt es doch den pflanzlichen Heilmitteln einen übergeordneten Sinn, der die Prüfungssymptome in ein verständliches Ganzes integriert. Jan Scholtens *Wunderbare Pflanzen* ist ein Werk, das sich zu studieren lohnt.

Folgende 14 Mittel und Familien wurden ergänzt:

- *Aegle marmelos*, nach Jan Scholten
- *Agathis australis*, nach Jan Scholten
- *Ara Macao*, Prüfung von Jonathan Shore
- *Boswellia sacra*, nach Jan Scholten
- *Cerium iodatum*, nach Jan Scholten
- *Cichorium intybus*, nach Jan Scholten
- *Gadolinium nitricum*, nach Jan Scholten
- *Gnaphalium polycephalum*, nach Jan Scholten
- *Lophophytum leandrii*, Eingeführt von Willmar Schwabe
- *Neodymium sulphuricum*, nach Jan Scholten
- *Praesodymium carbonicum*, nach Jan Scholten
- *Scleranthus annuus*, nach Jan Scholten
- *Tegenaria atrica*, Arzneimittelbild von Karl-Josef Müller
- *Vanilla planifolia*, Prüfung von Louis Klein

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, wieder mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Vorwort der Herausgeber zur fünften Auflage

Nun liegt schon die fünfte erweiterte Ausgabe des großen Klassikers vor. Auch dieses Mal wurde das Werk um weitere Mittel ergänzt, deren Eigenschaften erst in letzter Zeit näher erforscht wurden. Viele dieser Mittel sind jedoch aus der heutigen Praxis schon nicht mehr wegzudenken, wie z.B. die große Mittelgruppe der radioaktiven Substanzen, die sich u.a. bei schweren Bluterkrankungen bewährt haben.

Folgende 16 Mittel und Familien wurden ergänzt:

- *Actinide und Uranserie*, Essenz von Patricia Le Roux
- *Amniotic fluid*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Campanula rapunculus*, nach Jan Scholten
- *Chara intermedia*, Prüfung von Heidi Brand und Norbert Groeger
- *Folliculin*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Graphium agamemnon*, Essenz von Frans Kusse
- *Lac oryctolaginum*, Essenz von Markus Kuntosch
- *Lac phoca vitulina*, Essenz von Markus Kuntosch
- *Neodymium*, nach Jan Scholten
- *Placenta*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Plutonium nitricum*, Essenz von Jeremy Scherr
- *Python regia*, Essenz von Farokh J. Master
- *Ruthenium metallicum*, nach Jan Scholten
- *Samarium*, nach Jan Scholten
- *Scandium*, nach Jan Scholten
- *Xenon*, Essenz von Bhawisha Joshi

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, wieder mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Kandern, Dezember 2012

Die Herausgeber

Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage

Seit dem Erscheinen der erweiterten Boericke-Ausgabe im Jahr 2007 erfreut sich das Werk ungebrochener Beliebtheit. Die Kombination von altbewährten Mittelbeschreibungen und Anregungen durch neue Mittel hat sich in der Praxis als sehr hilfreich erwiesen.

Anlässlich der dritten Auflage wurde das Werk gründlich überarbeitet. Auch die Farbuordnungen der Mittel wurden aktualisiert. Außerdem wurden wieder neue Mittel hinzugefügt, die sich in der Praxis als wertvoll erwiesen haben.

Folgende 14 Mittel wurden ergänzt:

AIDS-Nosode, geprüft von Misha Norland

Boa constrictor, Prüfung von Uta Santos-König

Clostridium perfringens-Nosode, klinische Essenz von Louis Klein

Cypraea eglantina, Prüfung von Anne Schadde

Dendroaspis polylepis, klinische Essenz von Rajan Sankaran

Falco peregrinus, geprüft von Misha Norland

Helium, klinische Essenz von Bhawisha Joshi

Lapislazuli, Prüfung von Anne Schadde

Morpho peleides, geprüft von Patricia Le Roux

Placenta, geprüft von Kathy Biggs und Linda Gwillim

Positronium, geprüft von Misha Norland

Sol, klinische Essenz von Irene Schlingensiepen-Brysch

Turmalin, Prüfung von Anne Schadde

Vernix caseosa, geprüft von Melissa Assilem

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Wir hoffen, mit dieser erweiterten Auflage wieder viele hilfreiche Tipps für die tägliche Praxis liefern zu können und wünschen viel Freude mit dieser spannenden Heilmethode.

Kandern, Juli 2010

Die Herausgeber

Adren.

Anwendungen: – Sein hauptsächlich therapeutischer Nutzen hängt von seiner **vasokonstriktiven** Wirkung ab; daher ist es ein äußerst starkes und rasches Adstringens und Hämostatikum; unschätzbar bei der **Stillung** von Kapillarblutungen in **allen** Körperteilen, an denen **lokale** oder direkte Anwendungen durchführbar sind: Nase, Ohr, Mund, Rachen, Kehlkopf, Magen, Rektum, Uterus, Blase. Hämorrhagischer Zustand, der sich nicht auf mangelhafte Koagulation des Blutes zurückführen lässt. Völlige **Blutleere** kann gefahrlos herbeigeführt werden. Lokal werden Lösungen (1:10.000 – 1:1.000) aufgesprüht oder auf Watte aufgetragen, bei unblutigen Operation an Auge, Nase, Rachen und Kehlkopf.

Kongestionen der Siebbeinzellen und Keilbeinhöhle, auch Heuschnupfen, konnten durch warmes Spray mit Adrenalinchlorid (1:5.000) auffallend gelindert werden. Man vergleiche hier Hepar D1, welches die Sekretion einleitet und so den Abfluss erleichtert. Bei Morbus Werlhoff subkutan 1:1.000. Äußerliche Anwendung bei Neuritis, Neuralgie, Reflexschmerzen, Gicht, Rheumatismus, als Salbe ca. 1-2 Tropfen (0,06-0,12 ml) der (1:1.000) Lösung, entlang des Hauptnervenstamms, an der nächstmöglichen Hautstelle des Nervenaustritts (H.G. Carlton). Therapeutisch ist **Adrenalin** bei akuter Lungenstauung, **Asthma**, Morbus Basedow und Morbus Addison, chronischer Aortitis, Angina pectoris, Hämophilie, Anämie, Heuschnupfen, Serumausschlag, akuter Urtikaria etc. vorgeschlagen worden. Dr. P. Jousset berichtet von Erfolgen in der homöopathischen Behandlung von Angina und subakuter und chronischer Aortitis, bei denen Adrenalin **oral** und in Infinitesimaldosis verabreicht wurde.

Das Leitsymptom ist das **Gefühl der Einschnürung der Brust mit großer Qual**. Dies, zusammen mit Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, wurde von der Arznei hervorgerufen. **Bauchschmerzen**. **Schock** oder Herzversagen während der Anästhesie, da es durch seine Wirkung auf Nervenendigungen in den Gefäßwänden einen raschen Blutdruckanstieg hervorruft.

Dosierung: – Subkutan ca. 1-5 Tropfen (0,06-0,3 ml) (1:1.000 Lösung als Chlorid) verdünnt in Wasser. Innerlich eine Lösung von ca. 5-30 Tropfen (0,3-1,8 ml) auf 1:1.000.

Vorsicht: – Aufgrund seiner Affinität zu Sauerstoff zersetzt sich das Mittel leicht in wässrigen oder schwach sauren Lösungen. Die Lösung muss vor Luft und Licht geschützt werden. Es darf nicht zu oft wiederholt werden, da es Herz- und Arterien schäden verursacht.

Für homöopathischen Gebrauch D2 bis D6.

Aegle marmelos

Aegle.

Bengalische Quitte, Belbaum, Madjobaum, Schleimapfel; *Rutaceae*. 655.41.06

Gemüt: – Macht Fehler in der Rechtschreibung.

Kopf: – Schwer, **Schmerz hämmernd**, wie zerplatzend, geschlagen von einem Hammer, stirnseitig, > Tee, >< Schlaf, < ein Objekt betrachtend, > geschlossene Augen, < nachmittags, < 17 Uhr, > frische Luft, > Druck. Hitze des Scheitels, > essen.

Schwindel, Fallen nach vorne, < Gehen, < Sitzen, < Stehen < sich Hinlegen.

Augen: Stechender Schmerz, von rechts nach links, < Anstrengung. **Geschwollene obere Augenlider**, wie von Staub-Partikeln, < Berührung. Schmerz, stechend, < Augen schließen, < Sonnenlicht, durch Gerstenkörner, linkes Augenlid tiefer, auf der rechten Seite. Druck in dem tieferen Augenlid. Brennende Tränen, < frische Luft, > kalte Anwendungen, > Augen schließen, Sicht unscharf.

Nase: – Schnupfen. Absonderung wässrig, mild, spärlich, dick-weiß, < Baden, < Liegen, < morgens, durch körperliche Schmerzen. Niesen, Jucken, Brennen, < nachmittags. Stickig. Rechtes Nasenloch rau, rot.

Ohren: – Schmerz, < morgens.

Gesicht: – Ausschlag, schwarz, erhaben, an Kinn, Stirn, Wangen, schmerzlos, nicht juckend. Hitze, > Essen.

Mund: – Juckende Zunge. Schmerzende **Aphthen** an der Oberlippe, < salzig. Schmerz in den Zähnen, starker Speichelfluss.

Hals: – Schmerz, stechend, zusammenziehend, < Schlucken, Trinken, Essen. Sprechen schwierig, Stimme belegt, heiser, < Sprechen, Auswurf blockiert, juckender Schleim.

Herz: – Puls voll, stark, unregelmäßig. **Wassersucht** durch Herzerkrankungen.

Brust: – Brennend, Ausschläge, kleine runde Flecken, juckend, brennend, < Sonne, < Reibung der Kleidung.

Magen: – Aufgebläht, **Verdauungsstörungen**. Übelkeit < Sehen von Essen. Empfindung von nach unten Sinken, beim Essen. Durcheinander.

Abdomen: – Aufgebläht, Flatulenz, laut. Rumpeln. Schmerz, Darmkolik um den Bauchnabel, unteres Abdomen, > < Essen. Kolik. Diabetes, Gelbsucht.

Rektum: – **Amöben und bakterielle Dysenterie**. Durchfall, Cholera. Verstopfung. Verliert Stuhl, halbfest, gelblich, reichlich, geruchlos.

Blase: Wassersucht. Urin spärlich.

Männliche Genitalien: – Samenerguss, < nachts.

Weibliche Genitalien: – Dysmenorrhoe, Menses dunkel, schwärzlich.

Rücken: – Rückenschmerzen, lumbal, > sich Hinlegen, < sich Drehen im Bett, < Gehen, < sich Bücken; Schmerzen im Steißbein, < Aufstehen, > Gehen, > sich Hinlegen, < Sitzen, < Menses.

Extremitäten: – Knieschmerzen, Fußgelenk, > Druck, > Baden, > Sitzen, < Bewegung. Gehen, als ob die Beine abgeschnitten wären. Linkes Bein schwach, Schmerz, ziehend, krampfartig, < gebeugtes Knie, < Sitzen, < Gehen, > Reiben, Wadenmuskeln.

Fieber: – Anhaltend, chronisch, verbunden mit Leber- und Milz-Erkrankungen.

Haut: – **Ausschläge, Urtikaria**, Jucken. Juckende Beine.

Träume: – Tiere, Hunde.

Allgemeines: – Wetter: Hitze, ohne Abkühlung, < nachts mit Schwäche. Verlangen Essen, gesteigerter Appetit. Abneigung Essen, Getränke, durstlos. Anorexie. **Infektionen:** – **Grippe, HIV/Aids**.

***Aesculus glabra**

Aesc-g.

Kahle Kastanie. *Hippocastanaceae*. 655.44.10

Proktitis. Sehr schmerzhaft, dunkel purpurne äußerliche, Hämorrhoiden, mit Verstopfung und Schwindel und Pfortaderstauung. Die Stimme ist belegt, Kitzeln im Hals, Sehstörung, Paresen. Siehe *Aesculus hippocastanus*.

Lolium temulentum

Lol.

Loleum annum, Schwindelhafer, Taumelloch. *Gramineae / Poaceae*. 633.42.05 12-14AB

Wurde angewandt bei Kopfschmerz, Ischialgie und Lähmung. Erschöpfungszustand und Ruhelosigkeit.

Kopf: – Ängstlich und niedergeschlagen, verwirrt. Schwindel; muss die Augen schließen. Schwerer Kopf. Tinnitus.

Magen: – Übelkeit, Erbrechen. Schmerz in der Magengrube und Abdomen. Heftige Entleerungen.

Extremitäten: – Unsicherer Gang. *Zittern aller Glieder*. Kräfteverlust in den Extremitäten. *Heftiger Schmerz in den Waden, wie mit Schnüren gebunden*. Kalte Extremitäten. Krampfartige Bewegungen von Armen und Beinen. Kann nicht schreiben, kein Glas Wasser halten. Zittern der Hände bei Lähmung.

Beziehung: – **Vergleiche:** – *Sec., Lath., Astra.*

Dosierung: – 6. Potenz.

* *Lolium temulentum* – Zittern der Hände und Beine. Siehe *Mercurius*.

* Lonicera periclymenum

Lon-p.

Wald-Geißblatt. *Caprifoliaceae*. 666.65.13

Reizbarkeit des Gemüts, mit heftigen Ausbrüchen. (*Croc.*) Siehe *Lonicera xylosteum*.

Lonicera xylosteum

Lon-x.

Rote Heckenkirsche, Teufelskirsche. *Caprifoliaceae*. 666.65.13

Konvulsivische Symptome. Konvulsionen aufgrund von Urämie. Albuminurie. Syphilis.

Kopf: – Blutandrang in Kopf und Brust; Koma. Verengung der einen Pupille und Erweiterung der anderen. Sopor, die Augen sind halb geöffnet, rotes Gesicht.

Extremitäten: – Rucken der Glieder. Zittern des ganzen Körpers. Heftige Konvulsionen. Glieder und Kopf fallen herunter wie gelähmt. Die Extremitäten sind kalt. Kalter Schweiß.

Beziehungen: – **Vergleiche:** – *Lonicera periclymenum* – Reizbarkeit des Gemüts, mit heftigen Ausbrüchen. (*Croc.*)

Dosierung: – 3. bis 6. Potenz.

Lophophytum leandrii

Flor-p.

Flor de piedra, Steinblüte; *Balanophoraceae, Santalales*. 655.77.14

Wächst parasitär in Südamerika. Kein richtiger Stamm, Stängel oder Blätter, wie ein Pilz.

Enthält Brom und Iod. Eingeführt von Willmar Schwabe.

Mittel bei angeborenen Herzfehlern (Mezger, Scholten).

Gemüt: – *Hohes Energieniveau*, aufgeweckt, intelligent und fröhlich. Hohe Aufmerksamkeit. Gedanken reichlich, *Klarheit des Verstandes*. Verstand langsam, verwirrt oder benebelt. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Depression, Melancholie.

Kopf: – Kopfschmerzen, zerplatzend, schrecklich <abends, nachts, rechte Stirn, >frische Luft. Tendenz, nach links zu fallen.

Augen: – Blutunterlaufen. Gerstenkorn, tieferes rechtes Augenlid. Sicht weniger scharf, Störungen, Zickzacklinien am Rand des Sichtfeldes. Druckschmerz, <beim Lesen. Exophtalmus.

Ohren: – Juckreiz des Gehörganges, singendes Geräusch, **degenerative Entzündung des Innenohrlabyrinths**.

Nase: – Trocken, Niesen.

Mund: – Trocken, Geschmack vermindert. Geschwüre, Lippen, Zunge.

Hals: Trocken. Kloß im Hals, stechend <morgens. Leer Schlucken schwierig. Kropf, Druck auf der Schilddrüse. **Hyperthyreose, Hypothyreose**.

Magen: – Verlangen nach Getränken, extrem durstig. Abneigung Fett.

Magen: – Dyspepsie, sauer. Verdauungsstörung, Übelkeit, Sodbrennen, <Fett.

Abdomen: – Schwer, voll. Gelbsucht, zu wenig Gallensekret, Lebererkrankungen, Schmerz. Auftreibung. Schmerzen, >Stuhlgang, <Druck der Unterwäsche. Druck in der rechten Beckenregion. Entzündung der Gallenblase, Kolik. **Hepatitis**.

Rektum: – Krampfartige Diarrhoe. Graue oder blaß-gelbe Stühle.

Blase: – Reichlich, ausgiebig Urin.

Weibliche Genitalien: – Menses unregelmäßig, reichlich, spät, grünlicher Ausfluss.

Atemwege: – Husten, Reizhusten, trocken, hackend.

Herz: – Schmerz, **flatterndes Vorhofflimmern**, Herzklopfen.

Brust: – Schmerz rechts subkostal. Druck rechte Seite, <Bewegung, <tiefe Atmung.

Rücken: – Angespannt, verspannt. Verklemmung des Nackens. Schmerz in der rechten Schulter, wenn der rechte Arm angehoben wird.

Extremitäten: – Schmerzhaftes Ziehen, linker Arm, Ellenbogen und Hand. Ameisenlaufen linke Hand. Schwere Beine, Füße kalt. Scharfer, schneidender Schmerz im linken Knie, <beim Gehen. Ziehender Schmerz rechts, erstreckt sich hinunter zur Wade und zum Fuß. Rechter Fuß leicht ödematös und empfindlich auf Druck.

Schlaf: – Gestört, hitzig, heißes Gefühl im Bett.

Schweiß: – Reichlich, Hitzewallungen.

Haut: – **Juckreiz durchgängig**, Ohren, Kopfhaut, Arme, Gesicht, Abdomen, Anus, Nähte der Strümpfe an den unteren Extremitäten.

Allgemeines: – Schwäche, plötzliche Müdigkeit, Erschöpfung, <morgens. Typ tuberkulinisch, nervös, phosphorisch, flourisch. Cholesterinspiegel niedrig. Hypophysär. **Diabetes. Epilepsie**, Rachitis und **maligne Ausgangsbedingungen**.

Modalitäten: – >frische Luft, >Wärme, < abends, < Anspannung, Anstrengung.

Loxosceles reclusa

Loxo-r.

Braune Einsiedlerspinne. *Araneae; Loxoscelidae*.

23-24E

Die Braune Einsiedlerspinne kommt hauptsächlich im Süden der mittleren USA vor. Sie ist eine Jagdspinne und geht nachts auf Beute aus. Ihr Biss kann gefährlich sein. Das Gewebe reagiert lytisch, und die Bissfolgen können bis zur nekrotisierenden Faszitis führen.

Diese Spinne wurde von *Louis Klein* geprüft. Eine gekürzte Fassung aus „Klinischer Fokus“:

Geist und Disposition: – **Grausamkeit**. Aggressives Verhalten ohne äußeren Anlass. Streitsüchtig. Ungeduldig, tadelt rasch. Folgen von körperlicher Verletzung, Kampf oder Gewalt. Waffenliebhaber. **Überkritische Patienten**, bei denen man vorsichtig ist und mit Angriffen

rechnet. Man fühlt sich wie unter die Lupe genommen. **Unbesiegbare**, ehrgeizig und kompetent. Der Arbeitgeber verlässt sich auf sie. Erstaunlich viel Energie, Konzentration und Klarheit. Dann aber plötzlich träge und isoliert. Düsteres Gefühl, morbide Gedanken über den Tod und wie sie sich selbst töten können. **Gothic**. Mag Horrorfilme. Fasziniert von Themen wie Teufel, Sex mit dem Teufel, Besessenheit, schwarzes Leder. Sadomasochistisch. Eine alles verschlingende Dunkelheit (**Thulium**). Lacht über Selbstmord. Furcht vor Fledermäusen und Vögeln. **Isolation**. Kapselt sich völlig ab, keine Kommunikation. Verlust des Mitteilungsbedürfnisses. Täuschung. Tarnung. Viel Make-up. Gefühl, alt und unattraktiv auszusehen. Fühlt sich „wie ein Sack voll Knochen oder ein Skelett“. Anorexia nervosa. Wahnidee, dass sie besser aussehen würden, wenn sie spindeldürr sind. Wahnidee, klein zu sein. Versteckt sich. Immer in Eile. Murmeln oder hastiges Reden. Träume von Wolken. Träume von der Zubereitung komplizierter Desserts. **Körperliche Merkmale:** – Plötzlicher Kollaps mit vorausgehender großer Energie. Anorexie ohne Hunger oder Durst. Zwingt sich zu essen. Mager im Wechsel mit Gewichtszunahme. Chronisches Erschöpfungssyndrom. Schlaflosigkeit. Candida. Parasiten. Tinnitus. Kawasaki-Syndrom. Toxisches Schock-Syndrom. Ekchymosen, Petechien. Sepsis. Zellulitis. Fressende Geschwüre. Herzklopfen. Aneurismen. Plötzliche, heftige Schmerzen. Schießende Schmerzen im unteren Rücken (sakral, lumbal), die sich über beide Beine hinunter erstrecken. Fibromyalgie. Konstriktion oder verkrampfende Muskeln. Myogelosen. Liegt gerne mit übereinandergeschlagenen Beinen. Kupferbraune, klebrige Stühle. Blutiger Durchfall. Enuresis.

Modalitäten: – Periodizität, jährliche Beschwerden. > heißes Bad. Verlangen nach eiweißhaltiger Nahrung, Eier, Leber und Zwiebeln. Verlangen nach ausgefallenen Desserts, Süßigkeiten, Schlagsahne. < Knoblauch.

Vergleiche: – **Mittel, mit denen es verwechselt werden kann:** – *Aurum metallicum, Natrium sulphuricum, Sepia, Lycopodium, Latrodectus mactans* und Mittel aus anderen Spinnengiften, *Loxosceles apache, Pyrogenium, Kalium carbonicum, Stramonium* und *Solanaceae*.

Mittel, die gut folgen: – *Medorrhinum, Petroleum, Pyrogenium*.

* **Luffa actangula**

Luf-act.

Schwammkürbis. *Cucurbitaceae*. 644.75.14

20-22C

Der ganze Körper ist eiskalt, mit Ruhelosigkeit und Furcht; brennendem Durst. Siehe **Camphora**.

Luminal Siehe **Phenobarbitalum**.

* **Lupulinum**

Lupin.

Harzextrakt der Hopfendolden, *Cannabaceae*.

Am besten bei Samenergüssen. Lokal bei schmerzhaftem Krebs. Siehe **Lupulus humulus**.

Dosierung: – D1 Trituration.

Lupulus humulus

Lup.

Humulus lupulus, Hopfen. *Urticales; Cannabaceae*. 644.67.02

10C

Es ist ein gutes Mittel bei angespanntem Nervensystem, begleitet von Übelkeit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen nach nächtlichen Ausschweifungen. **Gelbsucht bei Kleinkindern.** Brennen der Urethra. Ziehen und Zucken in fast jedem Muskel. Nervöser Tremor; Schlaflosigkeit und Delirium bei Trinkern. **Schwindelgefühl und Benommenheit. Langsamer Puls.** Schweiß ist reichlich, klebrig, fettig.

Kopf: – Krankhafte Wachheit. Hochgradig erregt. Dumpfer, schwerer Kopfschmerz mit Schwindel. Ziehen und Zucken in jedem Muskel.

Männlich: – Schmerzhafte Erektionen. Samenergüsse **aufgrund sexueller Schwäche und nach Onanie.** Spermatorrhö.

Schlaf: – **Schläfrig** während des Tages. Sopor.

Haut: – Scharlachartiger Ausschlag im Gesicht. Gefühl, als ob Insekten unter der Haut krabbeln; Gefühl wie aufgesprungen, die Haut schält sich.

Beziehungen: – **Antidote:** – *Coff., Essig.*

Vergleiche: – *Nux-v., Urt-u., Cann-i., Cann-s.*

Lupulinum – D1 Trituration – Am besten bei Samenergüssen. Lokal bei schmerzhaftem Krebs.

Dosierung: – Tinktur bis 3. Potenz.

Lycopersicum esculentum

Lycpr.

Solanum lycopersicum, Tomate. *Solanaceae*. 665.72.08

15-16D

Ausgeprägte Rheumatismus- und Grippe-symptome. Heftige, anhaltende Schmerzen überall im Körper. **Schmerzen, die nach einer Grippe zurückgeblieben sind.** Der Kopf zeigt immer Zeichen eines akuten Blutandrangs. Heuschnupfen, mit ausgeprägter Verschlimmerung durch Einatmen geringster Mengen Staub. Häufiges Urinieren und reichliche, wässrige Diarrhoe.

Kopf: – Berstender Schmerz, beginnt am Hinterkopf und breitet sich überall aus. Der ganze Kopf und die Kopfhaut fühlen sich wund und zerschlagen an, nachdem der Schmerz vorbei ist.

Augen: – Trüb, schwer; die Pupillen sind verengt; die Augäpfel fühlen sich verengt an. Schmerzen in und um die Augen herum. Blutunterlaufene Augen.

Nase: – Reichlicher, wässriger Schnupfen; tropft den Hals hinunter. Jucken in der vorderen Nasenhöhle; < Einatmen geringster Mengen von Staub; > drinnen.

Harnwege: – Ständiges Harntröpfeln **im Freien.** Muss nachts aufstehen, um zu urinieren

Atemwege: – Heisere Stimme. Schmerz in der Brust, erstreckt sich zum Kopf. Heiserkeit; ständiges Verlangen sich zu räuspern. Explosiver Husten, tief und rau. Brustbeklemmung; Husteln, das abends auftritt und wach hält.

Herz: – Deutlich verminderte Pulsfrequenz, mit Angst und Besorgtheit.

Extremitäten: – Dumpfer Schmerz im ganzen Rücken. Dumpfer Schmerz in der Lumbalregion.

Heftiger Schmerz im rechten Delta- und Brustmuskel. Tiefer Schmerz in der Mitte des rechten Arms. Rheumatischer Schmerz im rechten Ellenbogen, Handgelenk und in beiden Händen. Heftiger, drückender Schmerz in den unteren Gliedmaßen. Neuralgie im rechten Schenkel. Kribbeln entlang des rechten Nervus ulnaris.

Modalitäten: – < auf der rechten Seite, im Freien, anhaltende Bewegung, Erschütterung, Lärm.
> im warmen Zimmer, Tabak.

Beziehungen: – **Vergleiche:** – *Eup-p., Rhus-t., Sang., Caps.*

Bell. folgt gut auf dieses Mittel.

Dosierung: – 3. bis 30. Potenz.

Lycopodium clavatum

Lyc.

Die Sporen des Keulen-Bärlapp, einer Farnart. *Lycopodiaceae*. 422.13.06

15-16E

Die Sporen sind medizinisch unwirksam, bis sie zerstoßen sind. Ihre wundervollen medizinischen Eigenschaften kommen nur durch Verreibung und Verschüttelung zum Vorschein.

In fast allen Fällen, in denen *Lycopodium* das Mittel der Wahl ist, wird irgendein Hinweis auf Störungen des Harnapparates oder der Verdauung zu finden sein. Es entspricht der carbonitrogenoiden Konstitution von Grauvogel, Steinbildung und mangelnde Ausscheidung. *Lycopodium* ist besonders geeignet bei Beschwerden, die sich allmählich entwickeln, bei geschwächten Funktionen, mit Versagen der Verdauungsleistung, wo die Leberfunktion ernsthaft gestört ist. **Atonie. Mangelernährung.** Sanfte Charaktere von lymphatischer Konstitution, mit katarrhalischer Neigung; ältere Menschen, bei denen die Haut gelbe Flecken aufweist, mit erdfarbenem Teint, harnsaurer Diathese etc.; auch frühreife, schwächliche Kinder. Die Symptome gehen charakteristischerweise von rechts nach links, es wirkt besonders auf die **rechte** Körperseite, und die Symptome sind < von ungefähr 16 bis 20 Uhr. Bei Nierenleiden findet man **roten Sand im Urin**, Rückenschmerzen in der Nierengegend; < vor dem Urinieren. Unverträglichkeit von kalten Getränken; **heftiges Verlangen nach allem Warmen**. Am besten geeignet für Personen mit scharfem Intellekt, aber schwacher muskulärer Kraft. Tiefsitzende, fortschreitende, chronische Erkrankungen. Karzinom. **Abmagerung.** Schwäche morgens. Deutlicher, regulierender Einfluss auf die (Talg-) Drüsensekretion. **Vorzeitiges Altern.** Aszites bei Lebererkrankung. Der *Lycopodium*-Patient ist dünn, welk, voller Gas und trocken. Mangel an Lebenswärme; hat einen schlechten Kreislauf, kalte Extremitäten. Die Schmerzen kommen und gehen plötzlich. Empfindlich gegen Geräusche und Gerüche.

Gemüt: – **Melancholie; Angst allein zu sein.** Kleinigkeiten verärgern. Äußerst empfindlich. Abgeneigt, neue Sachen zu unternehmen. Dickköpfig und hochmütig in der Krankheit. Verlust des Selbstvertrauens. Beim Essen in Eile. Ständige Angst, unter Stress zusammenzubrechen. **Befürchtungen.** Schwaches Gedächtnis, verwirrte Gedanken; **buchstabiert oder schreibt Wörter** und Silben **falsch**. Die Geisteskraft versagt. (*Anac., Phos., Bar-c.*) Kann es nicht ertragen, irgendetwas Neues zu sehen. Kann nicht lesen, was er schreibt. Traurigkeit morgens beim Erwachen.

Kopf: – Schüttelt den Kopf ohne ersichtlichen Grund. Verzieht Gesicht und Mund. Drückender Kopfschmerz am Scheitel; < von 16 bis 20 Uhr und vom Liegen oder Bücken, wenn nicht regelmäßig gegessen wird. (*Cact.*) Klopfer Kopfschmerz nach jedem Hustenanfall. Kopfschmerzen über den Augen bei ernsthaften Erkältungen; > **Aufdecken.** (*Sulph.*)

Schwindel am Morgen beim Aufstehen. Schmerz in den Schläfen, als würden sie zusammengeschraubt. Reißender Schmerz im Hinterkopf; > in frischer Luft. Starker Haarausfall. Ekzeme; feucht, nässend, hinter den Ohren. Tiefe Furchen auf der Stirn. Vorzeitige Glatze und graue Haare.

Augen: – Gerstenkörner der Lider in der Nähe des inneren Augenwinkels. Tagblindheit. (*Both.*)

Nachtblindheit ist charakteristischer. Sieht nur die Hälfte eines Gegenstandes. Ulzeration und Rötung der Augenlider. Die Augen sind im Schlaf halb geöffnet.

Ohren: – Dicke, gelbe, übel riechende Absonderung. Ekzem, um die und hinter den Ohren. Otorrhö und Taubheit mit oder ohne Tinnitus, nach Scharlach. *Summen und Tosen mit Schwerhörigkeit*; jedes Geräusch verursacht ein merkwürdiges Echo im Ohr.

Nase: – Geruchssinn sehr scharf. Gefühl von retronasaler Trockenheit. Spärliche, wundmachende Absonderung aus den Nasenlöchern. Geschwürige Nasenlöcher. Krusten und elastische Pfropfen. (*Kali-bi., Teucr.*) Fließschnupfen. *Verstopfte Nase*. Chronischer Schnupfen; das Kind fährt aus dem Schlaf hoch und reibt sich die Nase. *Flattern der Nasenflügel*. (*Kali-br., Phos.*)

Gesicht: – Gräulich-gelbe Gesichtsfarbe, mit blauen Ringen um die Augen. Welk, schrumpelig und abgemagert; kupferfarbener Hautausschlag. *Der Unterkiefer fällt herab*, bei Typhus. (*Lach., Op.*) Jucken; schuppiger Herpes im Gesicht und am Mundwinkel.

Mund: – Zähne überaus schmerzhaft bei Berührung. Zahnschmerz mit Schwellung der Wangen; > warme Anwendung. Trockenheit von Mund und Zunge, ohne Durst. Die Zunge ist trocken, schwarz, rissig, geschwollen, zittert. Wasseransammlungen im Mund. *Bläschen auf der Zunge*. Schlechter Geruch aus dem Mund.

Hals: -Trockenheit des Halses, ohne Durst. Essen und Trinken kommt durch die Nase heraus. Entzündung des Halses, mit Stechen beim Schlucken; > *warme Getränke*. Schwellung und Eiterung der Tonsillen. *Ulzeration der Tonsillen, beginnend auf der rechten Seite*. Diphtherie; *Ablagerungen breiten sich von rechts nach links aus*; < *kalte Getränke*. Ulzeration der Stimmbänder. Knotige Laryngitis, besonders wenn die Ulzeration beginnt.

Magen: – Dyspepsie durch Mehlspeisen und leicht gärende Nahrung, Kohl, Bohnen etc. Übermäßiger Hunger. Abneigung gegen Brot etc. Verlangen nach süßen Dingen. *Das Essen schmeckt sauer*. Saures Aufstoßen. Große Verdauungsschwäche. Fresssucht, mit starkem Völlegefühl. Nach dem Essen Druck im Magen, mit bitterem Geschmack im Mund. *Selbst die kleinste Menge Essen verursacht Völle*. Kann keine Austern essen. Rollende Blähungen. (*Chin., Carb-v.*) Wacht nachts mit einem Hungergefühl auf. Schluckauf. *Unvollständiges, brennendes Aufstoßen, steigt nur bis zum Schlund auf und brennt dort stundenlang*. Mag Speisen und Getränke heiß. Senkungsgefühl; < nachts.

Abdomen: – Sofort nach einer leichten Mahlzeit ist das Abdomen *gebläht und voll*. Dauerndes Gefühl von Gärung im Abdomen, wie gärende Hefe; obere linke Seite. Hernie, rechte Seite. Empfindliche Leber. Braune Flecken auf dem Abdomen. Wassereinlagerungen, aufgrund von Lebererkrankung. Hepatitis, atrophische Muskatnussleber. Der Schmerz schießt quer durch den Unterbauch, von rechts nach links.

Rektum: – Diarrhoe. Der Darmkanal ist inaktiv. Erfolgloser Drang. Der Stuhl ist *hart, schwierig abzusetzen, klein*, unvollständig. *Hämorrhoiden; sehr schmerzhaft bei Berührung, drückender Schmerz*. (*Mur-ac.*)

Harnwege: – Schmerz im Rücken vor dem Wasserlassen, hört nach dem Harnfluss auf; *Harn kommt langsam*, muss sich anstrengen. Harnverhalt. *Polyurie während der Nacht. Schweres, rotes Sediment*. Das Kind schreit vor dem Wasserlassen. (*Bor.*)

Männlich: – Keine Erektionskraft; *Impotenz*. Vorzeitiger Samenerguss. (*Calad., Sel., Agn.*) Vergrößerte Prostata. Kondylome.

Weiblich: – Menses zu spät; hält zu lang an, zu reichlich. Die Vagina ist trocken. Der Koitus ist schmerzhaft. Der rechte Eierstock schmerzt. Varizen in der Schamgegend. Leukorrhö, beißend, mit Brennen in der Vagina. Absonderung von Blut aus den Genitalien beim Stuhlgang.

Atemwege: – Kitzelnder Husten. Dyspnoe. Spannender, zusammenschnürender, brennender Schmerz in der Brust. Husten < beim Bergabgehen. Husten ist tief und hohl. Der Auswurf ist grau, dick, blutig, eitrig, *salzig*. (*Ars., Phos., Puls.*) Nächtlicher Husten, kitzelnd wie von Schwefeldämpfen. Brustkatarrh bei Kleinkindern, scheint voll rasselnden Schleims zu sein. Verschleppte Pneumonie, mit großer Atemnot, flatternde Nasenflügel und Schleimrasseln.

Herz: – *Aneurysma*. (*Bar-c.*) Aortenklappenerkrankung. Herzklopfen nachts. Kann nicht auf der linken Seite liegen.

Rücken: – *Brennen* zwischen den Schulterblättern, wie von heißen Kohlen. Schmerz im Kreuz.

Extremitäten: – Taubheit, auch Ziehen und Reißen in den Gliedern, besonders in Ruhe oder nachts. Schwere der Arme. Reißen in den Schultern und Ellenbogengelenken. Der eine Fuß ist heiß, der andere kalt. Chronische Gicht, mit kalkartigen Ablagerungen in den Gelenken. Reichlicher Fußschweiß. Schmerz in der Ferse beim Auftreten, wie von einem Kieselstein. Schmerzhaftes Schwielen an den Sohlen; die Zehen und Finger sind kontrahiert. *Ischialgie*, < **Seite. Kann nicht auf der schmerzhaften Seite liegen.** Hände und Füße sind taub. Der rechte Fuß ist heiß, der linke kalt. Krämpfe in den Waden und Zehen, nachts im Bett. Die Glieder schlafen ein. Zucken und Rucken.

Schlaf: – Schläfrigkeit während des Tages. Aufschrecken im Schlaf. Träumt von Unfällen.

Fieber: – Frost zwischen 15 und 16 Uhr, gefolgt von Schweiß. Eisige Kälte. Gefühl, auf Eis zu liegen. Ein Frostschauer folgt dem anderen. (*Calc., Sil., Hep.*)

Haut: – Ulzeriert. Abszesse unter der Haut; < warme Anwendungen. Urtikaria; < Wärme. Heftiges Jucken; rissige Ausschläge. *Akne*. Chronisches Ekzem, verbunden mit Harnwegs-, Magen- und Leberstörungen; leichtes Bluten. Die Haut wird dick und verhärtet. Varizen, Naevi, erektile Tumore. Braune Flecken, Sommersprossen, besonders auf der linken Seite des Gesichts und der Nase. *Trockene*, schrumpelige Haut, besonders an den Handflächen; das Haar ergraut vorzeitig. Ödeme. Übel riechende Absonderungen; *klebriger und übel riechender Schweiß*, besonders der Füße und Achseln. Psoriasis.

Modalitäten: – < auf der rechten Seite, von rechts nach links, von oben nach unten, von 16 bis 20 Uhr; Hitze oder warmer Raum, heiße Luft, im Bett. Warme Anwendungen, außer Hals und Bauch, wo warme Getränke bessern. > *Bewegung*, nach Mitternacht, von warmem Essen und Trinken, Kaltwerden, Abdecken.

Beziehungen: – **Komplementärmittel:** – *Lycopodium* wirkt besonders gut nach *Calcium* und *Sulphur. Iod., Graph., Lach., Chel.*

Antidote: – *Camph., Puls. Caust.*

Vergleiche: – Carbonitrogenoide Konstitution: *Sulph., Rhus-t., Urt-u., Merc., Hep., Ant-c., Nat-m., Bry., Nux-v.*

Alumina – *Lycopodium* ist die einzige Pflanze, die Aluminium aufnimmt (T.F. Allen).

Bothrops lanceolatus – Tagblindheit; kann kaum nach Sonnenaufgang sehen; Schmerz im rechten großen Zeh.

Plumbago littoralis – Verstopft, mit rotem Urin, Schmerz in den Nieren und Gelenken und im Körper allgemein; milchiger Speichel, geschwüriger Mund.

Hydrastis canadensis – Folgt *Lycopodium* bei Verdauungsstörung.

Dosierung: – Sowohl den niedrigen als auch den höchsten Potenzen wurden ausgezeichnete Ergebnisse zugeschrieben. Als Ausscheidungshilfe haben sich die 2. und 3. Potenz der *Tinktur*,

GEMÜT

ABERGLÄUBISCH: *Con.*, zinc.

ABNEIGUNG:

Annäherung: Aur., caj., hell., helon., hipp., *iod.*, lil-t., **Lyc.**, sulph.

allem, gegenüber: Alumn., am-m., calc., caps., cupr., hyos., ip., merc., mez., *puls.*, sulph., thuj.

Ehemann, gegen ihren: *Glon.*, kali-p., *nat-c.*, nat-m., **Sep.**, verat.

Familienmitglieder, gegen: *Calc.*, *crot-h.*, *fl-ac.*, *nat-c.*, **Sep.**

Frauen, gegen: Am-c., bapt., *dios.*, *lach.*, nat-m., *puls.*, sulph.

Frauen, bei: Raph.

Fremde (s. GESELLSCHAFT - Abneigung - Fremde)

Freunde, gegen: Cedr., ferr., *led.*

während der Schwangerschaft: *Con.*

Menschen, gegen bestimmte: Am-m., aur., *calc.*, *crot-h.*, **Nat-c.**, sel., stann.

religiöse, gegen das andere Geschlecht: *Lyc.*, *puls.*, sulph.

Umstehenden, gegen die: Ars.

ABSCHEU:

allgemeine: Acon., alum., ang., ant-t., *arg-n.*, arn., asar., bell., benz-ac., bufo, *calc.*, canth., cham., chel., hyos., jatr., kali-bi., kali-c., laur., mag-m., merc., myric., phel., phyt., plat., *puls.*, raph., rat., sec., seneg., stram., sumb., tarent., thea

morgens: Mag-m., phyt.

Erwachen, beim: Phyt.

abends: Alum., *hep.*, raph.

Erwachen, beim: *Lach.*, *lyc.*, nat-c.

Arbeit, vor der: Arg-n., arn., calc., hyos., kali-c., nat-m., petr., *puls.*, ran-b., *sil.*, sulph., *tab.*, tarax.

Geschäften, vor seinen: Ars-h.

Hautausschlag, vor einem: Cop.

Leben, vor dem (vgl. LEBENSÜBERDRUSS, SELBSTMORD, TOD): Act-sp., agn., alum., am-c., *ambr.*, **Ant-c.**, ant-t., **Ars.**, **Aur.**, *aur-m.*, *aur-s.*, bell., berb., bov., *calc.*, calc-s., carb-an., carb-v., caust., **Chin.**, *chin-a.*, cop., dros., grat., hep., hyos., kali-bi., kali-br., *kali-p.*, kreos., *lach.*, laur., led., *lyc.*, **Merc.**, mez., nat-ar., nat-c., **Nat-m.**, *nat-s.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, op., **Phos.**, *plat.*, plb., podod., *puls.*, *rhus-t.*, *rhus-v.*, ruta,

ABSCHEU - Leben, vor dem ...

sec., *sep.*, *sil.*, spig., *spong.*, staph., stram., sul-ac., *sulph.*, *ter.*, **Thuj.**, valer., zinc., ziz.

morgens: *Lach.*, **Lyc.**, nat-c.

abends: **Aur.**, dros., hep., kali-chl., rhus-t., spig.

Menses, vor den: Cere-b.

anzutun; muss sich zurückhalten, um sich nichts: **Nat-s.**

Sprechen, vor dem: Anac., dios.

ABWEISEND (s. STIMMUNG - abweisend)

AFFEKTIERT, geziert: *Stram.*

ALBERNES Benehmen (vgl. ANTWORTET, KINDISCHES Benehmen, SPRACHE): Absin., acon., agar., all-c., anac., anan., ant-c., *apis*, arg-n., *ars.*, *bar-m.*, bell., calc., cann-i., canth., carb-an., carb-v., *chin.*, cic., con., croc., cupr., der., **Hyos.**, kali-c., lach., lact., *lyc.*, *merc.*, nux-m., nux-v., op., par., ph-ac., *phos.*, phys., *plb.*, *sec.*, seneg., **Stram.**, tanac., verat.

morgens, beim Erwachen: Aur.

nachts: Cic.

epileptischen Anfällen, vor: Caust.

Freien, im: Nux-m.

Glück und Stolz, zeigt: **Sulph.**

Krämpfen, bei: Sec.

ALKOHOLISMUS: Ars., bufo, *calc.*, caust., con., hep., *lach.*, mag-c., merc., *nux-v.*, op., petr., puls., staph., *sulph.*

heimlicher Trinker: Sulph.

Menses, vor den: **Sel.**

ANGESEHEN zu werden, erträgt es nicht: *Ant-c.*, ant-t., **Ars.**, cham., *chin.*, *cina*, *iod.*, mag-c., nat-m., nux-v., rhus-t., stram., sulph.

ANGESPROCHEN werden, will nicht: Agar., am-c., ant-t., arn., *ars.*, *ars-i.*, aur., caj., camph., carb-s., **Cham.**, con., elaps, fago., *gels.*, *graph.*, ham., hell., helon., hipp., hyos., ign., *iod.*, kali-p., kalm., lil-t., mag-m., myric., nat-m., *nat-s.*, nux-v., plan., plat., puls-n., rhus-t., sil., staph., stram., *sulph.*, *tarent.*, tep., teucr., verat., zinc.

morgens: Ars., nat-s.

allein gelassen werden, möchte: Aur., caj., hell., helon., hipp., *iod.*, lil-t., *sulph.*

Froststadium im Fieber, während: *Hyos.*

ANGST, Bangigkeit, banges Gefühl (ohne konkretes Objekt) (vgl. FURCHT): *Abrot.*, acet-ac., **Acon.**, *acon-f.*, act-sp., *aeth.*, agar.,

GEMÜT

ANGST ...

agn., ail., *all-c.*, aloe, *alum.*, alumn., *am-c.*, am-m., *ambr.*, *anac.*, ang., *ant-c.*, *ant-t.*, apis, *arg-m.*, **Arg-n.**, *arn.*, **Ars.**, *ars-h.*, **Ars-i.**, asaf., *asar.*, aspar., aster., **Aur.**, *aur-s.*, *bar-c.*, *bar-m.*, **Bell.**, benz-ac., berb., **Bism-o.**, *bor.*, *bov.*, **Bry.**, bufo, **Cact.**, *cadm.*, *cahin.*, *calad.*, **Calc.**, **Calc-p.**, **Calc-s.**, **Camph.**, **Cann-i.**, *cann-s.*, *canth.*, caps., *carb-an.*, *carb-o.*, **Carb-s.**, **Carb-v.**, *carl.*, **Caust.**, *cench.*, *cham.*, *chel.*, **Chin.**, *chin-a.*, *chin-s.*, *chlol.*, *cic.*, *cimic.*, *cimx.*, *cina.*, *clem.*, *coc-c.*, *cocc.*, *coch.*, *coff.*, *colch.*, *coloc.*, **Con.**, *croc.*, *crot-c.*, *crot-h.*, *crot-t.*, *cub.*, *cupr.*, *cupr-ar.*, *cur.*, *cycl.*, **Dig.**, *dros.*, *dulc.*, *elaps.*, *euon.*, *eup-per.*, *euph.*, *ferr.*, *ferr-ar.*, *ferr-i.*, *ferr-p.*, *fl-ac.*, *gels.*, *glon.*, *graph.*, *grat.*, *hell.*, *hep.*, *hura.*, *hyos.*, *ign.*, *indg.*, **Iod.**, *ip.*, *jatr.*, **Kali-ar.**, *kali-br.*, **Kali-c.**, *kali-chl.*, *kali-i.*, *kali-n.*, **Kali-p.**, **Kali-s.**, *kreos.*, *lach.*, *lact.*, *lat-m.*, *laur.*, *led.*, *lil-t.*, **Lyc.**, *lyss.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, *manc.*, *mang.*, *med.*, *meny.*, *merc.*, *merc-c.*, **Mez.**, *mill.*, *mosch.*, *mur-ac.*, *mygal.*, *naja.*, **Nat-ar.**, **Nat-c.**, *nat-m.*, *nat-p.*, *nicc.*, **Nit-ac.**, *nux-v.*, *olnd.*, *op.*, *ox-ac.*, *paeon.*, *petr.*, *ph-ac.*, *phel.*, **Phos.**, *plan.*, *plat.*, *plb.*, **Psor.**, **Puls.**, *pyrog.*, *ran-b.*, *ran-s.*, *raph.*, *rheum.*, *rhod.*, **Rhus-t.**, *ruta.*, *sabad.*, *sabin.*, *samb.*, *sang.*, *sars.*, **Sec.**, *seneg.*, *sep.*, *sil.*, *spig.*, *spong.*, *squil.*, *stann.*, *staph.*, *stram.*, *stront.*, *stry.*, *sul-ac.*, **Sulph.**, *sumb.*, *tab.*, *tarent.*, *thuj.*, *valer.*, **Verat.**, *viol-o.*, *viol-t.*, *xan.*, *zinc.*

tagsüber: *Ambr.*, *ant-c.*, *bell.*, *caust.*, *chin-a.*, *laur.*, *mag-c.*, *mang.*, *merc.*, *nat-c.*, *nit-ac.*, *phyt.*, *plat.*, *psor.*, *puls.*, *ruta.*, *sul-ac.*, *zinc.*

5-17 Uhr: **Psor.**

morgens: *Ail.*, *alum.*, *am-c.*, *anac.*, **Ars.**, *canth.*, *carb-an.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *caust.*, *chin.*, *cocc.*, *con.*, **Graph.**, *ign.*, *ip.*, *kali-ar.*, **Lach.**, *led.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, *mez.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, **Phos.**, *plat.*, *puls.*, *rhus-t.*, *sep.*, *sul-ac.*, *sulph.*, *verat.*, *zinc.*

Aufstehen, beim: *Arg-n.*, *mag-c.*, *rhus-t.*

amel.: *Carb-an.*, *cast.*, *fl-ac.*, *nux-v.*, *rhus-t.*, *sep.*

Erwachen, beim: *Alum.*, *anac.*, *carb-an.*, *carb-v.*, *caust.*, *chel.*, *chin.*, *cocc.*, **Graph.**, *ign.*, *ip.*, **Lach.**, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *plat.*, *puls.*, *rhus-t.*, *sep.*, *squil.*

vormittags: *Acon.*, *alum.*, *alumn.*, *am-c.*, *bar-c.*, *calc.*, *canth.*, *clem.*, *lyc.*, *nat-m.*,

ANGST - vormittags ...

paeon., *plat.*, *ran-b.*, *sars.*, *sulph.*

11 Uhr: **Arg-n.**

mittags: *Bar-c.*, *chin-s.*, *mez.*

12-15 Uhr: **Aster.**

nachmittags: *Aeth.*, *am-c.*, *arg-n.*, *bell.*, *bov.*, *cact.*, *calc.*, *carb-an.*, *carb-v.*, *crot-t.*, *cupr.*, *gamb.*, *kali-n.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *nat-c.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *ph-ac.*, *phel.*, *phos.*, *puls.*, *rhus-t.*, *ruta.*, *stront.*, *tab.*, *zinc.*

15-18 Uhr: **Con.**

16 Uhr: *Lyc.*, *tab.*

16-17 Uhr: **Thuj.**

16-18 Uhr: **Carb-v.**

17-18 Uhr: **Am-c.**

abends, bis: **Con.**, *kali-n.*, *mag-m.*

abends: *Acon.*, *agar.*, *alum.*, *am-c.*, *ambr.*, *anac.*, *ant-t.*, **Ars.**, *bar-c.*, *bar-m.*, *bell.*, *bor.*, *bov.*, *bry.*, *cact.*, *calad.*, **Calc.**, **Calc-s.**, *carb-an.*, *carb-s.*, **Carb-v.**, *caust.*, *chel.*, *chin.*, *chin-a.*, *cina.*, *cocc.*, *coff.*, *colch.*, **Dig.**, *dros.*, *fl-ac.*, *graph.*, *hep.*, *hipp.*, *hura.*, *kali-ar.*, *kali-c.*, *kali-i.*, *kali-n.*, *kali-p.*, *kali-s.*, *lact.*, *laur.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *merc.*, *mez.*, *mur-ac.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nit-ac.*, *nux-m.*, *nux-v.*, *paeon.*, *petr.*, *phos.*, *plat.*, *puls.*, *ran-b.*, *rhus-t.*, *ruta.*, *sabin.*, **Sep.**, *sil.*, *spig.*, *stann.*, *stront.*, **Sulph.**, *tab.*, *verat.*

amel.: *Am-c.*, *chel.*, *mag-c.*, *sul-ac.*, *verb.*, *zinc.*

18 Uhr: **Dig.**

19-20 Uhr: **Am-c.**, **dros.**

20 Uhr: **Mur-ac.**

23 Uhr, bis: **Bor.**

Bett, im: *Am-c.*, **Ambr.**, *anac.*, *ant-c.*, **Ars.**, *bar-c.*, *bry.*, *calad.*, *calc.*, *calc-s.*, *carb-an.*, *carb-s.*, **Carb-v.**, *caust.*, *cench.*, *cham.*, *cocc.*, *graph.*, *hep.*, *kali-ar.*, *kali-c.*, *kali-n.*, *kali-p.*, *kali-s.*, *laur.*, *lil-t.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mez.*, *mur-ac.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *puls.*, *sabin.*, *sep.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *ter.*, *verat.*

amel.: *Mag-c.*

Körperübungen, durch anstrengende: **Ox-ac.**

Schließen der Augen, beim: *Mag-m.*

GEMÜT

ANGST - abends - Bett, im ...

Unruhe und qualvoller Angst abdecken, muss sich aus: *Bar-c.*, *mag-c.*, *nat-m.*, *puls.*

Dämmerung, in der: *Ambr.*, *ars.*, *calc.*, *carb-v.*, *caust.*, *dig.*, *laur.*, *nux-v.*, *phos.*, *rhus-t.*, *sep.*

nachts: *Acon.*, *agar.*, *alum.*, *alumn.*, *am-c.*, *am-m.*, *ambr.*, *ant-c.*, *arg-m.*, *arg-n.*, *arn.*, **Ars.**, *aster.*, *bar-c.*, *bell.*, *bor.*, *bov.*, *bry.*, *cact.*, *calc.*, *calc-s.*, *camph.*, *cann-s.*, *canth.*, *carb-an.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *cast.*, *caust.*, *cham.*, *chin.*, *chin-a.*, *chin-s.*, *cina*, *clem.*, *cocc.*, *coff.*, *con.*, *cycl.*, *dig.*, *dros.*, *dulc.*, *ferr.*, *ferr-ar.*, *ferr-p.*, *graph.*, *haem.*, *hep.*, *hyos.*, *ign.*, *jatr.*, *kali-ar.*, *kali-bi.*, *kali-c.*, *kali-p.*, *kali-s.*, *lach.*, *lact.*, *lac-ac.*, *lil-t.*, *lith-c.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *mang.*, *merc.*, *merc-c.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *petr.*, *phos.*, *plan.*, *plat.*, *plb.*, **Puls.**, *ran-b.*, *rhus-t.*, *sabad.*, *samb.*, *sep.*, *sil.*, *spong.*, *squil.*, *stront.*, *sulph.*, *tab.*, *thuj.*, *verat.*, *zinc.*

Mitternacht, vor: *Am-c.*, *ambr.*, *ars.*, *bar-c.*, *bry.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *caust.*, *cocc.*, *gels.*, *graph.*, *hep.*, *kali-c.*, *laur.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *merc.*, *mur-ac.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nux-v.*, *phos.*, *puls.*, *sabin.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *verat.*

23 Uhr: *Ruta*

Erwachen, besser beim Aufstehen; beim: *Sil.*

nach: *Alum.*, *ant-c.*, **Ars.**, *calc.*, *cast.*, *cench.*, *chin.*, *colch.*, *dulc.*, *graph.*, *hep.*, *lyc.*, **Nux-v.**, *rhus-t.*, *squil.*

0-2 Uhr: *Carb-an.*

1-3 Uhr: *Hep.*

2 Uhr: *Nat-m.*

3 Uhr: **Ars.**, *sil.*

nach: *Ars.*, *rhus-t.*, *verat.*

4 Uhr: *Alum.*

Erwachen, beim: *Ign.*, *lyc.*, *ph-ac.*

Erwachen, beim: *Alum.*, *arg-n.*, *ars.*, *carb-v.*, *chel.*, *con.*, *dros.*, *graph.*, *lac-ac.*, *lyc.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *phos.*, *puls.*, *rat.*, *sil.*, **Sulph.**, *zinc.*

abwechselnd mit Gleichgültigkeit: *Nat-m.*

Abendessen, nach dem: *Mag-c.*, *nux-v.*

ANGST ...

allein, wenn: **Ars.**, *cadm.*, *dros.*, *mez.*, **Phos.**, *rat.*, *tab.*, *zinc.*

andere, um: *Ars.*, *bar-c.*, *cocc.*, *phos.*, *sulph.*

Anfällen, bei: *Alum.*, *bell.*, *caust.*, *cocc.*, *cupr.*, *ferr.*, *hyos.*, *ign.*

anfallsweise: *Nit-ac.*

Anstrengung der Augen, bei: *Sep.*

Ärger, Verdruss; nach: *Acon.*, *lyc.*, *phos.*, *sep.*, *staph.*, *verat.*

Atmen, beim tiefen: *Acon.*, *spig.*

amel.: *Agar.*, *rhus-t.*

Aufstehen, nach dem: *Arg-n.*, *carb-an.*, *chel.*, *mag-c.*, *rhus-t.*

Sitzen, vom: *Berb.*, *verat.*

amel.: *Mill.*

Aufstoßen amel.: *Kali-c.*, *mag-m.*

Bett, im: *Am-c.*, *ambr.*, *anac.*, *ant-c.*, **Ars.**, *bar-c.*, *berb.*, *bry.*, *calad.*, *calc.*, *camph.*, *carb-an.*, *carb-v.*, *caust.*, *cench.*, *cham.*, *chin-s.*, *cocc.*, *ferr.*, *graph.*, *hep.*, *ign.*, *kali-c.*, *kali-n.*, *laur.*, *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, *nat-ar.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *puls.*, **Rhus-t.**, *sabin.*, *sep.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *ter.*, *verat.*

Bewegung, bei: *Acon.*, *aloe*, *berb.*, *bor.*, *mag-c.*, *nat-c.*, *nicc.*, *rheum*, *stann.*

amel.: *Acon.*, *act-sp.*, *ars.*, *naja*, *ph-ac.*, *puls.*, *seneg.*, *sil.*, *tarax.*

Abwärtsbewegung, durch: **Bor.**, *gels.*

Blicken auf einen Punkt, beim: *Sep.*

Bücken, beim: *Bell.*, *rheum*

amel.: *Bar-m.*

Denken daran, durch: *Alum.*, *ambr.*, *bry.*, *calc.*, *caust.*, *con.*, *nit-ac.*, *staph.*, *tab.*

Druckgefühl auf der Brust, durch: **Sulph.**

Dunkelheit, in der: *Aeth.*, *nat-m.*, *phos.*, *puls.*, *rhus-t.*, *stram.*

Eisenbahn, jedoch besser im Zug; bei einer bevorstehenden Fahrt mit der: *Ars.*

Enthaltsamkeit, durch lange: *Con.*

Erregung, durch: *Asaf.*, *phos.*

Erscheinung, wenn wach; qualvolle Angst durch eine scheußliche: *Zinc.*

Erwachen, beim: *Acon.*, *agar.*, *alum.*, *am-c.*, *am-m.*, *arg-n.*, *arn.*, **Ars.**, *aster.*, *bapt.*, *bell.*, *bism-o.*, *bor.*, *bufo*, *cact.*, *calc.*,

GEMÜT

ANGST - Erwachen, beim ...

calc-s., carb-an., *carb-s.*, *carb-v.*, caust., *chin.*, chin-a., cina, cocc., con., cub., dig., *dros.*, *graph.*, hep., ign., ip., iris., kali-ar., kali-bi., *kali-c.*, kali-p., kali-s., **Lach.**, lepi., lyc., mag-c., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., *nux-v.*, ph-ac., *phos.*, plat., puls., rat., rhus-t., *samb.*, *sep.*, *sil.*, sol-t-ae., *spong.*, squil., *stram.*, *sulph.*, thuj., zinc.

erwartet wird, wenn etwas von ihm: *Ars.*

Essen, vor: Mez., ran-b.

während: *Carb-v.*, mag-c., mez., sabad., *sep.*

warmen Speisen, von: Mag-c.

nach: Aloe, *ambr.*, *arg-n.*, asaf., bell., canth., carb-an., *carb-v.*, caust., cham., chin., *coc-c.*, con., ferr-m., ferr-p., hyos., kali-c., kali-p., lach., mag-m., merc., *nat-c.*, *nat-m.*, nat-p., *nit-ac.*, **Nux-v.**, ph-ac., phel., *phos.*, psor., ran-b., sep., sil., thuj., verat., viol-t.

amel.: Aur., *iod.*, mez., sulph.

Fahren und Reiten, beim: *Aur.*, bor., lach., psor., sep.

abwärts: **Bor.**, psor.

Fieber, während: **Acon.**, *alum.*, am-c., **Ambr.**, anac., arn., **Ars.**, asaf., **Bar-c.**, bell., berb., bov., bry., *calc.*, calc-s., canth., carb-an., casc., cham., chin., chin-a., *chin-s.*, coff., crot-h., cycl., dros., *ferr.*, ferr-ar., ferr-p., fl-ac., graph., grat., guare., hep., hyper., ign., **Ip.**, kali-c., lach., laur., *mag-c.*, mag-m., merc., *mur-ac.*, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nicc., *nux-v.*, op., par., *petr.*, ph-ac., *phos.*, plan., plat., plb., *puls.*, rheum, *rhus-t.*, ruta, sabin., *sec.*, **Sep.**, spig., *spong.*, stann., stram., sulph., *tub.*, valer., verat., *viol-t.*, zinc.

Prodromalstadiums, während des: *Ars.*, chin.

Flatus, durch: Coff., *nux-v.*

Abgang von, amel.: Calc.

Freien, im: Acon., anac., ant-c., arg-m., bar-c., bell., cina, hep., ign., lach., plat., spig., tab.

amel.: Alum., arund., bry., calc., calc-s., **Cann-i.**, carl., grat., **Kali-s.**, laur., lyc., *mag-m.*, *puls.*, *rhus-t.*, spong., til., valer., verat.

Fremden, in Gegenwart von: *Carb-v.*, stram.

ANGST ...

Freunde zu Hause, um: Bar-c., *phos.*, phys., *sulph.*

Froststadium im Fieber, vor: *Ars.*, ars-h., **Chin.**

während: **Acon.**, arn., **Ars.**, ars-h., **Calc.**, **Camph.**, caps., carb-v., chin., chin-a., cimx., *cocc.*, cycl., gels., hura, ign., lam., laur., nat-m., *nux-v.*, *phos.*, plat., **Puls.**, *rhus-t.*, sec., sep., *verat.*

nach: *Chel.*, kali-c.

Frühstück, nach dem: Con., kali-c.

Furcht, mit: **Acon.**, *alum.*, am-c., *am-m.*, **Anac.**, ant-c., ant-t., **Ars.**, *aur.*, bar-c., bell., berb., bry., calad., *calc.*, calc-s., canth., carb-s., **Caust.**, chel., *chin.*, chin-a., *chin-s.*, cic., cina, clem., *cocc.*, *coff.*, *cupr.*, dig., dros., dulc., ferr., ferr-ar., ferr-p., *graph.*, hell., hep., hyos., **Ign.**, kali-ar., kali-c., kali-i., kali-n., *kali-p.*, kali-s., *kreos.*, lach., lyc., *mag-c.*, manc., mang., meny., merc., mez., nat-ar., nat-c., *nat-m.*, nat-p., nicc., *nit-ac.*, *nux-m.*, *nux-v.*, onos., phel., *phos.*, plat., **Psor.**, *puls.*, rat., *rhus-t.*, ruta, sabin., samb., **Sec.**, *sep.*, *spig.*, spong., staph., *stront.*, sulph., tab., thuj., til., *verat.*

Fußbad, nach einem: Nat-c.

Gedanken, durch: Calc.

Gehen, beim: Acon., aloe, *anac.*, ant-c., arg-m., *arg-n.*, bar-c., bell., cina, clem., hep., ign., manc., mang., *nux-v.*, plat., spong., staph., tab.

Freien, im: *Anac.*, arg-m., *arg-n.*, bell., cina, hep., ign., **Lyc.**, *nux-v.*, plat., spong., tab.

amel.: *Iod.*, kali-i., kali-s., *puls.*, *rhus-t.*

schnellen, beim: Nit-ac., *staph.*

geht dadurch immer schneller: **Arg-n.**

geistige Anstrengung, durch: Acon., ars., calc., camph., cham., cupr., *iod.*, nat-c., *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, plan., puls., *rhus-t.*, sec., verat.

Geräusche, durch: Agar., alum., *aur.*, bar-c., caps., *caust.*, chel., nat-c., petr., puls., **Sil.**

fließendem Wasser, von: **Lyss.**, **Stram.**

Geschäfte, über: Anac., puls.

GEMÜT

ANGST ...

Gesellschaft, in: *Acon.*, *ambr.*, *bell.*, *cadm.*, *lyc.*, *petr.*, *plat.*, *stram.*

Gespräche, durch: *Alum.*, *ambr.*, *plat.*, *stram.*

Gesundheit, um die: *Acet-ac.*, *acon.*, *alum.*, *arg-m.*, *arg-n.*, *arn.*, *ars.*, *bry.*, *calad.*, *calc.*, *calc-s.*, *cocc.*, *grat.*, *ign.*, **Kali-ar.**, *kali-c.*, *kali-p.*, *lac-c.*, *lach.*, *mag-m.*, *nat-c.*, *nat-p.*, **Nit-ac.**, *nux-m.*, *nux-v.*, *ph-ac.*, *phos.*, *psor.*, *puls.*, *sep.*, *sil.*, *staph.*, *sulph.*

Menopause, hauptsächlich während der: *Sil.*

Gewissensangst (als ob man ein Verbrechen begangen hätte): **Alum.**, *am-c.*, **Ars.**, **Aur.**, *cact.*, *canth.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *caust.*, **Chel.**, *cina*, *cocc.*, *coff.*, *con.*, *cupr.*, *cycl.*, **Dig.**, *ferr.*, *ferr-ar.*, *ferr-p.*, *graph.*, *hyos.*, *ign.*, *mag-s.*, *med.*, *merc.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, **Psor.**, *puls.*, *rheum.*, *rhus-t.*, *ruta*, *sabad.*, *sil.*, *stront.*, *sulph.*, *thuj.*, *verat.*, *zinc.*

Gewitter, bei: *Gels.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, **Phos.**, *sep.*

Grausamkeiten, nach dem Hören von: *Calc.*

Haus, im: *Alum.*, *ars.*, *aster.*, *bry.*, *carl.*, *chel.*, *kali-c.*, **Lyc.**, *mag-m.*, *plat.*, **Puls.**, **Rhus-t.**, *spong.*, *til.*, *valer.*

amel.: *Ign.*

Betreten des Hauses, beim: *Alum.*, *rhod.*

heißer Luft, wie in: **Puls.**

Hitze, durch: *Gamb.*, **Kali-s.**, *puls.*

amel.: *Graph.*, *phos.*

Hitzewallungen, bei: *Ambr.*, *arn.*, *calc.*, *dros.*, *graph.*, *ign.*, *op.*, *phos.*, *plat.*, *puls.*, *sep.*, *spong.*

hungrig, wenn: *Iod.*, *kali-c.*

Hustenanfall, vor: *Ars.*, *cupr.*, *iod.*, *lach.*

Keuchhustenanfall, vor: *Cupr.*

Husten, durch: *Arund.*, *merc-c.*, *nit-ac.*, *stram.*

hypochondrisch: *Am-c.*, *anac.*, *arn.*, *ars.*, *asaf.*, *calad.*, *canth.*, *cham.*, *dros.*, *ferr-p.*, *grat.*, *kali-chl.*, *kali-p.*, *mosch.*, **Nat-m.**, *nit-ac.*, *ph-ac.*, **Phos.**, *valer.*

Kaffee, nach: *Cham.*, *ign.*, *nux-v.*, *stram.*

kalte Getränke amel.: *Acon.*, *agar-em.*, *sulph.*

ANGST ...

Kaltwerden, durch: *Manc.*

Kindern, bei: *Bor.*, *calc.*, *calc-p.*, *gels.*, *kali-c.*

gehoben, wenn aus der Wiege: *Calc-p.*

um die eigenen: *Acet-ac.*

Kirchenglocken, durch Hören der: *Lyss.*

Klavierspiel, beim: *Nat-c.*

Kleinigkeiten, um: *Anac.*, *ars.*, *bar-c.*, *bor.*, *calc.*, *caust.*, *chin.*, *cocc.*, *con.*, *ferr.*, *graph.*, *sil.*

Koitus, nach: *Sep.*

bei dem Gedanken daran (bei einer Frau): *Kreos.*

körperlicher Arbeit, während: *Aloe*, *anac.*, *graph.*, *iod.*

durch: *Iod.*

Körperübungen amel.: *Tarent.*

Kopfschmerz, bei: *Acon.*, *ars.*, *bell.*, *bov.*, *caust.*, *fl-ac.*, *glon.*, *tub.*

Kränkung, Demütigung; nach: *Lyc.*

Lesen, beim: *Mag-m.*, *sep.*

Liegen, beim: *Ars.*, *calc-s.*, *carb-v.*, *cench.*, *nux-v.*, *puls.*, *sil.*, *spong.*, *stann.*

amel.: *Mang.*

Seite, auf der: *Bar-c.*, *kali-c.*, *puls.*

links: *Bar-c.*, **Phos.**, *puls.*

rechts, durch Flatulenz: *Kali-c.*

Menschenmenge, in einer: *Acon.*, *ambr.*, *bell.*, *lyc.*, *petr.*, *plat.*, *stram.*

Menses, vor: *Acon.*, *am-c.*, *carb-an.*, *carb-s.*, *carb-v.*, *cocc.*, *con.*, *graph.*, *ign.*, *kali-bi.*, *mag-arct.*, *mang.*, *merc.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *stann.*, *sulph.*, *zinc.*

während: *Acon.*, *bell.*, *calc.*, *canth.*, *cimic.*, *cina*, *coff.*, *con.*, *ign.*, *inul.*, *kali-i.*, *merc.*, *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *phos.*, *plat.*, *sec.*, **Sil.**, *stann.*, *sulph.*, *zinc.*

amel.: *Stann.*, *zinc.*

nach: *Agar.*, *phos.*, *sep.*

Schlaf, verhindert den: *Agar.*

Mittagessen, während: *Mag-m.*

nach: *Ambr.*, *canth.*, *gins.*, *hyos.*, *nat-m.*, *phos.*, *sil.*, *verat.*

amel.: *Sulph.*

GEMÜT

ANGST ...

Musik, durch: Dig., *nat-c.*

Nachtwachen, durch: Caust., *cocc.*, cupr., **Nit-ac.**

Nähen, durch: Sep.

periodisch: Arn., *ars.*, *cham.*, *cocc.*, nat-c., nat-m., *phos.*, plat., sep., spong., *sulph.*

plötzlich: Bar-c., *cocc.*, plat., *tab.*, thuj.

Pollutionen, nach: Carb-an., petr.

Rasieren, beim: Calad.

Schaudern, mit: Bell., calc., carb-v., nat-c., plat., puls., *tab.*, verat.

Schlaf, vor: Alum., ambr., berb., *mag-c.*, nat-c., sil.

abends: Berb.

während: Acon., agar., ang., arn., **Ars.**, *bell.*, camph., cast., cham., *cocc.*, con., cycl., dig., dulc., ferr., *graph.*, hep., *kali-c.*, *lyc.*, merc., *nat-m.*, *nit-ac.*, nux-v., op., petr., *phos.*, phys., puls., rhus-t., samb., *spong.*, stram., verat.

Auffahren aus dem Schlaf durch Angst: Clem., samb.

Einschlafen, beim: Acon., *calc.*, *caust.*, cench., hep., *lach.*, *lyc.*, merc., nat-m., *puls.*, rhus-t.

Halbschlaf morgens, im: Junc.

Menses, nach den: Agar., aster., **Cocc.**, *kali-i.*, *merc-c.*, zinc.

Schlafmangel, durch: *Cocc.*, *nit-ac.*

Schließen der Augen, beim: Calc., **Carb-v.**, *mag-m.*

Schmerzen, durch die: Acon., *ars.*, carb-v., caust., *nat-c.*

Schreck, nach einem: Acon., gels., lyc., merc., nat-m., op., rob., *sil.*

Seelenheil, um das: **Ars.**, *aur.*, *calc.*, calc-s., *camph.*, cann-i., carb-s., chel., *graph.*, hura, ign., kali-p., **Lach.**, **Lil-t.**, *lyc.*, *med.*, *mez.*, nat-m., plat., *psor.*, *puls.*, *stram.*, *sulph.*, *thuj.*, **Verat.**

morgens: Psor.

Sitzen, im: Benz-ac., carb-an., *caust.*, dig., *graph.*, nit-ac., ph-ac., phos., puls., sil., tarax.

amel.: Iod.

gebeugt Sitzen, beim: Rhus-t.

sitzende Lebensweise, durch: *Ars.*, graph.

ANGST ...

Sprechen, beim: Alum., *ambr.*, nat-c., plat., stram.

Gesellschaft, in: Plat.

Stehen, im: Aloe, anac., berb., cina, ph-ac., sil., *verat.*

amel.: Calc., phos., tarax.

Stimme, beim Erheben der: Cann-s.

Stuhlgang, vor: Acon., ambr., ant-c., *ars.*, bar-c., berb., *bor.*, cadm., calc., canth., caps., caust., cham., crot-t., kali-ar., kali-c., mag-m., *merc.*, mez., rhus-t., sabin., verat.

während: Acon., *ars.*, camph., canth., caust., cham., mag-c., merc., plat., raph., sec., sep., stram., sulph., *tab.*, *verat.*

nach: Acon., bor., *calc.*, carb-v., *caust.*, coloc., crot-t., jat., kali-i., laur., merc., *nit-ac.*, nux-v., rhus-t.

Drücken zum Stuhlgang, beim: *Caust.*

vergeblichen Stuhl drang, durch: **Ambr.**

Suizidneigung, mit: *Aur.*, caust., *dros.*, hep., *merc.*, nux-v., plat., *puls.*, *rhus-t.*, staph.

Suppe, nach: *Mag-c.*, ol-an.

Tabakrauchen, durch: Petr., sep.

Träumen, beim Erwachen aus schrecklichen: *Ars.*, chin., graph., *nat-m.*, nicc., puls.

Treppensteigen, beim: *Nit-ac.*

Trinken, nach: *Cimx.*

Urinieren, vor: Alum., dig., ph-ac., sep.

während: Acon., cham.

nach: Dig.

Verabredung, vor einer: **Arg-n.**, gels., med.

verfolgt würde, als ob er beim Gehen: *Anac.*

warmen Bett, jedoch sind die Glieder kalt, wenn sie unbedeckt sind; im: **Mag-c.**

Weinen, gefolgt von: Acon., am-m., carb-v.

amel.: Dig., graph., *tab.*

Zeit festgesetzt ist, wenn eine: *Arg-n.*, gels., med.

Zorn, bei: Sep.


Zukunft, in Bezug auf die: Acon., agar., alum., *anac.*, ant-c., ant-t., arn., *bar-c.*, *bar-m.*, **Bry.**, calad., **Calc.**, *calc-ar.*, calc-s.,

James Tyler Kent

**Boerickes Arzneimittellehre und Kents
Repertorium im Paket**

0 Seiten, geb.
erscheint 2008

[Jetzt kaufen](#)



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de