

Eberhard Laubender


**Homöopathische Taschenapotheke für
Freizeit, Sport, zu Hause und unterwegs**

Texte d'exemple

[Homöopathische Taschenapotheke für Freizeit, Sport, zu Hause und unterwegs](#)

depuis [Eberhard Laubender](#)

éditeur: Narayana Verlag



Dans la [boutique en ligne Narayana](#), vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tél. +49 7626 9749 700

Courriel info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoukas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

Homöopathische Arzneimittel sind nach dem Arzneimittelgesetz (AMG, § 43) apothekenpflichtig.

IMPRESSUM

Dr. med. Dr. med. dent. Eberhard Laubender
Die homöopathische Taschenapotheke –
für Freizeit, Sport, zu Hause und unterwegs
Neuaufgabe 2019
ISBN: 978-3-95582-203-3
© 2019, Narayana Verlag GmbH

Layout und Satz: Nicole Laka
Covergestaltung: Annette Ahrend

Herausgeber:
Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel.: +49 7626 974970-0
info@narayana-verlag.de, www.narayana-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.

Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).

Die Empfehlungen in diesem Buch wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

VERZEICHNIS DER KRANKHEITEN

in alphabetischer Reihenfolge (s. = siehe)

A bwehrkräfte (s. Entgiftung, s. Entzündungen, s. Schwächezustände)	26, 77
Ärger	16
Allergien	16
Angst, Panik, Lampenfieber	18
Augenbindehautentzündung	19
Augenverletzungen	20
Ausrenkung (s. Luxationen)	57
B änderzerrung, Verrenkung, Verstauchung	21
Bandscheibenschaden (s. Kreuzschmerzen)	52
Bauchschmerzen (s. Magen-Darm-Störungen)	60
Beinkrämpfe (s. Muskelkrämpfe)	63
Bienenstich (s. Insektenstiche)	44
Bindehautentzündung (s. Augenbindehautentzündung)	19
Blackout (s. Angst, s. Leistungssteigerung)	18, 55
Blähungen (s. Magen-Darm-Störungen)	60
Bläschenhautausschlag (Herpes simplex und Herpes zoster)	22
Blasenentzündung (s. Harnwegsinfekte)	39
Blutergüsse (Hämatome) und Blutungen nach Verletzungen	23
Bronchialkatarrh (s. Grippaler Infekt, s. Husten und Heiserkeit) ...	33, 42
Bronchitis (s. Grippaler Infekt, s. Husten und Heiserkeit)	33, 42
D armstörung (s. Magen-Darm-Störungen)	60
Durchfallerkrankungen	24

E ntgiftung und Entschlackung	26
Entzündungen	28
Epicondylitis (s. Sehnenentzündung)	79
Erbrechen (s. Magen-Darm-Störungen, s. Reisekrankheit)	60, 69
Erkältung (s. Grippaler Infekt)	33
Erregung (s. Ärger, s. Angst, s. Nervosität)	16, 18, 66
Erschöpfung (s. Schwächezustände)	77
F ieber (s. Grippaler Infekt)	33
Flugangst (s. Angst, s. Nervosität)	18, 66
Frakturen (Knochenbrüche)	28
Furcht (s. Angst)	18
G anglion (Überbein)	29
Gehirnerschütterung	30
Gelenkentzündung	31
Gelenkknacken	32
Gichtanfall	33
Grippaler Infekt, Erkältungsgrippe, Fieber	33
Grippe, wiederkehrend	36
H ämatome (s. Blutergüsse)	23
Hämorrhoiden	36
Hals- und Rachenschmerzen	37
Halswirbelsäulensyndrom (s. Nackensteifheit und Halswirbelsäulensyndrom)	64
Harnwegsinfekte	39
Hautallergie (s. Allergien)	16
Hautausschlag (s. Allergien, s. Bläschenhautausschlag)	16, 22
Heiserkeit (s. Husten und Heiserkeit)	42

Herpes (s. Bläschenhautausschlag)	22
Herzklopfen	41
Herzschmerzen	42
Heuschnupfen (s. Schnupfen)	75
Hitzeunverträglichkeit (s. Wetterfühligkeit)	84
Hitzewallungen (s. Angst, s. Wetterfühligkeit)	18, 84
Hornissenstiche (s. Insektenstiche)	44
Husten und Heiserkeit	42
I mmunsteigerung (s. Entgiftung, s. Grippaler Infekt)	26, 33
Infekte (s. Grippaler Infekt)	33
Insektenstiche (Bienen-, Wespen-, Schnakenstiche)	44
Insektenstichallergie	44
Ischiasbeschwerden (s. Kreuzschmerzen)	52
J etlag (s. Reisekrankheit, s. Wetterfühligkeit)	69, 84
K älteempfindlichkeit (s. Wetterfühligkeit)	84
Kinderbehandlung (s. Anwendung der Arzneimittel)	12
Klimawechsel (s. Wetterfühligkeit)	84
Knochenbrüche (s. Frakturen)	28
Koliken (s. Magen-Darm-Störungen, s. Durchfallerkrankungen) ...	60, 24
Kollaps (s. Kreislaufschwäche)	49
Konstitutionsschwäche (s. Leistungssteigerung)	55
Kopfschmerzen und Migräne	45
Kraftlosigkeit (s. Leistungssteigerung, s. Schwächezustände)	55, 77
Krampfadern (Varizen), Venenentzündung	48
Kreislaufschwäche, Ohnmacht, Schockzustände	49
Kreuzschmerzen und Ischiasschmerzen	52
L ampenfieber (s. Angst)	18
Leistungssteigerung, Leistungsverbesserung	55
Luxationen (Ausrenkung)	57
Lymphstauungen, Venenstauungen, Thrombosevorbeugung	58

M agen-Darm-Störungen	60
Mandelentzündung (s. Grippaler Infekt, s. Hals- und Rachenschmerzen)	33, 37
Migräne (s. Kopfschmerz)	45
Mittelohrentzündung	61
Mondfähigkeit (s. Wetterfähigkeit)	85
Mückenstiche (s. Insektenstiche)	44
Muskelfaserrisse	62
Muskelkater	62
Muskelkrämpfe, Muskelzittern, Wadenkrämpfe	63
N ackensteifheit und Halswirbelsäulensyndrom	64
Nahrungsmittelallergie (s. Allergien)	16
Narbenwucherungen (s. Verbrennungen, s. Wunden)	85, 83
Nasenbluten	65
Nervosität	66
O hnmacht (s. Kreislaufschwäche, s. Reisekrankheit)	49, 69
Ohrenscherz (s. Mittelohrentzündung)	61
Operationen (s. Wunden)	85
P anik (s. Angst)	18
Platzangst (s. Angst, s. Nervosität)	18, 66
Prellungen, Quetschungen	68
R achenentzündung (s. Hals- und Rachenschmerzen)	37
Reisekrankheit	69
Reizbarkeit (s. Ärger, s. Nervosität)	16, 66
Rheuma (s. Gelenkentzündung, s. Kreuzschmerzen und Ischiasschmerzen, s. Nackensteifheit, s. Schleimbeutelentzündung)	31, 52, 64, 72
S chlafmangel (s. Kreislaufschwäche, s. Leistungssteigerung)	49, 55
Schlafstörungen	71
Schleimbeutelentzündung	72

Schmerzzustände	73
Schnakenstich (s. Insektenstiche)	44
Schnupfen und Heuschnupfen.....	75
Schockzustände (s. Kreislaufschwäche).....	49
Schreck (s. Nervosität, s. Ohnmacht, s. Angst)	66, 49, 18
Schwächezustände.....	77
Schweiß, übermäßiges Schwitzen	78
Schwellungen (s. Lymphstauung).....	58
Schwindel (s. Kreislaufschwäche, s. Reisekrankheit)	49, 69
Sehnenentzündung, Sehnenreizung, Tendinosen	79
Sonnenallergie	80
Sonnenbrand	81
Sonnenhitze (s. Sonnenallergie, s. Sonnenstich)	80, 82
Sonnenstich	82
T ennisellenbogen (s. Sehnenentzündung)	79
Thrombosevorbeugung (s. Krampfadern, s. Lymphstauungen)	48, 58
Tonsillitis (s. Grippaler Infekt, s. Hals- und Rachenschmerzen)	33, 37
Ü belkeit (s. Durchfallerkrankungen, s. Magen-Darm-Störungen, s. Reisekrankheit)	24, 60, 69
Überanstrengung, Überbelastung.....	82
Überbein (s. Ganglion)	29
Umweltbelastungen (s. Entgiftung)	26
V enenentzündung (s. Krampfadern)	48
Venenstauung (s. Krampfadern, s. Lymphstauungen).....	48, 58
Venenthrombose (s. Krampfadern, s. Lymphstauungen).....	48, 58
Verbrennungen und Verbrühungen	83
Verrenkung (s. Bänderzerrung, s. Luxationen)	21, 57
Verstauchungen (s. Bänderzerrung).....	21
W adenkrämpfe (s. Muskelkrämpfe)	63
Wespenstiche (s. Insektenstiche)	44
Wetterfühligkeit und Klimawechsel	84

Wirksamkeitsverlust (s. Anwendung der Arzneimittel)	12
Wunden – Wundbehandlung	85
Wunden bluten stark	87
Wundlaufen	88
Z ahn wird ausgeschlagen	88
Zahn wird gezogen (Zahnextraktion)	89
Zahn-Kiefer-Operationen (s. Wunden)	85
Zahnextraktion (s. Zahn wird gezogen)	89
Zahnschmerz (s. Schmerzzustände, s. Zahn wird gezogen)	73, 89
Zahnungsbeschwerden bei Kindern und Erwachsenen	89
Zeckenbiss	91
Zerrung (s. Bänderzerrung)	21
Zittern (s. Angst, s. Kreislaufschwäche, s. Leistungssteigerung)	18, 49, 55
Zorn (s. Ärger, s. Nervosität)	16, 66

EINFÜHRUNG IN DIE HOMÖOPATHISCHE TASCHENAPOTHEKE

für Freizeit, Sport, zu Hause und unterwegs

Die homöopathischen Arzneimittel sind für alle diejenigen gedacht, die eine natürliche Zusatz- oder Alternativbehandlung ihrer Krankheiten ohne schädliche Nebenwirkungen wünschen. Sie sind auch zur schonenden Behandlung von Kindern sehr gut geeignet.

Ausgerüstet mit einer homöopathischen Taschenapotheke kann man sich und anderen in fast allen Lebenssituationen helfen. Das gilt für viele körperliche und psychische Beschwerden, in der Freizeit, beim Sport, zu Hause wie unterwegs.

Bei körperlich aktiven Menschen kommen oft Verletzungen vor, sodass vornehmlich Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen, Wunden, Blutergüsse und Entzündungen behandelt werden müssen. Außerdem treten bei körperlicher Aktivität Beschwerden durch Überanstrengung und Überbeanspruchung auf, wie etwa Herz-Kreislauf-Probleme, Muskelschmerzen oder Entzündungen der Gelenke, der Sehnen und der Bänder.

Bei der Behandlung mit homöopathischen Mitteln soll keine medizinische Diagnose oder die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen außer Acht gelassen werden, beispielsweise bei Frakturen der Gipsverband oder bei Wunden die Naht. Wohl aber lässt sich in fast allen Fällen mit einer homöopathischen Zusatztherapie eine schnellere und bessere Ausheilung erreichen.

Aber auch im sonstigen Alltag – zu Hause oder unterwegs – können Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen homöopathisch sehr gut versorgt werden. Man denke nur an Kopfschmerzen, rheumatische Beschwerden, Rückenschmerzen, Allergien, Erkältungen, Grippeerkrankungen, Durchfälle, Magen-Darm-Probleme, Herz-Kreislauf-Störungen und nicht zuletzt an Schlafstörungen, Nervosität, Ängste und Leistungsschwäche jeder Art.

Anhand der vorliegenden Broschüre ist die Anwendung der Taschenapotheke leicht verständlich und ihr Inhalt auch für den homöopathisch interessierten Anfänger gut erlernbar.

Die homöopathische Selbstbehandlung ist bis zu einem gewissen Grad für jedermann möglich und sinnvoll. Die Homöopathie ist heute als eine Art Volksmedizin sehr beliebt geworden. Grenzen für die Selbstbehandlung setzen das eigene Wissen und die Erfahrung beim Umgang mit homöopathischen Mitteln.

Der Anfänger und Unerfahrene sollte seine ersten homöopathischen Behandlungsversuche bei den leichten, bekannten und ungefährlichen Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen machen, um nach und nach an Sicherheit und Erfahrung zu gewinnen. Jedoch sollte man bei schwierigen Erkrankungen, bei Komplikationen, schweren Verletzungen oder wenn man eine Krankheitsentwicklung nicht beurteilen kann, immer einen Arzt zu Rate ziehen.

Die vorliegende homöopathische Taschenapotheke ist mit der dazugehörigen Broschüre so aufgebaut, dass auch der Unerfahrene die vorgestellten Krankheitsbilder erfolgreich behandeln kann. Ich empfehle, besonders das Kapitel »Anwendung der homöopathischen Arzneimittel« zu beachten und mehrmals gründlich zu lesen.

Möge Ihnen diese homöopathische Taschenapotheke bei der Behandlung Ihrer alltäglichen Beschwerden viel Freude und Erfolg bringen.

Ihr
Dr. med. Dr. med. dent. Eberhard Laubender



<i>Aconitum D12</i>	<i>Gelsemium D30</i>
<i>Aesculus D6</i>	<i>Hamamelis D6</i>
<i>Apis mellifica D12</i>	<i>Hypericum D6</i>
<i>Arnica D12</i>	<i>Ipecacuanha D12</i>
<i>Arsenicum album D12</i>	<i>Lachesis D12</i>
<i>Belladonna D30</i>	<i>Ledum D12</i>
<i>Bryonia D12</i>	<i>Mercurius solubilis</i>
<i>Calcium carbonicum</i>	<i>Hahnemanni D12</i>
<i>Hahnemanni D12</i>	<i>Natrium sulfuricum D12</i>
<i>Calendula D6</i>	<i>Nux vomica D6</i>
<i>Causticum Hahnemanni D12</i>	<i>Phosphorus D12</i>
<i>Chamomilla D30</i>	<i>Pulsatilla D6</i>
<i>China D12</i>	<i>Rhus toxicodendron D30</i>
<i>Cocculus D6</i>	<i>Ruta D6</i>
<i>Coffea D30</i>	<i>Silicea D12</i>
<i>Conium D12</i>	<i>Sulfur D12</i>
<i>Cuprum metallicum D12</i>	<i>Symphytum D6</i>
<i>Echinacea D1</i>	<i>Veratrum album D6</i>
<i>Eupatorium perfoliatum D6</i>	<i>Zincum metallicum D12</i>

ANWENDUNG DER HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIMITTEL

Die Taschenapotheke enthält 36 homöopathische Arzneimittel in Form von Streukügelchen (Globuli) in den Verdünnungen (Potenzen) D1, D6, D12 und D30. In der Homöopathie sind auch C-Potenzen gebräuchlich, die man in gleicher Weise wie die D-Potenzen anwendet.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSREGEL: Die Kügelchen lässt man langsam auf der Zunge zergehen. Die Häufigkeit der Einnahme der Arznei soll dem Krankheitsverlauf angepasst werden. Es wird deshalb unterschieden zwischen akuten, chronischen und subakuten Beschwerden.

Wenn im Text nicht anders erwähnt, wird folgende Dosierung empfohlen:

1. AKUTE ERKRANKUNGEN, HEFTIGER KRANKHEITSVERLAUF, BEDROHLICHE ZUSTÄNDE

■ Die tiefen Potenzen **D1, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D12** kommen bei akuten Krankheitszuständen häufiger zur Anwendung. Man nimmt im Akutfall in Abständen von einer halben bis vollen Stunde, bei stürmischem Krankheitsverlauf sogar 10-minütlich, 5 Kügelchen, bis erste Besserung eintritt. Bei

ÄRGER

Menschen, die permanent zu einer ärgerlichen Stimmung neigen, die reizbar, ungeduldig, aggressiv, zornig, boshaft und schmerzüberempfindlich sind, sollten im Bedarfsfall **CHAMOMILLA D30** nehmen. Es ist auch ein erprobtes Mittel bei zornigen, reizbaren Kindern, besonders in der Zahnungsperiode.

Der mürrische, nörglerische, empfindliche Mensch, der ärgerlich ist und zu Magen-Darm-Störungen neigt, findet oftmals ein heilsames Mittel in **NUX VOMICA D6**.

Für hinterlistige, bösartige, neidische und eifersüchtige Menschen passt oftmals **LACHESIS D12**.

Extrem reizbare Menschen, die vom Geiz geplagt werden und sich wegen Geld und Geschäft um jede gute Laune bringen lassen, sollten wiederholt **BRYONIA D12** nehmen.

■ SIEHE AUCH KAPITEL

- ▶ »Angst, Panik und Lampenfieber, S. 18«
- ▶ »Herzklopfen, S. 41«
- ▶ »Nervosität, S. 66«

ALLERGIEN

Allergien sind individuell erworbene Überempfindlichkeitsreaktionen des Körpers. Die Möglichkeit auf irgendeine Substanz oder Nahrungsmittel allergisch zu werden, ist nahezu unbegrenzt. Langsam verlaufende allergische Beschwerden lassen sich mit der Taschenapotheke selbst gut behandeln. Heftige allergische Reaktionen, die man nicht überschauen kann, sollten in ärztliche Therapie kommen.

WUNDLAUFEN

Besteht eine Neigung zu Wundtheit der Haut beim Laufen oder bei sportlicher Betätigung, ohne dass etwa eine unzweckmäßige Bekleidung die Ursache ist, so sollte man zunächst **ARNICA D12** und **SILICEA D12** einnehmen.

Ist ursächlich eine starke Schweißneigung vorhanden, so sind **CALCIUM CARBONICUM HAHNEMANNI D12** und **SILICEA D12** als Konstitutionsmittel angezeigt.

Beim sogenannten »Wolf«, entstanden durch Reibung zwischen den Oberschenkeln bzw. am After, hat sich außerdem hervorragend **RUTA D6** bewährt.

■ SIEHE AUCH KAPITEL

»Schweiß, übermäßiges Schwitzen, S. 78«

ZAHN WIRD AUSGESCHLAGEN

Betroffen sind meist die vorderen Schneidezähne, die beim Sturz oder Unfall ausgeschlagen werden. Auch Kleinkinder sind häufig betroffen, wenn sie mit dem Gesicht auf harte Gegenstände fallen. Es ist notwendig, so schnell wie möglich einen Zahnarzt aufzusuchen, um die Chance zu nutzen, den Zahn wieder zum Einheilen zu bringen. Hierbei ist es empfehlenswert, den ausgeschlagenen Zahn im Mund zu belassen, damit die Wurzelhaut nicht austrocknet oder mit Bakterien außerhalb des Mundes verunreinigt wird. Notfalls kann man den Zahn auch in pasteurisierter Milch transportieren. Die homöo-

Eberhard Laubender

**Homöopathische Taschenapotheke für Freizeit,
Sport, zu Hause und unterwegs**

104 pages, kart.
semble 2024

[Achetez maintenant](#)



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être www.narayana-verlag.de