

Marie-Noelle Issautier


**Homéopathie pour tous les ruminants 2e
édition - Copies imparfaites**

Texte d'exemple

[Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition - Copies imparfaites](#)

depuis [Marie-Noelle Issautier](#)

éditeur: Éditions France Agricole



Dans la [boutique en ligne Narayana](#), vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tél. +49 7626 9749 700

Courriel info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

Sommaire

PRÉFACE	VI
AVANT-PROPOS	VII
PARTIE 1 - QU'EST-CE QUE L'HOMÉOPATHIE ?	1
1 - INTRODUCTION	2
2- LE MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE: FABRICATION, PRESCRIPTION	4
3 - L'ISOTHÉRAPIE : PRÉLÈVEMENT, PRESCRIPTION	10
4- L'ORGANOTHÉRAPIE : PRESCRIPTION	12
5 - LA TECHNIQUE DU DRAINAGE	13
6 - LE TERRAIN	14
7- LA CONSULTATION EN THÉRAPEUTIQUE VÉTÉRINAIRE	25
8- HOMÉOPATHIE ET ALLOPATHIE: LIMITES DE L'HOMÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE	31
9 - AUTRES THÉRAPEUTIQUES	34
PARTIE 2 - THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE	47
10 - MALADIES GÉNÉRALES	48
1. Abscès	49
1.1 Abscès — Maladie caséuse des caprins	52
2. Amaigrissement, appétit	54
3. Anémie, fatigue	57
3.1 Anémie, fatigue — Cas des ovins	60
4. Coup de chaleur	61
5. Anomalies de croissance	63
5.1 Anomalies de croissance — Arqûre et bouleture	65
5.2 Anomalies de croissance — Parésie spastique	66
6. Déshydratation	67
7. Fièvre et syndromes fébriles	69
8. Gros nombrils et omphalites	72
9. Hémorragies	75
10.1 Maladies parasitaires générales — Maladie de Lyme	76
10.2 Maladies parasitaires générales — Piroplasmose	78
n. Refroidissement	80
12. Rétrovirose caprine (CAEV)	81

13.1 Soins pré- et postopératoires — Soins préopératoires	83
13.2 Soins pré- et postopératoires — Soins postopératoires.....	84
13.3 Soins pré- et postopératoires — Castration	86
14. Sudation.....	88
14.1 Sudation — Cas des ovins : agneaux baveurs et sueurs.....	90
15. Transports (et mal des transports).....	91
16.1 Traumatismes — Brûlures	93
16.2 Traumatismes — Contusions	94
16.3 Traumatismes — Enflure.....	96
16.4 Traumatismes — Entorse.....	98
16.5 Traumatismes — Faux écart ou écart d'épaule	101
16.6 Traumatismes — Fracture.....	103
16.7 Traumatismes — Piqûres d'abeilles, de guêpes, d'insectes, etc.....	107
16.8 Traumatismes — Plaies	108
 11- REPRODUCTION DU MÂLE	 112
17. Orchite.....	113
18. Troubles de la fertilité du taureau.....	114
19. Spermatorrhée	116
 12 - REPRODUCTION DE LA FEMELLE	 117
20. Physiologie de la reproduction chez la vache laitière.....	118
21. Absence de chaleurs.....	119
22. Absence de fécondation (et de gestation) avec chaleurs visibles.....	122
23. Avortements	123
24. Gestation, maintien, mise bas.....	125
24.1 Gestation, maintien, mise bas — Traitement eugénique de la gestation	127
24.2 Gestation, maintien, mise bas — Cas particulier des caprins	128
25. Métrites	130
25.1 Métrites — Métrites aiguës.....	132
25.2 Métrites — Métrites chroniques.....	135
26. Mise bas.....	137
27.1 Cas particulier: pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Dystonie et dystocie.....	142
27.2 Cas particulier : pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Prolapsus vaginal (cas de la brebis)	143
27.3 Cas particulier: pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Prolapsus utérin.....	144
27.4 Cas particulier: pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Hémorragies spontanées.....	145
28. Nymphomanie.....	146
29.1 Rétention placentaire et involution utérine — Rétention placentaire	148
29.2 Rétention placentaire et involution utérine — Involution utérine.....	149
30. Synchronisation des chaleurs chez les ovins et les caprins	151
31. Vaginites.....	152
32. Vulvite ulcérate des ovins.....	154

13 - LA MAMELLE	155
33. Introduction à la pathologie mammaire	156
34. Congestion et œdème mammaires	157
35. Mammmites aiguës.....	159
36. Mammmites chroniques.....	166
37. Prophylaxie des mammmites par homéopathie.....	169
38.1 Cas des ovins et caprins — Mammmites aiguës	177
38.2 Cas des ovins et caprins — Mammmites subcliniques	179
38.3 Cas des ovins et caprins — Agalaxie contagieuse	180
39. Tarissement	182
40. Trayon (maladies, plaies du trayon) -Thérites	184
14- L'APPAREIL LOCOMOTEUR	187
41.1 Affections du pied à évolution aiguë — Congestion et inflammation	188
41.2 Affections du pied à évolution aiguë — Inflammation et suppurations	189
41.3 Affections du pied à évolution aiguë — Cas des ovins et caprins : piétin.....	192
42.1 Affections du pied à évolution lente — Cerise (ulcère typique de la sole)	194
42.1 Affections du pied à évolution lente — « Limace » (tyloma)	195
43.1 Arthrites — Arthrite des jeunes bovins et adultes	196
43.2 Arthrites — Polyarthrite des jeunes veaux.....	198
44. Arthroses ou arthrites dégénératives	201
45. Boiteries	203
46. Fourbure	204
46.1 Fourbure — Fourbure aiguë	205
46.2 Fourbure — Fourbure chronique	206
47. Inflammation des jarrets (tarsites) et du genou (hygroma).....	207
15 - L'APPAREIL RESPIRATOIRE	209
48. Aspergilloses.....	210
49. Broncho-pneumonies	212
50. Broncho-pneumonies infectieuses enzootiques (BPIE).....	215
51. Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).....	218
52. Affections respiratoires à virus syncytial (RSV).....	220
53. Emphysème des regains (phénomène d'hypersensibilité)	222
54. Grippe et syndromes grippaux.....	223
55. Prévention homéopathique de la grippe	226
56. Pasteurelloses primaires et mycoplasmoses	229
57. Toux.....	231
58. Toux d'été des bovins	235
59. Maladies respiratoires des ovins et caprins.....	238
16 - L'APPAREIL DIGESTIF	239
60.1 Bouche — Fièvre catarrhale ovine (FCO).....	240
60.2 Bouche — Ecthyma contagieux des ovins et caprins	244

61. Diarrhées.....	246
61.1 Diarrhées — Diarrhées alimentaires du jeune	247
61.2 Diarrhées — Diarrhées bactériennes	249
61.3 Diarrhées — Entérite hémorragique d'hiver.....	253
61.4 Diarrhées — Diarrhées parasitaires	254
61.5 Diarrhées — Diarrhées virales	25g
61.6 Diarrhées — Autres médicaments pour soigner les diarrhées	261
61.7 Diarrhées — Médicaments post-diarrhées	263
62. Entérotoxémies.....	264
63. Entérite paratuberculeuse des bovins	267
64. Paratuberculose des ovins et caprins	26g
65. Gastroentérites paralysantes du veau.....	271
66. Météorisations des adultes	272
67. Météorisations des veaux	274
68. Péritonites	276
17- LES TROUBLES DU MÉTABOLISME	278
69. Acétonémie des femelles laitières (syndrome de la vache grasse).....	27g
70. Acidose du rumen	281
71. Alcalose ou intoxication par l'azote soluble (cas rares)	283
72. Fièvre de lait et vitulaire (hypocalcémie vitulaire).....	285
73.1 Hépatique — Troubles du métabolisme	287
73.2 Hépatique — Intoxication hépatique ou encéphalose hépatique.....	28g
74. Maladies parasitaires avec signes d'hépatite — Leptospirose, fasciolose, échinococcose	290
75. Lait maternel — Maladies nutritionnelles dues au lait maternel.....	292
76. Tétanie d'herbage ou hypomagnésie.....	295
77. Toxémie de gestation des caprins	297
78. Syndrome de l'agneau mou	29g
18- L'APPAREIL URINAIRE	302
79. Maladies du rein.....	303
79.1 Maladies du rein — Pyélonéphrites.....	304
79.2 Maladies du rein — Nécrose tubulaire aiguë.....	305
79.3 Maladies du rein — Glomérulonéphrites - Amyloïdose.....	306
80. Maladies de l'urètre et de la vessie	307
19- LES MUQUEUSES, LE NEZ, LES YEUX, LA PEAU	310
81.1 Muqueuses — Chancre de la langue chez le veau.....	311
81.2 Muqueuses — Langue de bois.....	312
82 Nez — Coryza gangreneux.....	313
83.1 Œil — Blépharites ou paupières closes	315
83.2 Œil — Larmolement.....	316
83.3 Œil — Œil rouge	317
83.4 Œil — Kératoconjonctivites.....	31g

84-1 Peau — Allergies aux piqûres de similies.....	320
84.2 Peau — Alopécie (perte de poils).....	322
84.3 Peau — Alopécie chez les ovins et caprins	324
84.4 Peau — Dartres et teignes	325
84.5 Peau — Dépigmentation	327
84.6 Peau — Épithéliomas.....	329
84.7 Peau — Fistules.....	330
84.8 Peau — Gale	332
84.9 Peau — Photosensibilisation.....	334
84.10 Peau — Eczéma facial des ovins	335
84.11 Peau — Verrues et papillomes	337
84.12 Peau — Papillomatose des caprins.....	339
 20 - LES TROUBLES DU COMPORTEMENT	 340
85. Anorexie du nouveau-né.....	341
86. Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété.....	343
86.1 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Nervosité des jeunes	344
86.2 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Hypernervosité	345
86.3 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux difficiles.....	346
86.4 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux peureux	347
86.5 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Agressivité.....	349
86.6 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux tristes, dépressifs	350
87 Pica.....	352
88. Tics de léchage, de tétée.....	354
 21 - PARASITISME ET MALADIES PARASITAIRES	 356
89. Maladies parasitaires.....	357
 ANNEXES	 358
ABRÉGÉ DE MATIÈRES MÉDICALES	358
SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES VÉTÉRINAIRES FRANÇAISES	367
MÉDICAMENTS GA AVEC AMM.....	374
LISTE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES BOIRON	376
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	386

Définition

Les mammites ont la plupart du temps pour origine des streptocoques (mammites aiguës), des staphylocoques, des entérobactéries (bactéries présentes dans les matières fécales), des anaérobies (responsables de mammites suraiguës).

Ces bactéries existent déjà dans la mamelle mais en petit nombre. Brutalement, à la faveur d'un stress, d'une plaie, d'un refroidissement, elles se multiplient très rapidement dans les cas de mammites suraiguës. Leurs lieux de développement sont les canaux lactifères. Puis, grâce à leurs toxines, elles pénètrent dans le parenchyme mammaire.

Signes d'appel

Dans les mammites aiguës à multiplication bactérienne, la sécrétion de toxines provoque un œdème interstitiel et une migration leucocytaire.

Dans la sécrétion lactée profondément modifiée, on note de nombreuses cellules sanguines, des cellules épithéliales, des bactéries.

La présence de fibroblastes (cellules sanguines particulières de défense) détermine une fibrose comprimant les régions voisines (nodules) et une rétention lactée: la mamelle est enflammée, dure, chaude, sensible, œdémateuse.

La sécrétion lactée apparaît bientôt purulente, séreuse, hémorragique quand des capillaires ont été rompus.

Les mammites suraiguës apparaissent d'emblée presque sans prodromes. Dans les mammites suraiguës, on a une intoxication extrêmement grave, suivie de nécrose du tissu mammaire : le quartier touché est alors irrémédiablement perdu (présence d'un sillon disjoncteur entre le quartier malade et les quartiers sains).

Dans les deux types de mammite-aiguë et suraiguë-, les quartiers sains ne sécrètent plus de lait tant que l'inflammation est significative. L'animal peut, dans la mammite suraiguë, mourir 24 ou 72 heures après le début des symptômes.

Mais toutes les vaches ne présentent pas la même réaction mammaire à un même microbe. C'est pourquoi on peut, en face d'un tableau clinique particulier assorti des modalités significatives pour un homéopathe, trouver les médicaments qui stopperont l'évolution de la maladie et guideront l'animal vers la guérison.

Médicaments principaux

L'agent responsable est identifié

Si colibacille, ajouter au médicament symptomatique:

- Colibacillum 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 3 jours.

Si streptocoque, ajouter au médicament symptomatique:

- Streptococcinum 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 3 jours.

Si staphylocoque, ajouter au médicament symptomatique:

- Staptococcinum 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 3 jours.

- Si exsudats blancs fibrineux, avec une bactériémie élevée. Présence de boules molles non douloureuses dans le pis. Aggravation par le froid, surtout humide. Amélioration par la chaleur sèche:

- Kahurn muriaticum 9 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 3 jours.

Correspond bien à la deuxième phase inflammatoire de l'évolution d'une mammite, c'est-à-dire au stade exsudation interstitielle. Ce médicament est souvent prescrit dans les mammites streptococciques contagieuses, car il correspond aux lésions anatomopathologiques créées par ces bactéries.

- Si Pulsatilla 9 CH et Kalium muriaticum 9 CH n'ont pas résolu complètement le cas et que, par ailleurs, la moindre plaie de la vache suppure, il y a de fortes chances que la bactérie responsable soit un streptocoque (hémolytique, sans doute), car les streptocoques se développent non seulement dans la mamelle, mais aussi dans l'appareil génital, dans les lésions cutanées, faisant suppurer la moindre plaie :

- Streptococcinum 7 CH
- Silicea 7 CH

10 granules de chaque, matin, midi et soir pendant 3 jours, puis régulièrement 2 jours non consécutifs/semaine, jusqu'à amélioration de l'état général de l'animal.

- Si la femelle est une grosse productrice de lait, ajouter au(x) médicament(s) précédent(s) :

- Cakarea carbonica 9 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 3 jours puis régulièrement 2 jours non consécutifs/semaine pendant 3 semaines. Renouveler quotidiennement pendant les 8 jours précédant le tarissement et le vêlage pour préparer cette mamelle fragile au changement de volume et de métabolisme (calcique).

- Si lait nauséabond et fétide. L'animal change fréquemment de position, ne veut pas se laisser soigner: hypersensibilité du pis au froid et au toucher, le lait a une odeur aigrelette désagréable ou de « vieux fromage » :

- Pyrogenium 7 CH
- Hepar sulfur 7 CH

10 granules de chaque, matin, midi et soir pendant 5 jours.

-> Si les administrations à l'Hepar sulfur et de Pyrogenium n'ont été suivies d'aucune amélioration sur l'indication « lait avec odeur nauséabonde »:

- Asafoetida 5 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 5 jours.

- Si la vache fait plusieurs mammites à la suite qui disparaissent avec l'un de ces médicaments puis rechute, penser à une déficience hépatique. Il sera alors souhaitable d'ajouter:

- PVB® Drainage: 5 ml, matin et soir pendant 10 jours.

Ou

- BONEPAR®: 5 à 10 ml, matin et soir pendant 10 jours.

Autres thérapeutiques

Oligoéléments

(Voir « Diarrhées bactériennes », p. 24g.)

Aromathérapie

Faire réaliser la préparation suivante et appliquer par voie transcutanée, une goutte :

HE <i>Origanum compactum</i>	100 mg
HE <i>Thymus vulgaris</i>	50 mg
HE <i>Ocimum basilicum</i>	50 mg
HE <i>Chamaemelum nobile</i>	10 mg

Matin et soir, pendant 3 jours.

Autres

Hygiène de la litière.

Abaissier le pH intestinal :

- Vinaigre (de cidre) : 1 cuillerée à soupe par litre d'eau, 5 jours.

Absorbants intestinaux:

- Argile montmorillonite : 100 mg/kg, loin des autres prises par voie buccale, 2 fois/jour pendant 5 jours.

Cryptosporidioses des agneaux

Définition

Les cryptosporidies sont des coccidies de très petite taille qui parasitent l'intestin grêle des agneaux. Les adultes sont des porteurs sains.

Signes d'appel

- Seuls les agneaux âgés d'une quinzaine de jours sont touchés.
- Allure de maladie contagieuse.
- 80 % des très jeunes sont malades mais 10 à 15 % meurent (particularité des agneaux).
- Appétit conservé.
- Diarrhée profuse, amaigrissement.

Virus très répandu et très pathogène pour les ruminants sauvages.

En Europe, il semble que les réservoirs de virus soient les moutons et les cerfs.

Attention :

Ne pas confondre le coryza gangreneux avec la maladie des muqueuses.

Signes d'appel

- Le délai d'incubation de la maladie est de plusieurs semaines.
- Température élevée (41,5 °C) et abattement.
- Été chaud.
- Évolution rare vers la mort.
- Très forte congestion des papilles de la bouche, avec un « liseré » sur le collet des incisives et une salivation abondante, des ulcérations dans la cavité buccale.
- Muqueuse nasale fortement congestionnée avec jetage abondant d'odeur fétide.
- Le pourtour des narines se craquelle et saigne.
- La conjonctive est très congestionnée, yeux fermés.
- Vers le troisième jour, une kératite provoque la perte de vision.

Médicaments principaux

Il n'y a pas de traitement allopathique connu du coryza gangreneux.

La seule précaution que l'on puisse recommander est d'éviter le pâturage simultané des bovins et des ovins et, bien évidemment, des ruminants sauvages.

Par voie orale

- Si jetage clair, abondant avec yeux et paupières congestionnés :
- ALLIUM CEPA Composé®: 10 granules matin et soir pendant 10 jours.
- Si rougeur, chaleur importante, congestion, jetage important:
- Mercurius 5 CH et Belladonna 5 CH
5 granules de chaque matin et soir pendant 8 jours.
- Si jetage variable en couleur et en abondance, ajouter:
- Pulsatilla 5 CH : 10 granules matin et soir pendant 8 jours.
- Si irritation avec ulcération, difficile à cicatriser, état général fortement touché:
- Lachesis 5 CH et Fluoric acid 5 CH
5 granules de chaque, matin et soir pendant 8 jours.

Un traitement local antiparasitaire est indispensable, mais les médicaments homéopathiques renforceront les défenses naturelles de l'organisme et éviteront les récives.

Signes d'appel

Le prurit est très intense, aggravé la nuit et par la chaleur des écuries.

La gale consiste en une éruption qui se développe dans les plis de la peau, le cou, sur la queue, les paturons et même les cuisses.

C'est une maladie contagieuse, mais elle frappe surtout les animaux mal entretenus.

Médicaments principaux

- Dans tous les cas:
 - Psorinum 9 CH : 10 granules 1 fois/semaine pendant 3 semaines.
 - Si éruptions humides avec croûtes et prurit intense, ajouter:
 - Sulfur 7 CH
 - Rhus toxicodendron 7 CH
 - Graphites 7CH
- 10 granules de chaque, matin et soir pendant 10 jours, puis 5 granules matin et soir jusqu'à disparition des symptômes.
- Ou faire préparer en solution (ââ qsp) et donner 5 ml matin et soir pendant 10 jours, puis 2 mL jusqu'à guérison.
- Si éruptions sèches et éruptions localisées dans les plis de flexion ou à la base de la queue:
 - Sulfur 7 CH
 - Sepia 7 CH
- 10 granules de chaque, matin et soir pendant 10 jours, puis 5 granules matin et soir jusqu'à disparition des symptômes.
- Si éruptions traînantes, ajouter à l'un des traitements précédents :
 - Carbo vegetabilis 7 CH : 10 granules 1 fois/jour pendant 2 semaines.
 - Thuya 9 CH : 1 dose/semaine pendant 6 semaines.
 - Si les lésions siègent principalement à l'encolure et sont accompagnées de prurit et de pellicules:
 - Dulcamara 7 CH
 - Arsenicum album 7 CH
- 10 granules de chaque, matin et soir pendant 5 jours, puis 5 granules matin et soir jusqu'à disparition des symptômes.

ANNEXES

Abrégé de matières médicales

Rappel des dénominations et courtes indications des médicaments homéopathiques unitaires


Dénomination	Dilutions citées dans le texte	Indications
<i>Aconitum napellus</i>	5 CH 9 CH 15 CH	Inflammation brutale suite à un coup de froid (quelque soit le lieu : arthrite, mammite, entérite, conjonctivite). Peur brutale (associée à Arnica).
<i>Adrenalinum</i>	5 CH	Désordre en relation avec ce médiateur de spasmes.
<i>Allium cepa</i>	Composé	Coryzas. Rhumes ; écoulement oculo-nasal. Jetage clair et abondant.
<i>Aloe verae</i>	5 CH	Diarrhée facile en même temps que l'absorption alimentaire.
<i>Alumina</i>	5 CH 7 CH	Desquamation. Peau désydrathée, constipation.
<i>Antimonium crudum</i>	5 CH	Vomissements, diarrhées , pustules et lésions péribuccales et buccales. FCO. Troubles cutanés chez les animaux gloutons.
<i>Antimonium tartaricum</i>	5 CH	Difficultés respiratoires des veaux. Toux grasse , troubles broncho-pulmonaires.
<i>Apis mellifica</i>	5 CH 9 CH 15 CH	Réactions allergiques (cutanées, oculaires, mammaires, respiratoires, etc.). Inflammation brutale localisée, calmée par les applications froides (ex. : conjonctivite). Œdème mammaire pré-vêlage (+ <i>Bryonia</i> 5 CH).

Marie-Noelle Issautier

Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition - Copies imparfaites

387 pages, kart.
semble 1990

[Achetez maintenant](#)



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être www.narayana-verlag.de